Repubblica e Cantone
Ticino

Il Dipartimento del territorio

statuendo sulla procedura di

risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo,

visto il progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali del Mendrisiotto e Basso Ceresio – Fase prioritaria (in seguito PRF), relativo ai Comuni di Balerna, Bissone, Castel San Pietro (per la Sezione di Castel San Pietro), Chiasso, Coldrerio, Maroggia, Melano, Mendrisio (per le Sezioni di Besazio, Capolago, Genestrerio, Ligornetto, Mendrisio, Rancate e Salorino), Morbio Inferiore, Novazzano, Riva San Vitale, Stabio e Vacallo (in seguito Comuni della fase prioritaria), pubblicato dal 7 marzo 2018 al 23 aprile 2018 presso le cancellerie dei Comuni summenzionati e comprendente:

- Piano di situazione e emissioni foniche degli impianti stradali;
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 prima del risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento (situazione diurna e notturna);
- Piano degli Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni;
- Relazione tecnica e schede informative (Piano generale degli interventi e Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi);

ritenuto in fatto:

A. Il PRF è stato concepito ed elaborato a livello di agglomerato, ossia sull'insieme del territorio formato dai Comuni della Fase prioritaria. Nell'ambito della pubblicazione per consultazione, sono stati allestiti documenti che illustrano una visione globale degli interventi di risanamento fonico previsti dal progetto (cfr. Piani generali e Piani delle tempistiche di esecuzione degli interventi - Schede informative S.1 e S.2) e piani di dettaglio, vincolanti, relativi ai singoli Comuni (cfr. cap. 3.1 della Relazione tecnica). La documentazione completa del PRF dell'*Agglomerato* del Mendrisiotto e Basso Ceresio – Fase prioritaria è stata messa a disposizione sul sito www.ti.ch/rumore, dove è tuttora consultabile.

B. Per evidenti ragioni di praticità e gestione degli atti di trasmissione, in sede di decisione è stata preferita l'emanazione di atti formali per gruppi ristretti o singoli Comuni, ritenuto comunque che anche l'esame delle singoli decisioni è stato effettuato basandosi su una visione globale dell'intero progetto. Sono pertanto emesse decisioni separate, sebbene, dal profilo materiale, esse siano state valutate e giudicate congiuntamente in relazione all'intero *Agglomerato* del Mendrisiotto e Basso Ceresio – Fase prioritaria, cui è riferito il progetto di risanamento fonico.

C. Il PRF è stato elaborato sulla base dei dati dei catasti del rumore stradale (scenario futuro 2036), presentati e sottoposti per verifica ai Comuni della fase prioritaria il 10 gennaio 2017, parallelamente alla loro pubblicazione sul sito internet cantonale www.ti.ch, nelle pagine della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS), servizio competente per l'applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) (cfr. Relazione tecnica cap. 3.2.1).

D. I provvedimenti previsti sulle *strade cantonali* sono stati definiti dal Gruppo di lavoro operativo risanamenti fonici stradali (in seguito GL), istituito dal Dipartimento del territorio (DT) con decisione del 26 novembre 2015 e composto dei principali servizi coinvolti nella tematica.

E. Tra il 12 e il 15 gennaio 2018 gli interventi di risanamento proposti sulle *strade comunali* sono stati concordati con i Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo, che hanno in seguito confermato le misure attuabili sui loro impianti e le relative tempistiche di realizzazione.

F. Conformemente alla strategia di risanamento stabilita dallo scrivente Dipartimento, sull'insieme dei territori di Chiasso, Novazzano e Vacallo, il PRF prevede le seguenti misure alla fonte:

- posa di pavimentazione fonoassorbente su 8,7 km di tratte stradali cantonali e 5 km di strade comunali;

- riduzioni della velocità legale di circolazione, limitatamente agli assi cantonali, da 60 km/h a 50 km/h in tre casi puntuali e da 80 km/h a 50 km/h in un singolo caso.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi si rinvia agli atti pubblicati (cap. 6.2 della Relazione tecnica, Piani delle immissioni – Scenario futuro 2036 dopo il risanamento situazione diurna e notturna e Piani generali degli interventi).

G. Previo avviso sul FU n. 18 del 2 marzo 2018, il PRF è stato depositato dal 7 marzo 2018 al 23 aprile 2018 per consultazione pubblica presso le cancellerie dei Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo, nonché sul sito internet www.ti.ch/rumore. Durante il periodo di pubblicazione, in relazione agli interventi proposti nei Comuni in questione non sono pervenute osservazioni:

H. Il 12 ottobre 2018 il Dipartimento del territorio (in seguito DT) ha informato l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) dell'avvenuta pubblicazione del PRF e dei progetti concernenti gli altri *Agglomerati* di risanamento: Bellinzonese-Locarnese e Vallemaggia, Luganese e Riviera e Valli.

I. Il 18 settembre 2019, il Gran Consiglio ha stanziato un primo credito d'investimento di 50'000'000.-- di CHF per l'esecuzione degli interventi previsti sulle strade cantonali dai progetti di risanamento fonico della fase prioritaria. La richiesta segue i due precedenti stanziamenti di crediti quadro per i periodi 2012-2015 e 2016-2019 (Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016), con i quali sono stati eseguiti alcuni interventi di risanamento formalizzati nel PRF (cfr. Schede informative - Piano delle tempistiche di realizzazione degli interventi).

Considerato in diritto:

1. Risanamento

1.1 Giusta l'art. 1 cpv. 1 della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), occorre proteggere la popolazione e il suo ambiente naturale da effetti dannosi o molesti. Per la valutazione di tali effetti nocivi o molesti, sono determinanti in primo luogo i valori limite d'immissione (VLI), fissati dal Consiglio federale per ordinanza (art. 13 cpv. 1 LPAmb) e, per quanto qui interessa, precisati nell'allegato 3 dell'Ordinanza contro l'inquinamento fonico (OIF). Gli impianti fissi esistenti (tra cui le strade) che contribuiscono in modo determinante al superamento dei VLI devono essere risanati (art. 16 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 1 OIF), nella misura in cui ciò sia tecnicamente e operativamente possibile ed economicamente sostenibile: di principio i VLI non devono essere superati (art. 13 cpv. 2 OIF).

1.2 Nella scelta delle misure di risanamento, l'autorità esecutiva predilige i provvedimenti che impediscono o riducono la produzione del rumore (limitazione delle emissioni alla fonte) rispetto a quelli che ne impediscono o ne riducono semplicemente la propagazione (art. 11 cpv. 1 LPAmb, art. 13 cpv. 3 OIF). La posa di pavimentazioni fonoassorbenti e le limitazioni della velocità generale di circolazione costituiscono, di fatto, delle misure alla fonte.

1.3 Ai sensi dell'art. 108 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale (OSStr), per attenuare pericoli particolari della circolazione stradale, per ridurre un carico ambientale eccessivo o per migliorare la fluidità del traffico, l'autorità può ordinare deroghe al limite generale di velocità su determinati tratti di strada (cpv. 1). I limiti generali di velocità possono in particolare essere ridotti se permettono di diminuire le emissioni eccessive a carico dell'ambiente (rumore, sostanze inquinanti); occorre nondimeno rispettare il principio della proporzionalità (cpv. 2, lett. d).

Giusta l'art. 32 cpv. 3 della Legge sulla circolazione stradale (LCStr), prima di fissare una deroga a una limitazione generale della velocità si procede a una perizia per chiarire se la misura è necessaria, adeguata e proporzionata o se sono preferibili altre misure (art. 108 cpv. 4 OSStr). Ciò presuppone la ponderazione di tutti gli interessi coinvolti nel caso specifico (STF 1C_411/2010 del 1 aprile 2011 consid. 4.3). L'autorità esecutiva deve pertanto disporre delle informazioni necessarie per determinare se le condizioni dell'art. 108 cpv. 2 e 4 OSStr sono rispettate.

2. Facilitazioni

2.1 L'autorità esecutiva può concedere facilitazioni se il risanamento comporta restrizioni operative, costi sproporzionati o se si oppone a interessi preminenti come la tutela del paesaggio o della natura, la sicurezza del traffico, dell'esercizio o la difesa integrata (art. 17 cpv. 1 LPAmb, art. 14 cpv. 1 OIF). In proposito, dottrina e giurisprudenza hanno evidenziato che tale concessione è assimilabile a un'autorizzazione eccezionale e deve essere ammessa in maniera restrittiva (cfr. ANDRÉ SCHRADE / HEIDI WIESTNER, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Zurigo 2001, ad art. 17 n. 14; ALAIN GRIFFEL / HERIBERT RAUSCH, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, Ergänzungsband, Zurigo 2011, ad art. 17 n. 2; tra le tante STF 1C_496/2009 del 16 luglio 2010 consid. 3.1; 1C_45/2010 del 9 settembre 2010 consid. 2.1).

2.2 La richiesta di facilitazioni presuppone una ponderazione globale degli interessi (cfr. SCHRADE / WIESTNER, op. cit., ad art. 17 n. 19; GRIFFEL / RAUSCH, op. cit., ad art. 17 n. 3) e una valutazione adeguata delle possibili misure di risanamento attuabili affinché i VLI siano rispettati. Tuttavia, non tutte le alternative devono essere analizzate e approfondite in dettaglio. Le varianti che presentano svantaggi evidenti o che appaiono chiaramente sproporzionate possono essere escluse dalla valutazione dopo un primo esame sommario (STF 1C_74/2012 del 19 giugno 2012 consid. 3.1).

2.3 Per gli impianti pubblici o concessionati non esiste un limite massimo per la concessione delle facilitazioni, che possono quindi essere accordate anche oltre i valori d'allarme (VA). In tal caso, per i proprietari degli edifici che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto, vige l'obbligo di isolare, ai sensi dell'allegato 1 OIF, le finestre dei locali sensibili al rumore (art. 20 cpv. 1 LPAmb, art. 15 cpv. 1 OIF). Di principio tale imposizione non si applica per gli edifici che hanno ottenuto l'autorizzazione a costruire dopo l'entrata in vigore della LPAmb (1° gennaio 1985), come pure se si ritiene che le misure di protezione acustica non apporteranno una riduzione percettibile del rumore nell'edificio, e inoltre se prevalgono interessi di ordine superiore (protezione di un sito o di un monumento storico) o se, entro tre anni dalla notifica della decisione, è prevista la demolizione dell'edificio o la destinazione dei locali a uso non sensibile (art. 15 cpv. 3).

2.4 Giacché è stata effettuata una procedura di risanamento, un impianto è da considerarsi come formalmente risanato, indipendentemente dal fatto che siano state adottate misure efficaci di limitazione delle emissioni o siano state concesse facilitazioni, ossia se provoca ancora immissioni materialmente eccessive (cfr. SCHRADE / WIESTNER, op. cit., ad art. 16 n. 29).

3. Costi di risanamento

Conformemente al principio di causalità enunciato all'art. 2 LPAmb, le spese di risanamento sono a carico del proprietario dell'impianto (art. 16 cpv. 1 OIF), che deve ugualmente sopportare gli eventuali costi per i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti che non rispettano i VA a seguito delle facilitazioni accordate all'impianto. Tale onere decade se il detentore dell'impianto dimostra che, al momento della presentazione della domanda di costruzione dell'edificio considerato, i valori limite delle immissioni erano già superati, o i progetti dell'impianto erano già stati pubblicati (art. 20 cpv. 2 LPAmb, art. 16 cpv. 2 OIF).

4. Competenza

4.1 L'art. 2 lett. b del Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) conferisce al Dipartimento del territorio (DT) il compito di allestire i progetti di risanamento fonico sia per le strade cantonali che per le strade comunali. I Comuni, in qualità di proprietari, sono tenuti a eseguire le misure di risanamento fonico sui propri impianti e i necessari provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici come da progetto, coordinando i loro interventi con quelli del Cantone (art. 5 lett. a ROIF).

4.2 Il DT è competente a ordinare i provvedimenti di risanamento di cui all'art. 16 LPAmb in forza dei combinati artt. 4 cpv. 1 e 3 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e 2 lett. c del ROIF.

5. Benefici del PRF sull'esposizione al rumore stradale

I provvedimenti di risanamento contemplati nel PRF per i Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo consentono globalmente di:

- ridurre il numero degli edifici esposti oltre i VLI di 179 unità (da 621 edifici > VLI prima del risanamento a 442 edifici dopo il risanamento) e, di questi, abbassare il numero degli edifici che raggiungono o superano i VA da 38 unità a 8 unità;

- diminuire il numero di persone esposte a immissioni eccessive di 1'076 unità (da 4'308 persone > VLI prima del risanamento a 3'232 persone > VLI dopo il risanamento) e, in termini di VA, ridurre il numero di persone esposte da 479 a 142;

- far rientrare 12 fondi edificabili non ancora edificati supplementari al di sotto dei VLI e 12 fondi al di sotto dei VA.

Per una descrizione più dettagliata dei benefici in termini di superamenti dei VLI nei singoli Comuni in oggetto, si rimanda al cap. 6.3 delle rispettive relazioni tecniche.

6. Rettifiche

6.1 Tabelle delle immissioni foniche (allegato A.2 della Relazione tecnica)

Da alcune segnalazioni e verifiche interne, eseguite dopo l'inoltro delle osservazioni, è emerso un errore nelle tabelle delle immissioni pubblicate (allegato A.2 della Relazione tecnica) relative ai Comuni che sono esposti anche alle immissioni foniche generate dagli impianti autostradali. A causa di una svista nella procedura di esportazione dalla banca dati del rumore stradale, i dati sui livelli d'immissione calcolati per i singoli edifici e i punti in campo libero comprendono anche il contributo dell'autostrada. L'errore ha creato un'incongruenza tra i valori riportati nelle tabelle e le rappresentazioni grafiche, che sono invece state allestite sulla base del carico fonico generato unicamente dalle strade cantonali e comunali. In sostanza i livelli sonori indicati per gli edifici e i punti in campo libero dei Comuni e delle Sezioni interessati da impianti autostradali sono maggiorati, perché includono il carico fonico dell'autostrada, mentre nelle rappresentazioni grafiche (Piani delle immissioni e Piano delle facilitazioni) il colore attribuito agli oggetti in funzione del rispetto o del superamento dei VLI si basa sul carico fonico generato solo dalle strade cantonali e comunali.

Ciò considerato, si rettificano integralmente le tabelle delle immissioni annesse alla Relazione tecnica del PRF pubblicato per consultazione dei Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo. Le tabelle corrette (allegati n. 1a, 1b e 1c alla presente decisione), riportano sia i livelli d'immissione calcolati tenendo conto unicamente delle strade cantonali e comunali, sia i livelli con il carico fonico aggiuntivo dell'autostrada.
Il PRF è così completato con i dati sulle immissioni foniche generati da più impianti dello stesso genere.
La rettifica non implica la modifica dei piani grafici rappresentanti il carico fonico prima e dopo il risanamento (Piani delle immissioni P2.1-4), né il Piano delle Facilitazioni (P3.0), che già si limitano alle sole immissioni delle strade cantonali e comunali.
Gli edifici per i quali i VLI sono superati anche dopo il risanamento a causa dell'effetto congiunto di tutte le fonti (strade nazionali, cantonali e comunali) sono visibili nelle ultime due colonne a destra (livelli evidenziati in rosso) della tabella delle immissioni rettificata. Per i dati relativi ai parametri e alle emissioni calcolate per l'autostrada si rimanda ai dati del catasto del rumore (scenario 2036 con autostrada) disponibili in ogni momento sui siti web cantonali www.ti.ch/rumore e www.oasi.ti.ch/web/catasti/catasto-rumore-stradale.html.

6.2 Estensione della posa di asfalto fonoassorbente su alcune tratte di strade cantonali

A seguito delle diverse osservazioni pervenute durante le consultazioni dei PRF relativi anche agli altri *Agglomerati* di risanamento (Bellinzonese e Locarnese-Vallemaggia, Lugano e Riviera e Valli) il DT ha rivalutato la posa di asfalto fonoassorbente su determinate tratte stradali cantonali dove, in considerazione della recente sostituzione della pavimentazione (vedi anche criteri definiti dal GL e motivi esposti al cap. 4.1.2 della Relazione tecnica), la misura non era inizialmente contemplata. Dopo attento riesame delle diverse situazioni, il DT ha deciso di *estendere la posa di asfalto fonoassorbente anche sulle tratte stradali con pavimentazione recente, che si situano all'interno delle località (in zona edificabile), in comparti densamente edificati e lungo le quali si rilevano dei superamenti dei valori d'allarme (VA)*.

- ***Comune di Chiasso***

Nel caso specifico del Comune di Chiasso, la decisione del DT comporta l'estensione della posa di asfalto fonoassorbente sulla tratta di via Chiesa (asse principale P397) tra la rotonda di via Como e l'incrocio con via Bossi. Gli atti del PRF pubblicato per consultazione relativi al Comune di Chiasso sono pertanto modificati come agli allegati:

- "Estratto del Piano delle immissioni P2.3 – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 2 alla presente decisione);
- "Estratto del Piano delle immissioni P2.4 – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento" (allegato n. 3);
- "Estratto del Piano P3.0b – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni" (allegato n. 4).

I livelli d'immissione risultanti dalle modifiche di cui sopra sono riportati all'allegato n. 1a della presente decisione (tabella delle immissioni foniche rettificata del Comune di Chiasso, vedi anche supra 6.1).

L'elenco degli "Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni" annesso A.3 alla Relazione tecnica pubblicato per consultazione è aggiornato secondo le modifiche all'allegato n. 5 della presente decisione.

- ***Comune di Novazzano***

Per quanto concerne il Comune di Novazzano, la decisione del DT implica l'aggiunta di asfalto fonoassorbente sulla tratta di via Marcetto (asse cantonale P396) che si estende dall'incrocio con via Indipendenza fino al confine di Stato, nonché sulla tratta di via Mulini (asse cantonale S112), dall'incrocio con via Torraccia fino al mappale n. 1089 RFD. Conseguentemente, gli atti del PRF pubblicato per consultazione relativi al Comune di Novazzano sono rettificati come agli allegati:

- “Estratti del Piano delle immissioni P2.3b – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento” (allegati n. 6 e n. 10 alla presente decisione);
- “Estratti del Piano delle immissioni P2.4b – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento” (allegati n. 7 e n. 11);
- “Estratti del Piano P3.0b – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni” (allegati n. 8 e n. 12).

Anche in questo caso, i livelli di immissione risultanti dalle modifiche di cui sopra sono riportati all’allegato n. 1b della presente decisione (tabella delle immissioni foniche rettificata del Comune di Novazzano, vedi anche supra 6.1). L’elenco degli “Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni” annesso A.3 alla Relazione tecnica pubblicato per consultazione è aggiornato secondo le modifiche all’allegato n. 9 della presente decisione.

- ***Comune di Vacallo***

In merito al Comune di Vacallo, l’estensione della posa di asfalto fonoassorbente interessa la tratta di via Pizzamiglio (asse cantonale S106.41) tra il mappale n. 1448 RFD e l’incrocio con via del Breggia. Gli atti del PRF pubblicato per consultazione relativi al Comune di Vacallo sono pertanto modificati come agli allegati:

- “Estratto del Piano delle immissioni P2.3 – Carico fonico diurno situazione 2036 dopo il risanamento” (allegato n. 13 alla presente decisione);
- “Estratto del Piano delle immissioni P2.4 – Carico fonico notturno situazione 2036 dopo il risanamento” (allegato n. 14);
- “Estratto del Piano P3.0 – Impianti risanati e relative richieste di facilitazioni” (allegato n. 15).

Anche in questo caso, si rimanda all’allegato n. 1c (tabella delle immissioni foniche rettificata del Comune di Vacallo) della presente decisione per le modifiche ai livelli di immissione risultanti dall’aggiunta di cui sopra, nonché all’allegato n. 16 per le rettifiche dell’elenco degli “Edifici in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni”, annesso A. 3 alla Relazione tecnica pubblicato per consultazione.

7. Sulla scorta delle considerazioni e con le modifiche sin qui esposte, tenuto conto che non sono pervenute osservazioni in merito agli interventi proposti nei Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo, il relativo progetto di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali risulta di principio meritevole d’approvazione.

8. Richiesta di facilitazioni

Ritenuto che, nonostante i provvedimenti proposti nel progetto, diverse strade cantonali e comunali contribuiscono ancora al superamento dei VLI anche dopo il risanamento, si è reso necessario richiedere le facilitazioni per tali impianti.
Considerate le rettifiche al progetto pubblicato per consultazione (cfr. supra 6.1 e 6.2) e tenuto conto del considerevole investimento, di circa 42'000'000.- di CHF, preventivato per la realizzazione degli interventi di risanamento fonico del Mendrisiotto e Basso Ceresio e degli altrettanto ingenti finanziamenti previsti per gli altri *Agglomerati* della Fase prioritaria, non essendovi ragione per discostarsi dalle valutazioni del GL e dalle motivazioni addotte a sostegno della richiesta, lo scrivente Dipartimento concede le facilitazioni chieste.

9. Provvedimenti di isolamento acustico degli edifici

Per gli edifici che, a seguito della concessione delle facilitazioni, rimangono esposti ai VA anche dopo il risanamento e per cui potrebbe esservi l'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico, saranno pianificati i dovuti sopralluoghi per verificare l'adempimento delle condizioni secondo i disposti dell'art. 20 LPAmb e art. 15 OIF (cfr. supra 2.3). Tali verifiche sono subordinate alla crescita in giudicato della presente decisione.

10. Notificazione

Visto il numero particolarmente elevato dei potenziali interessati la notifica della presente decisione avviene per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 della Legge sulla procedura amministrativa (LPamm). Per favorire un'informazione più trasparente è inoltre data comunicazione mediante invio postale semplice ai proprietari che potrebbero essere interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico sui loro edifici.

Per questi motivi,

richiamati:

- il Decreto legislativo del 18 settembre 2019 concernente lo stanziamento di un primo credito d'investimento di 50'000'000.- di CHF per l'esecuzione degli interventi previsti dai progetti di risanamento fonico delle strade cantonali della Fase prioritaria e i precedenti Decreti legislativi del 28 giugno 2012 e 7 novembre 2016 concernenti lo stanziamento di crediti quadro per l'esecuzione degli interventi di risanamento fonico delle strade cantonali per i periodi 2012-2015 e 2016-2019;

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983, la Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr) del 19 dicembre 1958, l'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (OIF) del 15 dicembre 1986,

l'Ordinanza federale sulla segnaletica stradale (OSStr) del 5 settembre 1979, la Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004, la Legge sulla procedura amministrativa (LPamm) del 24 settembre 2013, il Regolamento di applicazione dell'Ordinanza federale contro l'inquinamento fonico (ROIF) del 17 maggio 2005;

su proposta della Sezione protezione aria, acqua e suolo (SPAAS),

decide:

1. Il Progetto di risanamento fonico degli assi stradali cantonali e comunali dei Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo **è approvato** con le modifiche di cui agli allegati 1a, 1b, 1c, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 13 e 14, che costituiscono parte integrante di questa decisione.

2. Sono approvate le facilitazioni con le modifiche di cui agli allegati 4, 5, 8, 9, 12, 15 e 16, che costituiscono parte integrante di questa decisione.

   Dopo la crescita in giudicato della presente decisione il Dipartimento del territorio aggiornerà gli atti del progetto come indicato nei considerandi e li renderà accessibili sul sito internet cantonale www.ti.ch, nelle pagine della SPAAS.

3. Le modifiche alla segnaletica verticale, conseguenti all'approvazione delle deroghe al limite generale di circolazione, sono attuate senza ulteriori procedure di pubblicazione dopo la crescita in giudicato della presente decisione.

4. La SPAAS è incaricata di procedere alle verifiche di cui al considerando n. 9 dopo la crescita in giudicato della presente decisione. L'ordine di eseguire i necessari provvedimenti di isolamento acustico e il relativo finanziamento saranno oggetto di separata decisione.

5. Il proprietario dell'impianto stradale esegue le misure stabilite dalla presente decisione (posa di asfalto fonoassorbente, attuazione delle riduzioni della velocità di circolazione e, riservate eventuali modifiche conseguenti al dispositivo 4, provvedimenti di isolamento acustico degli edifici).

6. L'esecutività della presente decisione è subordinata alla crescita in giudicato della ratifica dei crediti d'opera da parte del Gran Consiglio.

7. Il dispositivo di questa decisione è pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale a cura del Dipartimento del territorio.

   La decisione di approvazione, con tutti i suoi allegati e il progetto di risanamento fonico pubblicato per consultazione sono consultabili presso le cancellerie dei Comuni di Chiasso, Novazzano, Vacallo e sul sito internet cantonale www.ti.ch, nelle pagine della SPAAS.

8. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni.

Il ricorso contro i dispositivi da 1 a 3 non ha effetto sospensivo.

8.1 Intimazione per raccomandata a:

- Municipio del Comune di Chiasso, Piazza Col. C. Bernasconi 1, 6830 Chiasso
- Municipio del Comune di Novazzano, Via Motta G. 2, 6883 Novazzano
- Municipio del Comune di Vacallo, Piazza Municipio, 6833 Vacallo

8.2 Notificazione per via edittale ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LPamm ai potenziali interessati.

Comunicazione a:

Sezione delle finanze (dfe-sf@ti.ch); Divisione delle costruzioni (dt-dc@ti.ch); Ufficio del tracciato (dt-dc@ti.ch); Ufficio della segnaletica stradale e degli impianti pubblicitari (dt-dc@ti.ch); Sezione della mobilità (dt-sm@ti.ch); Sezione dello sviluppo territoriale (dt-sst@ti.ch); Servizi generali (dt-sg@ti.ch); Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-spaas@ti.ch); Dipartimento del territorio (dt-sg@ti.ch); proprietari potenzialmente interessati dall'obbligo di eseguire provvedimenti di isolamento acustico (mediante invio postale semplice).

PER IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Il Consigliere di Stato

Claudio Zali

Per la
Divisione dell'Ambiente

Sandro De-Stefani

Allegati n. 1a, 1b e 1c vedi dossier separati
(cfr. pto. 6.1)

Allegato n. 2

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale P397)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Chiasso)



Allegato n. 3

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale P397)

Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Sezione di Chiasso)



Allegato n. 4

(cfr. pto. 6.2)

Edifici che superano ancora i VLI ma rispettano i VA a seguito della modifica

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI
(Sezione di Chiasso)

Allegato n. 5
(cfr. pto. 6.2)

Modifiche all'allegato A.3 della Relazione tecnica

Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni (Comune di Chiasso)

Sezione	Mappale	Lettera	Tipo	Superamento VLI		Raggiungimento / Superamento VA	
				Giorno	Notte	Giorno	Notte
~~CHIASSO~~	~~754~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~NO~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
CHIASSO	759	D	Edificio	***NO***	SI	NO	NO
~~CHIASSO~~	~~1243~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~CHIASSO~~	~~1249~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~NO~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
CHIASSO	1253	C	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
~~CHIASSO~~	~~1389~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
CHIASSO	1390	A	Edificio	***NO***	SI	NO	NO
~~CHIASSO~~	~~1402~~	~~B~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~CHIASSO~~	~~1425~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~CHIASSO~~	~~1426~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~CHIASSO~~	~~1478~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~CHIASSO~~	~~1648~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~NO~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~CHIASSO~~	~~1684~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
CHIASSO	1774	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
CHIASSO	1775	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO

Allegato n. 6

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale P396)

Estratto Piano P2.3b - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Novazzano)

Allegato n. 7

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale P396)

Estratto Piano P2.4b - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Novazzano)

Allegato n. 8

(cfr. pto. 6.2)

Edifici che superano ancora i VLI ma rispettano i VA a seguito della modifica

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0b - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI (Comune di Novazzano)

Allegato n. 9
(cfr. pto. 6.2)

Modifiche all'allegato A.3 della Relazione tecnica

Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni (Comune di Novazzano)

Mappale	Lettera	Tipo	Superamento VLI		Raggiungimento / Superamento VA	
			Giorno	Notte	Giorno	Notte
71	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
~~87~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
266	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
274	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
571	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
575	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
576	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
577	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
578	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
589	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
758		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
761	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
761	B	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
761	C	Edificio	***NO***	SI	NO	NO
783	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
~~961~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~	~~NO~~
1046		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
~~1074~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
1385		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
~~1386~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~	~~NO~~
~~1411~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~	~~NO~~
~~1412~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~	~~NO~~

Allegato n. 10

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S110)

Estratto Piano P2.3b - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Novazzano)



Allegato n. 11

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S110)

Estratto Piano P2.4b - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Novazzano)



Allegato n. 12

(cfr. pto. 6.2)

Edifici che superano ancora i VLI ma rispettano i VA a seguito della modifica

Edifici che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0b - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI (Comune di Novazzano)

Allegato n. 13

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S106.41)

Estratto Piano P2.3 - CARICO FONICO DIURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Vacallo)



Allegato n. 14

(cfr. pto. 6.2)

Tratta supplementare di asfalto fonoassorbente SDA4-12

(asse cantonale S106.41)

Estratto Piano P2.4 - CARICO FONICO NOTTURNO SITUAZIONE 2036 dopo il risanamento (Comune di Vacallo)



Allegato n. 15

(cfr. pto. 6.2)

Edifici che superano ancora i VLI ma rispettano i VA a seguito della modifica

Edifici e mappali che rispettano i VLI a seguito della modifica

Impianti stradali risanati (INVARIATO)

Estratto Piano P3.0 - IMPIANTI RISANATI E RELATIVE RICHIESTE DI FACILITAZIONI (Comune di Vacallo)



Allegato n. 16
(cfr. pto. 6.2)

Modifiche all'allegato A.3 della Relazione tecnica

Edifici e mappali in relazione ai quali sono richieste le facilitazioni (Comune di Vacallo)

Mappale	Lettera	Tipo	Superamento VLI		Raggiungimento / Superamento VA	
			Giorno	Notte	Giorno	Notte
142	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
166		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
~~193~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~NO~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~420~~	~~-~~	~~Fondo libero~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
~~595~~	~~A~~	~~Edificio~~	~~SI~~	~~SI~~	~~NO~~	~~NO~~
613	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
628	A	Edificio	***NO***	SI	NO	NO
693	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
782		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
783		Fondo libero	SI	***NO***	NO	NO
1246	C	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
1250	A	Edificio	SI	SI	***NO***	NO
1321	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
1448	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
1507	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO
1613	A	Edificio	SI	***NO***	NO	NO

Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo

Allegato n. 1a
(cfr. pti. 6.1 e 6.2)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

A.2 – Tabella delle immissioni foniche (Comune di Chiasso)

Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI CHIASSO

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piani degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P 3.0

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali, comunali e autostrada)

												STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
													Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Sezione	Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
CHIASSO	1	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3	3	O	67.6	58.1	64.7	55.2
CHIASSO	1	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	67.5	58	7.5	8	-	-	64.4	54.9	4.4	4.9	-	-	3.1	3.1	O	67.7	58.2	64.8	55.2
CHIASSO	1	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	67.2	57.7	7.2	7.7	-	-	64	54.6	4	4.6	-	-	3.2	3.1	O	67.4	57.9	64.5	54.9
CHIASSO	1	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	63.5	54	3.5	4	-	-	3.2	3.2	O	66.8	57.3	63.6	54.1
CHIASSO	1	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	66	56.5	6	6.5	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	3.1	3.1	O	66.1	56.6	63.1	53.6
CHIASSO	1	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	62.5	53	2.5	3	-	-	3.2	3.2	O	65.8	56.3	62.7	53.2
CHIASSO	1	A	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	65.3	55.8	5.3	5.8	-	-	62.1	52.6	2.1	2.6	-	-	3.2	3.2	O	65.4	55.9	62.4	52.8
CHIASSO	1	E	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	65.2	55.7	0.2	0.7	-	-	3	3	SO	68.3	58.8	65.4	55.9
CHIASSO	2	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69	59.5	9	9.5	-	-	66	56.4	6	6.4	-	-	3	3.1	O	69	59.5	66.1	56.5
CHIASSO	2	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	3	3.1	O	68.7	59.2	65.8	56.2
CHIASSO	3	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	69.9	60.3	4.9	5.3	-	-	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	3	3	SO	69.9	60.3	66.9	57.3
CHIASSO	3	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	3	3.1	SO	69.5	59.9	66.5	56.9
CHIASSO	3	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.7	59.1	8.7	9.1	-	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	3	3	SO	68.8	59.2	65.8	56.2
CHIASSO	3	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	3	3	SO	67.9	58.3	65	55.4
CHIASSO	3	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3.1	3.1	SO	67.2	57.6	64.3	54.6
CHIASSO	3	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3	3	SO	66.5	56.9	63.6	53.9
CHIASSO	3	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	3	3	SO	65.9	56.3	63	53.3
CHIASSO	3	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	62.2	52.6	2.2	2.6	-	-	3	3.1	SO	65.3	55.7	62.4	52.7
CHIASSO	6	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	72.8	63.2	7.8	8.2	2.8	-	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	3	3	SO	72.8	63.2	69.8	60.2
CHIASSO	6	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	68.5	58.9	8.5	8.9	-	-	3	3	SO	71.5	61.9	68.5	58.9
CHIASSO	6	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	70	60.4	10	10.4	-	-	67	57.4	7	7.4	-	-	3	3	SO	70	60.4	67	57.4
CHIASSO	7	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	72.4	62.8	7.4	7.8	2.4	-	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	3	3	SO	72.4	62.8	69.4	59.8
CHIASSO	7	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	71.2	61.6	11.2	11.6	1.2	-	68.2	58.6	8.2	8.6	-	-	3	3	SO	71.2	61.6	68.2	58.6
CHIASSO	7	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	69.8	60.2	9.8	10.2	-	-	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	3	3	SO	69.8	60.2	66.8	57.2
CHIASSO	29	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.1	50.8	4.1	0.8	-	-	61	47.6	1	-	-	-	3.1	3.2	-	64.1	50.8	61	47.7
CHIASSO	29	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	57.1	6.9	7.1	-	-	63	53.1	3	3.1	-	-	3.9	4	NO	66.9	57.1	63	53.2
CHIASSO	29	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67	57.2	7	7.2	-	-	63.1	53.3	3.1	3.3	-	-	3.9	3.9	NO	67	57.2	63.1	53.3
CHIASSO	29	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	57.1	6.9	7.1	-	-	63	53.2	3	3.2	-	-	3.9	3.9	NO	66.9	57.1	63	53.2
CHIASSO	29	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.6	56.9	6.6	6.9	-	-	62.7	52.9	2.7	2.9	-	-	3.9	4	NO	66.7	56.9	62.8	52.9
CHIASSO	30	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.7	44.8	-	-	-	-	53.4	41.3	-	-	-	-	3.3	3.5	SO	56.8	44.9	53.5	41.5
CHIASSO	30	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.3	45.6	-	-	-	-	53.9	42	-	-	-	-	3.4	3.6	SO	57.3	45.6	54.1	42.1
CHIASSO	30	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.9	46.5	-	-	-	-	54.5	42.8	-	-	-	-	3.4	3.7	SO	58	46.5	54.6	43
CHIASSO	30	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58	46.6	-	-	-	-	54.5	42.9	-	-	-	-	3.5	3.7	SO	58	46.6	54.7	43
CHIASSO	30	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.9	46.6	-	-	-	-	54.5	42.9	-	-	-	-	3.4	3.7	SO	58	46.6	54.7	43.1
CHIASSO	30	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.9	46.6	-	-	-	-	54.5	42.9	-	-	-	-	3.4	3.7	SO	58	46.7	54.7	43.1
CHIASSO	30	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.8	46.5	-	-	-	-	54.4	42.8	-	-	-	-	3.4	3.7	SO	57.9	46.6	54.5	43
CHIASSO	30	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.3	7.9	8.3	-	-	63.9	54.3	3.9	4.3	-	-	4	4	NO	67.9	58.3	63.9	54.3
CHIASSO	30	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	4	4	NO	68.1	58.5	64.1	54.5
CHIASSO	30	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	4	4	NO	67.9	58.4	63.9	54.4
CHIASSO	30	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.6	58	7.6	8	-	-	63.6	54	3.6	4	-	-	4	4	NO	67.6	58	63.6	54
CHIASSO	30	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	4	4	NO	67.1	57.5	63.1	53.5
CHIASSO	30	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.5	56.9	6.5	6.9	-	-	62.5	52.9	2.5	2.9	-	-	4	4	NO	66.5	56.9	62.6	53
CHIASSO	30	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66	56.4	6	6.4	-	-	62.1	52.4	2.1	2.4	-	-	3.9	4	NO	66.1	56.5	62.2	52.5
CHIASSO	31	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	62.7	53.2	-	-	-	-	4	4	NO	66.7	57.2	62.7	53.2
CHIASSO	31	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	4	4	NO	66.9	57.4	62.9	53.4
CHIASSO	31	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.8	57.3	6.8	7.3	-	-	62.8	53.3	2.8	3.3	-	-	4	4	NO	66.8	57.3	62.8	53.3

CHIASSO	32	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**58.3**	**48.8**	-	-	-	-	**54.3**	**44.8**	-	-	-	-	4	4	SO	58.4	48.8	54.5	44.9
CHIASSO	32	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**58.4**	**48.9**	-	-	-	-	**54.5**	**44.9**	-	-	-	-	3.9	4	SO	58.5	49	54.7	45.1
CHIASSO	32	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**58.5**	**49**	-	-	-	-	**54.5**	**45**	-	-	-	-	4	4	SO	58.6	49	54.8	45.2
CHIASSO	32	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**58.9**	**49.3**	-	-	-	-	**54.9**	**45.3**	-	-	-	-	4	4	SO	58.9	49.4	55	45.4
CHIASSO	32	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**59.8**	**50.3**	-	0.3	-	-	**55.9**	**46.3**	-	-	-	-	3.9	4	SO	59.9	50.3	56	46.4
CHIASSO	32	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**61.2**	**51.6**	1.2	1.6	-	-	**57.2**	**47.7**	-	-	-	-	4	3.9	SO	61.2	51.7	57.3	47.8
CHIASSO	32	D	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**61**	**51.5**	1	1.5	-	-	**57.1**	**47.5**	-	-	-	-	3.9	4	SO	61.1	51.5	57.2	47.6
CHIASSO	32	D	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**60.8**	**51.3**	0.8	1.3	-	-	**56.9**	**47.3**	-	-	-	-	3.9	4	SO	60.8	51.3	56.9	47.3
CHIASSO	32	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**67.3**	**57.8**	7.3	7.8	-	-	**63.3**	**53.8**	3.3	3.8	-	-	4	4	NO	67.3	57.8	63.4	53.8
CHIASSO	32	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**67.1**	**57.6**	7.1	7.6	-	-	**63.1**	**53.6**	3.1	3.6	-	-	4	4	NO	67.1	57.6	63.2	53.6
CHIASSO	32	F	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66.7**	**57.1**	6.7	7.1	-	-	**62.7**	**53.1**	2.7	3.1	-	-	4	4	NO	66.7	57.2	62.8	53.2
CHIASSO	32	F	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66.2**	**56.7**	6.2	6.7	-	-	**62.2**	**52.7**	2.2	2.7	-	-	4	4	NO	66.3	56.7	62.4	52.8
CHIASSO	32	F	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65.7**	**56.2**	5.7	6.2	-	-	**61.7**	**52.2**	1.7	2.2	-	-	4	4	NO	65.8	56.2	61.9	52.3
CHIASSO	32	F	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65.2**	**55.7**	5.2	5.7	-	-	**61.2**	**51.7**	1.2	1.7	-	-	4	4	NO	65.3	55.8	61.5	51.9
CHIASSO	32	F	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.7**	**55.1**	4.7	5.1	-	-	**60.7**	**51.1**	0.7	1.1	-	-	4	4	NO	64.8	55.3	61.1	51.5
CHIASSO	34	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**63.1**	**53.5**	3.1	3.5	-	-	**59.1**	**49.5**	-	-	-	-	4	4	NO	63.1	53.5	59.2	49.5
CHIASSO	34	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**63.4**	**53.8**	3.4	3.8	-	-	**59.4**	**49.8**	-	-	-	-	4	4	NO	63.4	53.8	59.5	49.8
CHIASSO	35	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**54.1**	**44.5**	-	-	-	-	**50.2**	**40.6**	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	54.3	44.7	50.7	41
CHIASSO	35	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**54.7**	**45.1**	-	-	-	-	**50.8**	**41.1**	-	-	-	-	3.9	4	NE	55	45.3	51.6	41.8
CHIASSO	37	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**62.8**	**52.8**	2.8	2.8	-	-	**58.8**	**48.8**	-	-	-	-	4	4	NO	62.9	52.8	59	48.9
CHIASSO	37	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**63.3**	**53.2**	3.3	3.2	-	-	**59.3**	**49.2**	-	-	-	-	4	4	NO	63.3	53.3	59.5	49.4
CHIASSO	38	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	**56.7**	**46.5**	-	-	-	-	**52.8**	**42.6**	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	57.3	47.1	54.2	43.8
CHIASSO	40	DA	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**57.8**	**44.4**	-	-	-	-	**57.8**	**44.4**	-	-	-	-	-	-	SE	57.8	44.4	57.8	44.4
CHIASSO	40	DA	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**58**	**44.6**	-	-	-	-	**58**	**44.6**	-	-	-	-	-	-	SE	58	44.7	58	44.7
CHIASSO	40	DA	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**58**	**44.6**	-	-	-	-	**57.9**	**44.6**	-	-	-	-	0.1	-	SE	58	44.6	58	44.6
CHIASSO	40	DA	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**57.7**	**44.4**	-	-	-	-	**57.7**	**44.3**	-	-	-	-	-	0.1	SE	57.8	44.4	57.7	44.4
CHIASSO	40	DA	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**57.4**	**44**	-	-	-	-	**57.4**	**44**	-	-	-	-	-	-	SE	57.4	44.1	57.4	44.1
CHIASSO	40	K	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	**62.1**	**48.7**	-	-	-	-	**62**	**48.7**	-	-	-	-	0.1	-	NE	62.4	49.4	62.4	49.3
CHIASSO	40	K	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	**62.3**	**49**	-	-	-	-	**62.3**	**48.9**	-	-	-	-	-	0.1	NE	62.8	49.8	62.8	49.8
CHIASSO	40	K	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	**62.2**	**48.9**	-	-	-	-	**62.2**	**48.8**	-	-	-	-	-	0.1	NE	62.9	49.9	62.9	49.9
CHIASSO	40	K	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	**62**	**48.6**	-	-	-	-	**61.9**	**48.6**	-	-	-	-	0.1	-	NE	62.8	49.9	62.7	49.9
CHIASSO	44	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	**54.6**	**41.4**	-	-	-	-	**54.5**	**41.2**	-	-	-	-	0.1	0.2	-	54.9	41.9	54.8	41.7
CHIASSO	44	2	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	**52.8**	**39.7**	-	-	-	-	**52.7**	**39.4**	-	-	-	-	0.1	0.3	-	53.3	40.5	53.2	40.3
CHIASSO	45	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**46.8**	**33.9**	-	-	-	-	**46.6**	**33.4**	-	-	-	-	0.2	0.5	NE	48.3	36.3	48.2	36
CHIASSO	45	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**50.6**	**37.4**	-	-	-	-	**50.5**	**37.2**	-	-	-	-	0.1	0.2	NE	50.9	37.9	50.8	37.7
CHIASSO	45	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**53**	**39.8**	-	-	-	-	**53**	**39.6**	-	-	-	-	-	0.2	NE	53.3	40.3	53.3	40.2
CHIASSO	45	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**53.8**	**40.6**	-	-	-	-	**53.7**	**40.4**	-	-	-	-	0.1	0.2	NE	54.6	42.1	54.6	42
CHIASSO	45	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**53.8**	**40.6**	-	-	-	-	**53.7**	**40.4**	-	-	-	-	0.1	0.2	NE	54.8	42.4	54.8	42.3
CHIASSO	45	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**53.9**	**40.7**	-	-	-	-	**53.8**	**40.5**	-	-	-	-	0.1	0.2	NE	55.1	42.8	55.1	42.7
CHIASSO	45	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**53.8**	**40.7**	-	-	-	-	**53.7**	**40.4**	-	-	-	-	0.1	0.3	NE	55.5	43.5	55.5	43.3
CHIASSO	45	A	7	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**53.8**	**40.7**	-	-	-	-	**53.6**	**40.4**	-	-	-	-	0.2	0.3	NE	56	44.1	55.9	44
CHIASSO	49	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**42.6**	**31.5**	-	-	-	-	**41**	**29.1**	-	-	-	-	1.6	2.4	SE	44.3	33.4	43.3	32.1
CHIASSO	49	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**40.5**	**30.2**	-	-	-	-	**37.7**	**27.1**	-	-	-	-	2.8	3.1	NE	42.5	32.1	41	30.4
CHIASSO	49	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**40.4**	**30.2**	-	-	-	-	**37.4**	**27**	-	-	-	-	3	3.2	NO	42.6	32.3	41.1	30.6
CHIASSO	49	F	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**43.5**	**32.7**	-	-	-	-	**41.5**	**30**	-	-	-	-	2	2.7	NE	45.6	35	44.5	33.6
CHIASSO	49	F	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**42.4**	**32.3**	-	-	-	-	**39.2**	**28.8**	-	-	-	-	3.2	3.5	NO	45.2	34.9	43.7	33.3
CHIASSO	49	F	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**45.8**	**35.1**	-	-	-	-	**43.8**	**32.3**	-	-	-	-	2	2.8	NE	48.2	37.7	47.2	36.4
CHIASSO	49	F	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**46.9**	**36.7**	-	-	-	-	**43.3**	**32.9**	-	-	-	-	3.6	3.8	NO	49	38.8	47.2	36.9
CHIASSO	50	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**40.3**	**30**	-	-	-	-	**37.6**	**26.9**	-	-	-	-	2.7	3.1	NO	42.9	32.5	41.5	30.9
CHIASSO	51	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**52.9**	**43.2**	-	-	-	-	**49**	**39.3**	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	53.2	43.5	49.8	40
CHIASSO	52	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**61.1**	**47.3**	-	-	-	-	**58**	**44.2**	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	61.1	47.3	58.1	44.3
CHIASSO	52	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**61.2**	**47.5**	-	-	-	-	**58.2**	**44.4**	-	-	-	-	3	3.1	SO	61.2	47.6	58.2	44.5
CHIASSO	52	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**60.9**	**47.3**	-	-	-	-	**57.9**	**44.2**	-	-	-	-	3	3.1	SO	60.9	47.3	57.9	44.2
CHIASSO	52	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**60.5**	**46.9**	-	-	-	-	**57.4**	**43.8**	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	60.5	46.9	57.4	43.8
CHIASSO	52	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**59.9**	**46.4**	-	-	-	-	**56.9**	**43.3**	-	-	-	-	3	3.1	SO	59.9	46.5	56.9	43.3
CHIASSO	52	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**59.4**	**46**	-	-	-	-	**56.3**	**42.8**	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	59.4	46	56.4	42.9
CHIASSO	52	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**58.9**	**45.5**	-	-	-	-	**55.8**	**42.3**	-	-	-	-	3.1	3.2	SO	58.9	45.6	55.8	42.4
CHIASSO	55	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**38.9**	**28.5**	-	-	-	-	**36.2**	**25.5**	-	-	-	-	2.7	3	NO	41.3	30.8	40	29.4

CHIASSO	55	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**39.7**	**29.3**	-	-	-	-	**36.9**	**26.2**	-	-	-	-	2.8	3.1	NO	42.5	32.1	41.3	30.7
CHIASSO	55	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**43.9**	**33.1**	-	-	-	-	**41.3**	**30**	-	-	-	-	2.6	3.1	NO	45.6	34.9	44	33.1
CHIASSO	55	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**45.3**	**34.7**	-	-	-	-	**42.4**	**31.4**	-	-	-	-	2.9	3.3	NO	47.3	36.9	45.8	35.1
CHIASSO	55	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**46.6**	**36.3**	-	-	-	-	**43.5**	**32.8**	-	-	-	-	3.1	3.5	NO	48.2	37.8	46.3	35.7
CHIASSO	55	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**47**	**36.7**	-	-	-	-	**43.9**	**33.2**	-	-	-	-	3.1	3.5	NO	48.6	38.2	46.7	36.1
CHIASSO	55	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**47.2**	**36.9**	-	-	-	-	**44.1**	**33.3**	-	-	-	-	3.1	3.6	NO	49	38.6	47.2	36.5
CHIASSO	72	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**38.6**	**28**	-	-	-	-	**35.9**	**25.2**	-	-	-	-	2.7	2.8	NO	39.7	29.2	37.8	27.2
CHIASSO	72	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**38.6**	**27.7**	-	-	-	-	**36.2**	**25.3**	-	-	-	-	2.4	2.4	SO	39.7	28.9	37.9	27.2
CHIASSO	72	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**46.2**	**33.6**	-	-	-	-	**43.1**	**30.5**	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	46.3	33.9	43.4	30.9
CHIASSO	72	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**40.8**	**29.3**	-	-	-	-	**38.2**	**26.7**	-	-	-	-	2.6	2.6	SO	41.7	30.3	39.6	28.5
CHIASSO	72	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**47.5**	**35.4**	-	-	-	-	**44.4**	**32.1**	-	-	-	-	3.1	3.3	NO	47.7	35.6	44.6	32.4
CHIASSO	72	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**43**	**31.7**	-	-	-	-	**40.2**	**29**	-	-	-	-	2.8	2.7	SO	43.8	32.6	41.6	30.6
CHIASSO	72	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**48.4**	**36.7**	-	-	-	-	**45.2**	**33.2**	-	-	-	-	3.2	3.5	NO	48.6	36.9	45.5	33.7
CHIASSO	72	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**45.7**	**34.8**	-	-	-	-	**43**	**32**	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	46.3	35.4	44	33.2
CHIASSO	72	G	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**48.8**	**37.1**	-	-	-	-	**45.5**	**33.6**	-	-	-	-	3.3	3.5	NO	49	37.4	46	34.3
CHIASSO	72	G	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**46.6**	**36**	-	-	-	-	**44.4**	**34**	-	-	-	-	2.2	2	SO	47.3	36.7	45.5	35.1
CHIASSO	72	G	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**49**	**37.4**	-	-	-	-	**45.8**	**33.9**	-	-	-	-	3.2	3.5	NO	49.3	37.8	46.3	34.7
CHIASSO	72	G	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.3**	**37.9**	-	-	-	-	**46.7**	**36.6**	-	-	-	-	1.6	1.3	SO	48.9	38.6	47.7	37.5
CHIASSO	72	G	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**49.2**	**37.6**	-	-	-	-	**46**	**34.1**	-	-	-	-	3.2	3.5	NO	49.5	38	46.6	35
CHIASSO	72	G	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.5**	**38.2**	-	-	-	-	**47**	**36.9**	-	-	-	-	1.5	1.3	SO	49.2	38.9	48	37.8
CHIASSO	73	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**49.3**	**37**	-	-	-	-	**46.1**	**33.6**	-	-	-	-	3.2	3.4	NO	49.3	37.1	46.2	33.8
CHIASSO	74	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**50.5**	**38.6**	-	-	-	-	**47.3**	**35.3**	-	-	-	-	3.2	3.3	-	50.5	38.7	47.4	35.5
CHIASSO	74	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**56.7**	**43.1**	-	-	-	-	**53.6**	**39.9**	-	-	-	-	3.1	3.2	-	56.7	43.1	53.6	40
CHIASSO	74	3	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**56.1**	**42.5**	-	-	-	-	**53.1**	**39.3**	-	-	-	-	3	3.2	-	56.1	42.5	53.1	39.4
CHIASSO	75	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**63.6**	**50.2**	-	-	-	-	**60.5**	**47**	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	63.6	50.2	60.6	47.1
CHIASSO	75	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**63.3**	**50.1**	3.3	0.1	-	-	**60.2**	**46.8**	0.2	-	-	-	3.1	3.3	NE	63.3	50.1	60.2	46.9
CHIASSO	75	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62.6**	**49.6**	2.6	-	-	-	**59.5**	**46.3**	-	-	-	-	3.1	3.3	NE	62.6	49.6	59.5	46.3
CHIASSO	75	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**61.9**	**49.1**	1.9	-	-	-	**58.8**	**45.7**	-	-	-	-	3.1	3.4	NE	61.9	49.1	58.8	45.8
CHIASSO	75	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**61.3**	**48.6**	1.3	-	-	-	**58.1**	**45.2**	-	-	-	-	3.2	3.4	NE	61.3	48.6	58.1	45.2
CHIASSO	75	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**60.7**	**48.2**	0.7	-	-	-	**57.5**	**44.8**	-	-	-	-	3.2	3.4	NE	60.7	48.2	57.5	44.8
CHIASSO	75	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**60.2**	**47.9**	0.2	-	-	-	**57**	**44.4**	-	-	-	-	3.2	3.5	NE	60.2	47.9	57	44.5
CHIASSO	76	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**66.1**	**56.4**	6.1	6.4	-	-	**62.2**	**52.4**	2.2	2.4	-	-	3.9	4	-	66.1	56.4	62.2	52.4
CHIASSO	77	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**50.9**	**38.7**	-	-	-	-	**50**	**37.5**	-	-	-	-	0.9	1.2	SO	51	38.8	50.1	37.6
CHIASSO	77	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**51.3**	**39.1**	-	-	-	-	**50.4**	**37.9**	-	-	-	-	0.9	1.2	SO	51.4	39.2	50.5	38
CHIASSO	77	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**51.7**	**39.4**	-	-	-	-	**50.7**	**38.2**	-	-	-	-	1	1.2	SO	51.7	39.5	50.8	38.3
CHIASSO	77	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**52.2**	**40**	-	-	-	-	**51.1**	**38.6**	-	-	-	-	1.1	1.4	SO	52.2	40	51.1	38.7
CHIASSO	78	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**53**	**40.7**	-	-	-	-	**52**	**39.5**	-	-	-	-	1	1.2	SO	53.1	40.8	52.1	39.6
CHIASSO	78	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**53.4**	**41.1**	-	-	-	-	**52.4**	**39.9**	-	-	-	-	1	1.2	SO	53.5	41.2	52.5	40
CHIASSO	78	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**53.6**	**41.3**	-	-	-	-	**52.6**	**40**	-	-	-	-	1	1.3	SO	53.6	41.4	52.7	40.2
CHIASSO	78	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**53.7**	**41.3**	-	-	-	-	**52.7**	**40.1**	-	-	-	-	1	1.2	SO	53.7	41.4	52.7	40.2
CHIASSO	78	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**53.7**	**41.4**	-	-	-	-	**52.7**	**40.1**	-	-	-	-	1	1.3	SO	53.8	41.5	52.7	40.2
CHIASSO	78	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**53.7**	**41.4**	-	-	-	-	**52.6**	**40.1**	-	-	-	-	1.1	1.3	SO	53.8	41.5	52.7	40.2
CHIASSO	78	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**53.8**	**41.6**	-	-	-	-	**52.7**	**40.2**	-	-	-	-	1.1	1.4	SO	53.9	41.7	52.8	40.3
CHIASSO	81	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**57.2**	**44.7**	-	-	-	-	**56**	**43.4**	-	-	-	-	1.2	1.3	SO	57.2	44.8	56	43.5
CHIASSO	83	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**66.1**	**53.7**	-	-	-	-	**65.7**	**53.1**	-	-	-	-	0.4	0.6	NE	66.1	53.7	65.7	53.1
CHIASSO	83	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**66.8**	**54.2**	-	-	-	-	**63.9**	**51.3**	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	66.8	54.2	63.9	51.3
CHIASSO	83	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**64.9**	**52.6**	-	-	-	-	**64.4**	**51.8**	-	-	-	-	0.5	0.8	NE	64.9	52.6	64.4	51.8
CHIASSO	83	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**66.3**	**53.7**	1.3	-	-	-	**63.4**	**50.8**	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	66.3	53.7	63.4	50.8
CHIASSO	83	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**63.9**	**51.8**	-	-	-	-	**63.2**	**50.8**	-	-	-	-	0.7	1	NE	63.9	51.8	63.2	50.8
CHIASSO	83	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**65.5**	**53**	0.5	-	-	-	**62.6**	**50.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	65.5	53	62.6	50.1
CHIASSO	83	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**63**	**51**	-	-	-	-	**62.3**	**49.9**	-	-	-	-	0.7	1.1	NE	63	51	62.3	49.9
CHIASSO	83	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**64.7**	**52.3**	-	-	-	-	**61.9**	**49.4**	-	-	-	-	2.8	2.9	SE	64.7	52.3	61.9	49.4
CHIASSO	83	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**62.3**	**50.4**	-	-	-	-	**61.5**	**49.1**	-	-	-	-	0.8	1.3	NE	62.3	50.4	61.5	49.1
CHIASSO	83	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**64**	**51.6**	-	-	-	-	**61.2**	**48.8**	-	-	-	-	2.8	2.8	SE	64	51.6	61.2	48.8
CHIASSO	83	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**58.6**	**48.1**	-	-	-	-	**55.7**	**45.1**	-	-	-	-	2.9	3	O	58.6	48.1	55.7	45.1
CHIASSO	83	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**63.6**	**51.4**	-	-	-	-	**63.4**	**51.2**	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	63.6	51.4	63.4	51.2
CHIASSO	83	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**63.5**	**51.4**	-	-	-	-	**63.3**	**51.1**	-	-	-	-	0.2	0.3	NO	63.5	51.4	63.3	51.1
CHIASSO	83	E	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**63.1**	**51**	-	-	-	-	**62.9**	**50.7**	-	-	-	-	0.2	0.3	NO	63.1	51	62.9	50.8

CHIASSO	83	E	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**62.6**	**50.6**	-	-	-	-	**62.4**	**50.2**	-	-	-	-	0.2	0.4	NO	62.6	50.6	62.5	50.3
CHIASSO	83	E	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**62.1**	**50.1**	-	-	-	-	**61.9**	**49.7**	-	-	-	-	0.2	0.4	NO	62.1	50.1	61.9	49.7
CHIASSO	84	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**68.9**	**57**	-	-	-	-	**68.7**	**56.8**	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	68.9	57	68.7	56.8
CHIASSO	84	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**67.7**	**55.9**	-	-	-	-	**67.5**	**55.6**	-	-	-	-	0.2	0.3	NO	67.7	55.9	67.5	55.6
CHIASSO	84	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**66.7**	**54.9**	-	-	-	-	**66.4**	**54.6**	-	-	-	-	0.3	0.3	NO	66.7	54.9	66.4	54.6
CHIASSO	84	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**65.9**	**54.1**	-	-	-	-	**65.6**	**53.7**	-	-	-	-	0.3	0.4	NO	65.9	54.1	65.6	53.7
CHIASSO	84	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**65**	**53.3**	-	-	-	-	**64.7**	**52.9**	-	-	-	-	0.3	0.4	NO	65	53.3	64.7	52.9
CHIASSO	85	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**69.7**	**58.2**	-	-	-	-	**69.3**	**57.6**	-	-	-	-	0.4	0.6	NO	69.7	58.2	69.3	57.6
CHIASSO	85	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**68.6**	**57.1**	-	-	-	-	**68.1**	**56.4**	-	-	-	-	0.5	0.7	NO	68.6	57.1	68.1	56.4
CHIASSO	85	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**67.6**	**56.3**	-	-	-	-	**67**	**55.4**	-	-	-	-	0.6	0.9	NO	67.6	56.3	67	55.4
CHIASSO	85	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**66.7**	**55.4**	-	-	-	-	**66**	**54.5**	-	-	-	-	0.7	0.9	NO	66.7	55.4	66	54.5
CHIASSO	85	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**66.1**	**54.9**	-	-	-	-	**65.3**	**53.8**	-	-	-	-	0.8	1.1	NO	66.1	54.9	65.3	53.8
CHIASSO	85	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**65.5**	**54.4**	-	-	-	-	**64.5**	**53.1**	-	-	-	-	1	1.3	NO	65.5	54.4	64.5	53.1
CHIASSO	89	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**68.7**	**56**	-	-	-	-	**65.8**	**53.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	68.7	56	65.8	53.1
CHIASSO	89	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**67.2**	**54.6**	2.2	-	-	-	**64.4**	**51.7**	-	-	-	-	2.8	2.9	NO	67.2	54.6	64.4	51.7
CHIASSO	89	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**65.9**	**53.3**	0.9	-	-	-	**63.1**	**50.5**	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	65.9	53.3	63.1	50.5
CHIASSO	89	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**64.8**	**52.3**	-	-	-	-	**62**	**49.5**	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	64.8	52.3	62	49.5
CHIASSO	89	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**63.9**	**51.5**	-	-	-	-	**61.2**	**48.7**	-	-	-	-	2.7	2.8	NO	63.9	51.5	61.2	48.7
CHIASSO	89	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**63.2**	**50.8**	-	-	-	-	**60.4**	**48**	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	63.2	50.8	60.4	48
CHIASSO	89	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**62.5**	**50.2**	-	-	-	-	**59.8**	**47.4**	-	-	-	-	2.7	2.8	NO	62.5	50.2	59.8	47.4
CHIASSO	89	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**56.2**	**43.9**	-	-	-	-	**55.4**	**42.8**	-	-	-	-	0.8	1.1	NE	56.2	44	55.4	42.9
CHIASSO	89	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**56.2**	**44**	-	-	-	-	**55.4**	**42.9**	-	-	-	-	0.8	1.1	NE	56.3	44	55.5	42.9
CHIASSO	89	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**56.1**	**43.9**	-	-	-	-	**55.3**	**42.8**	-	-	-	-	0.8	1.1	NE	56.2	44	55.4	42.9
CHIASSO	89	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**56**	**43.8**	-	-	-	-	**55.2**	**42.7**	-	-	-	-	0.8	1.1	NE	56	43.8	55.2	42.7
CHIASSO	89	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**55.8**	**43.6**	-	-	-	-	**55**	**42.5**	-	-	-	-	0.8	1.1	NE	55.9	43.7	55.1	42.6
CHIASSO	90	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**68.8**	**56.3**	-	-	-	-	**65.8**	**53.3**	-	-	-	-	3	3	NO	68.8	56.3	65.8	53.3
CHIASSO	90	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**67.6**	**55.3**	-	-	-	-	**64.6**	**52.3**	-	-	-	-	3	3	NO	67.6	55.3	64.6	52.3
CHIASSO	90	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**66.3**	**54.2**	-	-	-	-	**63.4**	**51.2**	-	-	-	-	2.9	3	NO	66.3	54.2	63.4	51.2
CHIASSO	90	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**65.3**	**53.3**	-	-	-	-	**62.4**	**50.4**	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	65.3	53.3	62.4	50.4
CHIASSO	90	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**69.9**	**58.8**	4.9	3.8	-	-	**66.9**	**55.8**	1.9	0.8	-	-	3	3	SO	69.9	58.8	66.9	55.8
CHIASSO	90	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**69.4**	**58.4**	4.4	3.4	-	-	**66.4**	**55.5**	1.4	0.5	-	-	3	2.9	SO	69.4	58.4	66.4	55.5
CHIASSO	90	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**47.1**	**35.6**	-	-	-	-	**45.7**	**33.8**	-	-	-	-	1.4	1.8	NE	47.1	35.6	45.8	33.9
CHIASSO	90	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**48.1**	**36.4**	-	-	-	-	**46.9**	**34.8**	-	-	-	-	1.2	1.6	NE	48.1	36.4	46.9	34.9
CHIASSO	90	E	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**48.4**	**36.6**	-	-	-	-	**47.2**	**35.1**	-	-	-	-	1.2	1.5	NE	48.4	36.6	47.2	35.1
CHIASSO	91	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**47.1**	**35.5**	-	-	-	-	**45.8**	**33.9**	-	-	-	-	1.3	1.6	NE	47.2	35.6	45.9	33.9
CHIASSO	91	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**48.1**	**36.4**	-	-	-	-	**47**	**34.9**	-	-	-	-	1.1	1.5	NE	48.2	36.4	47	34.9
CHIASSO	91	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**48.4**	**36.5**	-	-	-	-	**47.3**	**35.1**	-	-	-	-	1.1	1.4	NE	48.4	36.6	47.3	35.1
CHIASSO	91	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**48.3**	**36.4**	-	-	-	-	**47**	**34.8**	-	-	-	-	1.3	1.6	NE	48.3	36.5	47	34.9
CHIASSO	95	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**47.3**	**35.7**	-	-	-	-	**45.9**	**33.9**	-	-	-	-	1.4	1.8	N	47.3	35.7	45.9	34
CHIASSO	95	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**48.2**	**36.5**	-	-	-	-	**46.9**	**34.8**	-	-	-	-	1.3	1.7	N	48.2	36.5	46.9	34.9
CHIASSO	95	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**48.4**	**36.6**	-	-	-	-	**47.2**	**35**	-	-	-	-	1.2	1.6	N	48.4	36.7	47.2	35.1
CHIASSO	95	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**46.1**	**35.2**	-	-	-	-	**43.6**	**32.5**	-	-	-	-	2.5	2.7	NO	46.1	35.2	43.6	32.5
CHIASSO	95	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**54.9**	**44**	-	-	-	-	**52**	**41**	-	-	-	-	2.9	3	NO	54.9	44	52	41
CHIASSO	95	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**54.9**	**44**	-	-	-	-	**52**	**41**	-	-	-	-	2.9	3	NO	54.9	44	52	41
CHIASSO	95	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**43.4**	**32.8**	-	-	-	-	**40.9**	**30.2**	-	-	-	-	2.5	2.6	SE	43.5	32.9	41.1	30.4
CHIASSO	95	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**43.6**	**33**	-	-	-	-	**41.1**	**30.4**	-	-	-	-	2.5	2.6	SE	43.7	33.1	41.3	30.6
CHIASSO	97	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**43.7**	**32.8**	-	-	-	-	**41.4**	**30.3**	-	-	-	-	2.3	2.5	NO	43.8	32.9	41.5	30.4
CHIASSO	100	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**69.1**	**57.9**	-	-	-	-	**66.1**	**54.9**	-	-	-	-	3	3	SO	69.1	57.9	66.1	54.9
CHIASSO	100	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**69**	**57.8**	-	-	-	-	**66**	**54.8**	-	-	-	-	3	3	SO	69	57.8	66	54.8
CHIASSO	100	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**68.5**	**57.5**	-	-	-	-	**65.5**	**54.5**	-	-	-	-	3	3	SO	68.5	57.5	65.5	54.5
CHIASSO	100	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67.9**	**57**	-	-	-	-	**65**	**54**	-	-	-	-	2.9	3	SO	67.9	57	65	54
CHIASSO	100	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67.4**	**56.5**	-	-	-	-	**64.4**	**53.5**	-	-	-	-	3	3	SO	67.4	56.5	64.4	53.5
CHIASSO	100	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**66.8**	**55.9**	-	-	-	-	**63.8**	**52.9**	-	-	-	-	3	3	SO	66.8	55.9	63.8	52.9
CHIASSO	104	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**46.7**	**35.1**	-	-	-	-	**45.3**	**33.4**	-	-	-	-	1.4	1.7	N	46.7	35.1	45.4	33.5
CHIASSO	104	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**47.6**	**35.9**	-	-	-	-	**46.4**	**34.4**	-	-	-	-	1.2	1.5	N	47.6	36	46.5	34.5
CHIASSO	104	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**47.8**	**36.1**	-	-	-	-	**46.7**	**34.6**	-	-	-	-	1.1	1.5	N	47.9	36.1	46.7	34.7
CHIASSO	104	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**48.1**	**36.2**	-	-	-	-	**47**	**34.8**	-	-	-	-	1.1	1.4	N	48.1	36.3	47	34.9
CHIASSO	109	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**46.8**	**35.3**	-	-	-	-	**45.5**	**33.6**	-	-	-	-	1.3	1.7	N	46.8	35.3	45.6	33.8

CHIASSO	109	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	43.2	32.6	-	-	-	-	40.7	30.1	-	-	-	-	2.5	2.5	SO	43.2	32.6	40.7	30.2
CHIASSO	109	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	47.7	36.2	-	-	-	-	46.5	34.8	-	-	-	-	1.2	1.4	N	47.7	36.2	46.6	34.9
CHIASSO	109	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	48	37.2	-	-	-	-	45.2	34.4	-	-	-	-	2.8	2.8	SO	48	37.2	45.2	34.4
CHIASSO	109	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	48	36.4	-	-	-	-	46.9	35.1	-	-	-	-	1.1	1.3	N	48	36.5	46.9	35.1
CHIASSO	109	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	49.1	38.2	-	-	-	-	46.3	35.4	-	-	-	-	2.8	2.8	SO	49.1	38.2	46.3	35.4
CHIASSO	111	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.8	58	-	-	-	-	65.8	55	-	-	-	-	3	3	S	68.8	58	65.8	55
CHIASSO	111	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.8	58.1	3.8	3.1	-	-	65.8	55.1	0.8	0.1	-	-	3	3	S	68.8	58.1	65.8	55.1
CHIASSO	111	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.4	57.7	3.4	2.7	-	-	65.4	54.7	0.4	-	-	-	3	3	S	68.4	57.7	65.4	54.7
CHIASSO	111	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.8	57.2	2.8	2.2	-	-	64.8	54.2	-	-	-	-	3	3	S	67.8	57.2	64.8	54.2
CHIASSO	111	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.2	56.7	2.2	1.7	-	-	64.2	53.7	-	-	-	-	3	3	S	67.2	56.7	64.2	53.7
CHIASSO	112	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3	3	S	69.4	59.8	66.4	56.8
CHIASSO	112	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.6	59	3.6	4	-	-	65.6	56	0.6	1	-	-	3	3	S	68.6	59	65.6	56
CHIASSO	112	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.7	58.1	2.7	3.1	-	-	64.7	55.1	-	0.1	-	-	3	3	S	67.7	58.1	64.7	55.1
CHIASSO	112	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	63.9	54.2	-	-	-	-	3	3	S	66.9	57.2	63.9	54.2
CHIASSO	112	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.1	56.4	1.1	1.4	-	-	63.1	53.4	-	-	-	-	3	3	S	66.1	56.4	63.1	53.4
CHIASSO	112	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	46.2	36.2	-	-	-	-	44.9	35	-	-	-	-	1.3	1.2	N	46.2	36.2	44.9	35
CHIASSO	116	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	49.7	39.8	-	-	-	-	49.3	39.4	-	-	-	-	0.4	0.4	NE	49.7	39.8	49.3	39.5
CHIASSO	116	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	50.3	40.4	-	-	-	-	50	40.1	-	-	-	-	0.3	0.3	NE	50.3	40.4	50	40.1
CHIASSO	117	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	47.4	35.8	-	-	-	-	46.4	34.6	-	-	-	-	1	1.2	SO	47.5	35.9	46.5	34.8
CHIASSO	117	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	48.1	36.5	-	-	-	-	47.3	35.5	-	-	-	-	0.8	1	SO	48.2	36.6	47.3	35.6
CHIASSO	117	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	48.5	36.9	-	-	-	-	47.7	35.9	-	-	-	-	0.8	1	SO	48.6	36.9	47.7	36
CHIASSO	120	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.5	38.9	-	-	-	-	46	35.3	-	-	-	-	3.5	3.6	NE	49.6	39	46.1	35.4
CHIASSO	120	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.7	35.5	-	-	-	-	44.8	34.8	-	-	-	-	0.9	0.7	SE	45.8	35.6	44.9	35
CHIASSO	120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.3	39.6	-	-	-	-	46.8	35.9	-	-	-	-	3.5	3.7	NE	50.4	39.6	46.9	36
CHIASSO	120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.2	38.3	-	-	-	-	47.8	38	-	-	-	-	0.4	0.3	SE	48.3	38.4	47.8	38.1
CHIASSO	120	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.8	40.1	-	-	-	-	47.2	36.4	-	-	-	-	3.6	3.7	NE	50.8	40.1	47.3	36.5
CHIASSO	120	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.2	40.5	-	-	-	-	50	40.2	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	50.3	40.5	50	40.3
CHIASSO	121	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	47.7	36.8	-	-	-	-	46.2	35.6	-	-	-	-	1.5	1.2	-	47.8	36.9	46.2	35.7
CHIASSO	121	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	56.8	47.1	-	-	-	-	56.7	47.1	-	-	-	-	0.1	-	SE	56.8	47.1	56.7	47.1
CHIASSO	121	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	56.8	47.2	-	-	-	-	56.8	47.1	-	-	-	-	-	0.1	SE	56.8	47.2	56.8	47.1
CHIASSO	121	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	57.9	48.2	-	-	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	0.1	-	SE	57.9	48.2	57.8	48.2
CHIASSO	121	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	57.8	48.2	-	-	-	-	57.8	48.1	-	-	-	-	-	0.1	SE	57.8	48.2	57.8	48.1
CHIASSO	121	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	57.9	48.3	-	-	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	-	-	SE	58	48.3	57.9	48.3
CHIASSO	121	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	57.9	48.3	-	-	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	-	-	SE	57.9	48.3	57.9	48.3
CHIASSO	121	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58	48.3	-	-	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	0.1	-	SE	58	48.4	57.9	48.3
CHIASSO	121	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	58	48.3	-	-	-	-	57.9	48.3	-	-	-	-	0.1	-	SE	58	48.3	57.9	48.3
CHIASSO	122	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	54.6	45	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	0.1	0.1	SE	54.6	45	54.5	44.9
CHIASSO	122	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.2	45.5	-	-	-	-	55.1	45.4	-	-	-	-	0.1	0.1	SE	55.2	45.5	55.1	45.4
CHIASSO	122	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	56.5	46.8	-	-	-	-	56.4	46.7	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	56.5	46.8	56.4	46.7
CHIASSO	122	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	43.9	33.7	-	-	-	-	41.9	31.8	-	-	-	-	2	1.9	N	43.9	33.7	41.9	31.8
CHIASSO	123	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	70.5	61	0.5	1	0.5	-	67.5	58	-	-	-	-	3	3	S	70.5	61	67.5	58
CHIASSO	123	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	69.4	59.8	4.4	4.8	-	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	3	3	S	69.4	59.8	66.4	56.8
CHIASSO	123	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.1	58.6	3.1	3.6	-	-	65.1	55.6	0.1	0.6	-	-	3	3	S	68.1	58.6	65.1	55.6
CHIASSO	123	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	3	3	S	66.9	57.3	63.9	54.3
CHIASSO	124	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	58.5	48.8	-	-	-	-	58.4	48.8	-	-	-	-	0.1	-	NE	58.5	48.8	58.4	48.8
CHIASSO	124	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	57.9	48.2	-	-	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	0.1	-	NE	57.9	48.2	57.8	48.2
CHIASSO	124	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	58.1	48.4	-	-	-	-	58	48.4	-	-	-	-	0.1	-	NE	58.1	48.4	58	48.4
CHIASSO	124	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	58.1	48.4	-	-	-	-	58	48.3	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	58.1	48.4	58	48.3
CHIASSO	124	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	44.3	34.2	-	-	-	-	42	31.9	-	-	-	-	2.3	2.3	S	44.3	34.2	42	31.9
CHIASSO	124	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	45.7	35.3	-	-	-	-	43.3	32.9	-	-	-	-	2.4	2.4	S	45.7	35.3	43.3	32.9
CHIASSO	124	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	46.9	36.5	-	-	-	-	44.3	34	-	-	-	-	2.6	2.5	S	46.9	36.5	44.3	34
CHIASSO	124	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	43.8	33.7	-	-	-	-	41.5	31.4	-	-	-	-	2.3	2.3	SO	43.8	33.7	41.5	31.4
CHIASSO	124	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	44	34	-	-	-	-	41.7	31.6	-	-	-	-	2.3	2.4	SO	44	34	41.7	31.6
CHIASSO	124	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	44.4	34.3	-	-	-	-	42.1	31.9	-	-	-	-	2.3	2.4	SO	44.4	34.3	42.1	31.9
CHIASSO	125	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68.6	59.1	-	-	-	-	65.6	56.1	-	-	-	-	3	3	S	68.6	59.1	65.6	56.1
CHIASSO	125	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	65.2	55.7	0.2	0.7	-	-	3	3	S	68.2	58.7	65.2	55.7
CHIASSO	125	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67.2	57.7	2.2	2.7	-	-	64.2	54.7	-	-	-	-	3	3	S	67.2	57.7	64.2	54.7
CHIASSO	125	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.2	56.7	1.2	1.7	-	-	63.2	53.7	-	-	-	-	3	3	S	66.2	56.7	63.2	53.7

CHIASSO	125	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**65.2**	**55.7**	0.2	0.7	-	-	**62.2**	**52.7**	-	-	-	-	3	3	S	65.2	55.7	62.2	52.7
CHIASSO	125	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**44.6**	**34.6**	-	-	-	-	**42.2**	**32.2**	-	-	-	-	2.4	2.4	O	44.6	34.6	42.2	32.2
CHIASSO	125	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**45.1**	**35.2**	-	-	-	-	**43**	**33**	-	-	-	-	2.1	2.2	O	45.1	35.2	43	33
CHIASSO	127	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**59.9**	**50.3**	-	-	-	-	**59.9**	**50.3**	-	-	-	-	-	-	NE	59.9	50.3	59.9	50.3
CHIASSO	127	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**59.4**	**49.8**	-	-	-	-	**59.4**	**49.8**	-	-	-	-	-	-	NE	59.4	49.8	59.4	49.8
CHIASSO	127	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**59.5**	**49.8**	-	-	-	-	**59.4**	**49.8**	-	-	-	-	0.1	-	NE	59.5	49.8	59.4	49.8
CHIASSO	127	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**59.4**	**49.7**	-	-	-	-	**59.3**	**49.7**	-	-	-	-	0.1	-	NE	59.4	49.7	59.3	49.7
CHIASSO	129	H	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**68.7**	**59.1**	-	-	-	-	**68.7**	**59.1**	-	-	-	-	-	-	NO	68.7	59.1	68.7	59.1
CHIASSO	130	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**44.7**	**34.1**	-	-	-	-	**42.9**	**32.5**	-	-	-	-	1.8	1.6	-	44.8	34.2	43.1	32.6
CHIASSO	130	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**59.6**	**50**	-	-	-	-	**59.6**	**50**	-	-	-	-	-	-	-	59.6	50	59.6	50
CHIASSO	130	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**50.4**	**40.7**	-	-	-	-	**50.2**	**40.5**	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	50.4	40.7	50.2	40.5
CHIASSO	130	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**55.3**	**45.7**	-	-	-	-	**55.2**	**45.6**	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	55.3	45.7	55.2	45.6
CHIASSO	130	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**57.6**	**47.9**	-	-	-	-	**57.5**	**47.9**	-	-	-	-	0.1	-	NO	57.6	47.9	57.5	47.9
CHIASSO	130	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	-	-	NO	57.8	48.2	57.8	48.2
CHIASSO	130	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	**57.7**	**48.1**	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	57.8	48.2	57.7	48.1
CHIASSO	130	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**55.8**	**46.2**	-	-	-	-	**55.7**	**46.1**	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	55.8	46.2	55.7	46.1
CHIASSO	130	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**61.1**	**51.5**	-	-	-	-	**61.1**	**51.5**	-	-	-	-	-	-	SO	61.1	51.5	61.1	51.5
CHIASSO	130	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**61**	**51.4**	-	-	-	-	**61**	**51.4**	-	-	-	-	-	-	SO	61	51.4	61	51.4
CHIASSO	130	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**60.9**	**51.2**	-	-	-	-	**60.8**	**51.2**	-	-	-	-	0.1	-	SO	60.9	51.2	60.8	51.2
CHIASSO	133	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**50.4**	**40.6**	-	-	-	-	**49.4**	**39.7**	-	-	-	-	1	0.9	SO	50.4	40.6	49.5	39.7
CHIASSO	133	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**52.2**	**42.4**	-	-	-	-	**51.5**	**41.8**	-	-	-	-	0.7	0.6	SO	52.2	42.4	51.5	41.8
CHIASSO	133	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**51.8**	**41.9**	-	-	-	-	**50.9**	**41.2**	-	-	-	-	0.9	0.7	SO	51.8	41.9	51	41.2
CHIASSO	138	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**49.2**	**36.9**	-	-	-	-	**46**	**33.6**	-	-	-	-	3.2	3.3	NO	49.2	37	46.1	33.7
CHIASSO	138	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**50**	**37.8**	-	-	-	-	**46.8**	**34.4**	-	-	-	-	3.2	3.4	NO	50	37.9	46.8	34.5
CHIASSO	140	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**41.9**	**30.5**	-	-	-	-	**39.3**	**27.9**	-	-	-	-	2.6	2.6	SO	42.4	31.1	40.2	29
CHIASSO	140	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**43.3**	**31.9**	-	-	-	-	**40.8**	**29.5**	-	-	-	-	2.5	2.4	SO	43.8	32.5	41.6	30.4
CHIASSO	140	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**45**	**33.8**	-	-	-	-	**43**	**32.1**	-	-	-	-	2	1.7	SO	45.7	34.7	44.1	33.3
CHIASSO	140	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.4**	**37.8**	-	-	-	-	**47.3**	**37.1**	-	-	-	-	1.1	0.7	SO	48.8	38.3	47.9	37.6
CHIASSO	140	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**50.4**	**40.1**	-	-	-	-	**49.6**	**39.6**	-	-	-	-	0.8	0.5	SO	50.7	40.4	50	39.9
CHIASSO	140	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**50.5**	**40.2**	-	-	-	-	**49.7**	**39.7**	-	-	-	-	0.8	0.5	SO	50.5	40.2	49.7	39.7
CHIASSO	140	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**50.1**	**39.6**	-	-	-	-	**49.1**	**38.9**	-	-	-	-	1	0.7	SO	50.1	39.6	49.1	38.9
CHIASSO	155	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**71.5**	**62**	1.5	2	1.5	-	**68.6**	**59**	-	-	-	-	2.9	3	N	71.5	62	68.6	59
CHIASSO	155	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**70.3**	**60.8**	0.3	0.8	0.3	-	**67.3**	**57.8**	-	-	-	-	3	3	N	70.3	60.8	67.3	57.8
CHIASSO	155	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**68.8**	**59.3**	-	-	-	-	**65.8**	**56.3**	-	-	-	-	3	3	N	68.8	59.3	65.8	56.3
CHIASSO	156	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**58.5**	**48.8**	-	-	-	-	**58.2**	**48.5**	-	-	-	-	0.3	0.3	NE	58.5	48.8	58.2	48.5
CHIASSO	156	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**58.5**	**48.9**	-	-	-	-	**56.2**	**46.6**	-	-	-	-	2.3	2.3	NO	58.5	48.9	56.2	46.6
CHIASSO	156	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**58.5**	**48.8**	-	-	-	-	**58.2**	**48.5**	-	-	-	-	0.3	0.3	NE	58.5	48.8	58.2	48.5
CHIASSO	156	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**58.8**	**49.2**	-	-	-	-	**56.4**	**46.9**	-	-	-	-	2.4	2.3	NO	58.8	49.2	56.4	46.9
CHIASSO	156	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**58.1**	**48.4**	-	-	-	-	**57.9**	**48.2**	-	-	-	-	0.2	0.2	NE	58.1	48.4	57.9	48.2
CHIASSO	156	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**58.9**	**49.4**	-	-	-	-	**56.6**	**47.1**	-	-	-	-	2.3	2.3	NO	58.9	49.4	56.6	47.1
CHIASSO	156	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**57.3**	**47.6**	-	-	-	-	**57.3**	**47.6**	-	-	-	-	-	-	NE	57.3	47.6	57.3	47.6
CHIASSO	156	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**59**	**49.4**	-	-	-	-	**56.7**	**47.1**	-	-	-	-	2.3	2.3	NO	59	49.4	56.7	47.1
CHIASSO	159	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**70.2**	**59.5**	0.2	-	0.2	-	**67.2**	**56.5**	-	-	-	-	3	3	NE	70.2	59.5	67.2	56.5
CHIASSO	159	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**69.5**	**58.8**	-	-	-	-	**66.5**	**55.8**	-	-	-	-	3	3	NE	69.5	58.8	66.5	55.8
CHIASSO	159	AA	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**70**	**59.7**	-	-	-	-	**67.8**	**57.2**	-	-	-	-	2.2	2.5	NE	70	59.7	67.8	57.2
CHIASSO	159	AA	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**69.4**	**59.1**	-	-	-	-	**67.2**	**56.6**	-	-	-	-	2.2	2.5	NE	69.4	59.1	67.2	56.6
CHIASSO	159	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**65.4**	**55.2**	-	-	-	-	**62.4**	**52.2**	-	-	-	-	3	3	NE	65.4	55.2	62.4	52.2
CHIASSO	159	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**65.7**	**55.4**	0.7	0.4	-	-	**62.8**	**52.5**	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	65.7	55.4	62.8	52.5
CHIASSO	159	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**65.5**	**55.2**	0.5	0.2	-	-	**62.6**	**52.3**	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	65.5	55.2	62.6	52.3
CHIASSO	159	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**65.2**	**54.9**	0.2	-	-	-	**62.4**	**52**	-	-	-	-	2.8	2.9	NE	65.2	54.9	62.4	52
CHIASSO	159	BA	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**69.2**	**59.2**	-	-	-	-	**66.2**	**56.2**	-	-	-	-	3	3	NE	69.2	59.2	66.2	56.2
CHIASSO	159	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**60.8**	**51**	-	-	-	-	**57.8**	**48**	-	-	-	-	3	3	N	60.8	51	57.8	48
CHIASSO	159	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**61.8**	**52**	-	-	-	-	**58.8**	**49.1**	-	-	-	-	3	2.9	N	61.8	52	58.8	49.1
CHIASSO	159	D	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**61.9**	**52.1**	-	-	-	-	**58.9**	**49.1**	-	-	-	-	3	3	N	61.9	52.1	58.9	49.1
CHIASSO	159	D	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**61.8**	**52.1**	-	-	-	-	**58.9**	**49.1**	-	-	-	-	2.9	3	N	61.8	52.1	58.9	49.1
CHIASSO	159	D	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**61.8**	**52**	-	-	-	-	**58.8**	**49**	-	-	-	-	3	3	N	61.8	52	58.8	49
CHIASSO	159	D	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**61.7**	**51.9**	-	-	-	-	**58.7**	**48.9**	-	-	-	-	3	3	N	61.7	51.9	58.7	48.9
CHIASSO	159	OB	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**66.3**	**56.7**	-	-	-	-	**63.3**	**53.7**	-	-	-	-	3	3	NE	66.3	56.7	63.4	53.8

CHIASSO	159	QB	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**59.3**	**48.4**	-	-	-	-	**57.7**	**46.1**	-	-	-	-	1.6	2.3	NE	59.4	48.5	57.8	46.3
CHIASSO	159	UB	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**65.2**	**55.6**	-	-	-	-	**62.2**	**52.6**	-	-	-	-	3	3	NE	65.2	55.6	62.3	52.6
CHIASSO	159	ZB	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	**68.5**	**58.8**	-	-	-	-	**65.9**	**56.2**	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	68.5	58.8	65.9	56.2
CHIASSO	159	ZB	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	**68.2**	**58.5**	-	-	-	-	**65.7**	**55.9**	-	-	-	-	2.5	2.6	NE	68.2	58.5	65.7	55.9
CHIASSO	160	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61.9**	**49.7**	1.9	-	-	-	**58.6**	**46.3**	-	-	-	-	3.3	3.4	S	61.9	49.7	58.6	46.3
CHIASSO	160	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62.6**	**50.4**	2.6	0.4	-	-	**59.2**	**47**	-	-	-	-	3.4	3.4	S	62.6	50.4	59.2	47
CHIASSO	160	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**66.8**	**54.8**	1.8	-	-	-	**63**	**51**	-	-	-	-	3.8	3.8	O	66.8	54.8	63	51
CHIASSO	163	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**65**	**52.2**	-	-	-	-	**64.9**	**52.1**	-	-	-	-	0.1	0.1	N	65	52.2	64.9	52.1
CHIASSO	163	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**64.7**	**51.9**	-	-	-	-	**64.7**	**51.9**	-	-	-	-	-	-	N	64.7	51.9	64.7	51.9
CHIASSO	168	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**56.5**	**42.2**	-	-	-	-	**53**	**38.6**	-	-	-	-	3.5	3.6	O	56.5	42.2	53	38.6
CHIASSO	168	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61.1**	**46.8**	1.1	-	-	-	**57.5**	**43.2**	-	-	-	-	3.6	3.6	O	61.1	46.8	57.5	43.2
CHIASSO	168	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61.3**	**47**	1.3	-	-	-	**57.8**	**43.4**	-	-	-	-	3.5	3.6	O	61.3	47	57.8	43.4
CHIASSO	168	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61.4**	**47.1**	1.4	-	-	-	**57.9**	**43.5**	-	-	-	-	3.5	3.6	O	61.4	47.1	57.9	43.5
CHIASSO	168	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61.2**	**47**	1.2	-	-	-	**57.8**	**43.4**	-	-	-	-	3.4	3.6	O	61.2	47	57.8	43.4
CHIASSO	168	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61**	**46.8**	1	-	-	-	**57.6**	**43.3**	-	-	-	-	3.4	3.5	O	61	46.8	57.6	43.3
CHIASSO	168	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.8**	**46.6**	0.8	-	-	-	**57.4**	**43.1**	-	-	-	-	3.4	3.5	O	60.8	46.6	57.4	43.1
CHIASSO	168	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.6**	**46.4**	0.6	-	-	-	**57.3**	**43**	-	-	-	-	3.3	3.4	O	60.6	46.4	57.3	43
CHIASSO	177	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**68**	**55.2**	3	0.2	-	-	**67.9**	**55.1**	2.9	0.1	-	-	0.1	0.1	S	68	55.2	67.9	55.1
CHIASSO	177	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**66.9**	**54.1**	1.9	-	-	-	**66.9**	**54.1**	1.9	-	-	-	-	-	S	66.9	54.1	66.9	54.1
CHIASSO	179	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**58.3**	**45.5**	-	-	-	-	**58.2**	**45.4**	-	-	-	-	0.1	0.1	S	58.3	45.5	58.2	45.4
CHIASSO	179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**58.9**	**46.1**	-	-	-	-	**58.7**	**45.9**	-	-	-	-	0.2	0.2	S	58.9	46.1	58.7	45.9
CHIASSO	179	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**59.1**	**46.3**	-	-	-	-	**58.8**	**46**	-	-	-	-	0.3	0.3	S	59.1	46.3	58.8	46
CHIASSO	179	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**59.1**	**46.2**	-	-	-	-	**58.8**	**45.9**	-	-	-	-	0.3	0.3	S	59.1	46.2	58.8	45.9
CHIASSO	181	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**65.5**	**52.7**	5.5	2.7	-	-	**65.4**	**52.6**	5.4	2.6	-	-	0.1	0.1	S	65.5	52.7	65.4	52.6
CHIASSO	181	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**65**	**52.2**	5	2.2	-	-	**64.9**	**52.1**	4.9	2.1	-	-	0.1	0.1	S	65	52.2	64.9	52.1
CHIASSO	183	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**67.7**	**54.9**	7.7	4.9	-	-	**67.6**	**54.8**	7.6	4.8	-	-	0.1	0.1	S	67.7	54.9	67.6	54.8
CHIASSO	183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**66.7**	**53.8**	6.7	3.8	-	-	**66.5**	**53.6**	6.5	3.6	-	-	0.2	0.2	S	66.7	53.8	66.5	53.6
CHIASSO	190	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**62.5**	**48.1**	-	-	-	-	**62.4**	**48.1**	-	-	-	-	0.1	-	N	62.5	48.1	62.5	48.1
CHIASSO	190	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.2**	**47.9**	2.2	-	-	-	**62.2**	**47.8**	2.2	-	-	-	-	0.1	N	62.2	47.9	62.2	47.9
CHIASSO	190	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**61.6**	**47.3**	1.6	-	-	-	**61.6**	**47.3**	1.6	-	-	-	-	-	N	61.6	47.3	61.6	47.3
CHIASSO	193	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**66**	**51.6**	1	-	-	-	**66**	**51.6**	1	-	-	-	-	-	N	66	51.6	66	51.6
CHIASSO	193	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**65.2**	**50.9**	5.2	0.9	-	-	**65.2**	**50.9**	5.2	0.9	-	-	-	-	N	65.2	50.9	65.2	50.9
CHIASSO	193	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64**	**49.7**	4	-	-	-	**64**	**49.7**	4	-	-	-	-	-	N	64	49.7	64	49.7
CHIASSO	202	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**64.7**	**50.6**	-	-	-	-	**64.7**	**50.6**	-	-	-	-	-	-	N	64.7	50.6	64.7	50.6
CHIASSO	202	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.3**	**50.4**	4.3	0.4	-	-	**64.3**	**50.3**	4.3	0.3	-	-	-	0.1	N	64.3	50.4	64.3	50.3
CHIASSO	202	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.5**	**49.7**	3.5	-	-	-	**63.5**	**49.5**	3.5	-	-	-	-	0.2	N	63.5	49.7	63.5	49.5
CHIASSO	202	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**42.1**	**29.6**	-	-	-	-	**41.6**	**28.6**	-	-	-	-	0.5	1	E	43.3	31.4	42.9	30.8
CHIASSO	202	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**42.4**	**29.7**	-	-	-	-	**41.9**	**28.9**	-	-	-	-	0.5	0.8	E	43.4	31.4	43	30.8
CHIASSO	218	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**65.7**	**52**	5.7	2	-	-	**65.7**	**52**	5.7	2	-	-	-	-	N	65.7	52.1	65.7	52
CHIASSO	218	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**65.4**	**51.8**	5.4	1.8	-	-	**65.4**	**51.7**	5.4	1.7	-	-	-	0.1	N	65.4	51.8	65.4	51.7
CHIASSO	218	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.5**	**50.9**	4.5	0.9	-	-	**64.4**	**50.8**	4.4	0.8	-	-	0.1	0.1	N	64.5	50.9	64.4	50.8
CHIASSO	218	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.5**	**50**	3.5	-	-	-	**63.5**	**49.8**	3.5	-	-	-	-	0.2	N	63.6	50	63.5	49.8
CHIASSO	219	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**64.2**	**50.4**	-	-	-	-	**64.2**	**50.4**	-	-	-	-	-	-	N	64.2	50.4	64.2	50.4
CHIASSO	219	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.2**	**50.4**	4.2	0.4	-	-	**64.2**	**50.3**	4.2	0.3	-	-	-	0.1	N	64.2	50.4	64.2	50.3
CHIASSO	219	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.6**	**49.9**	3.6	-	-	-	**63.5**	**49.7**	3.5	-	-	-	0.1	0.2	N	63.6	49.9	63.5	49.7
CHIASSO	236	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**65**	**51**	-	-	-	-	**65**	**51**	-	-	-	-	-	-	N	65	51	65	51
CHIASSO	236	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.1**	**50.2**	4.1	0.2	-	-	**64.1**	**50.1**	4.1	0.1	-	-	-	0.1	N	64.1	50.2	64.1	50.1
CHIASSO	236	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.1**	**49.3**	3.1	-	-	-	**63**	**49.1**	3	-	-	-	0.1	0.2	N	63.1	49.3	63	49.1
CHIASSO	254	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**65.8**	**51.8**	0.8	-	-	-	**65.8**	**51.8**	0.8	-	-	-	-	-	N	65.8	51.9	65.8	51.8
CHIASSO	254	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.5**	**50.6**	4.5	0.6	-	-	**64.4**	**50.5**	4.4	0.5	-	-	0.1	0.1	N	64.5	50.6	64.4	50.5
CHIASSO	254	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.1**	**49.3**	3.1	-	-	-	**63**	**49.2**	3	-	-	-	0.1	0.1	N	63.1	49.4	63	49.2
CHIASSO	254	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**61.9**	**48.2**	1.9	-	-	-	**61.7**	**47.9**	1.7	-	-	-	0.2	0.3	N	61.9	48.2	61.8	47.9
CHIASSO	255	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**65.4**	**51.5**	0.4	-	-	-	**65.4**	**51.4**	0.4	-	-	-	-	0.1	N	65.4	51.5	65.4	51.4
CHIASSO	255	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.3**	**50.4**	4.3	0.4	-	-	**64.3**	**50.3**	4.3	0.3	-	-	-	0.1	N	64.3	50.4	64.3	50.3
CHIASSO	255	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.1**	**49.3**	3.1	-	-	-	**63**	**49.1**	3	-	-	-	0.1	0.2	N	63.1	49.3	63	49.2
CHIASSO	259	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**53.9**	**40.2**	-	-	-	-	**53.8**	**39.9**	-	-	-	-	0.1	0.3	-	53.9	40.2	53.8	40
CHIASSO	259	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**62.9**	**48.9**	2.9	-	-	-	**62.9**	**48.9**	2.9	-	-	-	-	-	-	62.9	48.9	62.9	48.9
CHIASSO	260	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**65.8**	**51.8**	5.8	1.8	-	-	**65.8**	**51.8**	5.8	1.8	-	-	-	-	N	65.8	51.8	65.8	51.8

CHIASSO	260	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.6**	**50.7**	4.6	0.7	-	-	**64.6**	**50.6**	4.6	0.6	-	-	-	0.1	N	64.6	50.7	64.6	50.6
CHIASSO	260	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.1**	**49.3**	3.1	-	-	-	**63**	**49.1**	3	-	-	-	0.1	0.2	N	63.1	49.3	63.1	49.2
CHIASSO	260	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.4**	**41.5**	-	-	-	-	**55.3**	**41.4**	-	-	-	-	0.1	0.1	E	55.4	41.5	55.4	41.4
CHIASSO	260	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.5**	**41.6**	-	-	-	-	**55.4**	**41.5**	-	-	-	-	0.1	0.1	E	55.6	41.7	55.4	41.5
CHIASSO	260	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.3**	**41.4**	-	-	-	-	**55.1**	**41.2**	-	-	-	-	0.2	0.2	E	55.3	41.5	55.2	41.3
CHIASSO	265	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**62.8**	**48.4**	2.8	-	-	-	**60**	**45.5**	-	-	-	-	2.8	2.9	E	62.8	48.4	60	45.5
CHIASSO	265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**62.3**	**47.9**	2.3	-	-	-	**59.5**	**45.1**	-	-	-	-	2.8	2.8	E	62.3	47.9	59.5	45.1
CHIASSO	265	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**61.6**	**47.1**	1.6	-	-	-	**58.8**	**44.4**	-	-	-	-	2.8	2.7	E	61.6	47.1	58.8	44.4
CHIASSO	265	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**60.8**	**46.4**	0.8	-	-	-	**58.1**	**43.7**	-	-	-	-	2.7	2.7	E	60.8	46.4	58.1	43.7
CHIASSO	267	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**64.8**	**50.3**	-	-	-	-	**62**	**47.6**	-	-	-	-	2.8	2.7	O	64.8	50.3	62	47.6
CHIASSO	267	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**63.3**	**48.9**	3.3	-	-	-	**60.7**	**46.3**	0.7	-	-	-	2.6	2.6	O	63.3	48.9	60.7	46.3
CHIASSO	267	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62**	**47.7**	2	-	-	-	**59.5**	**45.2**	-	-	-	-	2.5	2.5	O	62	47.7	59.5	45.3
CHIASSO	267	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61**	**46.8**	1	-	-	-	**58.6**	**44.4**	-	-	-	-	2.4	2.4	O	61	46.8	58.6	44.4
CHIASSO	267	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.1**	**46**	0.1	-	-	-	**57.8**	**43.7**	-	-	-	-	2.3	2.3	O	60.1	46	57.8	43.7
CHIASSO	267	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**59.4**	**45.4**	-	-	-	-	**57.1**	**43.1**	-	-	-	-	2.3	2.3	O	59.4	45.4	57.1	43.2
CHIASSO	267	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.8**	**44.9**	-	-	-	-	**56.5**	**42.6**	-	-	-	-	2.3	2.3	O	58.8	44.9	56.5	42.7
CHIASSO	267	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.3**	**44.6**	-	-	-	-	**56.1**	**42.3**	-	-	-	-	2.2	2.3	O	58.3	44.6	56.1	42.4
CHIASSO	268	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.7**	**46.2**	0.7	-	-	-	**57.8**	**43.4**	-	-	-	-	2.9	2.8	O	60.7	46.2	57.8	43.4
CHIASSO	268	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.4**	**45.9**	0.4	-	-	-	**57.5**	**43.1**	-	-	-	-	2.9	2.8	O	60.4	45.9	57.5	43.1
CHIASSO	268	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**59.9**	**45.5**	-	-	-	-	**57.1**	**42.7**	-	-	-	-	2.8	2.8	O	59.9	45.5	57.1	42.7
CHIASSO	268	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**59.4**	**44.9**	-	-	-	-	**56.5**	**42.1**	-	-	-	-	2.9	2.8	O	59.4	44.9	56.5	42.1
CHIASSO	268	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.8**	**44.3**	-	-	-	-	**55.9**	**41.6**	-	-	-	-	2.9	2.7	O	58.8	44.3	55.9	41.6
CHIASSO	268	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.2**	**43.8**	-	-	-	-	**55.4**	**41.1**	-	-	-	-	2.8	2.7	O	58.2	43.8	55.4	41.1
CHIASSO	268	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**57.7**	**43.5**	-	-	-	-	**55.1**	**40.8**	-	-	-	-	2.6	2.7	O	57.7	43.5	55.1	40.8
CHIASSO	268	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**57.4**	**43.3**	-	-	-	-	**54.8**	**40.7**	-	-	-	-	2.6	2.6	O	57.4	43.3	54.8	40.7
CHIASSO	270	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**64.3**	**49.8**	4.3	-	-	-	**61.3**	**46.9**	1.3	-	-	-	3	2.9	O	64.3	49.8	61.3	46.9
CHIASSO	270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**63.1**	**48.6**	3.1	-	-	-	**60.2**	**45.7**	0.2	-	-	-	2.9	2.9	O	63.1	48.6	60.2	45.7
CHIASSO	270	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61.8**	**47.4**	1.8	-	-	-	**59**	**44.6**	-	-	-	-	2.8	2.8	O	61.8	47.4	59	44.6
CHIASSO	271	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**64.1**	**49.7**	4.1	-	-	-	**61.3**	**46.8**	1.3	-	-	-	2.8	2.9	O	64.1	49.7	61.3	46.8
CHIASSO	271	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**63.3**	**48.8**	3.3	-	-	-	**60.5**	**46.1**	0.5	-	-	-	2.8	2.7	O	63.3	48.8	60.5	46.1
CHIASSO	271	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62**	**47.5**	2	-	-	-	**59.2**	**44.9**	-	-	-	-	2.8	2.6	O	62	47.5	59.2	44.9
CHIASSO	272	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**64.2**	**49.7**	4.2	-	-	-	**61.4**	**47**	1.4	-	-	-	2.8	2.7	O	64.2	49.7	61.4	47
CHIASSO	272	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**63.4**	**48.9**	3.4	-	-	-	**60.6**	**46.2**	0.6	-	-	-	2.8	2.7	O	63.4	48.9	60.6	46.2
CHIASSO	272	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62**	**47.6**	2	-	-	-	**59.4**	**45**	-	-	-	-	2.6	2.6	O	62	47.6	59.4	45
CHIASSO	325	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.9**	**46.8**	0.9	-	-	-	**60.9**	**46.7**	0.9	-	-	-	-	0.1	S	60.9	46.8	60.9	46.8
CHIASSO	325	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.7**	**46.6**	0.7	-	-	-	**60.7**	**46.6**	0.7	-	-	-	-	-	S	60.8	46.7	60.7	46.6
CHIASSO	326	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**64.7**	**50.4**	-	-	-	-	**64.7**	**50.4**	-	-	-	-	-	-	S	64.7	50.4	64.7	50.4
CHIASSO	326	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**63.9**	**49.6**	3.9	-	-	-	**63.9**	**49.6**	3.9	-	-	-	-	-	S	63.9	49.6	63.9	49.6
CHIASSO	326	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**63**	**48.7**	3	-	-	-	**63**	**48.7**	3	-	-	-	-	-	S	63	48.8	63	48.7
CHIASSO	328	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**63.9**	**49.5**	-	-	-	-	**63.9**	**49.5**	-	-	-	-	-	-	S	63.9	49.5	63.9	49.5
CHIASSO	328	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**63.5**	**49.2**	3.5	-	-	-	**63.5**	**49.1**	3.5	-	-	-	-	0.1	S	63.5	49.2	63.5	49.1
CHIASSO	328	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62.9**	**48.6**	2.9	-	-	-	**62.9**	**48.5**	2.9	-	-	-	-	0.1	S	62.9	48.6	62.9	48.6
CHIASSO	328	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62.2**	**47.9**	2.2	-	-	-	**62.2**	**47.9**	2.2	-	-	-	-	-	S	62.2	47.9	62.2	47.9
CHIASSO	328	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61.5**	**47.3**	1.5	-	-	-	**61.5**	**47.3**	1.5	-	-	-	-	-	S	61.5	47.3	61.5	47.3
CHIASSO	328	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61**	**46.8**	1	-	-	-	**61**	**46.7**	1	-	-	-	-	0.1	S	61	46.8	61	46.8
CHIASSO	328	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.4**	**46.3**	0.4	-	-	-	**60.4**	**46.2**	0.4	-	-	-	-	0.1	S	60.4	46.3	60.4	46.2
CHIASSO	328	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**59.9**	**45.8**	-	-	-	-	**59.9**	**45.7**	-	-	-	-	-	0.1	S	59.9	45.8	59.9	45.8
CHIASSO	332	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**70.9**	**61**	5.9	6	0.9	-	**67.9**	**58**	2.9	3	-	-	3	3	NO	71	61.1	68	58.1
CHIASSO	332	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**69.4**	**59.5**	4.4	4.5	-	-	**66.4**	**56.5**	1.4	1.5	-	-	3	3	NO	69.4	59.5	66.4	56.5
CHIASSO	332	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**68.1**	**58.2**	3.1	3.2	-	-	**65.1**	**55.2**	0.1	0.2	-	-	3	3	NO	68.1	58.2	65.1	55.3
CHIASSO	332	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**68.7**	**58.8**	3.7	3.8	-	-	**65.7**	**55.8**	0.7	0.8	-	-	3	3	NO	68.7	58.8	65.8	55.8
CHIASSO	332	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**67.3**	**57.4**	2.3	2.4	-	-	**64.3**	**54.4**	-	-	-	-	3	3	NO	67.3	57.4	64.3	54.4
CHIASSO	332	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**66.6**	**56.7**	1.6	1.7	-	-	**63.6**	**53.7**	-	-	-	-	3	3	NO	66.6	56.7	63.6	53.7
CHIASSO	332	B	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**65.6**	**55.7**	0.6	0.7	-	-	**62.6**	**52.7**	-	-	-	-	3	3	NO	65.6	55.7	62.7	52.8
CHIASSO	333	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**64**	**51.8**	4	1.8	-	-	**61**	**48.8**	1	-	-	-	3	3	NE	64.1	51.9	61.1	49
CHIASSO	333	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**63.7**	**51.8**	3.7	1.8	-	-	**60.7**	**48.8**	0.7	-	-	-	3	3	NE	63.8	51.9	60.9	49
CHIASSO	333	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**63.2**	**51.6**	3.2	1.6	-	-	**60.3**	**48.7**	0.3	-	-	-	2.9	2.9	NE	63.3	51.7	60.4	48.9
CHIASSO	334	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66.5**	**56.6**	6.5	6.6	-	-	**63.6**	**53.7**	3.6	3.7	-	-	2.9	2.9	SO	66.5	56.7	63.7	53.7

CHIASSO	334	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66.4**	**56.6**	6.4	6.6	-	-	**63.6**	**53.7**	3.6	3.7	-	-	2.8	2.9	SO	66.5	56.6	63.6	53.7
CHIASSO	334	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66**	**56.1**	6	6.1	-	-	**63.2**	**53.2**	3.2	3.2	-	-	2.8	2.9	SO	66	56.1	63.2	53.2
CHIASSO	335	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**63.3**	**50.3**	-	-	-	-	**60.3**	**47.3**	-	-	-	-	3	3	NE	63.4	50.5	60.5	47.6
CHIASSO	335	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**63.2**	**50.5**	3.2	0.5	-	-	**60.2**	**47.5**	0.2	-	-	-	3	3	NE	63.3	50.7	60.3	47.8
CHIASSO	335	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62.6**	**50.3**	2.6	0.3	-	-	**59.6**	**47.3**	-	-	-	-	3	3	NE	62.7	50.5	59.8	47.6
CHIASSO	335	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62**	**50.1**	2	0.1	-	-	**59.1**	**47.1**	-	-	-	-	2.9	3	NE	62.1	50.2	59.2	47.4
CHIASSO	335	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**61.6**	**49.9**	1.6	-	-	-	**58.6**	**46.9**	-	-	-	-	3	3	NE	61.7	50	58.8	47.2
CHIASSO	338	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**62.4**	**48.4**	-	-	-	-	**59.4**	**45.4**	-	-	-	-	3	3	NE	62.4	48.6	59.5	45.8
CHIASSO	338	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**62**	**48.4**	-	-	-	-	**59**	**45.4**	-	-	-	-	3	3	NE	62.1	48.5	59.1	45.7
CHIASSO	338	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**61.2**	**47.9**	1.2	-	-	-	**58.2**	**44.9**	-	-	-	-	3	3	NE	61.3	48.1	58.4	45.3
CHIASSO	338	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**60.4**	**47.3**	0.4	-	-	-	**57.4**	**44.3**	-	-	-	-	3	3	NE	60.5	47.5	57.6	44.8
CHIASSO	338	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**59.8**	**46.9**	-	-	-	-	**56.8**	**44**	-	-	-	-	3	2.9	NE	59.9	47.2	57	44.5
CHIASSO	338	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**59.2**	**46.6**	-	-	-	-	**56.2**	**43.7**	-	-	-	-	3	2.9	NE	59.4	46.9	56.5	44.2
CHIASSO	338	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.7**	**46.4**	-	-	-	-	**55.8**	**43.4**	-	-	-	-	2.9	3	NE	58.9	46.6	56.1	43.9
CHIASSO	339	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68.6**	**59**	3.6	4	-	-	**65.6**	**56**	0.6	1	-	-	3	3	SO	68.6	59	65.6	56
CHIASSO	339	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68.2**	**58.6**	3.2	3.6	-	-	**65.2**	**55.6**	0.2	0.6	-	-	3	3	SO	68.2	58.6	65.2	55.6
CHIASSO	339	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**67.2**	**57.6**	2.2	2.6	-	-	**64.3**	**54.6**	-	-	-	-	2.9	3	SO	67.2	57.6	64.3	54.6
CHIASSO	341	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**65**	**55.4**	-	0.4	-	-	**62.1**	**52.4**	-	-	-	-	2.9	3	S	65	55.4	62.1	52.5
CHIASSO	341	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**65.1**	**55.4**	0.1	0.4	-	-	**62.1**	**52.4**	-	-	-	-	3	3	SO	65.1	55.5	62.1	52.5
CHIASSO	341	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**64.9**	**55.3**	-	0.3	-	-	**62**	**52.3**	-	-	-	-	2.9	3	S	64.9	55.3	62	52.4
CHIASSO	341	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**64.9**	**55.3**	-	0.3	-	-	**61.9**	**52.3**	-	-	-	-	3	3	SO	64.9	55.3	62	52.3
CHIASSO	341	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**64.5**	**54.9**	-	-	-	-	**61.6**	**51.9**	-	-	-	-	2.9	3	S	64.5	54.9	61.6	52
CHIASSO	341	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**64.5**	**54.9**	-	-	-	-	**61.5**	**51.9**	-	-	-	-	3	3	SO	64.5	54.9	61.5	51.9
CHIASSO	341	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**64.1**	**54.4**	-	-	-	-	**61.1**	**51.5**	-	-	-	-	3	2.9	S	64.1	54.4	61.2	51.5
CHIASSO	341	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**64**	**54.4**	-	-	-	-	**61.1**	**51.4**	-	-	-	-	2.9	3	SO	64.1	54.4	61.1	51.5
CHIASSO	341	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**63.6**	**53.9**	-	-	-	-	**60.6**	**51**	-	-	-	-	3	2.9	S	63.6	53.9	60.7	51
CHIASSO	341	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**63.6**	**53.9**	-	-	-	-	**60.6**	**50.9**	-	-	-	-	3	3	SO	63.6	53.9	60.6	51
CHIASSO	342	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**58.2**	**46**	-	-	-	-	**55.2**	**43.1**	-	-	-	-	3	2.9	-	58.4	46.3	55.6	43.6
CHIASSO	348	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**64.7**	**53.2**	-	-	-	-	**61.7**	**50.2**	-	-	-	-	3	3	SO	64.8	53.4	61.9	50.5
CHIASSO	348	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**64.3**	**53**	4.3	3	-	-	**61.3**	**50**	1.3	-	-	-	3	3	SO	64.4	53.1	61.5	50.3
CHIASSO	348	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**63.8**	**52.8**	3.8	2.8	-	-	**60.8**	**49.8**	0.8	-	-	-	3	3	SO	63.9	52.9	61	50
CHIASSO	348	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**51.6**	**37.6**	-	-	-	-	**48.6**	**34.8**	-	-	-	-	3	2.8	NE	53.2	40.9	51.5	39.8
CHIASSO	348	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**51.8**	**37.9**	-	-	-	-	**48.9**	**35.1**	-	-	-	-	2.9	2.8	NE	53.4	41	51.6	39.8
CHIASSO	348	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**52**	**38.2**	-	-	-	-	**49.1**	**35.4**	-	-	-	-	2.9	2.8	NE	53.6	41.2	51.8	40
CHIASSO	348	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**51.6**	**40.9**	-	-	-	-	**48.6**	**38**	-	-	-	-	3	2.9	NO	53	42.5	51.1	40.7
CHIASSO	348	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**52.8**	**41.6**	-	-	-	-	**49.9**	**38.8**	-	-	-	-	2.9	2.8	NO	53.9	43	51.9	41.1
CHIASSO	351	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**63.8**	**49.1**	-	-	-	-	**60.8**	**46.2**	-	-	-	-	3	2.9	N	63.9	49.4	61	46.7
CHIASSO	351	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62**	**47.4**	2	-	-	-	**59.1**	**44.4**	-	-	-	-	2.9	3	N	62.2	47.8	59.4	45.2
CHIASSO	351	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**60.5**	**45.9**	0.5	-	-	-	**57.6**	**43**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	60.7	46.5	58	44
CHIASSO	352	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**63.3**	**50.6**	-	-	-	-	**60.3**	**47.6**	-	-	-	-	3	3	SO	63.4	50.8	60.5	48
CHIASSO	352	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**63**	**50.6**	3	0.6	-	-	**60**	**47.6**	-	-	-	-	3	3	SO	63.1	50.8	60.3	48
CHIASSO	352	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**62.4**	**50.3**	2.4	0.3	-	-	**59.5**	**47.3**	-	-	-	-	2.9	3	SO	62.6	50.5	59.7	47.7
CHIASSO	352	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**62**	**50.1**	2	0.1	-	-	**59**	**47.1**	-	-	-	-	3	3	SO	62.1	50.3	59.2	47.4
CHIASSO	352	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**42.1**	**31.2**	-	-	-	-	**39.5**	**28.7**	-	-	-	-	2.6	2.5	SE	48.7	38.5	48.3	38.1
CHIASSO	352	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**43.2**	**31.8**	-	-	-	-	**40.5**	**29.2**	-	-	-	-	2.7	2.6	SE	49	38.5	48.4	38.1
CHIASSO	352	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**43.7**	**32.2**	-	-	-	-	**41**	**29.7**	-	-	-	-	2.7	2.5	SE	48.9	38.4	48.2	37.9
CHIASSO	352	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**51.2**	**37.3**	-	-	-	-	**48.3**	**34.4**	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	53	40.7	51.2	39.6
CHIASSO	352	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**51.5**	**37.6**	-	-	-	-	**48.6**	**34.7**	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	53.2	40.8	51.4	39.7
CHIASSO	352	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**51.6**	**37.7**	-	-	-	-	**48.6**	**34.8**	-	-	-	-	3	2.9	NO	53.2	40.9	51.4	39.7
CHIASSO	353	M	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**61.1**	**47.2**	-	-	-	-	**58.1**	**44.2**	-	-	-	-	3	3	SO	61.2	47.5	58.3	44.8
CHIASSO	353	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**60.6**	**47**	0.6	-	-	-	**57.6**	**44**	-	-	-	-	3	3	SO	60.8	47.3	57.9	44.6
CHIASSO	353	M	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**60**	**46.3**	-	-	-	-	**57**	**43.3**	-	-	-	-	3	3	SO	60.1	46.6	57.3	44
CHIASSO	353	M	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**59.6**	**46.5**	-	-	-	-	**56.6**	**43.6**	-	-	-	-	3	2.9	SO	59.8	46.9	56.9	44.1
CHIASSO	353	M	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**59.2**	**46.4**	-	-	-	-	**56.2**	**43.4**	-	-	-	-	3	3	SO	59.4	46.7	56.5	44
CHIASSO	353	M	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**59**	**46.6**	-	-	-	-	**56**	**43.6**	-	-	-	-	3	3	SO	59.2	46.9	56.3	44.1
CHIASSO	353	M	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**58.6**	**46.4**	-	-	-	-	**55.7**	**43.4**	-	-	-	-	2.9	3	SO	58.8	46.7	55.9	43.9
CHIASSO	354	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**62**	**48.1**	-	-	-	-	**59**	**45.2**	-	-	-	-	3	2.9	SO	62.2	48.4	59.3	45.7
CHIASSO	354	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**61.6**	**48**	1.6	-	-	-	**58.6**	**45**	-	-	-	-	3	3	SO	61.8	48.3	58.9	45.6

CHIASSO	354	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**60.9**	**47.6**	0.9	-	-	-	**58**	**44.6**	-	-	-	-	2.9	3	SO	61.1	47.9	58.3	45.2
CHIASSO	358	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**58.2**	**44.8**	-	-	-	-	**55.2**	**41.8**	-	-	-	-	3	3	SO	58.4	45.2	55.6	42.6
CHIASSO	358	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**58.2**	**44.9**	-	-	-	-	**55.2**	**42**	-	-	-	-	3	2.9	SO	58.4	45.4	55.6	42.8
CHIASSO	358	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.9**	**44.9**	-	-	-	-	**54.9**	**41.9**	-	-	-	-	3	3	SO	58.1	45.3	55.4	42.8
CHIASSO	358	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.6**	**44.9**	-	-	-	-	**54.7**	**41.9**	-	-	-	-	2.9	3	SO	57.9	45.3	55.1	42.7
CHIASSO	358	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.6**	**45.1**	-	-	-	-	**54.6**	**42.2**	-	-	-	-	3	2.9	SO	57.8	45.5	55.1	42.9
CHIASSO	358	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.5**	**45.2**	-	-	-	-	**54.6**	**42.2**	-	-	-	-	2.9	3	SO	57.7	45.6	55	42.9
CHIASSO	358	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.2**	**44.9**	-	-	-	-	**54.3**	**41.9**	-	-	-	-	2.9	3	SO	57.5	45.3	54.7	42.6
CHIASSO	359	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**57.9**	**45.9**	-	-	-	-	**55**	**42.9**	-	-	-	-	2.9	3	SO	58.1	46.2	55.3	43.5
CHIASSO	359	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**58.2**	**46.4**	-	-	-	-	**55.2**	**43.4**	-	-	-	-	3	3	SO	58.4	46.7	55.6	43.9
CHIASSO	359	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**58.1**	**46.4**	-	-	-	-	**55.1**	**43.4**	-	-	-	-	3	3	SO	58.3	46.7	55.5	44
CHIASSO	359	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.8**	**46.2**	-	-	-	-	**54.8**	**43.3**	-	-	-	-	3	2.9	SO	58	46.5	55.2	43.8
CHIASSO	359	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.5**	**46.1**	-	-	-	-	**54.5**	**43.1**	-	-	-	-	3	3	SO	57.7	46.4	55	43.7
CHIASSO	359	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.2**	**45.9**	-	-	-	-	**54.3**	**43**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	57.5	46.3	54.7	43.6
CHIASSO	361	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**56.9**	**42.4**	-	-	-	-	**56.5**	**41.9**	-	-	-	-	0.4	0.5	NE	57.3	43.4	56.9	43
CHIASSO	361	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**56.7**	**42.2**	-	-	-	-	**56.3**	**41.7**	-	-	-	-	0.4	0.5	NE	57.2	43.3	56.7	42.9
CHIASSO	361	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**56.3**	**41.9**	-	-	-	-	**55.8**	**41.2**	-	-	-	-	0.5	0.7	NE	56.8	43	56.3	42.6
CHIASSO	364	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**56.9**	**42.7**	-	-	-	-	**56.7**	**42.4**	-	-	-	-	0.2	0.3	NE	57.2	43.4	57.1	43.1
CHIASSO	364	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**56.5**	**42.3**	-	-	-	-	**56.3**	**42**	-	-	-	-	0.2	0.3	NE	56.9	43.1	56.7	42.9
CHIASSO	364	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**55.9**	**41.8**	-	-	-	-	**55.6**	**41.4**	-	-	-	-	0.3	0.4	NE	56.3	42.7	56.1	42.4
CHIASSO	364	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**55.6**	**42**	-	-	-	-	**55.4**	**41.6**	-	-	-	-	0.2	0.4	NE	56	42.9	55.8	42.6
CHIASSO	364	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**55.3**	**41.7**	-	-	-	-	**55**	**41.2**	-	-	-	-	0.3	0.5	NE	55.8	42.7	55.5	42.3
CHIASSO	364	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**54.9**	**41.3**	-	-	-	-	**54.5**	**40.7**	-	-	-	-	0.4	0.6	NE	55.4	42.4	55.1	42
CHIASSO	365	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**45.6**	**33.6**	-	-	-	-	**45**	**32.6**	-	-	-	-	0.6	1	N	48.4	37.3	48	36.9
CHIASSO	365	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**45.6**	**33.6**	-	-	-	-	**45**	**32.6**	-	-	-	-	0.6	1	N	48.3	37.3	48	36.9
CHIASSO	366	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**44.7**	**32.9**	-	-	-	-	**42.5**	**30.5**	-	-	-	-	2.2	2.4	E	48.1	37.2	47.2	36.5
CHIASSO	366	E	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**45.2**	**33.2**	-	-	-	-	**43**	**31**	-	-	-	-	2.2	2.2	E	48.3	37.4	47.4	36.6
CHIASSO	374	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.7**	**32.7**	-	-	-	-	**40.1**	**30.1**	-	-	-	-	2.6	2.6	N	48.8	38.6	48.3	38.1
CHIASSO	374	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**43.9**	**34**	-	-	-	-	**41**	**31.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	49	38.9	48.3	38.1
CHIASSO	374	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**44.3**	**34.4**	-	-	-	-	**41.4**	**31.6**	-	-	-	-	2.9	2.8	N	49.2	39.1	48.5	38.3
CHIASSO	374	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**45.6**	**35.4**	-	-	-	-	**42.7**	**32.7**	-	-	-	-	2.9	2.7	N	49.9	39.7	49	38.8
CHIASSO	374	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**46.6**	**36.6**	-	-	-	-	**43.9**	**33.9**	-	-	-	-	2.7	2.7	N	50.8	40.6	49.9	39.8
CHIASSO	375	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**40.5**	**30.2**	-	-	-	-	**37.9**	**27.5**	-	-	-	-	2.6	2.7	N	47.9	37.7	47.5	37.3
CHIASSO	375	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**41.7**	**31**	-	-	-	-	**38.6**	**28**	-	-	-	-	3.1	3	N	48.1	37.7	47.5	37.3
CHIASSO	375	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.7**	**31.9**	-	-	-	-	**39.6**	**28.9**	-	-	-	-	3.1	3	N	48.4	38.1	47.8	37.5
CHIASSO	375	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**44.1**	**33.5**	-	-	-	-	**40.9**	**30.4**	-	-	-	-	3.2	3.1	N	49.1	38.7	48.3	38
CHIASSO	375	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**45.5**	**35.1**	-	-	-	-	**42.4**	**32.1**	-	-	-	-	3.1	3	N	50.1	39.8	49.2	39
CHIASSO	375	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.1**	**38.1**	-	-	-	-	**44.8**	**34.9**	-	-	-	-	3.3	3.2	N	51.9	41.7	50.8	40.6
CHIASSO	377	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**50.5**	**37**	-	-	-	-	**47.5**	**34**	-	-	-	-	3	3	E	51.8	39.4	49.8	37.9
CHIASSO	377	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**51.1**	**37.5**	-	-	-	-	**48.1**	**34.6**	-	-	-	-	3	2.9	E	52.3	39.8	50.2	38.3
CHIASSO	377	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**51.4**	**37.8**	-	-	-	-	**48.4**	**34.9**	-	-	-	-	3	2.9	E	52.5	40	50.4	38.4
CHIASSO	377	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**51.7**	**38.3**	-	-	-	-	**48.7**	**35.4**	-	-	-	-	3	2.9	E	52.7	40.2	50.6	38.6
CHIASSO	377	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**51.8**	**38.6**	-	-	-	-	**48.9**	**35.7**	-	-	-	-	2.9	2.9	E	52.8	40.4	50.6	38.7
CHIASSO	377	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**51.9**	**38.8**	-	-	-	-	**49**	**35.9**	-	-	-	-	2.9	2.9	E	53	40.6	50.8	39
CHIASSO	379	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.2**	**41.4**	-	-	-	-	**52.2**	**38.4**	-	-	-	-	3	3	E	55.7	42.3	53.1	40.1
CHIASSO	379	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.5**	**41.7**	-	-	-	-	**52.5**	**38.7**	-	-	-	-	3	3	E	56	42.7	53.4	40.6
CHIASSO	379	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.9**	**42.2**	-	-	-	-	**52.9**	**39.2**	-	-	-	-	3	3	E	56.3	43.1	53.7	40.9
CHIASSO	379	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**56.2**	**42.7**	-	-	-	-	**53.2**	**39.7**	-	-	-	-	3	3	E	56.6	43.5	54	41.2
CHIASSO	383	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**44.3**	**32.1**	-	-	-	-	**41.5**	**29.4**	-	-	-	-	2.8	2.7	N	47.3	36.2	46.1	35.3
CHIASSO	383	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**45**	**32.6**	-	-	-	-	**42.2**	**29.9**	-	-	-	-	2.8	2.7	N	47.7	36.4	46.4	35.5
CHIASSO	383	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**45.2**	**32.8**	-	-	-	-	**42.5**	**30**	-	-	-	-	2.7	2.8	N	47.8	36.5	46.5	35.5
CHIASSO	384	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**44.2**	**32.4**	-	-	-	-	**43.4**	**31.2**	-	-	-	-	0.8	1.2	O	47	36.1	46.6	35.6
CHIASSO	384	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**44.9**	**32.9**	-	-	-	-	**44.2**	**31.8**	-	-	-	-	0.7	1.1	O	47.5	36.4	47.1	36
CHIASSO	384	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**45.2**	**33.2**	-	-	-	-	**44.6**	**32.1**	-	-	-	-	0.6	1.1	O	47.6	36.4	47.2	36
CHIASSO	384	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**45.4**	**33.3**	-	-	-	-	**44.7**	**32.2**	-	-	-	-	0.7	1.1	O	47.6	36.4	47.2	35.9
CHIASSO	384	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**45.8**	**33.8**	-	-	-	-	**44.9**	**32.5**	-	-	-	-	0.9	1.3	O	47.8	36.6	47.3	36
CHIASSO	384	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**46.2**	**34.4**	-	-	-	-	**44.9**	**32.8**	-	-	-	-	1.3	1.6	O	48.2	37	47.5	36.3
CHIASSO	384	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**46.7**	**34.9**	-	-	-	-	**45.2**	**33.1**	-	-	-	-	1.5	1.8	O	48.6	37.4	47.7	36.5

CHIASSO	385	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.5**	**37.5**	-	-	-	-	**48.6**	**35.4**	-	-	-	-	1.9	2.1	N	51.8	39.8	50.5	38.7
CHIASSO	385	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**51.3**	**38.3**	-	-	-	-	**49.4**	**36.2**	-	-	-	-	1.9	2.1	N	52.4	40.2	51	39
CHIASSO	385	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**51.6**	**38.6**	-	-	-	-	**49.7**	**36.5**	-	-	-	-	1.9	2.1	N	52.6	40.4	51.2	39.2
CHIASSO	388	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**64.2**	**50**	-	-	-	-	**61.2**	**47**	-	-	-	-	3	3	E	64.2	50.1	61.3	47.2
CHIASSO	388	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**62.5**	**48.3**	-	-	-	-	**59.5**	**45.3**	-	-	-	-	3	3	E	62.5	48.4	59.6	45.6
CHIASSO	388	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**61.6**	**47.5**	-	-	-	-	**58.6**	**44.5**	-	-	-	-	3	3	E	61.7	47.6	58.7	44.8
CHIASSO	388	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**60.8**	**46.6**	-	-	-	-	**57.8**	**43.6**	-	-	-	-	3	3	E	60.9	46.8	57.9	44
CHIASSO	388	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**59.9**	**45.8**	-	-	-	-	**57**	**42.8**	-	-	-	-	2.9	3	E	60	46.1	57.1	43.3
CHIASSO	388	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**59.3**	**45.2**	-	-	-	-	**56.3**	**42.2**	-	-	-	-	3	3	E	59.4	45.5	56.5	42.8
CHIASSO	388	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**58.7**	**44.6**	-	-	-	-	**55.7**	**41.7**	-	-	-	-	3	2.9	E	58.8	45	56	42.4
CHIASSO	388	A	7	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**58.1**	**44.2**	-	-	-	-	**55.1**	**41.2**	-	-	-	-	3	3	E	58.3	44.7	55.6	42.2
CHIASSO	388	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**66.7**	**52.5**	1.7	-	-	-	**63.7**	**49.5**	-	-	-	-	3	3	E	66.7	52.6	63.8	49.7
CHIASSO	389	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**50.6**	**37.7**	-	-	-	-	**47.7**	**34.7**	-	-	-	-	2.9	3	E	51.8	39.7	49.7	38.1
CHIASSO	389	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**53.2**	**40.3**	-	-	-	-	**50.2**	**37.3**	-	-	-	-	3	3	E	53.9	41.5	51.5	39.5
CHIASSO	389	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**54.4**	**41.3**	-	-	-	-	**51.5**	**38.4**	-	-	-	-	2.9	2.9	E	55	42.4	52.5	40.2
CHIASSO	432	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**61.6**	**47.5**	1.6	-	-	-	**58.6**	**44.5**	-	-	-	-	3	3	E	61.7	47.8	58.8	45
CHIASSO	432	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**61.7**	**47.7**	1.7	-	-	-	**58.7**	**44.7**	-	-	-	-	3	3	E	61.8	47.9	58.9	45.1
CHIASSO	432	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**61.5**	**47.4**	1.5	-	-	-	**58.5**	**44.4**	-	-	-	-	3	3	E	61.6	47.7	58.7	44.9
CHIASSO	433	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**52.9**	**39.8**	-	-	-	-	**50**	**36.9**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	53.6	41	51.3	39.1
CHIASSO	433	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**53.6**	**40.6**	-	-	-	-	**50.8**	**37.7**	-	-	-	-	2.8	2.9	N	54.3	41.8	52.1	39.9
CHIASSO	433	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**53.9**	**40.8**	-	-	-	-	**51.1**	**38**	-	-	-	-	2.8	2.8	N	54.5	42	52.2	40
CHIASSO	441	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.7**	**50.6**	3.7	0.6	-	-	**60.7**	**47.6**	0.7	-	-	-	3	3	N	63.7	50.8	60.8	47.9
CHIASSO	441	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.2**	**50.2**	3.2	0.2	-	-	**60.2**	**47.2**	0.2	-	-	-	3	3	N	63.3	50.4	60.4	47.5
CHIASSO	444	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.3**	**51.4**	4.3	1.4	-	-	**61.3**	**48.4**	1.3	-	-	-	3	3	N	64.4	51.4	61.4	48.5
CHIASSO	444	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.6**	**50.7**	3.6	0.7	-	-	**60.6**	**47.7**	0.6	-	-	-	3	3	N	63.7	50.8	60.7	47.9
CHIASSO	451	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**44.9**	**33.7**	-	-	-	-	**42.1**	**30.9**	-	-	-	-	2.8	2.8	-	47.4	36.7	46.1	35.4
CHIASSO	452	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**45.4**	**34.1**	-	-	-	-	**42.4**	**31.1**	-	-	-	-	3	3	O	49	37.9	47.5	36.6
CHIASSO	452	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**47.3**	**35.5**	-	-	-	-	**44.3**	**32.5**	-	-	-	-	3	3	O	49.5	38.2	47.8	36.8
CHIASSO	452	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.5**	**36.5**	-	-	-	-	**45.5**	**33.4**	-	-	-	-	3	3.1	O	50.6	39.2	49	38
CHIASSO	454	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**41.2**	**30.7**	-	-	-	-	**38.4**	**27.8**	-	-	-	-	2.8	2.9	N	44.4	34	43.2	32.9
CHIASSO	454	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**41.3**	**30.7**	-	-	-	-	**38.5**	**27.8**	-	-	-	-	2.8	2.9	N	44.2	33.8	42.9	32.5
CHIASSO	454	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**42.2**	**31.4**	-	-	-	-	**39.3**	**28.5**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	44.4	33.8	42.9	32.4
CHIASSO	454	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**43.9**	**32.8**	-	-	-	-	**41**	**29.9**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	45.5	34.7	43.8	33
CHIASSO	454	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**44.6**	**33.3**	-	-	-	-	**41.7**	**30.4**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	46.1	35.2	44.3	33.5
CHIASSO	454	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**45.5**	**34.1**	-	-	-	-	**42.6**	**31.2**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	46.8	35.7	44.9	34
CHIASSO	456	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**42.4**	**31.9**	-	-	-	-	**39.7**	**29.1**	-	-	-	-	2.7	2.8	O	45.5	35.1	44.5	34.1
CHIASSO	456	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	**42.4**	**32**	-	-	-	-	**39.7**	**29.1**	-	-	-	-	2.7	2.9	O	45.5	35.1	44.5	34.1
CHIASSO	456	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	**42.5**	**32**	-	-	-	-	**39.8**	**29.1**	-	-	-	-	2.7	2.9	O	45.6	35.1	44.5	34.1
CHIASSO	461	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**58.5**	**48.6**	-	-	-	-	**56.4**	**46.2**	-	-	-	-	2.1	2.4	SE	58.6	48.6	56.4	46.3
CHIASSO	461	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**62.5**	**52.8**	2.5	2.8	-	-	**59.8**	**50**	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	62.6	52.9	59.8	50.1
CHIASSO	463	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**66**	**56.3**	1	1.3	-	-	**63.4**	**53.7**	-	-	-	-	2.6	2.6	SO	66	56.4	63.5	53.7
CHIASSO	463	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**65.9**	**55.9**	0.9	0.9	-	-	**64**	**53.8**	-	-	-	-	1.9	2.1	SO	65.9	55.9	64	53.8
CHIASSO	463	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**66.7**	**57**	1.7	2	-	-	**64.1**	**54.4**	-	-	-	-	2.6	2.6	SO	66.7	57	64.1	54.4
CHIASSO	463	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**66.2**	**56.2**	1.2	1.2	-	-	**64.3**	**54.1**	-	-	-	-	1.9	2.1	SO	66.2	56.3	64.3	54.1
CHIASSO	479	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**68.6**	**58.6**	3.6	3.6	-	-	**68.2**	**58.1**	3.2	3.1	-	-	0.4	0.5	SO	68.6	58.6	68.2	58.1
CHIASSO	479	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**68**	**58**	8	8	-	-	**67.4**	**57.4**	7.4	7.4	-	-	0.6	0.6	SO	68	58	67.5	57.4
CHIASSO	479	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**67.2**	**57.2**	7.2	7.2	-	-	**66.5**	**56.4**	6.5	6.4	-	-	0.7	0.8	SO	67.2	57.2	66.5	56.4
CHIASSO	480	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**69.4**	**59.4**	4.4	4.4	-	-	**69.1**	**59.1**	4.1	4.1	-	-	0.3	0.3	SO	69.4	59.4	69.1	59.1
CHIASSO	480	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**68.5**	**58.5**	3.5	3.5	-	-	**68**	**58**	3	3	-	-	0.5	0.5	SO	68.5	58.5	68.1	58
CHIASSO	480	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**67.5**	**57.5**	2.5	2.5	-	-	**66.9**	**56.9**	1.9	1.9	-	-	0.6	0.6	SO	67.5	57.5	66.9	56.9
CHIASSO	481	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**69.6**	**59.6**	4.6	4.6	-	-	**68.6**	**58.6**	3.6	3.6	-	-	1	1	SO	69.6	59.6	68.6	58.6
CHIASSO	481	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	**69.5**	**59.5**	4.5	4.5	-	-	**69.1**	**59.1**	4.1	4.1	-	-	0.4	0.4	SO	69.5	59.5	69.1	59.1
CHIASSO	481	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**68.9**	**58.9**	8.9	8.9	-	-	**67.8**	**57.8**	7.8	7.8	-	-	1.1	1.1	SO	68.9	58.9	67.8	57.8
CHIASSO	481	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**68.8**	**58.9**	8.8	8.9	-	-	**68.3**	**58.3**	8.3	8.3	-	-	0.5	0.6	SO	68.8	58.9	68.3	58.3
CHIASSO	481	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**67.9**	**57.9**	7.9	7.9	-	-	**66.7**	**56.7**	6.7	6.7	-	-	1.2	1.2	SO	67.9	57.9	66.7	56.7
CHIASSO	481	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**67.8**	**57.8**	7.8	7.8	-	-	**67.1**	**57.1**	7.1	7.1	-	-	0.7	0.7	SO	67.8	57.8	67.1	57.1
CHIASSO	481	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**66.9**	**56.9**	6.9	6.9	-	-	**65.6**	**55.6**	5.6	5.6	-	-	1.3	1.3	SO	66.9	56.9	65.6	55.6
CHIASSO	481	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**66.8**	**56.8**	6.8	6.8	-	-	**66**	**56**	6	6	-	-	0.8	0.8	SO	66.8	56.8	66	56

CHIASSO	481	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**66**	**56**	6	6	-	-	**64.7**	**54.7**	4.7	4.7	-	-	1.3	1.3	SO	66	56	64.7	54.7
CHIASSO	481	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**66**	**56**	6	6	-	-	**65**	**55**	5	5	-	-	1	1	SO	66	56	65	55
CHIASSO	481	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**65.2**	**55.2**	5.2	5.2	-	-	**63.8**	**53.8**	3.8	3.8	-	-	1.4	1.4	SO	65.2	55.2	63.9	53.8
CHIASSO	481	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**65.2**	**55.2**	5.2	5.2	-	-	**64.1**	**54.1**	4.1	4.1	-	-	1.1	1.1	SO	65.2	55.2	64.1	54.1
CHIASSO	515	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**59.5**	**49.5**	-	-	-	-	**56.6**	**46.5**	-	-	-	-	2.9	3	SO	59.6	49.5	56.6	46.6
CHIASSO	515	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**63.4**	**53.4**	3.4	3.4	-	-	**60.5**	**50.4**	0.5	0.4	-	-	2.9	3	SO	63.4	53.4	60.5	50.5
CHIASSO	515	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**63.2**	**53.2**	3.2	3.2	-	-	**60.3**	**50.2**	0.3	0.2	-	-	2.9	3	SO	63.2	53.2	60.3	50.2
CHIASSO	515	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**63**	**53**	3	3	-	-	**60**	**50**	-	-	-	-	3	3	SO	63	53	60.1	50
CHIASSO	515	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**62.7**	**52.6**	2.7	2.6	-	-	**59.7**	**49.7**	-	-	-	-	3	2.9	SO	62.7	52.6	59.7	49.7
CHIASSO	515	M	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**67.1**	**57.1**	2.1	2.1	-	-	**64.5**	**54.5**	-	-	-	-	2.6	2.6	SO	67.1	57.1	64.5	54.5
CHIASSO	516	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**61.9**	**51.9**	-	-	-	-	**58.9**	**48.9**	-	-	-	-	3	3	SO	61.9	51.9	58.9	48.9
CHIASSO	516	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**61.9**	**51.9**	-	-	-	-	**58.9**	**48.9**	-	-	-	-	3	3	SO	61.9	51.9	58.9	48.9
CHIASSO	516	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**62.5**	**52.5**	-	-	-	-	**59.6**	**49.5**	-	-	-	-	2.9	3	SO	62.5	52.5	59.6	49.6
CHIASSO	516	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**62.4**	**52.3**	-	-	-	-	**59.5**	**49.5**	-	-	-	-	2.9	2.8	SO	62.4	52.4	59.5	49.5
CHIASSO	516	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**62.1**	**52.1**	-	-	-	-	**59.2**	**49.2**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	62.1	52.1	59.3	49.2
CHIASSO	518	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**65.4**	**55.4**	0.4	0.4	-	-	**62.5**	**52.5**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	65.4	55.4	62.5	52.5
CHIASSO	518	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**65.7**	**55.7**	0.7	0.7	-	-	**62.8**	**52.8**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	65.7	55.7	62.8	52.8
CHIASSO	518	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**65.5**	**55.5**	0.5	0.5	-	-	**62.6**	**52.6**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	65.5	55.5	62.6	52.6
CHIASSO	518	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**65.1**	**55.1**	0.1	0.1	-	-	**62.2**	**52.2**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	65.1	55.1	62.2	52.2
CHIASSO	518	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**64.6**	**54.6**	-	-	-	-	**61.7**	**51.7**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	64.6	54.6	61.7	51.7
CHIASSO	518	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**64.1**	**54**	-	-	-	-	**61.2**	**51.2**	-	-	-	-	2.9	2.8	SO	64.1	54.1	61.3	51.2
CHIASSO	543	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**69**	**59**	-	-	-	-	**66**	**56**	-	-	-	-	3	3	SO	69	59	66	56
CHIASSO	543	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**68.5**	**58.4**	-	-	-	-	**65.5**	**55.5**	-	-	-	-	3	2.9	SO	68.5	58.5	65.5	55.5
CHIASSO	543	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67.6**	**57.6**	-	-	-	-	**64.7**	**54.6**	-	-	-	-	2.9	3	SO	67.6	57.6	64.7	54.6
CHIASSO	543	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**66.5**	**56.5**	-	-	-	-	**63.6**	**53.5**	-	-	-	-	2.9	3	SO	66.5	56.5	63.6	53.5
CHIASSO	543	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**64.5**	**54.5**	-	-	-	-	**61.6**	**51.5**	-	-	-	-	2.9	3	SO	64.5	54.5	61.6	51.5
CHIASSO	543	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**63.6**	**53.5**	-	-	-	-	**60.6**	**50.6**	-	-	-	-	3	2.9	SO	63.6	53.5	60.6	50.6
CHIASSO	545	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**69.2**	**59.2**	-	-	-	-	**66.2**	**56.2**	-	-	-	-	3	3	SO	69.2	59.2	66.2	56.2
CHIASSO	545	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**68.7**	**58.7**	-	-	-	-	**65.7**	**55.7**	-	-	-	-	3	3	SO	68.7	58.7	65.7	55.7
CHIASSO	545	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**68**	**57.9**	-	-	-	-	**65**	**55**	-	-	-	-	3	2.9	SO	68	57.9	65	55
CHIASSO	545	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67.1**	**57**	-	-	-	-	**64.1**	**54.1**	-	-	-	-	3	2.9	SO	67.1	57	64.1	54.1
CHIASSO	545	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**65.3**	**55.3**	-	-	-	-	**62.4**	**52.3**	-	-	-	-	2.9	3	SO	65.3	55.3	62.4	52.3
CHIASSO	545	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**64**	**54**	-	-	-	-	**61.1**	**51**	-	-	-	-	2.9	3	SO	64	54	61.1	51
CHIASSO	549	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**66.8**	**55**	-	-	-	-	**66.6**	**54.5**	-	-	-	-	0.2	0.5	SE	66.8	55	66.6	54.5
CHIASSO	549	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**66.2**	**54.4**	-	-	-	-	**65.8**	**53.8**	-	-	-	-	0.4	0.6	SE	66.2	54.4	65.8	53.8
CHIASSO	549	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**65.4**	**53.7**	-	-	-	-	**65**	**53**	-	-	-	-	0.4	0.7	SE	65.4	53.7	65	53
CHIASSO	549	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**64.7**	**53.1**	-	-	-	-	**64.2**	**52.3**	-	-	-	-	0.5	0.8	SE	64.7	53.1	64.2	52.3
CHIASSO	549	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**64.2**	**52.7**	-	-	-	-	**63.6**	**51.7**	-	-	-	-	0.6	1	SE	64.2	52.7	63.6	51.7
CHIASSO	549	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**63.7**	**52.3**	-	-	-	-	**63**	**51.2**	-	-	-	-	0.7	1.1	SE	63.7	52.3	63	51.2
CHIASSO	553	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**61.8**	**51.7**	-	-	-	-	**59**	**48.8**	-	-	-	-	2.8	2.9	SO	61.8	51.7	59	48.8
CHIASSO	553	D	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67**	**56.8**	-	-	-	-	**64.2**	**54**	-	-	-	-	2.8	2.8	SO	67	56.8	64.2	54
CHIASSO	553	D	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**66.5**	**56.4**	-	-	-	-	**63.8**	**53.5**	-	-	-	-	2.7	2.9	SO	66.5	56.4	63.8	53.5
CHIASSO	553	D	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**65.9**	**55.7**	-	-	-	-	**63.2**	**52.9**	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	65.9	55.7	63.2	52.9
CHIASSO	591	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**61.5**	**51.5**	-	-	-	-	**58.6**	**48.5**	-	-	-	-	2.9	3	SO	61.6	51.5	58.6	48.6
CHIASSO	591	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**63**	**53**	-	-	-	-	**60**	**50**	-	-	-	-	3	3	SO	63	53	60	50
CHIASSO	591	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**63**	**53**	-	-	-	-	**60**	**50**	-	-	-	-	3	3	SO	63	53	60	50
CHIASSO	591	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**62.9**	**52.9**	-	-	-	-	**59.9**	**49.9**	-	-	-	-	3	3	SO	62.9	52.9	60	49.9
CHIASSO	595	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**42.2**	**31.9**	-	-	-	-	**39.3**	**28.9**	-	-	-	-	2.9	3	O	44.8	34.5	43.5	33.1
CHIASSO	595	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	**42.1**	**31.7**	-	-	-	-	**39.2**	**28.7**	-	-	-	-	2.9	3	O	44.7	34.4	43.4	33
CHIASSO	595	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	**42.1**	**31.7**	-	-	-	-	**39.2**	**28.7**	-	-	-	-	2.9	3	O	44.7	34.4	43.4	33
CHIASSO	595	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	**42.4**	**31.9**	-	-	-	-	**39.6**	**28.9**	-	-	-	-	2.8	3	O	44.9	34.5	43.5	33.1
CHIASSO	595	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	**43**	**32.3**	-	-	-	-	**40.2**	**29.3**	-	-	-	-	2.8	3	O	45.3	34.7	43.8	33.2
CHIASSO	597	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**45.4**	**34.7**	-	-	-	-	**42.5**	**31.7**	-	-	-	-	2.9	3	N	47.6	37	46	35.5
CHIASSO	597	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**47.2**	**36.6**	-	-	-	-	**44.2**	**33.6**	-	-	-	-	3	3	N	48.5	38	46.5	36
CHIASSO	597	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**59**	**48.5**	-	-	-	-	**56**	**45.5**	-	-	-	-	3	3	E	59.1	48.6	56.2	45.7
CHIASSO	597	D	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**58.8**	**48.3**	-	-	-	-	**55.8**	**45.3**	-	-	-	-	3	3	E	58.9	48.4	56	45.5
CHIASSO	597	D	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**58.8**	**48.3**	-	-	-	-	**55.8**	**45.3**	-	-	-	-	3	3	E	58.9	48.4	56	45.5
CHIASSO	597	D	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**58.7**	**48.2**	-	-	-	-	**55.7**	**45.2**	-	-	-	-	3	3	E	58.8	48.3	55.9	45.4

CHIASSO	598	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**70.1**	**59.6**	5.1	4.6	0.1	-	**67.1**	**56.6**	2.1	1.6	-	-	3	3	E	70.1	59.6	67.1	56.6
CHIASSO	598	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**69**	**58.5**	9	8.5	-	-	**66**	**55.5**	6	5.5	-	-	3	3	E	69	58.5	66	55.5
CHIASSO	598	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**67.8**	**57.3**	7.8	7.3	-	-	**64.8**	**54.3**	4.8	4.3	-	-	3	3	E	67.8	57.3	64.9	54.4
CHIASSO	600	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**69.3**	**58.3**	4.3	3.3	-	-	**66.3**	**55.3**	1.3	0.3	-	-	3	3	E	69.3	58.3	66.3	55.3
CHIASSO	600	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**68.1**	**57.1**	8.1	7.1	-	-	**65.1**	**54.1**	5.1	4.1	-	-	3	3	E	68.1	57.1	65.1	54.1
CHIASSO	600	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.8**	**55.8**	6.8	5.8	-	-	**63.8**	**52.8**	3.8	2.8	-	-	3	3	E	66.8	55.8	63.9	52.8
CHIASSO	600	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.8**	**54.7**	5.8	4.7	-	-	**62.7**	**51.7**	2.7	1.7	-	-	3.1	3	E	65.8	54.8	62.8	51.8
CHIASSO	600	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**64.9**	**53.8**	4.9	3.8	-	-	**61.9**	**50.8**	1.9	0.8	-	-	3	3	E	64.9	53.9	62	51
CHIASSO	600	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**55.6**	**42**	-	-	-	-	**52.6**	**39**	-	-	-	-	3	3	S	55.7	42.4	52.9	39.7
CHIASSO	600	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**55.9**	**42.3**	-	-	-	-	**52.9**	**39.3**	-	-	-	-	3	3	S	56.1	42.7	53.2	40
CHIASSO	600	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**55.9**	**42.3**	-	-	-	-	**52.9**	**39.3**	-	-	-	-	3	3	S	56	42.7	53.2	40
CHIASSO	600	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**55.7**	**42.2**	-	-	-	-	**52.7**	**39.2**	-	-	-	-	3	3	S	55.8	42.5	53	39.8
CHIASSO	600	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**55.4**	**41.9**	-	-	-	-	**52.4**	**38.9**	-	-	-	-	3	3	S	55.6	42.2	52.7	39.6
CHIASSO	600	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**52.7**	**42.2**	-	-	-	-	**49.7**	**39.2**	-	-	-	-	3	3	N	53.1	42.6	50.5	40
CHIASSO	600	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**54.7**	**44.2**	-	-	-	-	**51.7**	**41.2**	-	-	-	-	3	3	N	55	44.5	52.2	41.7
CHIASSO	601	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48.6**	**36.1**	-	-	-	-	**45.6**	**33.1**	-	-	-	-	3	3	E	49.6	37.7	47.4	35.8
CHIASSO	601	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**50.3**	**38.4**	-	-	-	-	**47.3**	**35.4**	-	-	-	-	3	3	E	51	39.3	48.6	37.1
CHIASSO	603	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**64**	**50.8**	-	-	-	-	**61**	**47.8**	-	-	-	-	3	3	-	64.1	50.9	61.1	47.9
CHIASSO	605	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**50.6**	**37.5**	-	-	-	-	**47.6**	**34.5**	-	-	-	-	3	3	E	51.2	38.6	48.7	36.4
CHIASSO	605	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**51.1**	**38**	-	-	-	-	**48.1**	**35**	-	-	-	-	3	3	E	51.6	39	49.1	36.7
CHIASSO	605	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**42.5**	**32.1**	-	-	-	-	**39.7**	**29.2**	-	-	-	-	2.8	2.9	E	46	35.7	44.9	34.6
CHIASSO	605	E	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**42.3**	**31.9**	-	-	-	-	**39.5**	**29**	-	-	-	-	2.8	2.9	E	45.8	35.5	44.8	34.5
CHIASSO	609	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**42.8**	**32.4**	-	-	-	-	**39.9**	**29.4**	-	-	-	-	2.9	3	-	44.9	34.5	43.4	33
CHIASSO	609	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**42.3**	**31.9**	-	-	-	-	**39.5**	**28.9**	-	-	-	-	2.8	3	-	44.4	34.1	42.9	32.5
CHIASSO	633	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**66.9**	**54.8**	1.9	-	-	-	**63.9**	**51.8**	-	-	-	-	3	3	O	66.9	54.8	63.9	51.8
CHIASSO	633	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**66.4**	**54.5**	6.4	4.5	-	-	**63.4**	**51.5**	3.4	1.5	-	-	3	3	O	66.4	54.5	63.4	51.5
CHIASSO	633	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**65.5**	**53.8**	5.5	3.8	-	-	**62.5**	**50.8**	2.5	0.8	-	-	3	3	O	65.5	53.8	62.5	50.8
CHIASSO	633	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**64.6**	**53**	4.6	3	-	-	**61.6**	**50**	1.6	-	-	-	3	3	O	64.6	53.1	61.6	50.1
CHIASSO	634	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**66**	**52.9**	1	-	-	-	**63**	**49.9**	-	-	-	-	3	3	O	66	52.9	63	49.9
CHIASSO	634	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**65.3**	**52.5**	5.3	2.5	-	-	**62.3**	**49.5**	2.3	-	-	-	3	3	O	65.3	52.5	62.3	49.5
CHIASSO	634	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**64.2**	**51.7**	4.2	1.7	-	-	**61.2**	**48.7**	1.2	-	-	-	3	3	O	64.2	51.7	61.3	48.8
CHIASSO	634	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**63.2**	**51**	3.2	1	-	-	**60.2**	**48**	0.2	-	-	-	3	3	O	63.2	51	60.3	48.1
CHIASSO	634	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.3**	**50.4**	2.3	0.4	-	-	**59.3**	**47.4**	-	-	-	-	3	3	O	62.4	50.5	59.5	47.6
CHIASSO	634	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61.6**	**49.9**	1.6	-	-	-	**58.6**	**46.9**	-	-	-	-	3	3	O	61.7	50	58.8	47.1
CHIASSO	634	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61**	**49.4**	1	-	-	-	**58**	**46.4**	-	-	-	-	3	3	O	61.2	49.7	58.3	46.9
CHIASSO	634	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.5**	**49.1**	0.5	-	-	-	**57.5**	**46**	-	-	-	-	3	3.1	O	60.7	49.4	58	46.7
CHIASSO	640	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**65.7**	**52.2**	0.7	-	-	-	**62.7**	**49.2**	-	-	-	-	3	3	O	65.7	52.2	62.7	49.3
CHIASSO	640	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**64.4**	**51.2**	4.4	1.2	-	-	**61.4**	**48.2**	1.4	-	-	-	3	3	O	64.4	51.3	61.5	48.3
CHIASSO	640	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**63**	**50.2**	3	0.2	-	-	**60**	**47.2**	-	-	-	-	3	3	O	63.1	50.2	60.1	47.3
CHIASSO	643	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**52.6**	**42.9**	-	-	-	-	**48.7**	**39**	-	-	-	-	3.9	3.9	N	52.9	43.2	49.5	39.7
CHIASSO	643	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**50.9**	**41.1**	-	-	-	-	**47.1**	**37.3**	-	-	-	-	3.8	3.8	N	51.3	41.5	48.1	38.1
CHIASSO	643	E	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**51.4**	**41.6**	-	-	-	-	**47.6**	**37.8**	-	-	-	-	3.8	3.8	N	51.7	41.9	48.5	38.6
CHIASSO	643	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**44.9**	**34.8**	-	-	-	-	**41.7**	**31.5**	-	-	-	-	3.2	3.3	O	47	36.8	45.3	35
CHIASSO	643	G	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**44.3**	**34.3**	-	-	-	-	**41.1**	**30.9**	-	-	-	-	3.2	3.4	O	46.3	36.1	44.5	34.2
CHIASSO	643	G	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**44.4**	**34.3**	-	-	-	-	**41.1**	**30.9**	-	-	-	-	3.3	3.4	O	46.3	36.1	44.4	34.1
CHIASSO	643	H	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**50.2**	**40.3**	-	-	-	-	**46.5**	**36.6**	-	-	-	-	3.7	3.7	N	50.6	40.7	47.5	37.5
CHIASSO	643	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.7**	**40.8**	-	-	-	-	**47**	**37.1**	-	-	-	-	3.7	3.7	N	51.1	41.2	47.9	37.9
CHIASSO	643	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.1**	**39.9**	-	-	-	-	**46.6**	**36.4**	-	-	-	-	3.5	3.5	N	50.7	40.6	48	37.7
CHIASSO	643	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.3**	**40.1**	-	-	-	-	**46.8**	**36.6**	-	-	-	-	3.5	3.5	N	51	40.8	48.3	38
CHIASSO	643	L	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**49.7**	**39.7**	-	-	-	-	**46.2**	**36.1**	-	-	-	-	3.5	3.6	N	50.3	40.2	47.3	37.2
CHIASSO	643	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.2**	**40.2**	-	-	-	-	**46.6**	**36.5**	-	-	-	-	3.6	3.7	N	50.7	40.6	47.7	37.5
CHIASSO	644	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.7**	**57.1**	6.7	7.1	-	-	**62.7**	**53.1**	2.7	3.1	-	-	4	4	E	66.7	57.1	62.7	53.1
CHIASSO	644	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.8**	**57.2**	6.8	7.2	-	-	**62.9**	**53.2**	2.9	3.2	-	-	3.9	4	E	66.8	57.2	62.9	53.2
CHIASSO	644	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.7**	**57**	6.7	7	-	-	**62.7**	**53.1**	2.7	3.1	-	-	4	3.9	E	66.7	57.1	62.7	53.1
CHIASSO	644	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.2**	**56.6**	6.2	6.6	-	-	**62.2**	**52.6**	2.2	2.6	-	-	4	4	E	66.2	56.6	62.3	52.6
CHIASSO	644	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.2**	**55.4**	5.2	5.4	-	-	**61.3**	**51.5**	1.3	1.5	-	-	3.9	3.9	E	65.3	55.4	61.3	51.5
CHIASSO	644	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.5**	**55.6**	5.5	5.6	-	-	**61.5**	**51.7**	1.5	1.7	-	-	4	3.9	E	65.5	55.6	61.6	51.7
CHIASSO	644	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.4**	**55.6**	5.4	5.6	-	-	**61.5**	**51.6**	1.5	1.6	-	-	3.9	4	E	65.4	55.6	61.5	51.7

CHIASSO	645	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.9**	**57**	6.9	7	-	-	**62.9**	**53**	2.9	3	-	-	4	4	E	66.9	57	63	53
CHIASSO	645	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**67**	**57.1**	7	7.1	-	-	**63.1**	**53.2**	3.1	3.2	-	-	3.9	3.9	E	67	57.1	63.1	53.2
CHIASSO	645	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.8**	**56.9**	6.8	6.9	-	-	**62.9**	**53**	2.9	3	-	-	3.9	3.9	E	66.9	57	63	53
CHIASSO	645	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**45.3**	**35.2**	-	-	-	-	**41.9**	**31.7**	-	-	-	-	3.4	3.5	O	47	36.9	45.1	34.8
CHIASSO	645	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**45.4**	**35.3**	-	-	-	-	**41.9**	**31.7**	-	-	-	-	3.5	3.6	O	46.8	36.7	44.7	34.4
CHIASSO	645	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**61.2**	**51.1**	1.2	1.1	-	-	**57.3**	**47.2**	-	-	-	-	3.9	3.9	E	61.2	51.2	57.5	47.3
CHIASSO	645	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**61.1**	**51.3**	1.1	1.3	-	-	**57.2**	**47.4**	-	-	-	-	3.9	3.9	E	61.2	51.4	57.3	47.5
CHIASSO	646	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**45.6**	**35.7**	-	-	-	-	**42.1**	**32**	-	-	-	-	3.5	3.7	S	46.8	36.8	44.5	34.3
CHIASSO	646	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**44.5**	**34.4**	-	-	-	-	**41.1**	**30.9**	-	-	-	-	3.4	3.5	E	46	35.8	43.8	33.6
CHIASSO	646	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**45.4**	**35.4**	-	-	-	-	**41.9**	**31.8**	-	-	-	-	3.5	3.6	E	46.6	36.6	44.3	34.1
CHIASSO	646	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**53.9**	**43.1**	-	-	-	-	**50.3**	**39.4**	-	-	-	-	3.6	3.7	S	54.1	43.3	50.7	39.8
CHIASSO	646	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**54.3**	**43.5**	-	-	-	-	**50.7**	**39.7**	-	-	-	-	3.6	3.8	S	54.5	43.7	51.1	40.2
CHIASSO	646	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**57.4**	**47.1**	-	-	-	-	**53.7**	**43.2**	-	-	-	-	3.7	3.9	S	57.5	47.2	54	43.5
CHIASSO	647	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**51.7**	**40.7**	-	-	-	-	**48.2**	**37**	-	-	-	-	3.5	3.7	S	52	41.1	48.9	37.9
CHIASSO	647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**52.2**	**41.2**	-	-	-	-	**48.8**	**37.5**	-	-	-	-	3.4	3.7	S	52.6	41.6	49.4	38.3
CHIASSO	647	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**52.4**	**41.3**	-	-	-	-	**48.9**	**37.7**	-	-	-	-	3.5	3.6	S	52.6	41.7	49.5	38.4
CHIASSO	649	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**65.9**	**56.2**	0.9	1.2	-	-	**61.9**	**52.2**	-	-	-	-	4	4	E	65.9	56.2	61.9	52.2
CHIASSO	649	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.8**	**56.1**	5.8	6.1	-	-	**61.8**	**52.1**	1.8	2.1	-	-	4	4	E	65.8	56.1	61.8	52.1
CHIASSO	649	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.5**	**55.8**	5.5	5.8	-	-	**61.5**	**51.8**	1.5	1.8	-	-	4	4	E	65.5	55.8	61.6	51.8
CHIASSO	649	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.1**	**55.4**	5.1	5.4	-	-	**61.1**	**51.4**	1.1	1.4	-	-	4	4	E	65.1	55.4	61.2	51.4
CHIASSO	649	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**64.7**	**54.9**	4.7	4.9	-	-	**60.7**	**50.9**	0.7	0.9	-	-	4	4	E	64.7	54.9	60.7	50.9
CHIASSO	649	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**64.2**	**54.4**	4.2	4.4	-	-	**60.2**	**50.5**	0.2	0.5	-	-	4	3.9	E	64.2	54.5	60.3	50.5
CHIASSO	653	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	**67.7**	**57.9**	2.7	2.9	-	-	**63.7**	**53.9**	-	-	-	-	4	4	SE	67.7	57.9	63.7	54
CHIASSO	653	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**67.6**	**57.9**	7.6	7.9	-	-	**63.7**	**53.9**	3.7	3.9	-	-	3.9	4	SE	67.6	57.9	63.7	53.9
CHIASSO	653	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**67.3**	**57.5**	7.3	7.5	-	-	**63.3**	**53.5**	3.3	3.5	-	-	4	4	SE	67.3	57.5	63.4	53.5
CHIASSO	653	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**66.8**	**57**	6.8	7	-	-	**62.9**	**53.1**	2.9	3.1	-	-	3.9	3.9	SE	66.8	57	62.9	53.1
CHIASSO	653	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**66.3**	**56.5**	6.3	6.5	-	-	**62.4**	**52.5**	2.4	2.5	-	-	3.9	4	SE	66.3	56.5	62.4	52.6
CHIASSO	653	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**65.8**	**56**	5.8	6	-	-	**61.9**	**52.1**	1.9	2.1	-	-	3.9	3.9	SE	65.8	56	61.9	52.1
CHIASSO	653	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**65.3**	**55.5**	5.3	5.5	-	-	**61.4**	**51.6**	1.4	1.6	-	-	3.9	3.9	SE	65.3	55.5	61.4	51.6
CHIASSO	658	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**66.8**	**57.1**	6.8	7.1	-	-	**62.8**	**53.1**	2.8	3.1	-	-	4	4	-	66.8	57.1	62.8	53.1
CHIASSO	658	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**55.7**	**46**	-	-	-	-	**51.8**	**42.1**	-	-	-	-	3.9	3.9	E	55.8	46.1	52	42.2
CHIASSO	658	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**56.9**	**47.1**	-	-	-	-	**52.9**	**43.2**	-	-	-	-	4	3.9	E	56.9	47.2	53	43.3
CHIASSO	658	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**56.9**	**47.2**	-	-	-	-	**53**	**43.2**	-	-	-	-	3.9	4	E	57	47.2	53.1	43.3
CHIASSO	659	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	**53.7**	**43.9**	-	-	-	-	**49.9**	**40**	-	-	-	-	3.8	3.9	E	53.8	44	50.2	40.2
CHIASSO	660	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**52.8**	**42.9**	-	-	-	-	**49.1**	**39.1**	-	-	-	-	3.7	3.8	N	52.9	43	49.3	39.3
CHIASSO	661	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**54.2**	**40.2**	-	-	-	-	**54**	**39.7**	-	-	-	-	0.2	0.5	SO	54.3	40.4	54.1	40
CHIASSO	661	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**54.2**	**40.2**	-	-	-	-	**54**	**39.7**	-	-	-	-	0.2	0.5	SO	54.3	40.4	54.1	39.9
CHIASSO	661	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**53.8**	**39.9**	-	-	-	-	**53.6**	**39.4**	-	-	-	-	0.2	0.5	SO	53.9	40.1	53.7	39.6
CHIASSO	661	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**53.4**	**39.6**	-	-	-	-	**53.1**	**39**	-	-	-	-	0.3	0.6	SO	53.5	39.8	53.2	39.3
CHIASSO	661	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**48.2**	**36.3**	-	-	-	-	**46.8**	**34.1**	-	-	-	-	1.4	2.2	NO	48.6	36.9	47.3	35.1
CHIASSO	661	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**49.1**	**37.3**	-	-	-	-	**47.5**	**35**	-	-	-	-	1.6	2.3	NO	49.4	37.8	48	35.8
CHIASSO	661	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**49.4**	**37.7**	-	-	-	-	**47.8**	**35.4**	-	-	-	-	1.6	2.3	NO	49.7	38.1	48.2	36.1
CHIASSO	661	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**49.7**	**38**	-	-	-	-	**48**	**35.6**	-	-	-	-	1.7	2.4	NO	50	38.4	48.4	36.3
CHIASSO	661	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**44.8**	**34.4**	-	-	-	-	**42.1**	**31.4**	-	-	-	-	2.7	3	SE	45.6	35.3	43.6	33.1
CHIASSO	661	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**44.8**	**34.4**	-	-	-	-	**42.1**	**31.4**	-	-	-	-	2.7	3	SE	45.7	35.3	43.6	33.1
CHIASSO	661	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**44.8**	**34.5**	-	-	-	-	**42.1**	**31.4**	-	-	-	-	2.7	3.1	SE	45.7	35.4	43.6	33.1
CHIASSO	661	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**46**	**35.7**	-	-	-	-	**43**	**32.5**	-	-	-	-	3	3.2	SE	46.6	36.4	44.2	33.8
CHIASSO	663	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**67**	**56.8**	-	-	-	-	**64.3**	**53.8**	-	-	-	-	2.7	3	SE	67	56.8	64.3	53.8
CHIASSO	663	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**65.1**	**51.2**	-	-	-	-	**65.1**	**51**	-	-	-	-	-	0.2	SO	65.1	51.2	65.1	51
CHIASSO	663	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**66.8**	**56.6**	-	-	-	-	**64.1**	**53.6**	-	-	-	-	2.7	3	SE	66.8	56.6	64.1	53.6
CHIASSO	663	D	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**63.8**	**50.2**	-	-	-	-	**63.7**	**49.9**	-	-	-	-	0.1	0.3	SO	63.8	50.2	63.7	50
CHIASSO	663	D	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**66.3**	**56.1**	-	-	-	-	**63.7**	**53.1**	-	-	-	-	2.6	3	SE	66.3	56.1	63.7	53.1
CHIASSO	663	D	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**62.5**	**49.2**	-	-	-	-	**62.4**	**49**	-	-	-	-	0.1	0.2	SO	62.6	49.3	62.4	49
CHIASSO	663	D	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**65.7**	**55.5**	-	-	-	-	**63.2**	**52.5**	-	-	-	-	2.5	3	SE	65.7	55.5	63.2	52.5
CHIASSO	663	D	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**61.6**	**48.5**	-	-	-	-	**61.5**	**48.2**	-	-	-	-	0.1	0.3	SO	61.6	48.6	61.5	48.3
CHIASSO	667	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48.5**	**37**	-	-	-	-	**45.5**	**33.9**	-	-	-	-	3	3.1	E	50.8	39.8	49.3	38.5
CHIASSO	667	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**49.3**	**37.8**	-	-	-	-	**46.2**	**34.7**	-	-	-	-	3.1	3.1	E	51.4	40.4	49.8	39
CHIASSO	667	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**43.6**	**33.5**	-	-	-	-	**40.7**	**30.7**	-	-	-	-	2.9	2.8	N	48.8	38.6	48.1	37.9

CHIASSO	667	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	43.4	33.5	-	-	-	-	40.5	30.6	-	-	-	-	2.9	2.9	N	48.8	38.6	48.1	37.9
CHIASSO	667	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.2	34.2	-	-	-	-	41.5	31.4	-	-	-	-	2.7	2.8	N	48.8	38.7	48.1	37.9
CHIASSO	667	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	43.7	33.8	-	-	-	-	40.8	30.9	-	-	-	-	2.9	2.9	N	48.8	38.7	48.1	37.9
CHIASSO	667	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.8	34.9	-	-	-	-	42.2	32.3	-	-	-	-	2.6	2.6	N	49.1	38.9	48.4	38.2
CHIASSO	667	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.2	34.3	-	-	-	-	41.4	31.5	-	-	-	-	2.8	2.8	N	49.1	38.9	48.4	38.2
CHIASSO	667	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.5	36.6	-	-	-	-	43.8	33.9	-	-	-	-	2.7	2.7	N	51	40.9	50.2	40.1
CHIASSO	667	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.7	36.9	-	-	-	-	44.3	34.6	-	-	-	-	2.4	2.3	N	51	40.9	50.2	40.1
CHIASSO	667	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.7	41.1	-	-	-	-	47.1	37.5	-	-	-	-	3.6	3.6	N	54.1	44.2	53.2	43.2
CHIASSO	667	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.3	40.8	-	-	-	-	47.8	38.3	-	-	-	-	2.5	2.5	N	54.1	44.2	53.2	43.2
CHIASSO	667	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.5	41.9	-	-	-	-	48.3	38.8	-	-	-	-	3.2	3.1	N	55	45	54.1	44.1
CHIASSO	667	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.1	41.5	-	-	-	-	48.8	39.3	-	-	-	-	2.3	2.2	N	55	45	54.1	44.1
CHIASSO	667	E	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.4	42.8	-	-	-	-	49.7	40.2	-	-	-	-	2.7	2.6	N	56.1	46.2	55.4	45.4
CHIASSO	667	E	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.4	42.8	-	-	-	-	50.4	41	-	-	-	-	2	1.8	N	56.1	46.2	55.4	45.4
CHIASSO	667	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.1	36.9	-	-	-	-	47.1	33.9	-	-	-	-	3	3	S	51.5	39.4	49.6	38
CHIASSO	667	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.9	37.5	-	-	-	-	47.9	34.5	-	-	-	-	3	3	S	52.1	39.8	50	38.2
CHIASSO	668	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.2	49.3	3.2	-	-	-	60.2	46.3	0.2	-	-	-	3	3	S	63.3	49.5	60.3	46.6
CHIASSO	668	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	49.1	2.9	-	-	-	59.9	46.1	-	-	-	-	3	3	S	63	49.3	60.1	46.4
CHIASSO	669	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	48.1	1.5	-	-	-	58.5	45.1	-	-	-	-	3	3	S	61.6	48.3	58.7	45.5
CHIASSO	669	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.4	48.1	1.4	-	-	-	58.4	45.1	-	-	-	-	3	3	S	61.5	48.3	58.6	45.5
CHIASSO	669	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	47.6	0.9	-	-	-	58	44.6	-	-	-	-	2.9	3	S	61	47.8	58.1	45
CHIASSO	669	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	47.4	0.7	-	-	-	57.7	44.4	-	-	-	-	3	3	S	60.8	47.6	57.9	44.8
CHIASSO	669	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.4	47.1	0.4	-	-	-	57.5	44.1	-	-	-	-	2.9	3	S	60.6	47.4	57.7	44.6
CHIASSO	669	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.1	46.8	0.1	-	-	-	57.1	43.8	-	-	-	-	3	3	S	60.2	47	57.3	44.3
CHIASSO	669	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.7	46.5	-	-	-	-	56.7	43.5	-	-	-	-	3	3	S	59.8	46.7	57	44
CHIASSO	670	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	65.7	53.4	0.7	-	-	-	62.7	50.4	-	-	-	-	3	3	S	65.7	53.5	62.7	50.5
CHIASSO	670	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	65.6	53.4	0.6	-	-	-	62.6	50.4	-	-	-	-	3	3	S	65.6	53.4	62.7	50.5
CHIASSO	670	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65	52.9	5	2.9	-	-	62	49.9	2	-	-	-	3	3	S	65.1	53	62.1	50
CHIASSO	670	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.4	52.3	4.4	2.3	-	-	61.4	49.3	1.4	-	-	-	3	3	S	64.4	52.4	61.5	49.5
CHIASSO	670	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.8	51.9	3.8	1.9	-	-	60.8	48.9	0.8	-	-	-	3	3	S	63.9	51.9	60.9	49
CHIASSO	670	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	51.5	3.4	1.5	-	-	60.4	48.5	0.4	-	-	-	3	3	S	63.4	51.6	60.5	48.7
CHIASSO	670	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.9	51.2	2.9	1.2	-	-	59.9	48.2	-	-	-	-	3	3	S	63	51.3	60.1	48.4
CHIASSO	671	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.3	36.6	-	-	-	-	43.3	33.7	-	-	-	-	3	2.9	E	49.7	39.7	48.6	38.5
CHIASSO	671	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.7	38	-	-	-	-	44.7	35	-	-	-	-	3	3	E	50.5	40.6	49.2	39.1
CHIASSO	671	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.3	40.6	-	-	-	-	47.2	37.6	-	-	-	-	3.1	3	E	52.7	42.7	51.2	41
CHIASSO	671	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.4	44.8	-	-	-	-	51.4	41.8	-	-	-	-	3	3	E	56	46.1	54.1	44.1
CHIASSO	671	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.9	45.3	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	3	3	E	56.8	46.9	55.2	45
CHIASSO	671	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56	46.5	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	2.8	2.8	E	57.9	48	56.3	46.3
CHIASSO	671	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58	48.5	-	-	-	-	55.8	46.4	-	-	-	-	2.2	2.1	E	60.1	50.3	58.9	49
CHIASSO	674	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.9	47.3	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3	3	E	57.6	47.9	55.2	45.5
CHIASSO	674	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.2	47.7	-	-	-	-	54.3	44.7	-	-	-	-	2.9	3	E	58.1	48.4	55.8	46
CHIASSO	674	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.5	38.9	-	-	-	-	46.3	36.8	-	-	-	-	2.2	2.1	O	51.4	41.5	50.4	40.4
CHIASSO	676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	3	3	E	67.5	57.9	64.7	55
CHIASSO	676	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.1	57.6	7.1	7.6	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	3	3.1	E	67.4	57.8	64.6	54.9
CHIASSO	676	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	3	3	E	67.2	57.5	64.6	54.9
CHIASSO	676	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66	56.4	6	6.4	-	-	62.9	53.4	2.9	3.4	-	-	3.1	3	E	66.7	57	64.2	54.4
CHIASSO	676	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	3.1	3.1	E	66.3	56.6	63.8	54
CHIASSO	676	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	62	52.4	2	2.4	-	-	3.1	3.2	E	66	56.3	63.6	53.8
CHIASSO	677	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	46.2	36.5	-	-	-	-	43.2	33.4	-	-	-	-	3	3.1	E	52.7	42.8	50.7	40.8
CHIASSO	677	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.2	36.5	-	-	-	-	43.2	33.4	-	-	-	-	3	3.1	E	54.7	44.9	52.3	42.5
CHIASSO	677	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.1	37.4	-	-	-	-	44.1	34.3	-	-	-	-	3	3.1	E	55.2	45.5	52.9	43.1
CHIASSO	677	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.2	45.6	-	-	-	-	52.2	42.5	-	-	-	-	3	3.1	E	56.6	46.8	54.7	44.8
CHIASSO	678	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	70.5	60.9	5.5	5.9	0.5	-	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	3	3	NE	70.6	61	67.6	58
CHIASSO	678	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70	60.5	10	10.5	-	-	67	57.4	7	7.4	-	-	3	3.1	NE	70.1	60.5	67.1	57.5
CHIASSO	678	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.2	59.6	9.2	9.6	-	-	66.2	56.6	6.2	6.6	-	-	3	3	NE	69.3	59.7	66.3	56.7
CHIASSO	680	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.1	40.8	-	-	-	-	49.1	37.8	-	-	-	-	3	3	E	49.1	39.1	47.8	37.7
CHIASSO	680	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52.7	41.4	-	-	-	-	49.7	38.4	-	-	-	-	3	3	E	53.2	43.4	51.1	41.2
CHIASSO	680	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.3	42.2	-	-	-	-	50.3	39.2	-	-	-	-	3	3	E	53.6	43.8	51.7	41.7
CHIASSO	680	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.5	42.4	-	-	-	-	50.5	39.4	-	-	-	-	3	3	E	54.6	44.7	53	43

CHIASSO	681	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69.7**	**59.1**	9.7	9.1	-	-	**66.7**	**56.1**	6.7	6.1	-	-	3	3	S	69.7	59.1	66.8	56.1
CHIASSO	681	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69**	**58.3**	9	8.3	-	-	**66**	**55.3**	6	5.3	-	-	3	3	S	69	58.3	66	55.3
CHIASSO	681	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**67.7**	**57**	7.7	7	-	-	**64.7**	**54**	4.7	4	-	-	3	3	S	67.8	57	64.8	54.1
CHIASSO	682	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**69.9**	**59.4**	4.9	4.4	-	-	**66.9**	**56.4**	1.9	1.4	-	-	3	3	S	70	59.4	67	56.4
CHIASSO	682	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69.6**	**59.1**	9.6	9.1	-	-	**66.6**	**56.1**	6.6	6.1	-	-	3	3	S	69.6	59.1	66.7	56.1
CHIASSO	682	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**68.5**	**57.9**	8.5	7.9	-	-	**65.5**	**54.9**	5.5	4.9	-	-	3	3	S	68.5	57.9	65.6	55
CHIASSO	682	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**67.4**	**56.8**	7.4	6.8	-	-	**64.4**	**53.8**	4.4	3.8	-	-	3	3	S	67.4	56.8	64.5	53.8
CHIASSO	683	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**70.1**	**59.5**	5.1	4.5	0.1	-	**67.1**	**56.5**	2.1	1.5	-	-	3	3	S	70.1	59.6	67.1	56.6
CHIASSO	683	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69.4**	**58.9**	9.4	8.9	-	-	**66.4**	**55.9**	6.4	5.9	-	-	3	3	S	69.5	58.9	66.5	55.9
CHIASSO	683	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**68.3**	**57.8**	8.3	7.8	-	-	**65.3**	**54.8**	5.3	4.8	-	-	3	3	S	68.3	57.8	65.4	54.8
CHIASSO	683	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**51.8**	**42**	-	-	-	-	**48.8**	**39**	-	-	-	-	3	3	N	53	43.1	50.9	40.9
CHIASSO	684	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**69.4**	**59.8**	4.4	4.8	-	-	**66.4**	**56.8**	1.4	1.8	-	-	3	3	E	69.5	59.9	66.5	56.9
CHIASSO	684	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**68.9**	**59.2**	8.9	9.2	-	-	**65.9**	**56.2**	5.9	6.2	-	-	3	3	E	68.9	59.3	65.9	56.3
CHIASSO	684	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**68**	**58.4**	8	8.4	-	-	**65**	**55.4**	5	5.4	-	-	3	3	E	68.1	58.5	65.2	55.6
CHIASSO	685	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**70.2**	**59.8**	5.2	4.8	0.2	-	**67.2**	**56.8**	2.2	1.8	-	-	3	3	S	70.2	59.8	67.2	56.8
CHIASSO	685	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69.6**	**59.1**	9.6	9.1	-	-	**66.6**	**56.1**	6.6	6.1	-	-	3	3	S	69.6	59.2	66.6	56.2
CHIASSO	685	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**68.5**	**58.1**	8.5	8.1	-	-	**65.5**	**55.1**	5.5	5.1	-	-	3	3	S	68.5	58.1	65.5	55.1
CHIASSO	687	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**68.1**	**57.4**	3.1	2.4	-	-	**65.1**	**54.4**	0.1	-	-	-	3	3	N	68.1	57.4	65.1	54.5
CHIASSO	687	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**67.6**	**56.9**	2.6	1.9	-	-	**64.6**	**53.9**	-	-	-	-	3	3	N	67.6	56.9	64.6	53.9
CHIASSO	687	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**66.7**	**56**	6.7	6	-	-	**63.7**	**53**	3.7	3	-	-	3	3	N	66.8	56	63.8	53
CHIASSO	687	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**65.8**	**55**	5.8	5	-	-	**62.8**	**52**	2.8	2	-	-	3	3	N	65.8	55.1	62.9	52.1
CHIASSO	687	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.9**	**54.1**	4.9	4.1	-	-	**61.9**	**51.1**	1.9	1.1	-	-	3	3	N	65	54.2	62.1	51.3
CHIASSO	687	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.2**	**53.3**	4.2	3.3	-	-	**61.2**	**50.4**	1.2	0.4	-	-	3	2.9	N	64.3	53.4	61.4	50.6
CHIASSO	687	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.5**	**52.6**	3.5	2.6	-	-	**60.5**	**49.7**	0.5	-	-	-	3	2.9	N	63.6	52.8	60.8	50
CHIASSO	688	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**68**	**57.6**	3	2.6	-	-	**65**	**54.6**	-	-	-	-	3	3	E	68.1	57.7	65.1	54.7
CHIASSO	688	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**67.8**	**57.4**	7.8	7.4	-	-	**64.8**	**54.4**	4.8	4.4	-	-	3	3	E	67.8	57.4	64.9	54.5
CHIASSO	688	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**67.2**	**56.8**	7.2	6.8	-	-	**64.2**	**53.8**	4.2	3.8	-	-	3	3	E	67.2	56.8	64.3	53.9
CHIASSO	688	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.5**	**56.1**	6.5	6.1	-	-	**63.5**	**53.1**	3.5	3.1	-	-	3	3	E	66.5	56.2	63.6	53.2
CHIASSO	688	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.7**	**55.3**	5.7	5.3	-	-	**62.6**	**52.3**	2.6	2.3	-	-	3.1	3	E	65.8	55.4	62.9	52.5
CHIASSO	688	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65**	**54.6**	5	4.6	-	-	**62**	**51.6**	2	1.6	-	-	3	3	E	65.1	54.8	62.3	52
CHIASSO	688	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**64.4**	**54**	4.4	4	-	-	**61.4**	**51**	1.4	1	-	-	3	3	E	64.6	54.3	61.8	51.5
CHIASSO	688	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**63.8**	**53.4**	3.8	3.4	-	-	**60.8**	**50.4**	0.8	0.4	-	-	3	3	E	64	53.7	61.3	51
CHIASSO	694	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	**52.5**	**42.8**	-	-	-	-	**48.7**	**39**	-	-	-	-	3.8	3.8	O	56.2	46.1	55	44.7
CHIASSO	694	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**55.2**	**45.7**	-	-	-	-	**51.2**	**41.6**	-	-	-	-	4	4.1	O	58.6	48.6	57.1	46.9
CHIASSO	694	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**56.2**	**46.7**	-	-	-	-	**52.2**	**42.6**	-	-	-	-	4	4.1	O	59.9	50	58.7	48.5
CHIASSO	694	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**56.6**	**47.1**	-	-	-	-	**52.5**	**43**	-	-	-	-	4.1	4.1	O	60.6	50.6	59.4	49.3
CHIASSO	694	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**56.8**	**47.3**	-	-	-	-	**52.8**	**43.3**	-	-	-	-	4	4	O	61	51	59.8	49.7
CHIASSO	694	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**57**	**47.5**	-	-	-	-	**53**	**43.5**	-	-	-	-	4	4	O	61.2	51.2	60.1	49.9
CHIASSO	698	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**69.9**	**59.6**	4.9	4.6	-	-	**66.9**	**56.6**	1.9	1.6	-	-	3	3	O	69.9	59.7	66.9	56.7
CHIASSO	698	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**69.3**	**59.1**	9.3	9.1	-	-	**66.3**	**56.1**	6.3	6.1	-	-	3	3	O	69.3	59.1	66.4	56.1
CHIASSO	698	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**68.5**	**58.3**	8.5	8.3	-	-	**65.5**	**55.3**	5.5	5.3	-	-	3	3	O	68.6	58.4	65.6	55.4
CHIASSO	700	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**65.1**	**55.3**	0.1	0.3	-	-	**61.1**	**51.3**	-	-	-	-	4	4	E	65.2	55.4	61.2	51.4
CHIASSO	700	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**64.6**	**54.7**	-	-	-	-	**60.6**	**50.7**	-	-	-	-	4	4	E	64.6	54.7	60.7	50.8
CHIASSO	700	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**56.8**	**47.3**	-	-	-	-	**52.9**	**43.3**	-	-	-	-	3.9	4	S	57	47.5	53.3	43.7
CHIASSO	700	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**57.4**	**47.9**	-	-	-	-	**53.4**	**43.9**	-	-	-	-	4	4	S	57.5	48	53.8	44.2
CHIASSO	700	J	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**54.9**	**45.3**	-	-	-	-	**50.9**	**41.4**	-	-	-	-	4	3.9	E	55.2	45.6	51.6	42
CHIASSO	700	J	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.6**	**46**	-	-	-	-	**51.6**	**42.1**	-	-	-	-	4	3.9	E	55.8	46.2	52.2	42.6
CHIASSO	702	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**68.5**	**58**	3.5	3	-	-	**65.5**	**55**	0.5	-	-	-	3	3	O	68.5	58	65.5	55
CHIASSO	702	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**67.8**	**57.3**	7.8	7.3	-	-	**64.8**	**54.3**	4.8	4.3	-	-	3	3	O	67.8	57.3	64.8	54.3
CHIASSO	702	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**66.8**	**56.3**	6.8	6.3	-	-	**63.8**	**53.3**	3.8	3.3	-	-	3	3	O	66.9	56.3	63.9	53.3
CHIASSO	702	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.7**	**38.4**	-	-	-	-	**45.7**	**35.3**	-	-	-	-	3	3.1	O	49.8	39.4	47.5	37.2
CHIASSO	702	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49**	**38.6**	-	-	-	-	**45.9**	**35.5**	-	-	-	-	3.1	3.1	O	49.9	39.5	47.7	37.3
CHIASSO	703	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**68.7**	**58.1**	3.7	3.1	-	-	**65.7**	**55.1**	0.7	0.1	-	-	3	3	O	68.7	58.1	65.8	55.1
CHIASSO	703	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**68.1**	**57.4**	3.1	2.4	-	-	**65.1**	**54.4**	0.1	-	-	-	3	3	O	68.1	57.4	65.1	54.4
CHIASSO	703	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**67**	**56.3**	2	1.3	-	-	**64**	**53.3**	-	-	-	-	3	3	O	67	56.3	64	53.3
CHIASSO	703	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**65.9**	**55.2**	5.9	5.2	-	-	**62.9**	**52.2**	2.9	2.2	-	-	3	3	O	65.9	55.2	63	52.3
CHIASSO	703	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**65**	**54.2**	5	4.2	-	-	**62**	**51.2**	2	1.2	-	-	3	3	O	65	54.3	62.1	51.3
CHIASSO	704	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**50.8**	**40.4**	-	-	-	-	**47.5**	**37**	-	-	-	-	3.3	3.4	S	51.6	41.1	49	38.4

CHIASSO	704	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**51.2**	**40.8**	-	-	-	-	**47.9**	**37.4**	-	-	-	-	3.3	3.4	S	51.9	41.4	49.2	38.7
CHIASSO	704	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**51.1**	**40.6**	-	-	-	-	**47.8**	**37.2**	-	-	-	-	3.3	3.4	S	51.7	41.2	48.9	38.4
CHIASSO	705	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**54**	**44.5**	-	-	-	-	**50.1**	**40.5**	-	-	-	-	3.9	4	E	54.3	44.7	50.7	41
CHIASSO	705	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**54.6**	**45.1**	-	-	-	-	**50.7**	**41.1**	-	-	-	-	3.9	4	E	54.8	45.3	51.2	41.6
CHIASSO	705	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.3**	**45.7**	-	-	-	-	**51.3**	**41.8**	-	-	-	-	4	3.9	E	55.6	46	52.1	42.4
CHIASSO	705	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**56.2**	**46.7**	-	-	-	-	**52.3**	**42.7**	-	-	-	-	3.9	4	E	56.5	46.9	53	43.3
CHIASSO	705	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**56.8**	**47.2**	-	-	-	-	**52.8**	**43.2**	-	-	-	-	4	4	E	57.1	47.5	53.6	43.9
CHIASSO	705	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**57.5**	**47.9**	-	-	-	-	**53.6**	**43.9**	-	-	-	-	3.9	4	E	57.8	48.2	54.3	44.6
CHIASSO	705	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**58.1**	**48.4**	-	-	-	-	**54.2**	**44.4**	-	-	-	-	3.9	4	E	58.4	48.7	55	45.2
CHIASSO	706	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**57.3**	**47.7**	-	-	-	-	**53.3**	**43.7**	-	-	-	-	4	4	N	57.5	48	53.8	44.2
CHIASSO	706	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	**53.8**	**44.2**	-	-	-	-	4	4	N	57.9	48.3	54.2	44.6
CHIASSO	707	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**65.9**	**56.3**	5.9	6.3	-	-	**62**	**52.3**	2	2.3	-	-	3.9	4	S	65.9	56.3	62	52.4
CHIASSO	707	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**66.1**	**56.4**	6.1	6.4	-	-	**62.1**	**52.4**	2.1	2.4	-	-	4	4	S	66.1	56.4	62.1	52.5
CHIASSO	707	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**69.9**	**60.4**	9.9	10.4	-	-	**65.9**	**56.4**	5.9	6.4	-	-	4	4	SE	69.9	60.4	65.9	56.4
CHIASSO	707	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**69.8**	**60.3**	9.8	10.3	-	-	**65.8**	**56.3**	5.8	6.3	-	-	4	4	SE	69.8	60.3	65.8	56.3
CHIASSO	707	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**69.3**	**59.7**	9.3	9.7	-	-	**65.3**	**55.7**	5.3	5.7	-	-	4	4	SE	69.3	59.7	65.3	55.7
CHIASSO	707	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**60.5**	**50.9**	0.5	0.9	-	-	**56.5**	**47**	-	-	-	-	4	3.9	N	60.5	51	56.6	47.1
CHIASSO	707	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**60.9**	**51.4**	0.9	1.4	-	-	**56.9**	**47.4**	-	-	-	-	4	4	N	60.9	51.4	57	47.5
CHIASSO	709	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**40**	**29.6**	-	-	-	-	**37.7**	**27.4**	-	-	-	-	2.3	2.2	N	53.2	43	53.1	43
CHIASSO	710	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**42.6**	**30.3**	-	-	-	-	**39.9**	**27.8**	-	-	-	-	2.7	2.5	S	51.4	41.3	51.3	41.2
CHIASSO	710	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**42.6**	**30.3**	-	-	-	-	**39.9**	**27.8**	-	-	-	-	2.7	2.5	O	51.4	41.2	51.3	41.2
CHIASSO	710	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**43.3**	**30.8**	-	-	-	-	**40.6**	**28.3**	-	-	-	-	2.7	2.5	O	50.8	40.7	50.7	40.6
CHIASSO	711	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**42.4**	**31.2**	-	-	-	-	**39.3**	**28**	-	-	-	-	3.1	3.2	O	51.8	41.7	51.7	41.6
CHIASSO	711	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**43.9**	**32.9**	-	-	-	-	**40.6**	**29.3**	-	-	-	-	3.3	3.6	O	51	40.9	50.9	40.8
CHIASSO	712	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**60.7**	**46**	-	-	-	-	**57.7**	**43**	-	-	-	-	3	3	S	60.9	46.7	58.2	44.3
CHIASSO	712	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.6**	**45.9**	0.6	-	-	-	**57.6**	**43**	-	-	-	-	3	2.9	S	60.8	46.7	58.1	44.3
CHIASSO	712	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.1**	**45.5**	0.1	-	-	-	**57.2**	**42.6**	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.4	46.3	57.7	44
CHIASSO	714	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**40**	**29.9**	-	-	-	-	**37.9**	**27.9**	-	-	-	-	2.1	2	N	55.1	44.9	55	44.8
CHIASSO	714	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**43**	**32.4**	-	-	-	-	**40.6**	**30.3**	-	-	-	-	2.4	2.1	N	59.3	49.2	59.3	49.1
CHIASSO	714	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**47.6**	**36.5**	-	-	-	-	**44.6**	**33.8**	-	-	-	-	3	2.7	N	64.1	53.9	64	53.8
CHIASSO	714	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.1**	**38.1**	-	-	-	-	**46.2**	**35.3**	-	-	-	-	2.9	2.8	N	69.4	59.1	69.4	59.1
CHIASSO	715	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**40.9**	**29.9**	-	-	-	-	**38.3**	**27.5**	-	-	-	-	2.6	2.4	N	54.6	44.3	54.5	44.3
CHIASSO	717	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**40.6**	**30.4**	-	-	-	-	**38.2**	**28.2**	-	-	-	-	2.4	2.2	N	54.9	44.6	54.8	44.6
CHIASSO	717	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**41.6**	**31.7**	-	-	-	-	**39.8**	**30**	-	-	-	-	1.8	1.7	N	54.9	44.6	54.8	44.6
CHIASSO	717	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**42.1**	**31.7**	-	-	-	-	**39.5**	**29.4**	-	-	-	-	2.6	2.3	N	55.2	44.9	55.1	44.9
CHIASSO	717	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.2**	**32.3**	-	-	-	-	**40.5**	**30.8**	-	-	-	-	1.7	1.5	N	55.2	44.9	55.1	44.9
CHIASSO	717	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**45.6**	**34.7**	-	-	-	-	**42.7**	**32.2**	-	-	-	-	2.9	2.5	N	58.9	48.7	58.8	48.6
CHIASSO	717	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**45**	**34.6**	-	-	-	-	**42.9**	**32.8**	-	-	-	-	2.1	1.8	N	58.9	48.7	58.8	48.6
CHIASSO	718	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**40.7**	**30.5**	-	-	-	-	**38.3**	**28.3**	-	-	-	-	2.4	2.2	N	54.9	44.7	54.8	44.6
CHIASSO	718	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**41.5**	**30.9**	-	-	-	-	**38.8**	**28.5**	-	-	-	-	2.7	2.4	N	55.2	45	55.1	44.9
CHIASSO	718	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**45.8**	**34.5**	-	-	-	-	**42.6**	**31.7**	-	-	-	-	3.2	2.8	N	59.3	49.1	59.2	49
CHIASSO	718	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**54.2**	**43.2**	-	-	-	-	**51.3**	**40.7**	-	-	-	-	2.9	2.5	N	64.7	54.3	64.5	54.2
CHIASSO	725	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**50.7**	**41.1**	-	-	-	-	**48.6**	**39.2**	-	-	-	-	2.1	1.9	N	56.2	46.1	55.7	45.6
CHIASSO	726	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**58.7**	**49.3**	-	-	-	-	**54.6**	**45.2**	-	-	-	-	4.1	4.1	NE	60.1	50.5	57.7	47.9
CHIASSO	726	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**60.6**	**51.3**	0.6	1.3	-	-	**56.6**	**47.2**	-	-	-	-	4	4.1	NE	62	52.4	59.4	49.6
CHIASSO	727	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**62.3**	**52.9**	2.3	2.9	-	-	**59.3**	**49.9**	-	-	-	-	3	3	NE	63.6	54	61.6	51.9
CHIASSO	727	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**63.8**	**54.4**	3.8	4.4	-	-	**60.8**	**51.4**	0.8	1.4	-	-	3	3	NE	65.4	55.8	63.6	53.9
CHIASSO	728	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**61.6**	**52.2**	1.6	2.2	-	-	**57.7**	**48.4**	-	-	-	-	3.9	3.8	NE	62.3	52.9	59.3	49.7
CHIASSO	728	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**64.2**	**54.8**	4.2	4.8	-	-	**60.7**	**51.4**	0.7	1.4	-	-	3.5	3.4	NE	65	55.6	62.5	52.9
CHIASSO	728	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**65**	**55.6**	5	5.6	-	-	**61.9**	**52.5**	1.9	2.5	-	-	3.1	3.1	NE	66.3	56.7	64.2	54.5
CHIASSO	729	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**63.2**	**53.9**	3.2	3.9	-	-	**59.6**	**50.3**	-	0.3	-	-	3.6	3.6	-	63.7	54.3	60.7	51.1
CHIASSO	729	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**67.5**	**58.2**	7.5	8.2	-	-	**63.7**	**54.4**	3.7	4.4	-	-	3.8	3.8	E	67.8	58.4	64.4	54.9
CHIASSO	729	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**68**	**58.7**	8	8.7	-	-	**64.3**	**55**	4.3	5	-	-	3.7	3.7	E	68.6	59.2	65.5	56
CHIASSO	729	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**68.5**	**59.1**	8.5	9.1	-	-	**64.9**	**55.6**	4.9	5.6	-	-	3.6	3.5	E	69.3	59.9	66.7	57.1
CHIASSO	730	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.2**	**38.6**	-	-	-	-	**45.4**	**35.8**	-	-	-	-	2.8	2.8	N	54.8	44.7	54.3	44.1
CHIASSO	730	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.9**	**41.3**	-	-	-	-	**47.9**	**38.3**	-	-	-	-	3	3	N	56.2	46.1	55.5	45.3
CHIASSO	731	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**47.7**	**38.2**	-	-	-	-	**43.9**	**34.4**	-	-	-	-	3.8	3.8	N	53.2	43	53.1	42.8
CHIASSO	731	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**50.1**	**40.7**	-	-	-	-	**45.8**	**36.3**	-	-	-	-	4.3	4.4	N	53.7	43.4	53.4	43.1

CHIASSO	731	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**52**	**42.6**	-	-	-	-	**47.5**	**38.1**	-	-	-	-	4.5	4.5	N	54.3	44	54	43.6
CHIASSO	732	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**41.7**	**31.9**	-	-	-	-	**39.2**	**29.4**	-	-	-	-	2.5	2.5	N	53.4	43.2	53.3	43
CHIASSO	732	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**43.5**	**33.7**	-	-	-	-	**40.7**	**31**	-	-	-	-	2.8	2.7	N	54.3	44	54.1	43.9
CHIASSO	732	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**45.8**	**35.9**	-	-	-	-	**43**	**33.2**	-	-	-	-	2.8	2.7	N	56.2	46	56.1	45.9
CHIASSO	732	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48.9**	**38.4**	-	-	-	-	**45.9**	**35.8**	-	-	-	-	3	2.6	N	58.7	48.5	58.5	48.4
CHIASSO	733	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**51.5**	**42.1**	-	-	-	-	**48.7**	**39.2**	-	-	-	-	2.8	2.9	N	54.7	44.9	53.6	43.6
CHIASSO	733	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**43.3**	**32.9**	-	-	-	-	**40.3**	**30**	-	-	-	-	3	2.9	N	50.4	40.2	50.1	39.9
CHIASSO	733	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**43**	**32.8**	-	-	-	-	**40.7**	**30.8**	-	-	-	-	2.3	2	N	50.4	40.2	50.1	39.9
CHIASSO	748	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**45.2**	**33.9**	-	-	-	-	**42.3**	**30.9**	-	-	-	-	2.9	3	E	50.3	39.8	49.6	39.2
CHIASSO	748	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**45.7**	**34.3**	-	-	-	-	**42.7**	**31.3**	-	-	-	-	3	3	E	50.5	39.9	49.7	39.3
CHIASSO	748	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**46.4**	**35.5**	-	-	-	-	**43.5**	**32.6**	-	-	-	-	2.9	2.9	E	51	40.5	50.2	39.8
CHIASSO	751	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48.2**	**38.7**	-	-	-	-	**44.7**	**35.2**	-	-	-	-	3.5	3.5	E	52.1	42.2	51	40.9
CHIASSO	751	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**52.4**	**43**	-	-	-	-	**48.6**	**39.2**	-	-	-	-	3.8	3.8	E	54.7	45	52.8	43
CHIASSO	751	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**53.1**	**43.7**	-	-	-	-	**49.5**	**40.1**	-	-	-	-	3.6	3.6	E	55.7	45.9	54	44.1
CHIASSO	751	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**54.1**	**44.7**	-	-	-	-	**50.7**	**41.3**	-	-	-	-	3.4	3.4	E	56.6	46.9	55.1	45.2
CHIASSO	752	P	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**49.3**	**39.8**	-	-	-	-	**45.6**	**36.1**	-	-	-	-	3.7	3.7	E	53	43.1	51.8	41.8
CHIASSO	752	P	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**56.2**	**46.9**	-	-	-	-	**51.8**	**42.5**	-	-	-	-	4.4	4.4	E	57.5	47.9	54.7	44.9
CHIASSO	752	Q	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**46**	**36.3**	-	-	-	-	**42.8**	**33.2**	-	-	-	-	3.2	3.1	N	50.9	40.8	50.1	40
CHIASSO	752	Q	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.4**	**38.8**	-	-	-	-	**45**	**35.4**	-	-	-	-	3.4	3.4	N	52.2	42.3	51.1	41
CHIASSO	752	Q	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**53.3**	**43.9**	-	-	-	-	**49.2**	**39.8**	-	-	-	-	4.1	4.1	N	55.7	46	53.8	43.9
CHIASSO	752	R	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.2**	**39.7**	-	-	-	-	**47.1**	**37.6**	-	-	-	-	2.1	2.1	N	52.4	42.5	51.5	41.5
CHIASSO	752	R	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**52.1**	**42.7**	-	-	-	-	**49.7**	**40.3**	-	-	-	-	2.4	2.4	N	54.3	44.6	53	43.2
CHIASSO	752	R	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**52.6**	**43.2**	-	-	-	-	**50.3**	**40.9**	-	-	-	-	2.3	2.3	N	55	45.2	53.8	43.9
CHIASSO	754	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**50.7**	**41.2**	-	-	-	-	**47.2**	**37.6**	-	-	-	-	3.5	3.6	E	53	43.2	51.3	41.3
CHIASSO	754	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**54.7**	**45.3**	-	-	-	-	**50.8**	**41.4**	-	-	-	-	3.9	3.9	E	56	46.4	53.4	43.6
CHIASSO	754	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**56**	**46.6**	-	-	-	-	**52.2**	**42.8**	-	-	-	-	3.8	3.8	E	57.2	47.6	54.7	44.9
CHIASSO	754	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**56.8**	**47.4**	-	-	-	-	**53.4**	**44**	-	-	-	-	3.4	3.4	E	58.3	48.7	56.2	46.4
CHIASSO	754	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**58**	**48.6**	-	-	-	-	**55.4**	**46**	-	-	-	-	2.6	2.6	E	60	50.3	58.5	48.7
CHIASSO	754	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**59.8**	**50.4**	-	0.4	-	-	**57.5**	**48.1**	-	-	-	-	2.3	2.3	E	62.4	52.6	61.3	51.4
CHIASSO	754	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**61**	**51.6**	1	1.6	-	-	**58.6**	**49.2**	-	-	-	-	2.4	2.4	E	63.3	53.5	62	52.1
CHIASSO	757	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**71.2**	**61.8**	11.2	11.8	1.2	-	**67.4**	**58**	7.4	8	-	-	3.8	3.8	NE	71.4	61.9	67.8	58.4
CHIASSO	757	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**71.4**	**62**	11.4	12	1.4	-	**67.7**	**58.3**	7.7	8.3	-	-	3.7	3.7	NE	71.6	62.2	68.3	58.8
CHIASSO	757	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**71.3**	**61.9**	11.3	11.9	1.3	-	**67.7**	**58.3**	7.7	8.3	-	-	3.6	3.6	NE	71.6	62.2	68.4	58.9
CHIASSO	758	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**72**	**62.5**	12	12.5	2	-	**68.9**	**59.4**	8.9	9.4	-	-	3.1	3.1	NE	72.1	62.6	69.1	59.5
CHIASSO	758	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**71.5**	**62.1**	11.5	12.1	1.5	-	**68.4**	**59**	8.4	9	-	-	3.1	3.1	NE	71.7	62.2	68.7	59.2
CHIASSO	758	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**70.9**	**61.4**	10.9	11.4	0.9	-	**67.8**	**58.3**	7.8	8.3	-	-	3.1	3.1	NE	71.1	61.6	68.2	58.7
CHIASSO	759	D	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**58.3**	**48.8**	-	-	-	-	**55.3**	**45.8**	-	-	-	-	3	3	E	59	49.4	56.5	46.8
CHIASSO	759	D	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**58.7**	**49.2**	-	-	-	-	**55.7**	**46.2**	-	-	-	-	3	3	E	59.5	49.8	57.1	47.4
CHIASSO	759	D	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**59.7**	**50.3**	-	0.3	-	-	**56.9**	**47.5**	-	-	-	-	2.8	2.8	E	60.9	51.2	58.9	49.2
CHIASSO	759	D	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**62.5**	**53.1**	2.5	3.1	-	-	**59.9**	**50.5**	-	0.5	-	-	2.6	2.6	E	63.7	54.1	62	52.3
CHIASSO	760	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**71.7**	**62.2**	11.7	12.2	1.7	-	**68.7**	**59.2**	8.7	9.2	-	-	3	3	NE	71.7	62.2	68.8	59.2
CHIASSO	760	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**71**	**61.5**	11	11.5	1	-	**68**	**58.5**	8	8.5	-	-	3	3	NE	71.1	61.6	68.1	58.6
CHIASSO	760	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**70.3**	**60.9**	10.3	10.9	0.3	-	**67.3**	**57.8**	7.3	7.8	-	-	3	3.1	NE	70.5	61	67.6	58
CHIASSO	763	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**51.4**	**41.8**	-	-	-	-	**50.3**	**40.8**	-	-	-	-	1.1	1	NO	52.5	42.8	51.7	42
CHIASSO	764	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**42.4**	**32.6**	-	-	-	-	**41.1**	**31.3**	-	-	-	-	1.3	1.3	NO	47.3	37.3	46.9	36.9
CHIASSO	764	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**45.7**	**36.1**	-	-	-	-	**45.2**	**35.6**	-	-	-	-	0.5	0.5	NO	48.6	38.7	48.3	38.4
CHIASSO	764	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**50.8**	**41.3**	-	-	-	-	**50.6**	**41.1**	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	51.9	42.3	51.8	42.1
CHIASSO	766	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**43.8**	**34**	-	-	-	-	**42.8**	**33.1**	-	-	-	-	1	0.9	NO	48	38	47.7	37.6
CHIASSO	766	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**44.2**	**34.5**	-	-	-	-	**43.4**	**33.7**	-	-	-	-	0.8	0.8	NO	48	38	47.7	37.6
CHIASSO	766	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**46.3**	**36.7**	-	-	-	-	**45.8**	**36.2**	-	-	-	-	0.5	0.5	NO	49	39.1	48.7	38.9
CHIASSO	766	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**46.5**	**36.9**	-	-	-	-	**46.1**	**36.5**	-	-	-	-	0.4	0.4	NO	49	39.1	48.7	38.9
CHIASSO	766	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**48**	**38.4**	-	-	-	-	**47.6**	**38.1**	-	-	-	-	0.4	0.3	NO	49.9	40.1	49.7	39.9
CHIASSO	766	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**47.9**	**38.3**	-	-	-	-	**47.6**	**38.1**	-	-	-	-	0.3	0.2	NO	49.9	40.1	49.7	39.9
CHIASSO	768	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**42.8**	**33**	-	-	-	-	**41.5**	**31.8**	-	-	-	-	1.3	1.2	NO	47.5	37.5	47.1	37.1
CHIASSO	768	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**43.9**	**34.3**	-	-	-	-	**43.1**	**33.4**	-	-	-	-	0.8	0.9	NO	47.7	37.7	47.3	37.4
CHIASSO	768	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**45.4**	**35.7**	-	-	-	-	**44.8**	**35.2**	-	-	-	-	0.6	0.5	NO	48.2	38.4	47.9	38.1
CHIASSO	769	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**45.6**	**35.9**	-	-	-	-	**43.3**	**33.6**	-	-	-	-	2.3	2.3	NE	48.6	38.7	47.6	37.6
CHIASSO	769	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**43.3**	**33.5**	-	-	-	-	**42.2**	**32.4**	-	-	-	-	1.1	1.1	SO	47.7	37.7	47.4	37.3

CHIASSO	769	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.5	36.8	-	-	-	-	44.4	34.8	-	-	-	-	2.1	2	NE	49	39.1	48	38
CHIASSO	769	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.5	34.9	-	-	-	-	43.8	34.1	-	-	-	-	0.7	0.8	SO	48	38.1	47.7	37.7
CHIASSO	769	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.9	37.3	-	-	-	-	44.9	35.3	-	-	-	-	2	2	NE	49.2	39.4	48.2	38.3
CHIASSO	769	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46	36.4	-	-	-	-	45.5	35.9	-	-	-	-	0.5	0.5	SO	48.6	38.8	48.3	38.5
CHIASSO	771	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.3	37.6	-	-	-	-	44.6	34.9	-	-	-	-	2.7	2.7	SE	49.8	39.9	48.5	38.5
CHIASSO	771	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.2	38.6	-	-	-	-	45.5	35.8	-	-	-	-	2.7	2.8	SE	50.1	40.3	48.6	38.7
CHIASSO	771	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.3	39.7	-	-	-	-	46.6	37	-	-	-	-	2.7	2.7	SE	50.9	41.1	49.2	39.3
CHIASSO	771	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.8	40.1	-	-	-	-	47	37.3	-	-	-	-	2.8	2.8	SE	51.2	41.4	49.4	39.5
CHIASSO	771	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.5	41.5	-	-	-	-	48.6	38.6	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	52.5	42.4	50.4	40.3
CHIASSO	771	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.1	43.1	-	-	-	-	50.2	40.2	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	53.8	43.7	51.4	41.4
CHIASSO	771	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.7	43.7	-	-	-	-	50.8	40.8	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	54.3	44.3	51.9	41.9
CHIASSO	775	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.5	37.9	-	-	-	-	44.8	35.1	-	-	-	-	2.7	2.8	NE	49.8	39.9	48.4	38.4
CHIASSO	775	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.6	38.9	-	-	-	-	45.8	36.1	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	50.4	40.6	48.8	38.9
CHIASSO	775	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	42.5	32.5	-	-	-	-	40.6	30.5	-	-	-	-	1.9	2	NO	47.9	37.7	47.4	37.2
CHIASSO	776	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	49.9	39.9	-	-	-	-	47.1	37.1	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	51.3	41.3	49.5	39.5
CHIASSO	776	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.1	41	-	-	-	-	48.3	38.2	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	52.3	42.1	50.3	40.1
CHIASSO	776	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.1	41.9	-	-	-	-	49.4	39.2	-	-	-	-	2.7	2.7	NO	53	42.8	50.9	40.8
CHIASSO	798	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	3	3	-	69.6	60.1	66.7	57.2
CHIASSO	798	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.6	55.1	4.6	5.1	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	3	3	-	64.7	55.2	61.9	52.3
CHIASSO	798	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.5	54.9	4.5	4.9	-	-	61.5	52	1.5	2	-	-	3	2.9	-	64.6	55.1	61.8	52.2
CHIASSO	800	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	-	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	3	3	NE	71.4	61.9	68.4	58.9
CHIASSO	800	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3	3	NE	70.8	61.3	67.9	58.4
CHIASSO	800	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	3	3	NE	69.9	60.4	67	57.5
CHIASSO	800	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69	59.5	9	9.5	-	-	66	56.5	6	6.5	-	-	3	3	NE	69	59.5	66.1	56.6
CHIASSO	800	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.4	61.9	6.4	6.9	1.4	-	68.4	58.9	3.4	3.9	-	-	3	3	NE	71.5	61.9	68.5	59
CHIASSO	800	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.8	61.3	10.8	11.3	0.8	-	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	3	3	NE	70.8	61.3	67.9	58.4
CHIASSO	800	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.8	60.3	9.8	10.3	-	-	66.9	57.4	6.9	7.4	-	-	2.9	2.9	NE	69.9	60.4	66.9	57.4
CHIASSO	800	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.9	59.4	8.9	9.4	-	-	65.9	56.4	5.9	6.4	-	-	3	3	NE	68.9	59.4	66	56.5
CHIASSO	800	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.2	35.5	-	-	-	-	42.9	33.2	-	-	-	-	2.3	2.3	NE	49.4	39.4	48.6	38.6
CHIASSO	800	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.7	36	-	-	-	-	43.4	33.7	-	-	-	-	2.3	2.3	NE	49.5	39.6	48.7	38.7
CHIASSO	800	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.4	37.8	-	-	-	-	45	35.3	-	-	-	-	2.4	2.5	NE	50.3	40.4	49.2	39.2
CHIASSO	800	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.3	41.6	-	-	-	-	48.8	39.1	-	-	-	-	2.5	2.5	NE	52.7	42.9	51.1	41.2
CHIASSO	800	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.7	47	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	2.8	2.7	NE	57.2	47.5	54.9	45.1
CHIASSO	800	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58	48.3	-	-	-	-	55.2	45.6	-	-	-	-	2.8	2.7	NE	58.4	48.7	56	46.3
CHIASSO	800	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.8	50.2	-	0.2	-	-	57	47.4	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	60.2	50.5	57.7	48
CHIASSO	800	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.8	42.2	-	-	-	-	48.9	39.4	-	-	-	-	2.9	2.8	NE	52.8	43.1	50.8	41
CHIASSO	800	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.4	40.9	-	-	-	-	47.7	38.1	-	-	-	-	2.7	2.8	NO	52.1	42.3	50.4	40.6
CHIASSO	800	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.5	43.9	-	-	-	-	50.6	41	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	54.2	44.6	51.9	42.2
CHIASSO	800	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51	41.5	-	-	-	-	48.3	38.7	-	-	-	-	2.7	2.8	NO	52.4	42.7	50.6	40.8
CHIASSO	800	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	53.8	44.3	-	-	-	-	50.9	41.4	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	54.5	44.9	52.2	42.5
CHIASSO	800	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	51.8	42.2	-	-	-	-	49.4	39.9	-	-	-	-	2.4	2.3	NO	52.9	43.3	51.3	41.5
CHIASSO	800	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54	44.5	-	-	-	-	51.1	41.6	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	54.6	45	52.3	42.7
CHIASSO	800	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53	43.4	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	1.7	1.6	NO	53.9	44.3	52.6	42.9
CHIASSO	801	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	71.2	61.7	6.2	6.7	1.2	-	68.2	58.7	3.2	3.7	-	-	3	3	NE	71.2	61.7	68.3	58.8
CHIASSO	801	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.6	61.1	10.6	11.1	0.6	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	3	3	NE	70.7	61.1	67.7	58.2
CHIASSO	801	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.7	57.2	6.7	7.2	-	-	3	2.9	NE	69.7	60.2	66.7	57.2
CHIASSO	801	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	45.6	35.9	-	-	-	-	43.4	33.7	-	-	-	-	2.2	2.2	NO	50.3	40.3	49.7	39.6
CHIASSO	801	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SE	49.7	39.6	49.1	39
CHIASSO	801	D	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	44.6	34.9	-	-	-	-	42.4	32.6	-	-	-	-	2.2	2.3	SE	49.5	39.5	48.9	38.8
CHIASSO	802	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	55.1	45.3	-	-	-	-	52.2	42.3	-	-	-	-	2.9	3	SE	55.7	45.8	53.2	43.3
CHIASSO	802	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	55.5	45.6	-	-	-	-	52.5	42.7	-	-	-	-	3	2.9	SE	56	46.1	53.5	43.6
CHIASSO	802	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	58	48.3	-	-	-	-	55	45.3	-	-	-	-	3	3	SE	58.3	48.6	55.7	45.9
CHIASSO	803	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	70.4	60.8	5.4	5.8	0.4	-	67.4	57.8	2.4	2.8	-	-	3	3	NE	70.4	60.8	67.4	57.8
CHIASSO	803	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.9	60.2	9.9	10.2	-	-	66.9	57.2	6.9	7.2	-	-	3	3	NE	69.9	60.3	66.9	57.3
CHIASSO	803	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69	59.4	9	9.4	-	-	66	56.4	6	6.4	-	-	3	3	NE	69	59.4	66.1	56.4
CHIASSO	803	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.2	58.5	8.2	8.5	-	-	65.2	55.5	5.2	5.5	-	-	3	3	NE	68.2	58.5	65.2	55.6
CHIASSO	803	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	64.2	54.5	4.2	4.5	-	-	2.9	3	NE	67.2	57.5	64.3	54.6
CHIASSO	803	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	56.7	6.4	6.7	-	-	63.4	53.7	3.4	3.7	-	-	3	3	NE	66.4	56.7	63.5	53.8

CHIASSO	803	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**65.7**	**56**	5.7	6	-	-	**62.7**	**53**	2.7	3	-	-	3	3	NE	65.7	56	62.9	53.1
CHIASSO	806	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.5**	**48.9**	-	-	-	-	**55.6**	**45.9**	-	-	-	-	2.9	3	NE	58.8	49.1	56.1	46.4
CHIASSO	806	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**59.1**	**49.4**	-	-	-	-	**56.1**	**46.4**	-	-	-	-	3	3	NE	59.3	49.6	56.6	46.9
CHIASSO	807	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**70.4**	**60.8**	5.4	5.8	0.4	-	**67.4**	**57.8**	2.4	2.8	-	-	3	3	NE	70.4	60.9	67.4	57.9
CHIASSO	807	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**69.6**	**60.1**	9.6	10.1	-	-	**66.6**	**57.1**	6.6	7.1	-	-	3	3	NE	69.7	60.1	66.7	57.2
CHIASSO	807	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**68.6**	**59.1**	8.6	9.1	-	-	**65.6**	**56.1**	5.6	6.1	-	-	3	3	NE	68.6	59.1	65.7	56.1
CHIASSO	808	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**57.6**	**47.5**	-	-	-	-	**55.1**	**44.7**	-	-	-	-	2.5	2.8	-	57.7	47.6	55.3	45
CHIASSO	808	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**70.3**	**60.8**	5.3	5.8	0.3	-	**67.3**	**57.8**	2.3	2.8	-	-	3	3	NE	70.3	60.8	67.4	57.8
CHIASSO	808	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**69.4**	**59.9**	9.4	9.9	-	-	**66.4**	**56.9**	6.4	6.9	-	-	3	3	NE	69.4	59.9	66.4	56.9
CHIASSO	808	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**68.3**	**58.8**	8.3	8.8	-	-	**65.4**	**55.8**	5.4	5.8	-	-	2.9	3	NE	68.4	58.8	65.4	55.9
CHIASSO	808	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**67.4**	**57.9**	7.4	7.9	-	-	**64.4**	**54.9**	4.4	4.9	-	-	3	3	NE	67.4	57.9	64.5	54.9
CHIASSO	808	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**66.6**	**57**	6.6	7	-	-	**63.6**	**54.1**	3.6	4.1	-	-	3	2.9	NE	66.6	57.1	63.7	54.1
CHIASSO	808	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**65.9**	**56.3**	5.9	6.3	-	-	**62.9**	**53.3**	2.9	3.3	-	-	3	3	NE	65.9	56.4	63	53.4
CHIASSO	808	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**52.9**	**43**	-	-	-	-	**50**	**40**	-	-	-	-	2.9	3	SE	53.5	43.6	51.1	41.1
CHIASSO	808	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**54.6**	**44.7**	-	-	-	-	**51.7**	**41.7**	-	-	-	-	2.9	3	SE	55	45.1	52.5	42.5
CHIASSO	808	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**55.7**	**45.8**	-	-	-	-	**52.8**	**42.8**	-	-	-	-	2.9	3	SE	56	46.1	53.4	43.4
CHIASSO	808	F	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**56.5**	**46.6**	-	-	-	-	**53.6**	**43.6**	-	-	-	-	2.9	3	SE	56.8	46.8	54.1	44.1
CHIASSO	808	F	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**57.9**	**47.9**	-	-	-	-	**54.9**	**45**	-	-	-	-	3	2.9	SE	58.1	48.1	55.3	45.3
CHIASSO	808	F	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**58.3**	**48.4**	-	-	-	-	**55.4**	**45.4**	-	-	-	-	2.9	3	SE	58.5	48.6	55.7	45.8
CHIASSO	810	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**60.6**	**50.4**	0.6	0.4	-	-	**58.2**	**47.7**	-	-	-	-	2.4	2.7	SE	60.7	50.5	58.3	47.8
CHIASSO	810	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**60.6**	**50.4**	0.6	0.4	-	-	**58.2**	**47.7**	-	-	-	-	2.4	2.7	SE	60.7	50.5	58.3	47.8
CHIASSO	810	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**60.6**	**50.5**	0.6	0.5	-	-	**58.3**	**47.7**	-	-	-	-	2.3	2.8	SE	60.7	50.5	58.4	47.9
CHIASSO	810	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**60.9**	**50.8**	0.9	0.8	-	-	**58.4**	**48**	-	-	-	-	2.5	2.8	SE	61	50.8	58.6	48.1
CHIASSO	810	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**61.1**	**51**	1.1	1	-	-	**58.6**	**48.2**	-	-	-	-	2.5	2.8	SE	61.2	51.1	58.7	48.3
CHIASSO	810	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**61.1**	**51.1**	1.1	1.1	-	-	**58.6**	**48.3**	-	-	-	-	2.5	2.8	SE	61.2	51.1	58.7	48.4
CHIASSO	810	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**61**	**50.9**	1	0.9	-	-	**58.4**	**48.1**	-	-	-	-	2.6	2.8	SE	61.1	51	58.5	48.3
CHIASSO	810	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**60.6**	**50.6**	0.6	0.6	-	-	**58**	**47.7**	-	-	-	-	2.6	2.9	SE	60.7	50.6	58.2	47.9
CHIASSO	811	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**64.4**	**54.5**	4.4	4.5	-	-	**61.4**	**51.5**	1.4	1.5	-	-	3	3	-	64.4	54.6	61.5	51.7
CHIASSO	811	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**69.9**	**60.3**	4.9	5.3	-	-	**66.9**	**57.3**	1.9	2.3	-	-	3	3	NE	69.9	60.3	66.9	57.3
CHIASSO	811	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**69.3**	**59.7**	9.3	9.7	-	-	**66.3**	**56.7**	6.3	6.7	-	-	3	3	NE	69.3	59.7	66.3	56.7
CHIASSO	811	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**68.3**	**58.6**	8.3	8.6	-	-	**65.3**	**55.6**	5.3	5.6	-	-	3	3	NE	68.3	58.7	65.3	55.7
CHIASSO	811	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	**65.4**	**55.6**	0.4	0.6	-	-	**62.4**	**52.6**	-	-	-	-	3	3	SE	65.4	55.6	62.5	52.7
CHIASSO	811	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**56.7**	**46.7**	-	-	-	-	**53.7**	**43.8**	-	-	-	-	3	2.9	SE	57	47.1	54.4	44.4
CHIASSO	811	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**61.1**	**51.2**	1.1	1.2	-	-	**58.2**	**48.2**	-	-	-	-	2.9	3	SE	61.3	51.3	58.4	48.4
CHIASSO	816	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**70.9**	**61.4**	5.9	6.4	0.9	-	**68**	**58.5**	3	3.5	-	-	2.9	2.9	SO	71	61.5	68	58.5
CHIASSO	816	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**70.2**	**60.7**	5.2	5.7	0.2	-	**67.2**	**57.7**	2.2	2.7	-	-	3	3	SO	70.2	60.7	67.3	57.8
CHIASSO	816	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**69.2**	**59.7**	4.2	4.7	-	-	**66.3**	**56.8**	1.3	1.8	-	-	2.9	2.9	SO	69.3	59.8	66.4	56.9
CHIASSO	816	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68.4**	**58.8**	3.4	3.8	-	-	**65.5**	**55.9**	0.5	0.9	-	-	2.9	2.9	SO	68.4	58.9	65.6	56
CHIASSO	816	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**67.6**	**58.1**	2.6	3.1	-	-	**64.7**	**55.2**	-	0.2	-	-	2.9	2.9	SO	67.7	58.1	64.9	55.3
CHIASSO	817	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**41.8**	**31.6**	-	-	-	-	**39.9**	**29.7**	-	-	-	-	1.9	1.9	N	55.1	44.9	55.1	44.8
CHIASSO	817	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.1**	**31.9**	-	-	-	-	**40.2**	**29.9**	-	-	-	-	1.9	2	N	55.5	45.3	55.4	45.2
CHIASSO	817	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**44.3**	**33.9**	-	-	-	-	**42.1**	**31.6**	-	-	-	-	2.2	2.3	N	57.8	47.6	57.7	47.5
CHIASSO	817	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.2**	**39.4**	-	-	-	-	**47.3**	**36.3**	-	-	-	-	2.9	3.1	N	62	51.8	61.9	51.7
CHIASSO	817	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**53.3**	**42.5**	-	-	-	-	**50.3**	**39**	-	-	-	-	3	3.5	N	66	55.7	65.8	55.6
CHIASSO	817	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**55**	**44.1**	-	-	-	-	**52.1**	**40.7**	-	-	-	-	2.9	3.4	N	70.3	60	70.2	60
CHIASSO	817	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**56**	**45**	-	-	-	-	**53.3**	**42**	-	-	-	-	2.7	3	N	72.1	62.1	72.1	62.1
CHIASSO	819	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**47.7**	**35.7**	-	-	-	-	**44.9**	**32.9**	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	52.8	42.2	52.1	41.7
CHIASSO	819	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**48.7**	**37**	-	-	-	-	**45.8**	**34.2**	-	-	-	-	2.9	2.8	NO	53.4	42.8	52.6	42.2
CHIASSO	820	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**46.7**	**37**	-	-	-	-	**44**	**34.3**	-	-	-	-	2.7	2.7	NE	53.3	43.1	53.2	43
CHIASSO	820	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**47.7**	**38**	-	-	-	-	**45**	**35.3**	-	-	-	-	2.7	2.7	NE	53.6	43.4	53.5	43.2
CHIASSO	820	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**47.8**	**38.1**	-	-	-	-	**45.2**	**35.5**	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	54.1	43.8	53.9	43.7
CHIASSO	820	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**43.7**	**33.6**	-	-	-	-	**41.5**	**31.4**	-	-	-	-	2.2	2.2	NO	52.9	42.9	52.3	42.3
CHIASSO	820	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**49.7**	**39.7**	-	-	-	-	**47.2**	**37.2**	-	-	-	-	2.5	2.5	NO	53.5	43.5	52.8	42.7
CHIASSO	820	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**50.6**	**40.5**	-	-	-	-	**48.2**	**38.1**	-	-	-	-	2.4	2.4	NO	54.3	44.2	53.7	43.6
CHIASSO	820	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**49.5**	**39.3**	-	-	-	-	**47.2**	**37.1**	-	-	-	-	2.3	2.2	SO	53.8	43.7	53.1	43
CHIASSO	820	F	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**48.9**	**38.1**	-	-	-	-	**46.7**	**36.1**	-	-	-	-	2.2	2	SO	53.3	43	52.6	42.4
CHIASSO	821	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68.7**	**59.2**	3.7	4.2	-	-	**65.7**	**56.2**	0.7	1.2	-	-	3	3	SO	68.8	59.3	65.8	56.3
CHIASSO	821	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**68.5**	**59**	8.5	9	-	-	**65.5**	**56**	5.5	6	-	-	3	3	SO	68.6	59.1	65.6	56.1

CHIASSO	821	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**68.1**	**58.6**	8.1	8.6	-	-	**65.1**	**55.6**	5.1	5.6	-	-	3	3	SO	68.2	58.6	65.2	55.7
CHIASSO	821	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**67.6**	**58.1**	7.6	8.1	-	-	**64.6**	**55.1**	4.6	5.1	-	-	3	3	SO	67.7	58.1	64.7	55.2
CHIASSO	821	L	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**52.6**	**43**	-	-	-	-	**50.6**	**41**	-	-	-	-	2	2	NO	54.7	44.9	53.6	43.7
CHIASSO	822	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68.1**	**58.5**	3.1	3.5	-	-	**65.1**	**55.5**	0.1	0.5	-	-	3	3	SO	68.1	58.6	65.2	55.7
CHIASSO	822	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**67.8**	**58.3**	7.8	8.3	-	-	**64.8**	**55.3**	4.8	5.3	-	-	3	3	SO	67.9	58.3	64.9	55.4
CHIASSO	822	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**54.5**	**45**	-	-	-	-	**51.6**	**42**	-	-	-	-	2.9	3	NO	55.6	45.9	53.5	43.8
CHIASSO	823	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**67.7**	**58.1**	2.7	3.1	-	-	**64.7**	**55.1**	-	0.1	-	-	3	3	SO	67.8	58.2	64.9	55.3
CHIASSO	823	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68**	**58.4**	3	3.4	-	-	**65**	**55.4**	-	0.4	-	-	3	3	SO	68.1	58.5	65.1	55.5
CHIASSO	823	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**67.5**	**58**	2.5	3	-	-	**64.5**	**55**	-	-	-	-	3	3	SO	67.6	58	64.6	55.1
CHIASSO	823	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68**	**58.5**	3	3.5	-	-	**65**	**55.5**	-	0.5	-	-	3	3	SO	68.1	58.5	65.1	55.6
CHIASSO	823	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**49.3**	**39.7**	-	-	-	-	**46.5**	**36.9**	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	51.9	42.1	50.6	40.7
CHIASSO	823	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**58.3**	**48.8**	-	-	-	-	**55.4**	**45.8**	-	-	-	-	2.9	3	NO	58.9	49.3	56.3	46.7
CHIASSO	823	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**58.5**	**49**	-	-	-	-	**55.6**	**46.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	NO	59.1	49.5	56.6	46.9
CHIASSO	827	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**63.7**	**50**	-	-	-	-	**60.7**	**47**	-	-	-	-	3	3	NO	63.9	50.4	61	47.7
CHIASSO	827	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**63.3**	**50.3**	3.3	0.3	-	-	**60.4**	**47.3**	0.4	-	-	-	2.9	3	NO	63.5	50.6	60.7	47.9
CHIASSO	827	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**64**	**50.9**	-	-	-	-	**61**	**47.9**	-	-	-	-	3	3	NO	64.2	51.2	61.3	48.5
CHIASSO	828	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**67.7**	**58.2**	2.7	3.2	-	-	**64.7**	**55.2**	-	0.2	-	-	3	3	SO	67.7	58.2	64.8	55.2
CHIASSO	828	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**67.3**	**57.8**	7.3	7.8	-	-	**64.3**	**54.8**	4.3	4.8	-	-	3	3	SO	67.3	57.8	64.4	54.9
CHIASSO	828	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66.8**	**57.3**	6.8	7.3	-	-	**63.8**	**54.3**	3.8	4.3	-	-	3	3	SO	66.8	57.3	63.9	54.4
CHIASSO	828	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66.2**	**56.7**	6.2	6.7	-	-	**63.2**	**53.7**	3.2	3.7	-	-	3	3	SO	66.2	56.7	63.3	53.8
CHIASSO	828	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**65.5**	**56**	5.5	6	-	-	**62.5**	**53**	2.5	3	-	-	3	3	SO	65.6	56.1	62.7	53.1
CHIASSO	828	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**65.1**	**55.6**	5.1	5.6	-	-	**62.1**	**52.6**	2.1	2.6	-	-	3	3	SO	65.2	55.7	62.3	52.7
CHIASSO	828	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**64.8**	**55.2**	4.8	5.2	-	-	**61.8**	**52.3**	1.8	2.3	-	-	3	2.9	SO	64.9	55.3	62	52.4
CHIASSO	828	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**64.4**	**54.8**	4.4	4.8	-	-	**61.4**	**51.8**	1.4	1.8	-	-	3	3	SO	64.4	54.9	61.5	52
CHIASSO	829	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**70.2**	**60.7**	10.2	10.7	0.2	-	**67.2**	**57.7**	7.2	7.7	-	-	3	3	SO	70.3	60.7	67.3	57.8
CHIASSO	829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**69.6**	**60**	9.6	10	-	-	**66.6**	**57**	6.6	7	-	-	3	3	SO	69.6	60.1	66.6	57.1
CHIASSO	829	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**68.6**	**59.1**	8.6	9.1	-	-	**65.7**	**56.1**	5.7	6.1	-	-	2.9	3	SO	68.7	59.1	65.7	56.2
CHIASSO	831	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**56.5**	**45.8**	-	-	-	-	**53.5**	**42.8**	-	-	-	-	3	3	-	57.1	46.5	54.6	44
CHIASSO	831	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**60.5**	**46.1**	0.5	-	-	-	**57.5**	**43.1**	-	-	-	-	3	3	-	60.7	46.6	57.9	44.1
CHIASSO	831	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**69.4**	**59.6**	4.4	4.6	-	-	**66.4**	**56.6**	1.4	1.6	-	-	3	3	SO	69.4	59.6	66.4	56.6
CHIASSO	831	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**68.9**	**59**	8.9	9	-	-	**65.9**	**56**	5.9	6	-	-	3	3	SO	68.9	59	65.9	56.1
CHIASSO	831	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**67.9**	**58.1**	7.9	8.1	-	-	**65**	**55.1**	5	5.1	-	-	2.9	3	SO	68	58.1	65	55.1
CHIASSO	836	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**63.8**	**49.1**	3.8	-	-	-	**60.8**	**46.1**	0.8	-	-	-	3	3	SO	63.9	49.5	61.1	46.9
CHIASSO	836	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**62.8**	**48.2**	2.8	-	-	-	**59.8**	**45.2**	-	-	-	-	3	3	SO	63	48.7	60.2	46.2
CHIASSO	836	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**61.5**	**47**	1.5	-	-	-	**58.5**	**44**	-	-	-	-	3	3	SO	61.7	47.7	59	45.2
CHIASSO	838	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.9**	**46.4**	0.9	-	-	-	**57.9**	**43.5**	-	-	-	-	3	2.9	S	61.2	47.1	58.4	44.7
CHIASSO	838	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.7**	**46.3**	0.7	-	-	-	**57.7**	**43.4**	-	-	-	-	3	2.9	S	61	47.1	58.3	44.8
CHIASSO	840	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**56.1**	**42.4**	-	-	-	-	**53.1**	**39.4**	-	-	-	-	3	3	S	56.7	43.8	54.3	41.8
CHIASSO	840	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**56.2**	**42.6**	-	-	-	-	**53.2**	**39.6**	-	-	-	-	3	3	S	56.9	44	54.5	42.1
CHIASSO	840	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**56.2**	**42.7**	-	-	-	-	**53.2**	**39.7**	-	-	-	-	3	3	S	56.8	44	54.4	42.1
CHIASSO	843	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**39**	**28.9**	-	-	-	-	**36.8**	**26.7**	-	-	-	-	2.2	2.2	N	54.8	44.6	54.8	44.5
CHIASSO	843	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**39.5**	**29.3**	-	-	-	-	**37.3**	**27.1**	-	-	-	-	2.2	2.2	N	55.4	45.2	55.4	45.2
CHIASSO	843	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.6**	**31.8**	-	-	-	-	**39.9**	**29.2**	-	-	-	-	2.7	2.6	N	59.6	49.4	59.5	49.4
CHIASSO	844	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**38.5**	**28.2**	-	-	-	-	**36.2**	**25.9**	-	-	-	-	2.3	2.3	N	53	42.9	53	42.8
CHIASSO	844	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**38.5**	**28.2**	-	-	-	-	**36.2**	**25.9**	-	-	-	-	2.3	2.3	N	53.5	43.3	53.5	43.3
CHIASSO	844	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**38**	**27.7**	-	-	-	-	**35.7**	**25.3**	-	-	-	-	2.3	2.4	N	54.7	44.5	54.6	44.5
CHIASSO	844	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**42.1**	**31.7**	-	-	-	-	**39.5**	**29**	-	-	-	-	2.6	2.7	N	56.4	46.2	56.3	46.1
CHIASSO	853	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**43.4**	**33.7**	-	-	-	-	**40.8**	**31**	-	-	-	-	2.6	2.7	NE	49.9	39.8	49.4	39.3
CHIASSO	853	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**45.3**	**35.7**	-	-	-	-	**42.5**	**32.8**	-	-	-	-	2.8	2.9	NE	50.2	40.2	49.4	39.3
CHIASSO	853	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**48.1**	**38.4**	-	-	-	-	**45.1**	**35.4**	-	-	-	-	3	3	NE	51.4	41.5	50.3	40.2
CHIASSO	860	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**64.2**	**54.6**	-	-	-	-	**60.4**	**50.9**	-	-	-	-	3.8	3.7	NE	64.4	54.8	61	51.4
CHIASSO	860	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**63.3**	**53.7**	-	-	-	-	**59.3**	**49.7**	-	-	-	-	4	4	NE	63.5	53.9	59.9	50.3
CHIASSO	862	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**69**	**59.4**	4	4.4	-	-	**65**	**55.4**	-	0.4	-	-	4	4	NE	69	59.4	65.2	55.6
CHIASSO	862	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**69.2**	**59.6**	9.2	9.6	-	-	**65.3**	**55.7**	5.3	5.7	-	-	3.9	3.9	NE	69.3	59.7	65.5	55.9
CHIASSO	862	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**69**	**59.4**	9	9.4	-	-	**65.2**	**55.6**	5.2	5.6	-	-	3.8	3.8	NE	69.2	59.6	65.5	55.9
CHIASSO	862	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**55.5**	**45.9**	-	-	-	-	**51.9**	**42.3**	-	-	-	-	3.6	3.6	NE	56.7	47	54.3	44.4
CHIASSO	862	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**57.6**	**48**	-	-	-	-	**54.1**	**44.5**	-	-	-	-	3.5	3.5	NE	58.5	48.8	55.8	46
CHIASSO	862	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**59.5**	**49.9**	-	-	-	-	**56**	**46.4**	-	-	-	-	3.5	3.5	NE	60.2	50.6	57.5	47.7

CHIASSO	862	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**44.7**	**35**	-	-	-	-	**42.1**	**32.3**	-	-	-	-	2.6	2.7	NE	50.3	40.2	49.7	39.5
CHIASSO	862	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**45**	**35.2**	-	-	-	-	**42.4**	**32.6**	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	50.4	40.3	49.8	39.6
CHIASSO	862	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**46**	**36.3**	-	-	-	-	**43**	**33.2**	-	-	-	-	3	3.1	NO	50.6	40.6	49.8	39.7
CHIASSO	862	O	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	**62.8**	**53.2**	-	-	-	-	**59.1**	**49.5**	-	-	-	-	3.7	3.7	SE	63.1	53.5	59.8	50
CHIASSO	863	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**68**	**58.4**	3	3.4	-	-	**64.4**	**54.8**	-	-	-	-	3.6	3.6	NE	68.1	58.5	64.7	55
CHIASSO	863	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**68.2**	**58.6**	8.2	8.6	-	-	**64.7**	**55.1**	4.7	5.1	-	-	3.5	3.5	NE	68.4	58.8	65	55.4
CHIASSO	866	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**51.3**	**41.6**	-	-	-	-	**48.2**	**38.5**	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	54	44.1	52.7	42.6
CHIASSO	866	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**52.4**	**42.7**	-	-	-	-	**49.3**	**39.5**	-	-	-	-	3.1	3.2	NE	54.8	44.8	53.3	43.2
CHIASSO	866	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**56.9**	**47.2**	-	-	-	-	**53.6**	**43.8**	-	-	-	-	3.3	3.4	NE	58.4	48.5	56.3	46.3
CHIASSO	866	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**60.8**	**51.2**	0.8	1.2	-	-	**57.2**	**47.5**	-	-	-	-	3.6	3.7	NE	61.7	51.9	59	49.1
CHIASSO	868	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**45.9**	**36.2**	-	-	-	-	**43.2**	**33.4**	-	-	-	-	2.7	2.8	N	50.2	40.2	49.4	39.3
CHIASSO	868	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.4**	**39.8**	-	-	-	-	**46.9**	**37.3**	-	-	-	-	2.5	2.5	N	52	42.1	50.8	40.8
CHIASSO	868	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.7**	**41**	-	-	-	-	**48.1**	**38.5**	-	-	-	-	2.6	2.5	N	52.7	42.8	51.3	41.4
CHIASSO	868	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.6**	**32.8**	-	-	-	-	**40.7**	**30.9**	-	-	-	-	1.9	1.9	N	49.2	39	48.8	38.7
CHIASSO	868	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**44.2**	**34.5**	-	-	-	-	**42.8**	**33.1**	-	-	-	-	1.4	1.4	N	49.8	39.7	49.4	39.3
CHIASSO	868	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48**	**38.3**	-	-	-	-	**45.9**	**36.2**	-	-	-	-	2.1	2.1	N	51.2	41.3	50.3	40.3
CHIASSO	868	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**46.9**	**37.2**	-	-	-	-	**44.3**	**34.6**	-	-	-	-	2.6	2.6	N	50.6	40.6	49.7	39.7
CHIASSO	868	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.5**	**40.9**	-	-	-	-	**48**	**38.4**	-	-	-	-	2.5	2.5	N	52.6	42.7	51.2	41.3
CHIASSO	868	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**51.9**	**42.3**	-	-	-	-	**49.4**	**39.8**	-	-	-	-	2.5	2.5	N	53.6	43.7	52	42.1
CHIASSO	870	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**48.7**	**39**	-	-	-	-	**46.3**	**36.6**	-	-	-	-	2.4	2.4	E	52	42	51	41
CHIASSO	870	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**52.6**	**43**	-	-	-	-	**49.9**	**40.2**	-	-	-	-	2.7	2.8	E	54.3	44.5	52.6	42.7
CHIASSO	871	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**61.4**	**51.8**	1.4	1.8	-	-	**61.1**	**51.5**	1.1	1.5	-	-	0.3	0.3	-	61.8	52.2	61.5	51.9
CHIASSO	871	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	**61.1**	**51.6**	1.1	1.6	-	-	**60.8**	**51.2**	0.8	1.2	-	-	0.3	0.4	SE	61.4	51.8	61.1	51.5
CHIASSO	871	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	**62**	**52.5**	2	2.5	-	-	**61.7**	**52.2**	1.7	2.2	-	-	0.3	0.3	SE	62.3	52.7	62.1	52.5
CHIASSO	871	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**60.2**	**50.7**	0.2	0.7	-	-	**59.9**	**50.4**	-	0.4	-	-	0.3	0.3	E	60.6	51	60.3	50.7
CHIASSO	872	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**67.1**	**57.6**	7.1	7.6	-	-	**66.9**	**57.4**	6.9	7.4	-	-	0.2	0.2	-	67.3	57.7	67.1	57.5
CHIASSO	872	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**69.8**	**60.3**	9.8	10.3	-	-	**69.8**	**60.3**	9.8	10.3	-	-	-	-	-	69.8	60.3	69.8	60.3
CHIASSO	873	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**50.8**	**41.2**	-	-	-	-	**49.4**	**39.8**	-	-	-	-	1.4	1.4	-	53.8	43.9	53.1	43.2
CHIASSO	873	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**69.6**	**60**	4.6	5	-	-	**66.7**	**57**	1.7	2	-	-	2.9	3	NE	69.7	60.1	66.9	57.2
CHIASSO	873	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**69.5**	**59.8**	4.5	4.8	-	-	**67**	**57.4**	2	2.4	-	-	2.5	2.4	NE	69.6	60	67.3	57.6
CHIASSO	873	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**69.7**	**60.1**	9.7	10.1	-	-	**66.9**	**57.2**	6.9	7.2	-	-	2.8	2.9	NE	69.9	60.2	67.2	57.5
CHIASSO	873	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**69.6**	**60**	9.6	10	-	-	**67.2**	**57.6**	7.2	7.6	-	-	2.4	2.4	NE	69.8	60.1	67.5	57.8
CHIASSO	873	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**69.6**	**60**	9.6	10	-	-	**66.8**	**57.2**	6.8	7.2	-	-	2.8	2.8	NE	69.9	60.2	67.3	57.6
CHIASSO	873	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**69.6**	**59.9**	9.6	9.9	-	-	**67.2**	**57.6**	7.2	7.6	-	-	2.4	2.3	NE	69.8	60.2	67.7	57.9
CHIASSO	874	H	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**68.8**	**59.2**	8.8	9.2	-	-	**67.5**	**57.9**	7.5	7.9	-	-	1.3	1.3	NE	69.1	59.4	67.9	58.2
CHIASSO	874	H	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**69**	**59.3**	9	9.3	-	-	**67.6**	**58**	7.6	8	-	-	1.4	1.3	NE	69.3	59.6	68.1	58.3
CHIASSO	874	H	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**68.9**	**59.3**	8.9	9.3	-	-	**67.5**	**57.9**	7.5	7.9	-	-	1.4	1.4	NE	69.3	59.6	68.1	58.4
CHIASSO	874	H	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**68.5**	**58.8**	8.5	8.8	-	-	**67.1**	**57.5**	7.1	7.5	-	-	1.4	1.3	NE	69	59.3	67.9	58.1
CHIASSO	874	H	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**68.2**	**58.6**	8.2	8.6	-	-	**66.9**	**57.2**	6.9	7.2	-	-	1.3	1.4	NE	68.9	59.2	67.8	58
CHIASSO	874	H	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**68**	**58.4**	8	8.4	-	-	**66.7**	**57**	6.7	7	-	-	1.3	1.4	NE	68.9	59.1	67.7	57.9
CHIASSO	889	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**71.3**	**61.7**	6.3	6.7	1.3	-	**68.4**	**58.9**	3.4	3.9	-	-	2.9	2.8	NE	71.3	61.8	68.5	58.9
CHIASSO	889	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**71.2**	**61.6**	6.2	6.6	1.2	-	**68.3**	**58.7**	3.3	3.7	-	-	2.9	2.9	NE	71.2	61.6	68.4	58.8
CHIASSO	889	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**70.6**	**61.1**	5.6	6.1	0.6	-	**67.9**	**58.3**	2.9	3.3	-	-	2.7	2.8	NE	70.7	61.1	67.9	58.4
CHIASSO	889	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**70**	**60.4**	5	5.4	-	-	**67.3**	**57.7**	2.3	2.7	-	-	2.7	2.7	NE	70.1	60.5	67.4	57.8
CHIASSO	889	A	4	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**69.4**	**59.9**	4.4	4.9	-	-	**66.8**	**57.2**	1.8	2.2	-	-	2.6	2.7	NE	69.5	59.9	66.9	57.3
CHIASSO	890	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**71.7**	**62.1**	6.7	7.1	1.7	-	**69.1**	**59.5**	4.1	4.5	-	-	2.6	2.6	NE	71.8	62.2	69.3	59.7
CHIASSO	890	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**71.5**	**61.9**	11.5	11.9	1.5	-	**69**	**59.5**	9	9.5	-	-	2.5	2.4	NE	71.7	62.1	69.3	59.7
CHIASSO	890	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**71**	**61.4**	11	11.4	1	-	**68.6**	**59**	8.6	9	-	-	2.4	2.4	NE	71.3	61.6	69	59.4
CHIASSO	890	B	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	**64.2**	**54.6**	4.2	4.6	-	-	**61.4**	**51.8**	1.4	1.8	-	-	2.8	2.8	SE	64.3	54.7	61.7	52.1
CHIASSO	890	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	**64.5**	**54.9**	4.5	4.9	-	-	**61.9**	**52.3**	1.9	2.3	-	-	2.6	2.6	SE	64.7	55.1	62.2	52.5
CHIASSO	890	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	**64.5**	**54.9**	4.5	4.9	-	-	**61.9**	**52.3**	1.9	2.3	-	-	2.6	2.6	SE	64.7	55.1	62.2	52.6
CHIASSO	890	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**62.7**	**53.2**	2.7	3.2	-	-	**62.6**	**53.1**	2.6	3.1	-	-	0.1	0.1	SO	62.9	53.3	62.9	53.3
CHIASSO	890	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**63.2**	**53.7**	3.2	3.7	-	-	**63.2**	**53.6**	3.2	3.6	-	-	-	0.1	SO	63.4	53.9	63.4	53.8
CHIASSO	895	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**67.6**	**58**	7.6	8	-	-	**67.4**	**57.8**	7.4	7.8	-	-	0.2	0.2	NO	68.7	58.9	68.6	58.8
CHIASSO	895	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**68.1**	**58.5**	8.1	8.5	-	-	**67.9**	**58.2**	7.9	8.2	-	-	0.2	0.3	NO	69.4	59.5	69.2	59.4
CHIASSO	895	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**68.2**	**58.6**	8.2	8.6	-	-	**67.9**	**58.3**	7.9	8.3	-	-	0.3	0.3	NO	69.5	59.7	69.3	59.5
CHIASSO	896	I	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**52.5**	**42.9**	-	-	-	-	**51.8**	**42.2**	-	-	-	-	0.7	0.7	SO	54.9	45.1	54.5	44.7
CHIASSO	896	I	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**54.6**	**45.1**	-	-	-	-	**54**	**44.4**	-	-	-	-	0.6	0.7	SO	56.3	46.6	55.9	46.1

CHIASSO	898	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**66**	**56.4**	6	6.4	-	-	**65.9**	**56.3**	5.9	6.3	-	-	0.1	0.1	NO	67.1	57.2	67	57.1
CHIASSO	898	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**66.7**	**57.1**	6.7	7.1	-	-	**66.6**	**57**	6.6	7	-	-	0.1	0.1	NO	67.8	57.9	67.7	57.8
CHIASSO	900	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**57.9**	**48.4**	-	-	-	-	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	0.1	0.2	N	57.5	47.5	57.4	47.4
CHIASSO	900	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.9**	**49.4**	-	-	-	-	**58.7**	**49.2**	-	-	-	-	0.2	0.2	N	58.2	48.2	58.2	48.2
CHIASSO	900	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.2**	**50.6**	0.2	0.6	-	-	**59.9**	**50.3**	-	0.3	-	-	0.3	0.3	N	60.9	50.9	60.8	50.8
CHIASSO	900	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**59.7**	**49.8**	-	-	-	-	**58.7**	**48.9**	-	-	-	-	1	0.9	N	65.5	55.3	65.3	55.1
CHIASSO	900	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**61.2**	**51.1**	1.2	1.1	-	-	**59.8**	**49.9**	-	-	-	-	1.4	1.2	N	70.7	60.4	70.6	60.3
CHIASSO	900	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62**	**51.9**	2	1.9	-	-	**60.8**	**50.7**	0.8	0.7	-	-	1.2	1.2	N	73.7	63.5	73.6	63.5
CHIASSO	900	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.1**	**52**	2.1	2	-	-	**60.8**	**50.7**	0.8	0.7	-	-	1.3	1.3	N	74.1	64	74	64
CHIASSO	900	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.1**	**52**	2.1	2	-	-	**60.8**	**50.7**	0.8	0.7	-	-	1.3	1.3	N	75	64.9	74.9	64.9
CHIASSO	900	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.3**	**52**	2.3	2	-	-	**60.9**	**50.8**	0.9	0.8	-	-	1.4	1.2	N	75.9	65.9	75.9	65.8
CHIASSO	913	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69.7**	**59.8**	9.7	9.8	-	-	**63.8**	**53.9**	3.8	3.9	-	-	5.9	5.9	S	69.7	59.8	63.8	53.9
CHIASSO	913	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69.4**	**59.5**	9.4	9.5	-	-	**63.6**	**53.7**	3.6	3.7	-	-	5.8	5.8	S	69.4	59.5	63.6	53.7
CHIASSO	915	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**70.7**	**60.8**	10.7	10.8	0.7	-	**65**	**55**	5	5	-	-	5.7	5.8	S	70.7	60.8	65	55
CHIASSO	915	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**70.4**	**60.5**	10.4	10.5	0.4	-	**64.8**	**54.8**	4.8	4.8	-	-	5.6	5.7	S	70.4	60.5	64.8	54.8
CHIASSO	915	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**69.8**	**59.9**	9.8	9.9	-	-	**64.2**	**54.2**	4.2	4.2	-	-	5.6	5.7	S	69.8	59.9	64.2	54.2
CHIASSO	915	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**69.1**	**59.2**	9.1	9.2	-	-	**63.6**	**53.6**	3.6	3.6	-	-	5.5	5.6	S	69.1	59.2	63.6	53.6
CHIASSO	915	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**68.4**	**58.4**	8.4	8.4	-	-	**63**	**52.9**	3	2.9	-	-	5.4	5.5	S	68.4	58.4	63	52.9
CHIASSO	915	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**67.7**	**57.8**	7.7	7.8	-	-	**62.4**	**52.3**	2.4	2.3	-	-	5.3	5.5	S	67.7	57.8	62.4	52.3
CHIASSO	915	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**67.1**	**57.1**	7.1	7.1	-	-	**61.9**	**51.8**	1.9	1.8	-	-	5.2	5.3	S	67.1	57.1	61.9	51.8
CHIASSO	924	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69.7**	**59.8**	9.7	9.8	-	-	**63.8**	**53.9**	3.8	3.9	-	-	5.9	5.9	S	69.7	59.8	63.8	53.9
CHIASSO	924	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**69.1**	**59.2**	9.1	9.2	-	-	**63.3**	**53.4**	3.3	3.4	-	-	5.8	5.8	S	69.1	59.2	63.3	53.4
CHIASSO	924	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**68.4**	**58.5**	8.4	8.5	-	-	**62.6**	**52.7**	2.6	2.7	-	-	5.8	5.8	S	68.4	58.5	62.6	52.7
CHIASSO	924	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**67.7**	**57.8**	7.7	7.8	-	-	**61.9**	**52**	1.9	2	-	-	5.8	5.8	S	67.7	57.8	62	52
CHIASSO	925	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**56.6**	**47**	-	-	-	-	**55.6**	**46**	-	-	-	-	1	1	E	56.6	47	55.6	46
CHIASSO	925	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**56.8**	**47**	-	-	-	-	**54.2**	**44.6**	-	-	-	-	2.6	2.4	S	56.8	47.1	54.3	44.6
CHIASSO	925	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**57.4**	**47.8**	-	-	-	-	**56.4**	**46.8**	-	-	-	-	1	1	E	57.4	47.8	56.4	46.8
CHIASSO	925	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**58**	**48.2**	-	-	-	-	**55.3**	**45.7**	-	-	-	-	2.7	2.5	S	58	48.2	55.4	45.7
CHIASSO	925	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	**56.8**	**47.2**	-	-	-	-	1	1	E	57.8	48.2	56.9	47.3
CHIASSO	925	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**58.2**	**48.5**	-	-	-	-	**55.6**	**46**	-	-	-	-	2.6	2.5	S	58.3	48.5	55.7	46
CHIASSO	925	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**58.1**	**48.4**	-	-	-	-	**57.2**	**47.5**	-	-	-	-	0.9	0.9	E	58.2	48.5	57.2	47.6
CHIASSO	925	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**58.4**	**48.6**	-	-	-	-	**55.8**	**46.1**	-	-	-	-	2.6	2.5	S	58.4	48.6	55.9	46.2
CHIASSO	925	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**58**	**48.3**	-	-	-	-	**57.1**	**47.4**	-	-	-	-	0.9	0.9	E	58.1	48.4	57.1	47.5
CHIASSO	925	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**58.5**	**48.7**	-	-	-	-	**56**	**46.3**	-	-	-	-	2.5	2.4	S	58.5	48.8	56.1	46.4
CHIASSO	925	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**58.2**	**48.6**	-	-	-	-	**57.3**	**47.7**	-	-	-	-	0.9	0.9	E	58.3	48.6	57.4	47.7
CHIASSO	925	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**58.6**	**48.8**	-	-	-	-	**56.1**	**46.4**	-	-	-	-	2.5	2.4	S	58.7	48.9	56.2	46.5
CHIASSO	932	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	**69.2**	**59.3**	4.2	4.3	-	-	**64.6**	**54.6**	-	-	-	-	4.6	4.7	S	69.2	59.3	64.6	54.6
CHIASSO	932	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**63.1**	**53.2**	3.1	3.2	-	-	**62.3**	**52.4**	2.3	2.4	-	-	0.8	0.8	E	63.1	53.2	62.3	52.4
CHIASSO	932	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**69**	**59.1**	9	9.1	-	-	**64.4**	**54.4**	4.4	4.4	-	-	4.6	4.7	S	69	59.1	64.4	54.4
CHIASSO	932	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**65.5**	**55.7**	5.5	5.7	-	-	**64.5**	**54.7**	4.5	4.7	-	-	1	1	E	65.5	55.7	64.5	54.7
CHIASSO	932	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**68.5**	**58.6**	8.5	8.6	-	-	**64**	**54**	4	4	-	-	4.5	4.6	S	68.5	58.6	64	54
CHIASSO	932	B	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**65.5**	**55.7**	5.5	5.7	-	-	**64.6**	**54.8**	4.6	4.8	-	-	0.9	0.9	E	65.5	55.7	64.6	54.8
CHIASSO	932	B	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**68**	**58.1**	8	8.1	-	-	**63.6**	**53.5**	3.6	3.5	-	-	4.4	4.6	S	68	58.1	63.6	53.5
CHIASSO	932	B	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**65.3**	**55.6**	5.3	5.6	-	-	**64.5**	**54.7**	4.5	4.7	-	-	0.8	0.9	E	65.3	55.6	64.5	54.7
CHIASSO	932	B	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**67.4**	**57.5**	7.4	7.5	-	-	**63.1**	**53**	3.1	3	-	-	4.3	4.5	S	67.4	57.5	63.1	53
CHIASSO	932	B	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**65.1**	**55.3**	5.1	5.3	-	-	**64.3**	**54.5**	4.3	4.5	-	-	0.8	0.8	E	65.1	55.3	64.3	54.5
CHIASSO	932	B	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**66.9**	**57**	6.9	7	-	-	**62.7**	**52.5**	2.7	2.5	-	-	4.2	4.5	S	66.9	57	62.7	52.5
CHIASSO	932	B	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**64.9**	**55.1**	4.9	5.1	-	-	**64.2**	**54.3**	4.2	4.3	-	-	0.7	0.8	E	64.9	55.1	64.2	54.3
CHIASSO	932	B	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**66.4**	**56.4**	6.4	6.4	-	-	**62.3**	**52.1**	2.3	2.1	-	-	4.1	4.3	S	66.4	56.4	62.3	52.1
CHIASSO	932	B	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**64.6**	**54.8**	4.6	4.8	-	-	**63.9**	**54**	3.9	4	-	-	0.7	0.8	E	64.6	54.8	63.9	54
CHIASSO	932	B	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**65.9**	**55.9**	5.9	5.9	-	-	**61.8**	**51.6**	1.8	1.6	-	-	4.1	4.3	S	65.9	55.9	61.9	51.6
CHIASSO	932	C	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	**69.5**	**59.9**	4.5	4.9	-	-	**69.4**	**59.8**	4.4	4.8	-	-	0.1	0.1	E	69.5	59.9	69.4	59.8
CHIASSO	936	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**70.2**	**60.7**	10.2	10.7	0.2	-	**70.1**	**60.6**	10.1	10.6	0.1	-	0.1	0.1	-	70.2	60.7	70.1	60.6
CHIASSO	938	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	**67.2**	**57.7**	-	-	-	-	**67.2**	**57.7**	-	-	-	-	-	-	SE	67.2	57.7	67.2	57.7
CHIASSO	938	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	**67.4**	**57.9**	-	-	-	-	**67.4**	**57.9**	-	-	-	-	-	-	SE	67.4	57.9	67.4	57.9
CHIASSO	938	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	SE	**67.3**	**57.8**	-	-	-	-	**67.3**	**57.8**	-	-	-	-	-	-	SE	67.3	57.8	67.3	57.8
CHIASSO	939	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	**57.2**	**47.6**	-	-	-	-	**56.8**	**47.2**	-	-	-	-	0.4	0.4	S	57.2	47.6	56.8	47.3
CHIASSO	939	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	**58**	**48.4**	-	-	-	-	**57.2**	**47.6**	-	-	-	-	0.8	0.8	S	58	48.4	57.2	47.7

CHIASSO	939	A	2	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	**58.1**	**48.4**	-	-	-	-	**57.3**	**47.7**	-	-	-	-	0.8	0.7	S	58.1	48.5	57.3	47.7
CHIASSO	943	A	-1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**69.6**	**59.9**	4.6	4.9	-	-	**69.3**	**59.6**	4.3	4.6	-	-	0.3	0.3	O	69.6	59.9	69.3	59.6
CHIASSO	943	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	**70**	**60.3**	-	0.3	-	-	**69.6**	**60**	-	-	-	-	0.4	0.3	O	70	60.3	69.6	60
CHIASSO	943	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**69.7**	**60**	4.7	5	-	-	**69.3**	**59.6**	4.3	4.6	-	-	0.4	0.4	O	69.7	60	69.3	59.6
CHIASSO	943	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**69.1**	**59.3**	4.1	4.3	-	-	**68.6**	**58.9**	3.6	3.9	-	-	0.5	0.4	O	69.1	59.3	68.6	58.9
CHIASSO	946	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	**69.9**	**60.4**	4.9	5.4	-	-	**69.9**	**60.3**	4.9	5.3	-	-	-	0.1	-	69.9	60.4	69.9	60.3
CHIASSO	949	A	-2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	**63.6**	**54.1**	-	-	-	-	**63.6**	**54.1**	-	-	-	-	-	-	SO	63.6	54.1	63.6	54.1
CHIASSO	949	A	-1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	**63.8**	**54.3**	-	-	-	-	**63.8**	**54.3**	-	-	-	-	-	-	SO	63.8	54.3	63.8	54.3
CHIASSO	949	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	**63.9**	**54.4**	-	-	-	-	**63.9**	**54.4**	-	-	-	-	-	-	SO	63.9	54.4	63.9	54.4
CHIASSO	949	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	**63.7**	**54.2**	-	-	-	-	**63.7**	**54.2**	-	-	-	-	-	-	SO	63.7	54.2	63.7	54.2
CHIASSO	968	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**44.3**	**32.1**	-	-	-	-	**44.1**	**31.9**	-	-	-	-	0.2	0.2	-	44.5	32.5	44.4	32.3
CHIASSO	968	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**65.5**	**52**	0.5	-	-	-	**65.5**	**52**	0.5	-	-	-	-	-	N	65.5	52	65.5	52
CHIASSO	968	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.7**	**51.2**	4.7	1.2	-	-	**64.7**	**51.2**	4.7	1.2	-	-	-	-	N	64.7	51.2	64.7	51.2
CHIASSO	968	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.7**	**50.3**	3.7	0.3	-	-	**63.6**	**50.2**	3.6	0.2	-	-	0.1	0.1	N	63.7	50.3	63.7	50.2
CHIASSO	980	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**63.9**	**52**	-	-	-	-	**63.9**	**52**	-	-	-	-	-	-	S	63.9	52	63.9	52
CHIASSO	980	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**64.2**	**52.3**	-	-	-	-	**64.1**	**52.2**	-	-	-	-	0.1	0.1	S	64.2	52.3	64.1	52.2
CHIASSO	980	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**64**	**52.2**	-	-	-	-	**63.9**	**52**	-	-	-	-	0.1	0.2	S	64	52.2	63.9	52
CHIASSO	980	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**63.7**	**51.9**	-	-	-	-	**63.6**	**51.7**	-	-	-	-	0.1	0.2	S	63.7	51.9	63.6	51.7
CHIASSO	980	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**63.3**	**51.3**	-	-	-	-	**63.3**	**51.3**	-	-	-	-	-	-	S	63.3	51.4	63.3	51.4
CHIASSO	980	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**63.5**	**51.6**	-	-	-	-	**63.5**	**51.6**	-	-	-	-	-	-	S	63.5	51.6	63.5	51.6
CHIASSO	981	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	**57.7**	**47.5**	-	-	-	-	**57.7**	**47.5**	-	-	-	-	-	-	O	57.7	47.5	57.7	47.5
CHIASSO	981	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**58.4**	**48.1**	-	-	-	-	**58.4**	**48**	-	-	-	-	-	0.1	O	58.4	48.1	58.4	48.1
CHIASSO	981	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**58.6**	**48.3**	-	-	-	-	**58.6**	**48.3**	-	-	-	-	-	-	O	58.7	48.4	58.6	48.3
CHIASSO	981	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**59.1**	**48.8**	-	-	-	-	**58.9**	**48.6**	-	-	-	-	0.2	0.2	O	59.1	48.8	58.9	48.6
CHIASSO	981	C	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	**54.3**	**42.7**	-	-	-	-	**54.3**	**42.6**	-	-	-	-	-	0.1	E	54.4	42.8	54.3	42.7
CHIASSO	981	C	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	**54.7**	**43.1**	-	-	-	-	**54.7**	**43**	-	-	-	-	-	0.1	E	54.8	43.2	54.7	43.1
CHIASSO	982	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**54.6**	**44.3**	-	-	-	-	**54.6**	**44.2**	-	-	-	-	-	0.1	O	54.7	44.3	54.6	44.2
CHIASSO	982	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**55.2**	**44.9**	-	-	-	-	**55.1**	**44.8**	-	-	-	-	0.1	0.1	O	55.3	44.9	55.2	44.9
CHIASSO	982	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**55.9**	**45.5**	-	-	-	-	**55.8**	**45.5**	-	-	-	-	0.1	-	O	55.9	45.6	55.8	45.5
CHIASSO	982	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**57**	**46.8**	-	-	-	-	**56.8**	**46.6**	-	-	-	-	0.2	0.2	O	57	46.8	56.9	46.7
CHIASSO	982	H	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**57.3**	**47.5**	-	-	-	-	**57.2**	**47.5**	-	-	-	-	0.1	-	O	57.3	47.6	57.3	47.5
CHIASSO	982	H	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**57.9**	**48.2**	-	-	-	-	**57.9**	**48.2**	-	-	-	-	-	-	O	57.9	48.2	57.9	48.2
CHIASSO	982	H	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**58.4**	**48.6**	-	-	-	-	**58.3**	**48.6**	-	-	-	-	0.1	-	O	58.4	48.7	58.3	48.6
CHIASSO	982	H	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	**59.1**	**49.4**	-	-	-	-	**59**	**49.3**	-	-	-	-	0.1	0.1	O	59.1	49.4	59	49.3
CHIASSO	982	I	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**49.4**	**39.7**	-	-	-	-	**49.2**	**39.6**	-	-	-	-	0.2	0.1	N	49.6	39.9	49.4	39.8
CHIASSO	982	I	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**50.3**	**40.7**	-	-	-	-	**50.1**	**40.6**	-	-	-	-	0.2	0.1	N	50.4	40.8	50.3	40.7
CHIASSO	982	I	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**52.6**	**43**	-	-	-	-	**52.5**	**42.9**	-	-	-	-	0.1	0.1	N	52.7	43.1	52.6	43
CHIASSO	990	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**61.2**	**51.7**	-	-	-	-	**61.2**	**51.7**	-	-	-	-	-	-	NO	61.3	51.8	61.3	51.7
CHIASSO	990	AA	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**66.9**	**54.7**	-	-	-	-	**66.8**	**54.6**	-	-	-	-	0.1	0.1	S	66.9	54.7	66.9	54.7
CHIASSO	992	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**63.2**	**49.6**	3.2	-	-	-	**63.2**	**49.6**	3.2	-	-	-	-	-	S	63.2	49.6	63.2	49.6
CHIASSO	993	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61.6**	**47.7**	1.6	-	-	-	**61.6**	**47.7**	1.6	-	-	-	-	-	S	61.7	47.7	61.6	47.7
CHIASSO	993	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61.7**	**47.8**	1.7	-	-	-	**61.7**	**47.8**	1.7	-	-	-	-	-	S	61.7	47.9	61.7	47.8
CHIASSO	1015	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**68.9**	**54.6**	8.9	4.6	-	-	**68.9**	**54.6**	8.9	4.6	-	-	-	-	-	68.9	54.6	68.9	54.6
CHIASSO	1015	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**68.6**	**54.3**	8.6	4.3	-	-	**68.5**	**54.2**	8.5	4.2	-	-	0.1	0.1	-	68.6	54.3	68.5	54.2
CHIASSO	1034	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**66.3**	**52**	1.3	-	-	-	**66.3**	**52**	1.3	-	-	-	-	-	N	66.3	52	66.3	52
CHIASSO	1036	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**71.9**	**57.6**	6.9	2.6	1.9	-	**71.9**	**57.6**	6.9	2.6	1.9	-	-	-	S	71.9	57.6	71.9	57.6
CHIASSO	1036	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**70.1**	**55.8**	5.1	0.8	0.1	-	**70.1**	**55.8**	5.1	0.8	0.1	-	-	-	S	70.1	55.8	70.1	55.8
CHIASSO	1036	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**66.2**	**51.9**	1.2	-	-	-	**66.2**	**51.9**	1.2	-	-	-	-	-	S	66.2	51.9	66.2	51.9
CHIASSO	1036	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**66.3**	**52**	1.3	-	-	-	**66.3**	**52**	1.3	-	-	-	-	-	S	66.3	52	66.3	52
CHIASSO	1037	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**60.8**	**46.6**	0.8	-	-	-	**57.1**	**43.1**	-	-	-	-	3.7	3.5	-	60.8	46.6	57.1	43.1
CHIASSO	1037	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**63.6**	**49.2**	3.6	-	-	-	**59.7**	**45.3**	-	-	-	-	3.9	3.9	-	63.6	49.2	59.7	45.3
CHIASSO	1041	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**66.7**	**52.4**	1.7	-	-	-	**66.7**	**52.4**	1.7	-	-	-	-	-	N	66.7	52.4	66.7	52.4
CHIASSO	1041	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**66.5**	**52.2**	1.5	-	-	-	**66.5**	**52.2**	1.5	-	-	-	-	-	N	66.5	52.2	66.5	52.2
CHIASSO	1047	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**53.4**	**39.2**	-	-	-	-	**49.2**	**34.8**	-	-	-	-	4.2	4.4	-	53.4	39.2	49.2	34.8
CHIASSO	1047	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**61.5**	**47.2**	1.5	-	-	-	**59.3**	**44.8**	-	-	-	-	2.2	2.4	NO	61.5	47.2	59.3	44.8
CHIASSO	1047	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**61.7**	**47.4**	1.7	-	-	-	**59.3**	**44.9**	-	-	-	-	2.4	2.5	NO	61.7	47.4	59.3	44.9
CHIASSO	1048	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**69.3**	**55**	4.3	-	-	-	**69.2**	**54.9**	4.2	-	-	-	0.1	0.1	S	69.3	55	69.2	54.9
CHIASSO	1048	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**68.6**	**54.3**	3.6	-	-	-	**68.5**	**54.2**	3.5	-	-	-	0.1	0.1	S	68.6	54.3	68.5	54.2

CHIASSO	1131	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.1	38.4	-	-	-	-	45	35.3	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	51.8	41.8	50.8	40.7
CHIASSO	1131	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.7	41.1	-	-	-	-	47.7	38	-	-	-	-	3	3.1	SE	53.2	43.3	51.8	41.8
CHIASSO	1134	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	73	58.7	8	3.7	3	-	73	58.7	8	3.7	3	-	-	-	S	73	58.7	73	58.7
CHIASSO	1134	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.5	57.2	6.5	2.2	1.5	-	71.5	57.2	6.5	2.2	1.5	-	-	-	S	71.5	57.2	71.5	57.2
CHIASSO	1134	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	71.4	57.1	6.4	2.1	1.4	-	71.4	57.1	6.4	2.1	1.4	-	-	-	S	71.4	57.1	71.4	57.1
CHIASSO	1134	H	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	72.7	58.4	7.7	3.4	2.7	-	72.7	58.4	7.7	3.4	2.7	-	-	-	S	72.7	58.4	72.7	58.4
CHIASSO	1137	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	44.4	33.5	-	-	-	-	42.6	30.9	-	-	-	-	1.8	2.6	NE	45.1	34.2	43.6	32.2
CHIASSO	1137	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	46	35	-	-	-	-	44.2	32.5	-	-	-	-	1.8	2.5	NE	46.6	35.7	45.1	33.6
CHIASSO	1138	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	40.6	30.1	-	-	-	-	37.6	26.9	-	-	-	-	3	3.2	-	41.3	30.8	38.9	28.3
CHIASSO	1139	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	43.7	-	-	-	-	52	40.7	-	-	-	-	3	3	O	55.4	44.1	52.7	41.5
CHIASSO	1139	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.1	43.7	-	-	-	-	52.1	40.7	-	-	-	-	3	3	O	55.4	44.1	52.7	41.5
CHIASSO	1139	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55	43.6	-	-	-	-	52	40.6	-	-	-	-	3	3	O	55.4	44.1	52.7	41.5
CHIASSO	1139	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.6	43.3	-	-	-	-	51.7	40.3	-	-	-	-	2.9	3	O	55	43.8	52.4	41.3
CHIASSO	1139	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.2	43	-	-	-	-	51.3	40	-	-	-	-	2.9	3	O	54.7	43.6	52.1	41.1
CHIASSO	1139	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.9	42.7	-	-	-	-	50.9	39.7	-	-	-	-	3	3	O	54.5	43.4	52	41.1
CHIASSO	1148	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.9	33.5	-	-	-	-	41.1	30.8	-	-	-	-	2.8	2.7	N	50.4	40.2	50	39.8
CHIASSO	1148	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.5	33.8	-	-	-	-	41.6	31	-	-	-	-	2.9	2.8	N	50.6	40.4	50.2	39.9
CHIASSO	1148	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.5	34.9	-	-	-	-	42.6	32.2	-	-	-	-	2.9	2.7	N	51.4	41.1	50.9	40.6
CHIASSO	1148	M	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.1	34.1	-	-	-	-	42.3	31.4	-	-	-	-	2.8	2.7	E	50.9	40.5	50.3	40
CHIASSO	1148	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.6	34.3	-	-	-	-	42.7	31.6	-	-	-	-	2.9	2.7	E	51	40.5	50.4	40
CHIASSO	1148	M	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.5	35.4	-	-	-	-	43.5	32.6	-	-	-	-	3	2.8	E	51.4	40.9	50.6	40.3
CHIASSO	1155	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	40.7	30.6	-	-	-	-	38.4	28.4	-	-	-	-	2.3	2.2	N	52.2	42	52.1	41.9
CHIASSO	1155	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	41.6	31.2	-	-	-	-	38.7	28.5	-	-	-	-	2.9	2.7	N	52.5	42.3	52.3	42.1
CHIASSO	1155	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.9	35.5	-	-	-	-	42.7	32.5	-	-	-	-	3.2	3	N	53.6	43.3	53.2	43
CHIASSO	1156	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	44.6	35	-	-	-	-	41.3	31.6	-	-	-	-	3.3	3.4	S	51.1	41.1	50.6	40.5
CHIASSO	1156	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.7	36	-	-	-	-	42.1	32.5	-	-	-	-	3.6	3.5	S	51.3	41.3	50.6	40.5
CHIASSO	1156	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.6	37.1	-	-	-	-	42.9	33.3	-	-	-	-	3.7	3.8	S	51.5	41.6	50.6	40.6
CHIASSO	1156	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.9	36.2	-	-	-	-	43	33.3	-	-	-	-	2.9	2.9	N	54.3	44.2	54	43.8
CHIASSO	1156	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.4	38.3	-	-	-	-	45.2	35.3	-	-	-	-	3.2	3	N	56	45.8	55.6	45.4
CHIASSO	1157	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.1	50.8	-	-	-	-	61.1	47.8	-	-	-	-	3	3	N	64.2	50.9	61.2	48
CHIASSO	1157	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	63.8	50.5	-	-	-	-	60.8	47.5	-	-	-	-	3	3	N	63.8	50.6	60.9	47.7
CHIASSO	1157	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	63.1	49.9	-	-	-	-	60.1	46.9	-	-	-	-	3	3	N	63.1	50	60.2	47.1
CHIASSO	1157	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	49.4	3.4	-	-	-	60.4	46.4	0.4	-	-	-	3	3	N	63.5	49.6	60.5	46.7
CHIASSO	1157	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	49.2	3.2	-	-	-	60.2	46.2	0.2	-	-	-	3	3	N	63.2	49.3	60.3	46.5
CHIASSO	1157	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48.6	2.5	-	-	-	59.5	45.6	-	-	-	-	3	3	N	62.6	48.8	59.7	45.9
CHIASSO	1158	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.9	49.6	-	-	-	-	59.9	46.6	-	-	-	-	3	3	SO	63	49.8	60.1	47
CHIASSO	1158	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.5	49.5	2.5	-	-	-	59.5	46.6	-	-	-	-	3	2.9	SO	62.7	49.8	59.8	47
CHIASSO	1158	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.9	49.2	1.9	-	-	-	58.9	46.2	-	-	-	-	3	3	SO	62.1	49.5	59.2	46.7
CHIASSO	1158	G	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	62.7	49.2	-	-	-	-	59.7	46.2	-	-	-	-	3	3	SO	62.8	49.5	60	46.7
CHIASSO	1170	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	40.7	30	-	-	-	-	38.2	27.6	-	-	-	-	2.5	2.4	N	53.2	43	53.1	42.9
CHIASSO	1170	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	41.8	31	-	-	-	-	39.2	28.4	-	-	-	-	2.6	2.6	N	53.7	43.5	53.6	43.5
CHIASSO	1170	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	43.2	32.3	-	-	-	-	40.5	29.7	-	-	-	-	2.7	2.6	N	55	44.8	54.9	44.8
CHIASSO	1174	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	56.3	42.9	-	-	-	-	56	42.2	-	-	-	-	0.3	0.7	SE	56.4	43.1	56.1	42.4
CHIASSO	1174	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	56.2	43	-	-	-	-	55.9	42.2	-	-	-	-	0.3	0.8	SE	56.3	43.2	56	42.4
CHIASSO	1174	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.9	42.8	-	-	-	-	55.4	41.9	-	-	-	-	0.5	0.9	SE	55.9	43	55.5	42.1
CHIASSO	1174	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.4	42.6	-	-	-	-	54.9	41.6	-	-	-	-	0.5	1	SE	55.5	42.7	55	41.7
CHIASSO	1185	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.6	48.1	-	-	-	-	54.3	44.8	-	-	-	-	3.3	3.3	NO	59.9	49.9	58.2	48
CHIASSO	1185	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.4	49.9	-	-	-	-	55.6	46.2	-	-	-	-	3.8	3.7	NO	61.7	51.9	60	49.9
CHIASSO	1185	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	56.3	46.8	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	62.9	53.1	61.4	51.3
CHIASSO	1186	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	47.7	37.7	-	-	-	-	47.1	37.2	-	-	-	-	0.6	0.5	SO	47.7	37.7	47.1	37.2
CHIASSO	1186	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	48.2	38.2	-	-	-	-	47.7	37.7	-	-	-	-	0.5	0.5	SO	48.3	38.2	47.7	37.8
CHIASSO	1186	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	48.8	38.6	-	-	-	-	48.2	38.1	-	-	-	-	0.6	0.5	SO	48.8	38.6	48.2	38.1
CHIASSO	1186	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	49.4	39	-	-	-	-	48.8	38.5	-	-	-	-	0.6	0.5	SO	49.4	39	48.8	38.5
CHIASSO	1189	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	49.3	36.7	-	-	-	-	46.1	33.4	-	-	-	-	3.2	3.3	SO	49.4	36.9	46.3	33.8
CHIASSO	1191	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.5	33.7	-	-	-	-	40.6	30.7	-	-	-	-	2.9	3	N	49.7	39.5	49.2	39
CHIASSO	1191	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.2	34.5	-	-	-	-	41.2	31.4	-	-	-	-	3	3.1	N	49.7	39.6	49.2	39
CHIASSO	1191	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.9	37.4	-	-	-	-	43.5	33.9	-	-	-	-	3.4	3.5	N	50.6	40.7	49.6	39.5
CHIASSO	1191	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.1	41.6	-	-	-	-	47.3	37.8	-	-	-	-	3.8	3.8	N	53.3	43.5	51.6	41.6

CHIASSO	1192	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**39.5**	**28.9**	-	-	-	-	**37**	**26.5**	-	-	-	-	2.5	2.4	N	53	42.9	53	42.8
CHIASSO	1192	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**40**	**29.4**	-	-	-	-	**37.5**	**27.1**	-	-	-	-	2.5	2.3	N	53.2	43	53.1	42.9
CHIASSO	1193	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**38.1**	**28**	-	-	-	-	**36**	**26**	-	-	-	-	2.1	2	N	54.8	44.6	54.8	44.6
CHIASSO	1193	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**38.6**	**28.5**	-	-	-	-	**36.7**	**26.7**	-	-	-	-	1.9	1.8	N	55.2	44.9	55.2	44.9
CHIASSO	1193	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.2**	**31.5**	-	-	-	-	**39.8**	**29.3**	-	-	-	-	2.4	2.2	N	59.6	49.5	59.6	49.5
CHIASSO	1193	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**46.5**	**35.4**	-	-	-	-	**43.8**	**32.8**	-	-	-	-	2.7	2.6	N	64.7	54.5	64.7	54.5
CHIASSO	1193	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.5**	**37.3**	-	-	-	-	**45.7**	**34.6**	-	-	-	-	2.8	2.7	N	70	59.7	70	59.7
CHIASSO	1193	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.1**	**37.9**	-	-	-	-	**46.5**	**35.3**	-	-	-	-	2.6	2.6	N	72.5	62.5	72.5	62.5
CHIASSO	1193	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.5**	**38.4**	-	-	-	-	**47.1**	**36**	-	-	-	-	2.4	2.4	N	73.5	63.5	73.5	63.5
CHIASSO	1193	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.8**	**38.8**	-	-	-	-	**47.4**	**36.4**	-	-	-	-	2.4	2.4	N	75.6	65.7	75.6	65.7
CHIASSO	1194	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**42.4**	**31**	-	-	-	-	**39.5**	**28.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	52.2	42	52.1	41.9
CHIASSO	1194	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**43.3**	**32**	-	-	-	-	**40.3**	**28.9**	-	-	-	-	3	3.1	N	52.9	42.7	52.8	42.6
CHIASSO	1194	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**44.2**	**33.1**	-	-	-	-	**40.9**	**29.6**	-	-	-	-	3.3	3.5	N	53.8	43.6	53.6	43.5
CHIASSO	1198	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**41.2**	**31**	-	-	-	-	**38.3**	**28.2**	-	-	-	-	2.9	2.8	N	52.1	41.9	52	41.8
CHIASSO	1198	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**42.5**	**32.4**	-	-	-	-	**39.4**	**29.3**	-	-	-	-	3.1	3.1	N	52.5	42.3	52.3	42.1
CHIASSO	1198	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**44.5**	**34.3**	-	-	-	-	**41.2**	**31.1**	-	-	-	-	3.3	3.2	N	53.5	43.3	53.3	43.1
CHIASSO	1199	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**59.1**	**44.5**	-	-	-	-	**59**	**44.4**	-	-	-	-	0.1	0.1	-	59.3	45.2	59.2	45
CHIASSO	1199	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**42.7**	**30**	-	-	-	-	**39.8**	**27.2**	-	-	-	-	2.9	2.8	E	51.3	41.2	51.2	41.1
CHIASSO	1199	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**46.6**	**33.1**	-	-	-	-	**43.7**	**30.3**	-	-	-	-	2.9	2.8	E	51.5	41.3	51.3	41.2
CHIASSO	1199	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47**	**33.6**	-	-	-	-	**44.1**	**30.8**	-	-	-	-	2.9	2.8	E	51.8	41.7	51.6	41.5
CHIASSO	1199	Q	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**48.9**	**35**	-	-	-	-	**48.6**	**34.5**	-	-	-	-	0.3	0.5	S	51.2	39.4	51	39.2
CHIASSO	1199	Q	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**49.6**	**35.7**	-	-	-	-	**49.4**	**35.2**	-	-	-	-	0.2	0.5	S	51.7	39.9	51.6	39.7
CHIASSO	1199	R	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**60.8**	**46.2**	-	-	-	-	**58.1**	**43.5**	-	-	-	-	2.7	2.7	SO	61	46.7	58.4	44.4
CHIASSO	1199	R	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**59.7**	**45.1**	-	-	-	-	**58.8**	**44.2**	-	-	-	-	0.9	0.9	SO	59.9	45.6	59.1	44.9
CHIASSO	1199	R	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**60.4**	**45.8**	-	-	-	-	**57.8**	**43.1**	-	-	-	-	2.6	2.7	SO	60.6	46.4	58.2	44.2
CHIASSO	1199	R	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**59.4**	**44.8**	-	-	-	-	**58.4**	**43.8**	-	-	-	-	1	1	SO	59.6	45.5	58.8	44.7
CHIASSO	1199	S	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**50.5**	**36.4**	-	-	-	-	**50.3**	**36**	-	-	-	-	0.2	0.4	S	52	39.5	51.8	39.3
CHIASSO	1199	S	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**51.1**	**37.1**	-	-	-	-	**51**	**36.7**	-	-	-	-	0.1	0.4	S	52.5	40	52.4	39.8
CHIASSO	1204	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**69.1**	**59.1**	-	-	-	-	**66.2**	**56.1**	-	-	-	-	2.9	3	SO	69.1	59.1	66.2	56.1
CHIASSO	1204	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**68.6**	**58.6**	-	-	-	-	**65.7**	**55.6**	-	-	-	-	2.9	3	SO	68.6	58.6	65.7	55.6
CHIASSO	1204	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67.9**	**57.9**	-	-	-	-	**64.9**	**54.9**	-	-	-	-	3	3	SO	67.9	57.9	64.9	54.9
CHIASSO	1204	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67**	**56.9**	-	-	-	-	**64**	**54**	-	-	-	-	3	2.9	SO	67	56.9	64	54
CHIASSO	1204	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**65**	**55**	-	-	-	-	**62.1**	**52**	-	-	-	-	2.9	3	SO	65	55	62.1	52
CHIASSO	1204	A	6	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**63.9**	**53.8**	-	-	-	-	**60.9**	**50.8**	-	-	-	-	3	3	SO	63.9	53.8	60.9	50.9
CHIASSO	1206	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**66.3**	**56.9**	6.3	6.9	-	-	**62.8**	**53.5**	2.8	3.5	-	-	3.5	3.4	NE	66.6	57.2	63.5	54.1
CHIASSO	1206	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**67.4**	**58.1**	7.4	8.1	-	-	**64**	**54.6**	4	4.6	-	-	3.4	3.5	NE	68	58.6	65.2	55.7
CHIASSO	1206	C	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**68**	**58.7**	8	8.7	-	-	**64.8**	**55.5**	4.8	5.5	-	-	3.2	3.2	NE	69.2	59.6	66.9	57.2
CHIASSO	1218	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**45.6**	**32.8**	-	-	-	-	**42.8**	**30.2**	-	-	-	-	2.8	2.6	NE	51.6	41.4	51.5	41.3
CHIASSO	1218	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**46.9**	**33.8**	-	-	-	-	**44**	**31.1**	-	-	-	-	2.9	2.7	NE	51.9	41.7	51.8	41.6
CHIASSO	1218	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**47.5**	**34.5**	-	-	-	-	**44.6**	**31.8**	-	-	-	-	2.9	2.7	NE	52.3	42.1	52.1	41.9
CHIASSO	1218	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.6**	**36.3**	-	-	-	-	**45.7**	**33.5**	-	-	-	-	2.9	2.8	NE	52.8	42.6	52.6	42.4
CHIASSO	1219	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**41.7**	**31.2**	-	-	-	-	**39.4**	**28.9**	-	-	-	-	2.3	2.3	N	52.3	42.1	52.1	42
CHIASSO	1219	E	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**41.7**	**31**	-	-	-	-	**39.2**	**28.6**	-	-	-	-	2.5	2.4	N	52.1	42	51.9	41.8
CHIASSO	1220	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**39.1**	**28.9**	-	-	-	-	**37.1**	**27**	-	-	-	-	2	1.9	N	55.2	44.9	55.1	44.9
CHIASSO	1220	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**39.1**	**29**	-	-	-	-	**37.2**	**27.2**	-	-	-	-	1.9	1.8	N	55.2	44.9	55.1	44.9
CHIASSO	1220	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.7**	**31.9**	-	-	-	-	**40.2**	**29.5**	-	-	-	-	2.5	2.4	N	59.3	49.1	59.3	49.1
CHIASSO	1220	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.2**	**31.6**	-	-	-	-	**39.9**	**29.4**	-	-	-	-	2.3	2.2	N	59.3	49.1	59.3	49.1
CHIASSO	1220	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**47**	**35.7**	-	-	-	-	**44.2**	**32.9**	-	-	-	-	2.8	2.8	N	64.5	54.3	64.5	54.3
CHIASSO	1220	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**46.8**	**35.6**	-	-	-	-	**44.1**	**32.9**	-	-	-	-	2.7	2.7	N	64.5	54.3	64.5	54.3
CHIASSO	1220	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49**	**37.7**	-	-	-	-	**46.4**	**35**	-	-	-	-	2.6	2.7	N	70	59.7	70	59.7
CHIASSO	1220	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.9**	**37.8**	-	-	-	-	**46.5**	**35.1**	-	-	-	-	2.4	2.7	N	70	59.7	70	59.7
CHIASSO	1220	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.5**	**38.3**	-	-	-	-	**47.1**	**35.7**	-	-	-	-	2.4	2.6	N	72.5	62.5	72.5	62.5
CHIASSO	1220	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.5**	**38.3**	-	-	-	-	**47.2**	**35.8**	-	-	-	-	2.3	2.5	N	72.5	62.5	72.5	62.5
CHIASSO	1221	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**69.8**	**60.2**	4.8	5.2	-	-	**66.8**	**57.2**	1.8	2.2	-	-	3	3	SO	69.8	60.3	66.8	57.3
CHIASSO	1221	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68.8**	**59.2**	3.8	4.2	-	-	**65.8**	**56.2**	0.8	1.2	-	-	3	3	SO	68.8	59.3	65.9	56.3
CHIASSO	1221	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**67.8**	**58.3**	7.8	8.3	-	-	**64.9**	**55.3**	4.9	5.3	-	-	2.9	3	SO	67.9	58.3	64.9	55.4
CHIASSO	1222	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**69.9**	**60.4**	4.9	5.4	-	-	**66.9**	**57.4**	1.9	2.4	-	-	3	3	SO	69.9	60.4	66.9	57.4
CHIASSO	1222	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68.9**	**59.4**	3.9	4.4	-	-	**65.9**	**56.4**	0.9	1.4	-	-	3	3	SO	69	59.4	66	56.5

CHIASSO	1222	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	65	55.4	5	5.4	-	-	2.9	3	SO	68	58.5	65	55.5
CHIASSO	1224	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	64.3	50.1	-	-	-	-	64.2	50	-	-	-	-	0.1	0.1	N	64.3	50.1	64.2	50
CHIASSO	1224	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	49.8	3.9	-	-	-	63.9	49.8	3.9	-	-	-	-	-	N	63.9	49.8	63.9	49.8
CHIASSO	1224	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	49.2	3.2	-	-	-	63.1	49.1	3.1	-	-	-	0.1	0.1	N	63.2	49.2	63.2	49.1
CHIASSO	1225	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.4	33.7	-	-	-	-	42.7	31.1	-	-	-	-	2.7	2.6	SE	53.1	42.6	52.7	42.4
CHIASSO	1225	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.1	34.2	-	-	-	-	43.3	31.6	-	-	-	-	2.8	2.6	SE	53.1	42.7	52.7	42.4
CHIASSO	1226	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	41	31	-	-	-	-	39	29	-	-	-	-	2	2	NE	53.4	43.2	53.3	43.1
CHIASSO	1226	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.8	30.6	-	-	-	-	38.5	28.4	-	-	-	-	2.3	2.2	NE	54	43.8	53.9	43.8
CHIASSO	1227	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45	33.4	-	-	-	-	42.2	30.7	-	-	-	-	2.8	2.7	NE	53.1	42.9	53	42.8
CHIASSO	1227	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46.1	34.7	-	-	-	-	43.3	31.9	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	54.1	43.9	54	43.8
CHIASSO	1228	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.3	31.5	-	-	-	-	39.2	28.3	-	-	-	-	3.1	3.2	N	52.4	42.2	52.3	42.1
CHIASSO	1228	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.1	32.2	-	-	-	-	39.9	29	-	-	-	-	3.2	3.2	N	53.3	43	53.2	43
CHIASSO	1228	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.5	32.7	-	-	-	-	40.4	29.4	-	-	-	-	3.1	3.3	N	54.6	44.3	54.4	44.2
CHIASSO	1231	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	41.4	31.2	-	-	-	-	39.1	28.8	-	-	-	-	2.3	2.4	N	55.7	45.5	55.6	45.4
CHIASSO	1240	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44.2	34.4	-	-	-	-	41.8	31.9	-	-	-	-	2.4	2.5	SE	52.9	42.7	52.8	42.6
CHIASSO	1240	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	46	36.2	-	-	-	-	43.4	33.5	-	-	-	-	2.6	2.7	SE	53	42.9	52.9	42.8
CHIASSO	1241	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	54.6	41	-	-	-	-	51.7	38.2	-	-	-	-	2.9	2.8	SO	55.7	43.2	53.7	41.8
CHIASSO	1241	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.9	43	-	-	-	-	53	40.3	-	-	-	-	2.9	2.7	SO	56.8	44.6	54.6	42.9
CHIASSO	1241	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.6	44.1	-	-	-	-	53.8	41.3	-	-	-	-	2.8	2.8	SO	57.5	45.4	55.2	43.6
CHIASSO	1241	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.7	44.2	-	-	-	-	53.8	41.5	-	-	-	-	2.9	2.7	SO	57.4	45.4	55.2	43.6
CHIASSO	1241	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	44.6	-	-	-	-	54	42	-	-	-	-	2.8	2.6	SO	57.5	45.7	55.3	43.8
CHIASSO	1241	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.7	44.7	-	-	-	-	54	42.2	-	-	-	-	2.7	2.5	SO	57.4	45.7	55.2	43.9
CHIASSO	1241	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57	45.6	-	-	-	-	54.3	43	-	-	-	-	2.7	2.6	SO	57.7	46.4	55.4	44.4
CHIASSO	1243	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	61.2	51.9	1.2	1.9	-	-	57.1	47.8	-	-	-	-	4.1	4.1	N	61.8	52.3	58.5	48.9
CHIASSO	1243	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	62.4	53.1	2.4	3.1	-	-	58.2	48.9	-	-	-	-	4.2	4.2	N	63.1	53.6	59.8	50.2
CHIASSO	1243	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	62.8	53.5	2.8	3.5	-	-	58.7	49.4	-	-	-	-	4.1	4.1	N	63.9	54.4	61	51.4
CHIASSO	1244	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.1	38.5	-	-	-	-	44.7	35.2	-	-	-	-	3.4	3.3	N	52.1	42	51.8	41.5
CHIASSO	1244	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.9	40.3	-	-	-	-	46.9	37.3	-	-	-	-	3	3	N	53.2	43.1	52.7	42.6
CHIASSO	1244	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.5	42.9	-	-	-	-	49.4	39.9	-	-	-	-	3.1	3	N	56.3	46.1	55.6	45.5
CHIASSO	1245	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.4	38.9	-	-	-	-	44.6	35.1	-	-	-	-	3.8	3.8	N	52.3	42.1	52.1	41.9
CHIASSO	1245	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.7	40.2	-	-	-	-	45.8	36.4	-	-	-	-	3.9	3.8	N	53	42.8	52.7	42.5
CHIASSO	1245	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.8	41.4	-	-	-	-	46.9	37.4	-	-	-	-	3.9	4	N	54.8	44.8	54.4	44.3
CHIASSO	1249	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	56.6	47.3	-	-	-	-	52.3	42.9	-	-	-	-	4.3	4.4	N	57.7	48.2	54.8	45
CHIASSO	1249	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	59	49.6	-	-	-	-	54.7	45.3	-	-	-	-	4.3	4.3	N	59.7	50.3	56.5	46.8
CHIASSO	1249	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	59.7	50.3	-	0.3	-	-	55.5	46.1	-	-	-	-	4.2	4.2	N	60.6	51	57.5	47.8
CHIASSO	1249	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.2	50.8	0.2	0.8	-	-	56.2	46.7	-	-	-	-	4	4.1	N	61.4	51.8	58.7	48.9
CHIASSO	1249	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.9	51.4	0.9	1.4	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	3.6	3.6	N	63	53.2	61.1	51.2
CHIASSO	1253	C	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	66	56.7	6	6.7	-	-	65	55.7	5	5.7	-	-	1	1	E	67.2	57.7	66.5	56.9
CHIASSO	1253	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	71	61.7	11	11.7	1	-	69.6	60.2	9.6	10.2	-	-	1.4	1.5	E	72.3	62.7	71.3	61.6
CHIASSO	1264	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	70.6	61	5.6	6	0.6	-	67.6	58	2.6	3	-	-	3	3	NE	70.6	61	67.6	58.1
CHIASSO	1264	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	3	3	NE	69.9	60.3	66.9	57.4
CHIASSO	1264	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69	59.4	9	9.4	-	-	66	56.4	6	6.4	-	-	3	3	NE	69	59.4	66	56.5
CHIASSO	1264	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44	34.2	-	-	-	-	41.8	31.9	-	-	-	-	2.2	2.3	NE	49.5	39.4	48.9	38.8
CHIASSO	1265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	39.5	29.1	-	-	-	-	36.9	26.6	-	-	-	-	2.6	2.5	N	53.3	43.1	53.2	43
CHIASSO	1265	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	41.5	30.8	-	-	-	-	38.7	28.2	-	-	-	-	2.8	2.6	N	54.5	44.2	54.3	44.1
CHIASSO	1265	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.2	35.1	-	-	-	-	42.8	31.9	-	-	-	-	3.4	3.2	N	55.9	45.6	55.6	45.4
CHIASSO	1265	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.6	37.8	-	-	-	-	45.4	34.8	-	-	-	-	3.2	3	N	57.6	47.2	57.3	47
CHIASSO	1265	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.6	40	-	-	-	-	47.3	36.8	-	-	-	-	3.3	3.2	N	59.5	49.2	59.2	49
CHIASSO	1266	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	52.6	39.7	-	-	-	-	52.3	39.2	-	-	-	-	0.3	0.5	NE	53.2	40.8	53	40.4
CHIASSO	1266	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	53.1	40.3	-	-	-	-	52.9	39.7	-	-	-	-	0.2	0.6	NE	54	41.7	53.8	41.3
CHIASSO	1266	E	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	59	45.7	-	-	-	-	59	45.6	-	-	-	-	-	0.1	NE	59.2	45.9	59.2	45.9
CHIASSO	1268	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.2	42.7	-	-	-	-	56.5	41.9	-	-	-	-	0.7	0.8	NE	57.6	43.6	56.9	42.9
CHIASSO	1268	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.1	42.6	-	-	-	-	56.3	41.8	-	-	-	-	0.8	0.8	NE	57.5	43.5	56.8	42.9
CHIASSO	1268	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.8	42.3	-	-	-	-	55.9	41.4	-	-	-	-	0.9	0.9	NE	57.2	43.3	56.4	42.6
CHIASSO	1270	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.6	31.3	-	-	-	-	39.7	28.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	52.1	41.9	52	41.8
CHIASSO	1270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.5	32.2	-	-	-	-	40.5	29.2	-	-	-	-	3	3	N	52.9	42.7	52.8	42.6
CHIASSO	1270	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.1	32.9	-	-	-	-	41	29.7	-	-	-	-	3.1	3.2	N	54	43.8	53.8	43.6
CHIASSO	1273	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	39.3	29.2	-	-	-	-	37	26.9	-	-	-	-	2.3	2.3	N	54.5	44.3	54.5	44.2

CHIASSO	1273	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**39.6**	**29**	-	-	-	-	**37.1**	**26.7**	-	-	-	-	2.5	2.3	N	54.6	44.3	54.5	44.3
CHIASSO	1273	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**40.2**	**30**	-	-	-	-	**37.8**	**27.7**	-	-	-	-	2.4	2.3	N	55.6	45.4	55.6	45.4
CHIASSO	1273	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**40.2**	**29.5**	-	-	-	-	**37.6**	**27**	-	-	-	-	2.6	2.5	N	55.6	45.4	55.5	45.3
CHIASSO	1278	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.5**	**52.8**	2.5	2.8	-	-	**59.5**	**49.8**	-	-	-	-	3	3	O	62.6	52.9	59.7	50
CHIASSO	1278	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.8**	**53.2**	2.8	3.2	-	-	**59.8**	**50.2**	-	0.2	-	-	3	3	O	62.9	53.2	60	50.3
CHIASSO	1278	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.6**	**52.9**	2.6	2.9	-	-	**59.6**	**49.9**	-	-	-	-	3	3	O	62.7	53	59.8	50.1
CHIASSO	1278	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**57.5**	**47.7**	-	-	-	-	**54.5**	**44.7**	-	-	-	-	3	3	N	57.7	48	55	45.2
CHIASSO	1278	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**54.2**	**44.4**	-	-	-	-	**51.2**	**41.3**	-	-	-	-	3	3.1	O	54.7	44.8	52.1	42.2
CHIASSO	1278	E	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**54.1**	**44.3**	-	-	-	-	**51.1**	**41.3**	-	-	-	-	3	3	O	54.7	44.8	52.3	42.3
CHIASSO	1278	E	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**54.8**	**45.1**	-	-	-	-	**51.8**	**42.1**	-	-	-	-	3	3	O	55.6	45.8	53.2	43.3
CHIASSO	1278	E	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.2**	**48.4**	-	-	-	-	**55.2**	**45.4**	-	-	-	-	3	3	O	58.7	48.8	56.2	46.3
CHIASSO	1278	E	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**59.2**	**49.5**	-	-	-	-	**56.2**	**46.5**	-	-	-	-	3	3	O	59.9	50	57.4	47.5
CHIASSO	1278	E	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**59.2**	**49.4**	-	-	-	-	**56.2**	**46.4**	-	-	-	-	3	3	O	59.9	50.1	57.6	47.6
CHIASSO	1278	E	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**59.4**	**49.7**	-	-	-	-	**56.4**	**46.6**	-	-	-	-	3	3.1	O	60.2	50.3	57.9	47.9
CHIASSO	1281	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**64.7**	**50.3**	4.7	0.3	-	-	**60.9**	**46.4**	0.9	-	-	-	3.8	3.9	-	64.7	50.3	60.9	46.4
CHIASSO	1281	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**66.6**	**52.2**	6.6	2.2	-	-	**65.1**	**50.7**	5.1	0.7	-	-	1.5	1.5	-	66.6	52.2	65.1	50.7
CHIASSO	1281	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**66.1**	**51.8**	6.1	1.8	-	-	**62.3**	**47.8**	2.3	-	-	-	3.8	4	-	66.1	51.8	62.3	47.8
CHIASSO	1281	4	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**56.7**	**42.5**	-	-	-	-	**54.1**	**39.7**	-	-	-	-	2.6	2.8	-	56.7	42.5	54.1	39.7
CHIASSO	1281	5	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**64.5**	**50.1**	4.5	0.1	-	-	**60.4**	**45.9**	0.4	-	-	-	4.1	4.2	-	64.5	50.1	60.4	45.9
CHIASSO	1281	6	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**64.9**	**50.7**	4.9	0.7	-	-	**60.9**	**46.5**	0.9	-	-	-	4	4.2	-	64.9	50.7	60.9	46.5
CHIASSO	1281	7	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**68.3**	**54**	8.3	4	-	-	**64.7**	**50.3**	4.7	0.3	-	-	3.6	3.7	-	68.3	54	64.7	50.3
CHIASSO	1281	8	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**64.3**	**49.9**	4.3	-	-	-	**60.4**	**45.9**	0.4	-	-	-	3.9	4	-	64.3	49.9	60.4	45.9
CHIASSO	1282	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**66.1**	**56.4**	6.1	6.4	-	-	**62.1**	**52.4**	2.1	2.4	-	-	4	4	-	66.1	56.4	62.1	52.4
CHIASSO	1287	D	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	**51.2**	**39.4**	-	-	-	-	**50.3**	**37.8**	-	-	-	-	0.9	1.6	NE	52	40.5	51.3	39.3
CHIASSO	1287	D	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**51.7**	**41.4**	-	-	-	-	**48.8**	**37.9**	-	-	-	-	2.9	3.5	NO	52.6	42.2	50.3	39.5
CHIASSO	1287	D	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	**52**	**40.3**	-	-	-	-	**51**	**38.5**	-	-	-	-	1	1.8	NE	53	41.6	52.3	40.4
CHIASSO	1287	D	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**53.7**	**43.5**	-	-	-	-	**50.5**	**39.9**	-	-	-	-	3.2	3.6	NO	54.6	44.3	52.3	41.6
CHIASSO	1290	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68.4**	**58.8**	3.4	3.8	-	-	**65.4**	**55.8**	0.4	0.8	-	-	3	3	SO	68.4	58.8	65.4	55.8
CHIASSO	1290	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**68**	**58.4**	3	3.4	-	-	**65**	**55.4**	-	0.4	-	-	3	3	SO	68	58.4	65.1	55.5
CHIASSO	1290	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**67.1**	**57.5**	2.1	2.5	-	-	**64.1**	**54.5**	-	-	-	-	3	3	SO	67.1	57.5	64.1	54.5
CHIASSO	1290	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**66.3**	**56.6**	1.3	1.6	-	-	**63.3**	**53.7**	-	-	-	-	3	2.9	SO	66.3	56.7	63.3	53.7
CHIASSO	1290	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	**65.5**	**55.8**	0.5	0.8	-	-	**62.5**	**52.9**	-	-	-	-	3	2.9	SO	65.5	55.9	62.6	52.9
CHIASSO	1309	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**43.3**	**32.7**	-	-	-	-	**40.8**	**30.1**	-	-	-	-	2.5	2.6	S	43.3	32.7	40.8	30.1
CHIASSO	1309	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**43.8**	**33.1**	-	-	-	-	**41.2**	**30.5**	-	-	-	-	2.6	2.6	S	43.8	33.1	41.3	30.6
CHIASSO	1309	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**43.9**	**33.3**	-	-	-	-	**41.4**	**30.8**	-	-	-	-	2.5	2.5	S	43.9	33.3	41.4	30.8
CHIASSO	1310	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**46.7**	**35.7**	-	-	-	-	**44.3**	**32.7**	-	-	-	-	2.4	3	NE	47.2	36.3	45.1	33.8
CHIASSO	1310	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	**48.1**	**37**	-	-	-	-	**45.8**	**34.1**	-	-	-	-	2.3	2.9	NE	48.5	37.4	46.5	35
CHIASSO	1316	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**68.6**	**58.8**	-	-	-	-	**64.7**	**54.9**	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	68.6	58.8	64.7	54.9
CHIASSO	1316	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**68.5**	**58.7**	3.5	3.7	-	-	**64.7**	**54.8**	-	-	-	-	3.8	3.9	SE	68.5	58.7	64.7	54.8
CHIASSO	1316	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**67.9**	**58.2**	2.9	3.2	-	-	**64.2**	**54.3**	-	-	-	-	3.7	3.9	SE	68	58.2	64.2	54.3
CHIASSO	1316	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**68.4**	**58.6**	-	-	-	-	**64.8**	**54.9**	-	-	-	-	3.6	3.7	SE	68.4	58.6	64.8	54.9
CHIASSO	1316	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**68.3**	**58.4**	3.3	3.4	-	-	**64.7**	**54.7**	-	-	-	-	3.6	3.7	SE	68.3	58.4	64.7	54.7
CHIASSO	1316	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**67.7**	**57.8**	2.7	2.8	-	-	**64.2**	**54.1**	-	-	-	-	3.5	3.7	SE	67.7	57.8	64.2	54.1
CHIASSO	1316	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**67**	**57.1**	2	2.1	-	-	**63.6**	**53.5**	-	-	-	-	3.4	3.6	SE	67	57.1	63.6	53.5
CHIASSO	1316	B	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**66.3**	**56.3**	1.3	1.3	-	-	**63**	**52.8**	-	-	-	-	3.3	3.5	SE	66.3	56.3	63	52.8
CHIASSO	1316	B	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**65.6**	**55.7**	0.6	0.7	-	-	**62.4**	**52.2**	-	-	-	-	3.2	3.5	SE	65.7	55.7	62.4	52.2
CHIASSO	1318	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67.1**	**57.1**	-	-	-	-	**64.2**	**54.1**	-	-	-	-	2.9	3	SO	67.1	57.1	64.2	54.1
CHIASSO	1318	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**67.4**	**57.4**	-	-	-	-	**64.5**	**54.4**	-	-	-	-	2.9	3	SO	67.4	57.4	64.5	54.4
CHIASSO	1318	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**66.9**	**56.9**	-	-	-	-	**64**	**53.9**	-	-	-	-	2.9	3	SO	66.9	56.9	64	53.9
CHIASSO	1318	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**66.9**	**56.8**	-	-	-	-	**64**	**53.9**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	66.9	56.8	64	53.9
CHIASSO	1318	A	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**66.3**	**56.2**	-	-	-	-	**63.5**	**53.3**	-	-	-	-	2.8	2.9	SO	66.3	56.2	63.5	53.3
CHIASSO	1318	A	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**65.6**	**55.5**	-	-	-	-	**62.9**	**52.7**	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	65.6	55.5	62.9	52.7
CHIASSO	1320	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**41.9**	**31.4**	-	-	-	-	**39.1**	**28.5**	-	-	-	-	2.8	2.9	-	45.6	35.2	44.6	34.3
CHIASSO	1322	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**54.7**	**45.2**	-	-	-	-	**50.6**	**41**	-	-	-	-	4.1	4.2	-	58	48	56.5	46.3
CHIASSO	1322	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**57.8**	**48.5**	-	-	-	-	**53.5**	**44.1**	-	-	-	-	4.3	4.4	-	61.5	51.5	60.1	49.8
CHIASSO	1322	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**53.6**	**43.9**	-	-	-	-	**50**	**40.1**	-	-	-	-	3.6	3.8	-	57.4	47.3	56.3	45.9
CHIASSO	1322	4	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**46.4**	**35.9**	-	-	-	-	**43.3**	**32.6**	-	-	-	-	3.1	3.3	-	55	44.4	54.7	44.1
CHIASSO	1323	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.4**	**38.6**	-	-	-	-	**46.9**	**37**	-	-	-	-	1.5	1.6	SE	54	44	53.4	43.3

CHIASSO	1323	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**49.7**	**39.8**	-	-	-	-	**47.8**	**37.8**	-	-	-	-	1.9	2	SE	54.1	44	53.3	43.2
CHIASSO	1326	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**57.1**	**47.8**	-	-	-	-	**54.6**	**45.2**	-	-	-	-	2.5	2.6	E	58.5	48.9	56.8	47.1
CHIASSO	1326	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**58.2**	**48.8**	-	-	-	-	**53.9**	**44.5**	-	-	-	-	4.3	4.3	S	59.1	49.6	56.1	46.4
CHIASSO	1326	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**58.4**	**49**	-	-	-	-	**55.6**	**46.2**	-	-	-	-	2.8	2.8	E	59.9	50.3	58.2	48.5
CHIASSO	1326	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**58.9**	**49.6**	-	-	-	-	**54.6**	**45.2**	-	-	-	-	4.3	4.4	S	59.9	50.4	56.9	47.2
CHIASSO	1327	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.1**	**38.1**	-	-	-	-	**47.4**	**37.5**	-	-	-	-	0.7	0.6	SO	54	43.9	53.8	43.7
CHIASSO	1327	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.9**	**38.9**	-	-	-	-	**48.2**	**38.3**	-	-	-	-	0.7	0.6	SO	54.1	43.9	53.9	43.8
CHIASSO	1346	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.4**	**38.8**	-	-	-	-	**45.4**	**35.8**	-	-	-	-	3	3	N	51	41.1	49.6	39.6
CHIASSO	1346	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.9**	**39.3**	-	-	-	-	**45.9**	**36.3**	-	-	-	-	3	3	N	51.3	41.4	49.8	39.8
CHIASSO	1346	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49.2**	**39.6**	-	-	-	-	**46.2**	**36.5**	-	-	-	-	3	3.1	N	51.4	41.5	49.8	39.8
CHIASSO	1346	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.1**	**40.5**	-	-	-	-	**46.9**	**37.3**	-	-	-	-	3.2	3.2	N	52.2	42.3	50.4	40.4
CHIASSO	1348	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NO	**61.4**	**51**	-	-	-	-	**57.4**	**47**	-	-	-	-	4	4	NO	61.6	51.2	57.9	47.5
CHIASSO	1351	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**61.9**	**49.6**	-	-	-	-	**61.9**	**49.6**	-	-	-	-	-	-	SO	61.9	49.6	61.9	49.6
CHIASSO	1352	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	**55**	**45.5**	-	-	-	-	**55**	**45.4**	-	-	-	-	-	0.1	NE	55.1	45.6	55.1	45.5
CHIASSO	1357	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**40.3**	**30.3**	-	-	-	-	**37.6**	**27.5**	-	-	-	-	2.7	2.8	O	52.9	42.8	52.9	42.7
CHIASSO	1357	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**41.3**	**31.4**	-	-	-	-	**38.3**	**28.2**	-	-	-	-	3	3.2	O	52.2	42.1	52.1	42
CHIASSO	1358	O	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64**	**49.6**	4	-	-	-	**60**	**45.6**	-	-	-	-	4	4	N	64	49.6	60	45.6
CHIASSO	1358	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.9**	**48.5**	2.9	-	-	-	**59**	**44.6**	-	-	-	-	3.9	3.9	N	62.9	48.5	59	44.6
CHIASSO	1358	O	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62**	**47.6**	2	-	-	-	**58.1**	**43.7**	-	-	-	-	3.9	3.9	N	62	47.6	58.1	43.7
CHIASSO	1358	O	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**61.3**	**46.9**	1.3	-	-	-	**57.3**	**43.1**	-	-	-	-	4	3.8	N	61.3	46.9	57.3	43.1
CHIASSO	1359	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	**61.5**	**49.5**	-	-	-	-	**61.5**	**49.5**	-	-	-	-	-	-	S	61.5	49.5	61.5	49.5
CHIASSO	1359	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**61.7**	**49.7**	1.7	-	-	-	**61.7**	**49.7**	1.7	-	-	-	-	-	S	61.7	49.7	61.7	49.7
CHIASSO	1359	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**61.5**	**49.5**	1.5	-	-	-	**61.5**	**49.5**	1.5	-	-	-	-	-	S	61.5	49.5	61.5	49.5
CHIASSO	1359	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**61.6**	**49.5**	1.6	-	-	-	**61.5**	**49.5**	1.5	-	-	-	0.1	-	S	61.6	49.6	61.6	49.5
CHIASSO	1359	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**61.6**	**49.6**	1.6	-	-	-	**61.6**	**49.5**	1.6	-	-	-	-	0.1	S	61.6	49.6	61.6	49.6
CHIASSO	1359	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	**61.6**	**49.7**	1.6	-	-	-	**61.5**	**49.6**	1.5	-	-	-	0.1	0.1	S	61.6	49.7	61.5	49.6
CHIASSO	1359	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**63.2**	**51.1**	-	-	-	-	**63.2**	**51**	-	-	-	-	-	0.1	S	63.2	51.1	63.2	51
CHIASSO	1359	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**63.1**	**51**	3.1	1	-	-	**63**	**50.9**	3	0.9	-	-	0.1	0.1	S	63.1	51	63.1	50.9
CHIASSO	1359	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62.8**	**50.7**	2.8	0.7	-	-	**62.7**	**50.6**	2.7	0.6	-	-	0.1	0.1	S	62.8	50.7	62.7	50.6
CHIASSO	1359	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**62.7**	**50.6**	-	-	-	-	**62.7**	**50.6**	-	-	-	-	-	-	S	62.8	50.6	62.8	50.6
CHIASSO	1359	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62.5**	**50.3**	2.5	0.3	-	-	**62.5**	**50.3**	2.5	0.3	-	-	-	-	S	62.5	50.3	62.5	50.3
CHIASSO	1359	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62.4**	**50.2**	2.4	0.2	-	-	**62.4**	**50.2**	2.4	0.2	-	-	-	-	S	62.4	50.2	62.4	50.2
CHIASSO	1359	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62.2**	**50.1**	2.2	0.1	-	-	**62.1**	**50**	2.1	-	-	-	0.1	0.1	S	62.2	50.1	62.2	50
CHIASSO	1359	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61.7**	**49.6**	1.7	-	-	-	**61.6**	**49.5**	1.6	-	-	-	0.1	0.1	S	61.7	49.7	61.6	49.5
CHIASSO	1359	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61.3**	**49.3**	1.3	-	-	-	**61.2**	**49.1**	1.2	-	-	-	0.1	0.2	S	61.4	49.3	61.2	49.1
CHIASSO	1361	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**48.2**	**37.7**	-	-	-	-	**45.9**	**35.1**	-	-	-	-	2.3	2.6	S	48.5	38	46.4	35.7
CHIASSO	1361	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**50**	**39.7**	-	-	-	-	**47.7**	**37.2**	-	-	-	-	2.3	2.5	S	50.3	39.9	48.1	37.6
CHIASSO	1361	C	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**51.5**	**41.2**	-	-	-	-	**49.1**	**38.7**	-	-	-	-	2.4	2.5	S	51.6	41.4	49.4	39
CHIASSO	1361	C	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**51.8**	**41.6**	-	-	-	-	**49.5**	**39**	-	-	-	-	2.3	2.6	S	51.9	41.7	49.7	39.3
CHIASSO	1361	C	4	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**52**	**41.8**	-	-	-	-	**49.6**	**39.3**	-	-	-	-	2.4	2.5	S	52.1	41.9	49.9	39.5
CHIASSO	1361	C	5	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**52.1**	**41.9**	-	-	-	-	**49.7**	**39.4**	-	-	-	-	2.4	2.5	S	52.2	42	50	39.6
CHIASSO	1363	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**47.5**	**36.2**	-	-	-	-	**46.5**	**35.1**	-	-	-	-	1	1.1	N	47.5	36.2	46.5	35.1
CHIASSO	1363	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**49.1**	**38**	-	-	-	-	**48.2**	**37.2**	-	-	-	-	0.9	0.8	N	49.1	38	48.3	37.2
CHIASSO	1363	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**49.5**	**38.4**	-	-	-	-	**48.7**	**37.6**	-	-	-	-	0.8	0.8	N	49.5	38.4	48.7	37.6
CHIASSO	1378	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**44.9**	**35**	-	-	-	-	**43.1**	**33.2**	-	-	-	-	1.8	1.8	NO	54.8	44.6	54.6	44.5
CHIASSO	1378	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**48.9**	**39.2**	-	-	-	-	**46.9**	**37.2**	-	-	-	-	2	2	NO	55.8	45.7	55.4	45.3
CHIASSO	1378	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**50.5**	**40.6**	-	-	-	-	**48.5**	**38.7**	-	-	-	-	2	1.9	NO	57.7	47.6	57.4	47.2
CHIASSO	1378	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**53.8**	**43.5**	-	-	-	-	**51.1**	**40.9**	-	-	-	-	2.7	2.6	NO	61	50.8	60.6	50.4
CHIASSO	1378	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**56**	**45.6**	-	-	-	-	**53**	**42.5**	-	-	-	-	3	3.1	NO	64.6	54.3	64.3	54
CHIASSO	1378	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**57.1**	**46.5**	-	-	-	-	**54.1**	**43.3**	-	-	-	-	3	3.2	NO	68.6	58.4	68.5	58.2
CHIASSO	1378	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**57.4**	**46.8**	-	-	-	-	**54.5**	**43.6**	-	-	-	-	2.9	3.2	NO	70.1	60	69.9	59.9
CHIASSO	1378	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**57.7**	**46.9**	-	-	-	-	**54.8**	**43.8**	-	-	-	-	2.9	3.1	NO	70.5	60.5	70.4	60.4
CHIASSO	1378	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**58.1**	**47.2**	-	-	-	-	**55.5**	**44.2**	-	-	-	-	2.6	3	NO	71.4	61.5	71.3	61.4
CHIASSO	1379	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**60.9**	**46.2**	0.9	-	-	-	**58.1**	**43.5**	-	-	-	-	2.8	2.7	NE	61	46.7	58.5	44.4
CHIASSO	1379	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**59.6**	**45**	-	-	-	-	**57**	**42.4**	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	59.8	45.7	57.4	43.5
CHIASSO	1380	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**47.5**	**37.8**	-	-	-	-	**43.8**	**34**	-	-	-	-	3.7	3.8	NO	48.4	38.6	45.6	35.6
CHIASSO	1380	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**50.9**	**41**	-	-	-	-	**47.1**	**37.1**	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	51.3	41.3	48	37.9
CHIASSO	1380	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**52.9**	**43**	-	-	-	-	**49.2**	**39.1**	-	-	-	-	3.7	3.9	NO	53.3	43.3	50	39.9

CHIASSO	1385	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**50.8**	**40.2**	-	-	-	-	**47.3**	**36.4**	-	-	-	-	3.5	3.8	NO	51.2	40.6	48.2	37.4
CHIASSO	1385	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**52.4**	**41.7**	-	-	-	-	**48.8**	**37.9**	-	-	-	-	3.6	3.8	NO	52.9	42.2	49.9	39.1
CHIASSO	1385	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**53**	**42.4**	-	-	-	-	**49.4**	**38.7**	-	-	-	-	3.6	3.7	NO	54.2	43.7	51.8	41.2
CHIASSO	1386	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**51.7**	**39.4**	-	-	-	-	**50.8**	**37.6**	-	-	-	-	0.9	1.8	SE	52	39.8	51.1	38.1
CHIASSO	1386	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**52.1**	**39.9**	-	-	-	-	**51**	**38**	-	-	-	-	1.1	1.9	SE	52.3	40.2	51.3	38.4
CHIASSO	1386	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**52.1**	**40.1**	-	-	-	-	**51**	**38.1**	-	-	-	-	1.1	2	SE	52.3	40.4	51.3	38.5
CHIASSO	1386	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**52.1**	**40.2**	-	-	-	-	**50.9**	**38**	-	-	-	-	1.2	2.2	SE	52.2	40.4	51.1	38.3
CHIASSO	1386	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**52.3**	**40.6**	-	-	-	-	**50.9**	**38.3**	-	-	-	-	1.4	2.3	SE	52.4	40.8	51.1	38.6
CHIASSO	1388	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**50.6**	**37.5**	-	-	-	-	**50.4**	**37.2**	-	-	-	-	0.2	0.3	-	51.7	39.4	51.6	39.2
CHIASSO	1388	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**49.6**	**36.6**	-	-	-	-	**49.5**	**36.2**	-	-	-	-	0.1	0.4	-	51.1	38.9	50.9	38.7
CHIASSO	1389	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**61.5**	**52.2**	1.5	2.2	-	-	**56.8**	**47.4**	-	-	-	-	4.7	4.8	NO	63.2	53.5	60.7	50.6
CHIASSO	1389	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**62.4**	**53.1**	2.4	3.1	-	-	**57.7**	**48.4**	-	-	-	-	4.7	4.7	NO	64.6	54.9	62.4	52.3
CHIASSO	1389	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**62.9**	**53.6**	2.9	3.6	-	-	**58.1**	**48.8**	-	-	-	-	4.8	4.8	NO	65.5	55.7	63.6	53.5
CHIASSO	1390	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.2**	**54.9**	4.2	4.9	-	-	**59.5**	**50.2**	-	0.2	-	-	4.7	4.7	NE	65.6	55.8	63.8	53.6
CHIASSO	1390	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.5**	**55.2**	4.5	5.2	-	-	**59.8**	**50.5**	-	0.5	-	-	4.7	4.7	NE	66.4	56.5	64.7	54.5
CHIASSO	1390	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.3**	**55**	4.3	5	-	-	**59.7**	**50.3**	-	0.3	-	-	4.6	4.7	NE	66.9	57	65.4	55.2
CHIASSO	1390	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.4**	**55**	4.4	5	-	-	**59.7**	**50.4**	-	0.4	-	-	4.7	4.6	NE	67.1	57.1	65.6	55.5
CHIASSO	1390	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.4**	**55**	4.4	5	-	-	**59.7**	**50.4**	-	0.4	-	-	4.7	4.6	NE	67.2	57.2	65.8	55.6
CHIASSO	1390	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.3**	**55**	4.3	5	-	-	**59.7**	**50.3**	-	0.3	-	-	4.6	4.7	NE	67.2	57.2	65.9	55.6
CHIASSO	1391	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	NO	54.6	44	54.3	43.5
CHIASSO	1391	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**53.9**	**44.4**	-	-	-	-	**51**	**41.4**	-	-	-	-	2.9	3	NO	56	45.3	55.7	44.9
CHIASSO	1391	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**55.2**	**45.7**	-	-	-	-	**52**	**42.5**	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	57.4	46.7	57.1	46.3
CHIASSO	1391	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**56.2**	**46.7**	-	-	-	-	**52.9**	**43.4**	-	-	-	-	3.3	3.3	NO	59.6	49.2	58.9	48.3
CHIASSO	1392	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**56.5**	**47.1**	-	-	-	-	**52.1**	**42.8**	-	-	-	-	4.4	4.3	NO	60.3	50.2	59.1	48.7
CHIASSO	1392	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**57.8**	**48.4**	-	-	-	-	**53.5**	**44.1**	-	-	-	-	4.3	4.3	NO	62	51.9	61	50.7
CHIASSO	1392	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.2**	**48.8**	-	-	-	-	**53.9**	**44.5**	-	-	-	-	4.3	4.3	NO	63.2	53	62.4	52
CHIASSO	1393	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**64.7**	**55.4**	4.7	5.4	-	-	**60.1**	**50.7**	0.1	0.7	-	-	4.6	4.7	-	67.4	57.5	65.5	55.2
CHIASSO	1393	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**66.4**	**57.1**	6.4	7.1	-	-	**61.7**	**52.4**	1.7	2.4	-	-	4.7	4.7	-	68.1	58.4	65.5	55.4
CHIASSO	1394	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**51.4**	**41.8**	-	-	-	-	**48.2**	**38.6**	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	54.3	44.2	53	42.7
CHIASSO	1394	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**52**	**42.4**	-	-	-	-	**48.8**	**39.2**	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	55.5	45.3	54.3	44
CHIASSO	1395	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	E	53.7	43.2	53.4	42.9
CHIASSO	1395	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**-**	**-**	-	-	-	-	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	E	55.8	45.3	55.6	45
CHIASSO	1395	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.6**	**39.9**	-	-	-	-	**46.5**	**36.7**	-	-	-	-	3.1	3.2	E	57.4	46.9	57.1	46.6
CHIASSO	1395	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**54.5**	**44.7**	-	-	-	-	**51.5**	**41.7**	-	-	-	-	3	3	E	59.8	49.5	59.6	49.2
CHIASSO	1395	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**56.4**	**46.6**	-	-	-	-	**53.4**	**43.6**	-	-	-	-	3	3	E	61	50.8	60.5	50.2
CHIASSO	1395	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**57.8**	**48.1**	-	-	-	-	**54.8**	**45.1**	-	-	-	-	3	3	E	61.6	51.4	61	50.8
CHIASSO	1395	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.5**	**48.7**	-	-	-	-	**55.5**	**45.7**	-	-	-	-	3	3	E	61.8	51.6	61.2	51
CHIASSO	1395	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.8**	**49.1**	-	-	-	-	**55.8**	**46**	-	-	-	-	3	3.1	E	62	51.8	61.4	51.1
CHIASSO	1396	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	**70.2**	**60.6**	0.2	0.6	0.2	-	**66.2**	**56.6**	-	-	-	-	4	4	NE	71.5	61.5	69	58.7
CHIASSO	1396	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	**69.8**	**60.2**	-	0.2	-	-	**65.8**	**56.2**	-	-	-	-	4	4	NE	71.5	61.4	69.2	58.8
CHIASSO	1397	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**75.3**	**66**	15.3	16	5.3	1	**70.3**	**61**	10.3	11	0.3	-	5	5	-	75.5	66.1	70.9	61.4
CHIASSO	1397	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**72**	**62.7**	12	12.7	2	-	**67.1**	**57.8**	7.1	7.8	-	-	4.9	4.9	-	72.6	63.1	68.6	58.9
CHIASSO	1398	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**46.5**	**36.8**	-	-	-	-	**45**	**35.5**	-	-	-	-	1.5	1.3	N	54.9	44.6	54.7	44.5
CHIASSO	1398	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48**	**38.3**	-	-	-	-	**46.3**	**36.7**	-	-	-	-	1.7	1.6	N	55.2	45	55.1	44.8
CHIASSO	1398	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**50.9**	**40.7**	-	-	-	-	**48.5**	**38.6**	-	-	-	-	2.4	2.1	N	59.4	49.2	59.3	49.1
CHIASSO	1399	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.1**	**35.2**	-	-	-	-	**44.2**	**32.2**	-	-	-	-	2.9	3	O	49.3	38.1	47.8	36.9
CHIASSO	1399	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.5**	**35.4**	-	-	-	-	**44.5**	**32.4**	-	-	-	-	3	3	O	49.5	38.2	47.8	36.8
CHIASSO	1402	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**58.5**	**49.2**	-	-	-	-	**53.6**	**44.3**	-	-	-	-	4.9	4.9	NO	61.7	50.6	61.5	50.4
CHIASSO	1402	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**61.3**	**51.9**	1.3	1.9	-	-	**57.1**	**47.7**	-	-	-	-	4.2	4.2	NO	63	52.3	62.5	51.5
CHIASSO	1402	B	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**62.3**	**52.9**	2.3	2.9	-	-	**58**	**48.6**	-	-	-	-	4.3	4.3	NO	64.8	54.3	63.9	53.1
CHIASSO	1402	B	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**61.3**	**51.9**	1.3	1.9	-	-	**57.1**	**47.7**	-	-	-	-	4.2	4.2	NO	68.9	58.6	68.5	58.1
CHIASSO	1402	B	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**61.2**	**51.8**	1.2	1.8	-	-	**57.1**	**47.7**	-	-	-	-	4.1	4.1	NO	69.8	59.3	69.5	58.9
CHIASSO	1404	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**55.1**	**45.7**	-	-	-	-	**50.7**	**41.3**	-	-	-	-	4.4	4.4	N	57.9	47.6	56.7	46
CHIASSO	1404	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**56.5**	**47**	-	-	-	-	**52.5**	**43**	-	-	-	-	4	4	N	59	48.7	57.9	47.3
CHIASSO	1404	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57**	**47.5**	-	-	-	-	**53**	**43.5**	-	-	-	-	4	4	N	59.8	49.5	58.7	48.1
CHIASSO	1404	I	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.3**	**47.8**	-	-	-	-	**53.3**	**43.8**	-	-	-	-	4	4	N	60.2	49.9	59.2	48.6
CHIASSO	1404	I	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.5**	**48**	-	-	-	-	**53.5**	**44**	-	-	-	-	4	4	N	61.3	51.1	60.5	50.1
CHIASSO	1404	I	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**57.5**	**48.1**	-	-	-	-	**53.6**	**44.1**	-	-	-	-	3.9	4	N	61.9	51.7	61.2	50.8

CHIASSO	1404	I	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.7	48.2	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	4	4	N	63.8	53.6	63.3	53
CHIASSO	1404	K	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	43.7	34	-	-	-	-	40.9	31	-	-	-	-	2.8	3	N	49.3	39	48.6	38.2
CHIASSO	1404	K	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	45.7	35.9	-	-	-	-	42.9	32.9	-	-	-	-	2.8	3	N	51.6	41.3	51.2	40.8
CHIASSO	1404	K	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	49.5	39.5	-	-	-	-	46.7	36.1	-	-	-	-	2.8	3.4	N	53.9	43.3	53.7	42.9
CHIASSO	1404	K	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	53.5	43.5	-	-	-	-	50.5	40	-	-	-	-	3	3.5	N	56.9	46	56.7	45.7
CHIASSO	1404	K	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	56	46.3	-	-	-	-	52.7	42.6	-	-	-	-	3.3	3.7	N	58.3	47.6	58.1	47.3
CHIASSO	1404	K	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	58.1	48.4	-	-	-	-	54.6	44.6	-	-	-	-	3.5	3.8	N	60.9	50.4	60.7	50.2
CHIASSO	1404	K	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	58.4	48.7	-	-	-	-	54.9	44.9	-	-	-	-	3.5	3.8	N	65.2	54.8	65	54.6
CHIASSO	1405	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	54.1	44.4	-	-	-	-	50.3	40.6	-	-	-	-	3.8	3.8	SO	57	47.1	55.5	45.4
CHIASSO	1405	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	54.8	45.2	-	-	-	-	51.1	41.3	-	-	-	-	3.7	3.9	SO	58.1	48.2	56.8	46.7
CHIASSO	1405	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	55.2	45.6	-	-	-	-	51.4	41.7	-	-	-	-	3.8	3.9	SO	58.7	48.7	57.4	47.3
CHIASSO	1405	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	54.6	45	-	-	-	-	50.8	41.1	-	-	-	-	3.8	3.9	SO	57.3	47.4	55.6	45.5
CHIASSO	1405	B	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	55.4	45.8	-	-	-	-	51.5	41.9	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	58.4	48.4	56.8	46.8
CHIASSO	1405	B	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	55.8	46.2	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	58.8	48.9	57.3	47.2
CHIASSO	1415	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	68.7	58.2	3.7	3.2	-	-	65.7	55.2	0.7	0.2	-	-	3	3	O	68.7	58.2	65.8	55.3
CHIASSO	1415	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	68.1	57.6	8.1	7.6	-	-	65.1	54.6	5.1	4.6	-	-	3	3	O	68.1	57.6	65.1	54.6
CHIASSO	1415	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.2	56.7	7.2	6.7	-	-	64.2	53.7	4.2	3.7	-	-	3	3	O	67.2	56.7	64.2	53.7
CHIASSO	1415	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	55.9	45.5	-	-	-	-	52.8	42.4	-	-	-	-	3.1	3.1	N	56.1	45.7	53.2	42.8
CHIASSO	1415	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	56.2	45.8	-	-	-	-	53.1	42.7	-	-	-	-	3.1	3.1	N	56.4	46	53.5	43.1
CHIASSO	1420	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.3	49.9	4.3	-	-	-	63	48.5	3	-	-	-	1.3	1.4	NE	64.3	49.9	63	48.5
CHIASSO	1420	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	40	-	-	-	-	50.1	35.6	-	-	-	-	4.2	4.4	SO	54.3	40	50.1	35.6
CHIASSO	1420	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.1	49.7	4.1	-	-	-	62.7	48.2	2.7	-	-	-	1.4	1.5	NE	64.1	49.7	62.7	48.2
CHIASSO	1420	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	45.4	-	-	-	-	55.4	40.9	-	-	-	-	4.3	4.5	SO	59.7	45.4	55.4	40.9
CHIASSO	1420	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.5	49.2	3.5	-	-	-	62.1	47.6	2.1	-	-	-	1.4	1.6	NE	63.5	49.2	62.1	47.6
CHIASSO	1420	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.2	50.9	5.2	0.9	-	-	60.9	46.4	0.9	-	-	-	4.3	4.5	SO	65.2	50.9	60.9	46.4
CHIASSO	1420	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.9	48.6	2.9	-	-	-	61.4	46.9	1.4	-	-	-	1.5	1.7	NE	62.9	48.6	61.4	46.9
CHIASSO	1420	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.3	52	6.3	2	-	-	62	47.5	2	-	-	-	4.3	4.5	SO	66.3	52	62	47.5
CHIASSO	1420	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	48	2.3	-	-	-	60.7	46.3	0.7	-	-	-	1.6	1.7	NE	62.3	48	60.7	46.3
CHIASSO	1420	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.3	52	6.3	2	-	-	62	47.5	2	-	-	-	4.3	4.5	SO	66.3	52	62	47.5
CHIASSO	1425	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	56.2	46.9	-	-	-	-	51.6	42.2	-	-	-	-	4.6	4.7	NO	59.6	49.7	58.1	47.9
CHIASSO	1425	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.8	50.3	-	0.3	-	-	56	46.5	-	-	-	-	3.8	3.8	NO	59.6	49.7	58.1	47.9
CHIASSO	1425	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	61.1	51.8	1.1	1.8	-	-	56.4	47	-	-	-	-	4.7	4.8	NO	63.3	53.5	61.2	51
CHIASSO	1425	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.5	51	0.5	1	-	-	56.6	47.1	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	63.3	53.5	61.2	51
CHIASSO	1426	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	58.3	48.9	-	-	-	-	53.7	44.3	-	-	-	-	4.6	4.6	NO	60.7	51	58.7	48.7
CHIASSO	1426	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	63.9	54.6	3.9	4.6	-	-	59.2	49.8	-	-	-	-	4.7	4.8	NO	65.3	55.7	62.5	52.6
CHIASSO	1430	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	60.2	49.3	-	-	-	-	60.1	49.2	-	-	-	-	0.1	0.1	S	60.2	49.3	60.1	49.2
CHIASSO	1430	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	61.7	50.7	-	-	-	-	61.7	50.6	-	-	-	-	-	0.1	S	61.7	50.7	61.7	50.6
CHIASSO	1430	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	61.8	50.7	-	-	-	-	61.7	50.6	-	-	-	-	0.1	0.1	S	61.8	50.7	61.7	50.6
CHIASSO	1431	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	62.1	52.3	-	-	-	-	61.9	52.2	-	-	-	-	0.2	0.1	S	62.1	52.3	61.9	52.2
CHIASSO	1431	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	63.1	53.2	-	-	-	-	62.7	52.9	-	-	-	-	0.4	0.3	S	63.1	53.2	62.7	52.9
CHIASSO	1432	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	70.1	60.6	5.1	5.6	0.1	-	70	60.4	5	5.4	-	-	0.1	0.2	-	70.1	60.6	70	60.4
CHIASSO	1434	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.8	39.2	-	-	-	-	46.1	36.4	-	-	-	-	2.7	2.8	SE	51.1	41.3	49.8	39.8
CHIASSO	1434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.3	39.7	-	-	-	-	46.6	37	-	-	-	-	2.7	2.7	SE	51.3	41.5	49.8	39.9
CHIASSO	1435	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69.7	59.8	4.7	4.8	-	-	63.8	53.9	-	-	-	-	5.9	5.9	S	69.7	59.8	63.8	53.9
CHIASSO	1435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.2	59.3	9.2	9.3	-	-	63.3	53.4	3.3	3.4	-	-	5.9	5.9	S	69.2	59.3	63.4	53.4
CHIASSO	1435	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.6	58.7	8.6	8.7	-	-	62.7	52.8	2.7	2.8	-	-	5.9	5.9	S	68.6	58.7	62.7	52.8
CHIASSO	1436	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	43.7	33.8	-	-	-	-	41.3	31.4	-	-	-	-	2.4	2.4	NE	54.2	44	54.1	43.9
CHIASSO	1436	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44.5	34.7	-	-	-	-	42.1	32.2	-	-	-	-	2.4	2.5	NE	54.6	44.4	54.5	44.2
CHIASSO	1436	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	45.7	35.7	-	-	-	-	43.2	33.2	-	-	-	-	2.5	2.5	NE	56.6	46.4	56.5	46.3
CHIASSO	1436	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48	37.5	-	-	-	-	45.1	34.5	-	-	-	-	2.9	3	NE	59.4	49.2	59.3	49.1
CHIASSO	1439	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.8	42.1	-	-	-	-	48.2	38.4	-	-	-	-	3.6	3.7	N	52.3	42.5	49.2	39.3
CHIASSO	1439	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.4	42.7	-	-	-	-	48.7	38.9	-	-	-	-	3.7	3.8	N	52.9	43.1	49.8	39.8
CHIASSO	1439	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52.7	43	-	-	-	-	49	39.3	-	-	-	-	3.7	3.7	N	53.3	43.5	50.2	40.3
CHIASSO	1439	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.6	46.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	3.9	4	S	55.8	46.2	52.1	42.5
CHIASSO	1439	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56	46.5	-	-	-	-	52.1	42.5	-	-	-	-	3.9	4	S	56.2	46.6	52.5	42.8
CHIASSO	1439	H	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	52.5	42.4	-	-	-	-	49.2	39	-	-	-	-	3.3	3.4	N	52.9	42.8	50.1	39.8
CHIASSO	1439	H	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	53	42.9	-	-	-	-	49.7	39.5	-	-	-	-	3.3	3.4	N	53.4	43.3	50.5	40.3
CHIASSO	1440	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	55.7	5.2	5.7	-	-	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	4	4	E	65.2	55.7	61.3	51.7

CHIASSO	1440	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.4**	**55.8**	5.4	5.8	-	-	**61.4**	**51.8**	1.4	1.8	-	-	4	4	E	65.4	55.9	61.4	51.9
CHIASSO	1440	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.3**	**55.7**	5.3	5.7	-	-	**61.3**	**51.8**	1.3	1.8	-	-	4	3.9	E	65.3	55.8	61.3	51.8
CHIASSO	1442	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.4**	**49.7**	3.4	-	-	-	**63.4**	**49.7**	3.4	-	-	-	-	-	N	63.4	49.7	63.4	49.7
CHIASSO	1442	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.4**	**49.7**	3.4	-	-	-	**63.4**	**49.7**	3.4	-	-	-	-	-	N	63.4	49.7	63.4	49.7
CHIASSO	1442	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.9**	**49.2**	2.9	-	-	-	**62.8**	**49.2**	2.8	-	-	-	0.1	-	N	62.9	49.2	62.8	49.2
CHIASSO	1449	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62.4**	**48.2**	2.4	-	-	-	**62.4**	**48.2**	2.4	-	-	-	-	-	NE	62.4	48.2	62.4	48.2
CHIASSO	1449	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62.5**	**48.3**	2.5	-	-	-	**62.5**	**48.3**	2.5	-	-	-	-	-	NE	62.5	48.3	62.5	48.3
CHIASSO	1455	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**40.1**	**29.5**	-	-	-	-	**37.5**	**27.1**	-	-	-	-	2.6	2.4	-	-	-	-	-
CHIASSO	1455	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**41.3**	**30.4**	-	-	-	-	**38.4**	**27.7**	-	-	-	-	2.9	2.7	N	54.3	44.1	54.2	44
CHIASSO	1455	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**43.7**	**32.4**	-	-	-	-	**40.4**	**29.3**	-	-	-	-	3.3	3.1	N	56	45.8	55.8	45.7
CHIASSO	1457	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**54.8**	**45.2**	-	-	-	-	**51.8**	**42.2**	-	-	-	-	3	3	NO	55.6	45.8	53.2	43.3
CHIASSO	1457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**56**	**46.4**	-	-	-	-	**52.9**	**43.3**	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	56.7	47	54.2	44.4
CHIASSO	1459	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**67.4**	**57.7**	-	-	-	-	**63.4**	**53.7**	-	-	-	-	4	4	SE	67.4	57.7	63.4	53.7
CHIASSO	1459	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**67.3**	**57.6**	2.3	2.6	-	-	**63.4**	**53.6**	-	-	-	-	3.9	4	SE	67.3	57.6	63.4	53.6
CHIASSO	1459	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	**66.9**	**57.2**	1.9	2.2	-	-	**63**	**53.3**	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	67	57.2	63	53.3
CHIASSO	1459	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	**67.1**	**57.4**	-	-	-	-	**63.1**	**53.4**	-	-	-	-	4	4	SE	67.1	57.4	63.2	53.4
CHIASSO	1459	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**49**	**39.1**	-	-	-	-	**45.5**	**35.5**	-	-	-	-	3.5	3.6	N	49.5	39.5	46.4	36.3
CHIASSO	1461	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	**71**	**61.6**	1	1.6	1	-	**70.9**	**61.4**	0.9	1.4	0.9	-	0.1	0.2	N	77.5	67.3	77.5	67.3
CHIASSO	1461	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	**73**	**63.7**	3	3.7	3	-	**68**	**58.7**	-	-	-	-	5	5	N	77.5	67.3	77.4	67.2
CHIASSO	1472	G	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**60.7**	**51.2**	-	-	-	-	**56.7**	**47.2**	-	-	-	-	4	4	NO	61.2	51.6	58	48.1
CHIASSO	1472	G	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**61.7**	**52.2**	-	-	-	-	**57.8**	**48.2**	-	-	-	-	3.9	4	NO	62.6	52.8	59.7	49.7
CHIASSO	1472	G	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**61.9**	**52.4**	-	-	-	-	**58**	**48.4**	-	-	-	-	3.9	4	NO	63.5	53.7	61.2	51.1
CHIASSO	1473	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	**67.3**	**57.7**	-	-	-	-	**63.3**	**53.8**	-	-	-	-	4	3.9	NO	67.7	58.1	64.4	54.6
CHIASSO	1473	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NO	**67.4**	**57.9**	-	-	-	-	**63.4**	**53.9**	-	-	-	-	4	4	NO	68.1	58.4	65	55.1
CHIASSO	1473	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**67.2**	**57.7**	2.2	2.7	-	-	**63.2**	**53.7**	-	-	-	-	4	4	NO	68.2	58.4	65.4	55.3
CHIASSO	1473	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**66.8**	**57.3**	1.8	2.3	-	-	**62.8**	**53.3**	-	-	-	-	4	4	NO	68.2	58.4	65.8	55.7
CHIASSO	1473	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**66.3**	**56.8**	1.3	1.8	-	-	**62.4**	**52.8**	-	-	-	-	3.9	4	NO	68.3	58.4	66.3	56.1
CHIASSO	1473	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NO	**65.8**	**56.2**	0.8	1.2	-	-	**61.8**	**52.3**	-	-	-	-	4	3.9	NO	68.4	58.5	66.8	56.6
CHIASSO	1477	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**53.4**	**43.4**	-	-	-	-	**52**	**41.9**	-	-	-	-	1.4	1.5	E	54.9	44.9	54	43.9
CHIASSO	1477	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**54.8**	**44.9**	-	-	-	-	**53.6**	**43.6**	-	-	-	-	1.2	1.3	E	56	46	55.1	45
CHIASSO	1478	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**59.9**	**50.5**	-	0.5	-	-	**55.4**	**46.1**	-	-	-	-	4.5	4.4	NO	65.6	54.9	64.9	54
CHIASSO	1478	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**60.2**	**50.9**	0.2	0.9	-	-	**55.8**	**46.5**	-	-	-	-	4.4	4.4	NO	65.6	54.9	64.9	54
CHIASSO	1478	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**61.9**	**52.6**	1.9	2.6	-	-	**57.8**	**48.4**	-	-	-	-	4.1	4.2	NO	67.9	57.4	67.3	56.5
CHIASSO	1478	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	**61.9**	**52.5**	1.9	2.5	-	-	**57.7**	**48.3**	-	-	-	-	4.2	4.2	NO	67.9	57.4	67.3	56.5
CHIASSO	1482	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**64.7**	**54.7**	-	-	-	-	**61.7**	**51.7**	-	-	-	-	3	3	SO	64.7	54.7	61.7	51.7
CHIASSO	1482	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**65.2**	**55.2**	0.2	0.2	-	-	**62.3**	**52.3**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	65.3	55.2	62.3	52.3
CHIASSO	1482	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**65.1**	**55.1**	0.1	0.1	-	-	**62.2**	**52.2**	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	65.1	55.1	62.2	52.2
CHIASSO	1482	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**64.8**	**54.8**	-	-	-	-	**61.8**	**51.8**	-	-	-	-	3	3	SO	64.8	54.8	61.8	51.8
CHIASSO	1482	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**64.4**	**54.4**	-	-	-	-	**61.4**	**51.4**	-	-	-	-	3	3	SO	64.4	54.4	61.4	51.4
CHIASSO	1482	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**63.9**	**53.8**	-	-	-	-	**60.9**	**50.9**	-	-	-	-	3	2.9	SO	63.9	53.8	60.9	50.9
CHIASSO	1483	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**65**	**52.2**	-	-	-	-	**65**	**52.2**	-	-	-	-	-	-	N	65	52.2	65	52.2
CHIASSO	1483	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**64.4**	**51.6**	-	-	-	-	**64.4**	**51.6**	-	-	-	-	-	-	N	64.4	51.6	64.4	51.6
CHIASSO	1484	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**43.2**	**33.1**	-	-	-	-	**39.9**	**29.6**	-	-	-	-	3.3	3.5	NO	44.1	33.9	41.6	31.3
CHIASSO	1484	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**44.1**	**34.2**	-	-	-	-	**40.8**	**30.6**	-	-	-	-	3.3	3.6	NO	45	35	42.5	32.3
CHIASSO	1484	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**45**	**35**	-	-	-	-	**41.5**	**31.4**	-	-	-	-	3.5	3.6	NO	46.2	36.1	43.8	33.6
CHIASSO	1485	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**44.6**	**34.2**	-	-	-	-	**41.4**	**30.7**	-	-	-	-	3.2	3.5	-	45.4	35	43	32.3
CHIASSO	1488	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**43.8**	**30.9**	-	-	-	-	**43.1**	**30.2**	-	-	-	-	0.7	0.7	-	43.8	30.9	43.1	30.2
CHIASSO	1503	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**53.6**	**43.7**	-	-	-	-	**50.3**	**40.4**	-	-	-	-	3.3	3.3	N	57.7	47.5	56.7	46.4
CHIASSO	1503	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**54.1**	**44.2**	-	-	-	-	**50.8**	**40.9**	-	-	-	-	3.3	3.3	N	58.7	48.5	57.8	47.5
CHIASSO	1503	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**54.4**	**44.5**	-	-	-	-	**51.1**	**41.2**	-	-	-	-	3.3	3.3	N	59.4	49.2	58.7	48.3
CHIASSO	1509	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**43.5**	**31.9**	-	-	-	-	**41**	**29.5**	-	-	-	-	2.5	2.4	NO	43.6	32.1	41.2	29.8
CHIASSO	1509	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**44**	**32.1**	-	-	-	-	**41.4**	**29.7**	-	-	-	-	2.6	2.4	NO	44.1	32.3	41.6	30
CHIASSO	1509	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**44.1**	**32.2**	-	-	-	-	**41.5**	**29.6**	-	-	-	-	2.6	2.6	NO	44.2	32.4	41.7	29.9
CHIASSO	1511	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**51.8**	**38.2**	-	-	-	-	**48.9**	**35.2**	-	-	-	-	2.9	3	E	52.8	40.2	50.6	38.5
CHIASSO	1511	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**52.8**	**39.1**	-	-	-	-	**49.8**	**36.1**	-	-	-	-	3	3	E	53.7	40.9	51.4	39.2
CHIASSO	1511	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**53.1**	**39.4**	-	-	-	-	**50.1**	**36.4**	-	-	-	-	3	3	E	53.9	41.1	51.6	39.3
CHIASSO	1513	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**66.1**	**51.7**	6.1	1.7	-	-	**62.4**	**47.9**	2.4	-	-	-	3.7	3.8	O	66.1	51.7	62.4	47.9
CHIASSO	1513	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**65.2**	**50.8**	5.2	0.8	-	-	**61.7**	**47.2**	1.7	-	-	-	3.5	3.6	O	65.2	50.8	61.7	47.2

CHIASSO	1513	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	49.9	4.2	-	-	-	60.8	46.4	0.8	-	-	-	3.4	3.5	O	64.2	49.9	60.8	46.4
CHIASSO	1523	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65	50.7	5	0.7	-	-	60.9	46.4	0.9	-	-	-	4.1	4.3	N	65	50.7	60.9	46.4
CHIASSO	1523	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.9	50.7	4.9	0.7	-	-	60.8	46.4	0.8	-	-	-	4.1	4.3	N	64.9	50.7	60.8	46.4
CHIASSO	1528	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	50.8	41.1	-	-	-	-	50.1	40.4	-	-	-	-	0.7	0.7	NE	54.9	44.7	54.7	44.5
CHIASSO	1528	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	54.5	44.8	-	-	-	-	54	44.4	-	-	-	-	0.5	0.4	NE	56.2	46	56	45.8
CHIASSO	1528	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	59.4	49.6	-	-	-	-	58.8	49	-	-	-	-	0.6	0.6	NE	58.9	48.7	58.6	48.4
CHIASSO	1528	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	61.8	52.1	1.8	2.1	-	-	61.3	51.6	1.3	1.6	-	-	0.5	0.5	NE	62.8	52.6	62.5	52.3
CHIASSO	1528	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	63.2	53.4	3.2	3.4	-	-	62.6	52.8	2.6	2.8	-	-	0.6	0.6	NE	66.7	56.4	66.4	56.1
CHIASSO	1528	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64.4	54.6	4.4	4.6	-	-	63.8	54	3.8	4	-	-	0.6	0.6	NE	69	58.8	68.8	58.6
CHIASSO	1528	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64.8	55	4.8	5	-	-	64.1	54.4	4.1	4.4	-	-	0.7	0.6	NE	70.7	60.5	70.6	60.4
CHIASSO	1528	A	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	64.8	55	4.8	5	-	-	64.1	54.3	4.1	4.3	-	-	0.7	0.7	NE	71.6	61.6	71.5	61.4
CHIASSO	1537	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.4	31	-	-	-	-	41	29	-	-	-	-	1.4	2	NE	44.1	33	43.2	31.9
CHIASSO	1537	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.8	37.2	-	-	-	-	44.2	33.4	-	-	-	-	3.6	3.8	NO	46.2	35.1	45.1	33.6
CHIASSO	1537	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.1	33.2	-	-	-	-	44.3	31.7	-	-	-	-	0.8	1.5	NE	46.7	35.3	46.1	34.4
CHIASSO	1537	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.9	39.4	-	-	-	-	46.2	35.6	-	-	-	-	3.7	3.8	NO	48.6	37.7	47	35.8
CHIASSO	1537	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.9	35.9	-	-	-	-	47.2	34.5	-	-	-	-	0.7	1.4	NE	50.6	39.4	50.2	38.9
CHIASSO	1537	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.6	40.2	-	-	-	-	46.9	36.4	-	-	-	-	3.7	3.8	NO	51.5	40.9	50.1	39.4
CHIASSO	1544	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	45.7	35.2	-	-	-	-	42.3	31.6	-	-	-	-	3.4	3.6	-	46.5	36	43.8	33.2
CHIASSO	1544	K	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	46.5	36.1	-	-	-	-	43	32.4	-	-	-	-	3.5	3.7	NO	47.1	36.7	44.2	33.7
CHIASSO	1544	K	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	47.5	36.8	-	-	-	-	44.1	33.1	-	-	-	-	3.4	3.7	NO	48.1	37.5	45.3	34.5
CHIASSO	1551	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	54	44.4	-	-	-	-	50.1	40.5	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	65	53.8	64.9	53.8
CHIASSO	1551	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	54.4	44.8	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	66.8	55.7	66.8	55.7
CHIASSO	1551	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	54.9	45.2	-	-	-	-	51.1	41.3	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	67.6	56.7	67.6	56.7
CHIASSO	1551	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	56	46.2	-	-	-	-	52.6	42.6	-	-	-	-	3.4	3.6	NO	69	58.3	68.9	58.3
CHIASSO	1551	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	57	47.3	-	-	-	-	53.9	44	-	-	-	-	3.1	3.3	NO	69.7	59.1	69.6	59
CHIASSO	1556	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	55.6	45.9	-	-	-	-	51.8	41.9	-	-	-	-	3.8	4	NE	55.7	45.9	51.8	42
CHIASSO	1556	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.2	46.5	-	-	-	-	52.3	42.5	-	-	-	-	3.9	4	NE	56.3	46.5	52.4	42.5
CHIASSO	1556	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.7	47	-	-	-	-	52.8	43	-	-	-	-	3.9	4	NE	56.8	47	52.9	43
CHIASSO	1556	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.9	47.1	-	-	-	-	53	43.1	-	-	-	-	3.9	4	NE	56.9	47.1	53	43.2
CHIASSO	1556	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.9	47.1	-	-	-	-	53	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	57	47.1	53.1	43.2
CHIASSO	1556	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.9	47.1	-	-	-	-	53	43.2	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	56.9	47.1	53.1	43.2
CHIASSO	1556	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.8	47	-	-	-	-	53	43.1	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	56.9	47.1	53	43.2
CHIASSO	1556	A	7	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	56.8	47	-	-	-	-	52.9	43	-	-	-	-	3.9	4	NE	56.8	47	53	43.1
CHIASSO	1568	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	59	49.7	-	-	-	-	59	49.6	-	-	-	-	-	0.1	N	60.4	50.8	60.4	50.7
CHIASSO	1568	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	59.3	49.9	-	-	-	-	59.2	49.8	-	-	-	-	0.1	0.1	N	61.4	51.7	61.4	51.6
CHIASSO	1568	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	61.3	51.7	1.3	1.7	-	-	60.7	51.3	0.7	1.3	-	-	0.6	0.4	N	65.9	55.9	65.8	55.7
CHIASSO	1568	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	62.6	52.7	2.6	2.7	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	1.2	0.9	N	69.2	58.9	68.9	58.7
CHIASSO	1568	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	62.7	52.9	2.7	2.9	-	-	61.5	51.9	1.5	1.9	-	-	1.2	1	N	72.5	62.4	72.4	62.3
CHIASSO	1568	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	63	53.1	3	3.1	-	-	61.6	52.1	1.6	2.1	-	-	1.4	1	N	73.6	63.4	73.5	63.3
CHIASSO	1568	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	63.3	53.5	3.3	3.5	-	-	62	52.5	2	2.5	-	-	1.3	1	N	74.2	64.1	74.2	64
CHIASSO	1568	C	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	E	67.7	58.4	2.7	3.4	-	-	66.9	57.6	1.9	2.6	-	-	0.8	0.8	N	63.8	54.3	63.4	53.9
CHIASSO	1568	C	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	70.3	61	10.3	11	0.3	-	68.9	59.6	8.9	9.6	-	-	1.4	1.4	N	66.1	56.5	65.2	55.6
CHIASSO	1568	C	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.9	60.6	9.9	10.6	-	-	68.8	59.4	8.8	9.4	-	-	1.1	1.2	N	68	57.9	67.8	57.8
CHIASSO	1568	C	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.8	60.4	9.8	10.4	-	-	68.6	59.2	8.6	9.2	-	-	1.2	1.2	N	71.3	61.1	71.2	61
CHIASSO	1568	C	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.8	60.4	9.8	10.4	-	-	68.5	59.2	8.5	9.2	-	-	1.3	1.2	N	73.3	63.1	73.2	63.1
CHIASSO	1568	C	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.7	60.4	9.7	10.4	-	-	68.4	59.1	8.4	9.1	-	-	1.3	1.3	N	74.1	63.9	74	63.8
CHIASSO	1568	C	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	69.5	60.2	9.5	10.2	-	-	68.1	58.8	8.1	8.8	-	-	1.4	1.4	N	74.6	64.5	74.6	64.4
CHIASSO	1571	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50	36.2	-	-	-	-	47.1	33.4	-	-	-	-	2.9	2.8	SO	53.1	41.5	51.9	40.9
CHIASSO	1571	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.7	37	-	-	-	-	47.8	34.1	-	-	-	-	2.9	2.9	SO	53.5	41.8	52.2	41.1
CHIASSO	1571	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.5	38.6	-	-	-	-	49.5	35.7	-	-	-	-	3	2.9	SO	54.5	42.4	52.9	41.4
CHIASSO	1573	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	SO	71	61.4	6	6.4	1	-	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	2.8	2.8	SO	71.1	61.5	68.3	58.7
CHIASSO	1573	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	70.7	61.2	10.7	11.2	0.7	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	2.8	2.8	SO	70.8	61.2	68	58.5
CHIASSO	1573	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	2.8	2.7	SO	70.3	60.7	67.6	58
CHIASSO	1573	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	69.6	60	9.6	10	-	-	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	2.7	2.7	SO	69.6	60	67	57.4
CHIASSO	1573	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	69	59.4	9	9.4	-	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	2.7	2.7	SO	69	59.4	66.4	56.8
CHIASSO	1573	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	2.6	2.6	SO	68.5	58.9	65.9	56.3
CHIASSO	1574	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.5	56.7	6.5	6.7	-	-	62.6	52.7	2.6	2.7	-	-	3.9	4	NO	66.6	56.7	62.6	52.7
CHIASSO	1574	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.7	56.8	6.7	6.8	-	-	62.8	52.9	2.8	2.9	-	-	3.9	3.9	NO	66.7	56.8	62.8	52.9

CHIASSO	1574	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66.6**	**56.7**	6.6	6.7	-	-	**62.7**	**52.8**	2.7	2.8	-	-	3.9	3.9	NO	66.6	56.7	62.7	52.8
CHIASSO	1574	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66.3**	**56.5**	6.3	6.5	-	-	**62.4**	**52.5**	2.4	2.5	-	-	3.9	4	NO	66.3	56.5	62.4	52.5
CHIASSO	1574	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66**	**56.2**	6	6.2	-	-	**62**	**52.2**	2	2.2	-	-	4	4	NO	66	56.2	62.1	52.2
CHIASSO	1585	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**69.6**	**58.5**	-	-	-	-	**66.6**	**55.5**	-	-	-	-	3	3	SO	69.6	58.5	66.6	55.5
CHIASSO	1585	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**69.6**	**58.6**	-	-	-	-	**66.6**	**55.6**	-	-	-	-	3	3	SO	69.6	58.6	66.6	55.6
CHIASSO	1585	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**69.1**	**58.1**	-	-	-	-	**66.1**	**55.1**	-	-	-	-	3	3	SO	69.1	58.1	66.1	55.1
CHIASSO	1585	A	3	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**68.5**	**57.6**	-	-	-	-	**65.5**	**54.6**	-	-	-	-	3	3	SO	68.5	57.6	65.5	54.6
CHIASSO	1586	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**66.2**	**53.6**	6.2	3.6	-	-	**63.2**	**50.6**	3.2	0.6	-	-	3	3	N	66.3	53.6	63.3	50.7
CHIASSO	1586	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**66**	**53.4**	6	3.4	-	-	**63**	**50.4**	3	0.4	-	-	3	3	N	66	53.4	63	50.5
CHIASSO	1586	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**65.2**	**52.7**	5.2	2.7	-	-	**62.2**	**49.7**	2.2	-	-	-	3	3	N	65.2	52.7	62.2	49.8
CHIASSO	1586	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.3**	**51.9**	4.3	1.9	-	-	**61.3**	**48.9**	1.3	-	-	-	3	3	N	64.4	52	61.4	49
CHIASSO	1586	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.6**	**51.3**	3.6	1.3	-	-	**60.6**	**48.3**	0.6	-	-	-	3	3	N	63.6	51.3	60.7	48.4
CHIASSO	1586	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.9**	**50.7**	2.9	0.7	-	-	**59.9**	**47.7**	-	-	-	-	3	3	N	63	50.8	60	47.9
CHIASSO	1586	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.4**	**50.2**	2.4	0.2	-	-	**59.4**	**47.2**	-	-	-	-	3	3	N	62.4	50.3	59.5	47.4
CHIASSO	1593	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**42.8**	**32.4**	-	-	-	-	**39.6**	**29**	-	-	-	-	3.2	3.4	-	43.8	33.4	41.5	30.9
CHIASSO	1597	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	**48.6**	**37.9**	-	-	-	-	**45.4**	**34.4**	-	-	-	-	3.2	3.5	N	55	44.9	53.7	43.5
CHIASSO	1597	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**52.2**	**41.4**	-	-	-	-	**48.7**	**37.7**	-	-	-	-	3.5	3.7	N	57.2	47.3	55.8	45.7
CHIASSO	1597	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**52.9**	**42.2**	-	-	-	-	**49.5**	**38.6**	-	-	-	-	3.4	3.6	N	58.5	48.6	57.2	47.1
CHIASSO	1597	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**54**	**43.5**	-	-	-	-	**50.6**	**39.9**	-	-	-	-	3.4	3.6	N	59.2	49.2	58	47.8
CHIASSO	1597	A	4	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**55.3**	**44.9**	-	-	-	-	**51.8**	**41.2**	-	-	-	-	3.5	3.7	N	60	50	58.9	48.7
CHIASSO	1597	A	5	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	**56.1**	**45.9**	-	-	-	-	**52.7**	**42.2**	-	-	-	-	3.4	3.7	N	60.8	50.8	59.9	49.7
CHIASSO	1624	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**47.5**	**34.7**	-	-	-	-	**44.6**	**31.7**	-	-	-	-	2.9	3	E	50.6	39.3	49.3	38.4
CHIASSO	1624	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48.5**	**35.5**	-	-	-	-	**45.5**	**32.5**	-	-	-	-	3	3	E	51	39.5	49.6	38.6
CHIASSO	1624	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48.9**	**35.9**	-	-	-	-	**45.9**	**32.9**	-	-	-	-	3	3	E	51.3	39.7	49.8	38.7
CHIASSO	1624	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48.7**	**36**	-	-	-	-	**45.8**	**33**	-	-	-	-	2.9	3	E	51.3	39.9	49.9	38.9
CHIASSO	1624	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**49.3**	**37.4**	-	-	-	-	**46.5**	**34.8**	-	-	-	-	2.8	2.6	E	52	41	50.7	40
CHIASSO	1625	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**50**	**40.4**	-	-	-	-	**46.2**	**36.5**	-	-	-	-	3.8	3.9	N	54.6	44.4	53.6	43.3
CHIASSO	1625	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**51.7**	**42.2**	-	-	-	-	**47.8**	**38.1**	-	-	-	-	3.9	4.1	N	56.7	46.6	55.7	45.4
CHIASSO	1625	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**52.5**	**43**	-	-	-	-	**48.6**	**39**	-	-	-	-	3.9	4	N	57.7	47.6	56.8	46.6
CHIASSO	1625	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**53.4**	**43.9**	-	-	-	-	**49.5**	**39.9**	-	-	-	-	3.9	4	N	58.5	48.4	57.6	47.4
CHIASSO	1625	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**54.3**	**44.7**	-	-	-	-	**50.4**	**40.8**	-	-	-	-	3.9	3.9	N	59.2	49.1	58.4	48.2
CHIASSO	1625	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**55.4**	**45.8**	-	-	-	-	**51.7**	**42.1**	-	-	-	-	3.7	3.7	N	59.7	49.6	58.9	48.7
CHIASSO	1636	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**69.9**	**60.3**	9.9	10.3	-	-	**68.7**	**59.1**	8.7	9.1	-	-	1.2	1.2	-	70.2	60.5	69.1	59.4
CHIASSO	1636	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	**71.2**	**61.6**	11.2	11.6	1.2	-	**68.9**	**59.3**	8.9	9.3	-	-	2.3	2.3	-	71.3	61.7	69.1	59.5
CHIASSO	1642	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**54.6**	**45.1**	-	-	-	-	**52.7**	**43.1**	-	-	-	-	1.9	2	NO	55.3	45.6	53.7	44
CHIASSO	1642	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**55.3**	**45.7**	-	-	-	-	**53.3**	**43.8**	-	-	-	-	2	1.9	NO	55.9	46.2	54.2	44.6
CHIASSO	1642	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**61.6**	**52.1**	-	-	-	-	**58.6**	**49.1**	-	-	-	-	3	3	NE	61.8	52.2	59	49.4
CHIASSO	1642	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62**	**52.5**	2	2.5	-	-	**59**	**49.5**	-	-	-	-	3	3	NE	62.2	52.6	59.3	49.8
CHIASSO	1642	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62.1**	**52.6**	2.1	2.6	-	-	**59.2**	**49.6**	-	-	-	-	2.9	3	NE	62.3	52.7	59.4	49.9
CHIASSO	1642	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62.2**	**52.7**	2.2	2.7	-	-	**59.2**	**49.7**	-	-	-	-	3	3	NE	62.3	52.8	59.5	49.9
CHIASSO	1642	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62.1**	**52.6**	2.1	2.6	-	-	**59.2**	**49.7**	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	62.3	52.8	59.5	49.9
CHIASSO	1642	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62**	**52.5**	2	2.5	-	-	**59.1**	**49.5**	-	-	-	-	2.9	3	NE	62.2	52.7	59.4	49.9
CHIASSO	1642	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62**	**52.4**	2	2.4	-	-	**59**	**49.5**	-	-	-	-	3	2.9	NE	62.2	52.6	59.5	49.9
CHIASSO	1644	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**59.6**	**49.9**	-	-	-	-	**59.4**	**49.7**	-	-	-	-	0.2	0.2	E	60.1	50.4	59.9	50.2
CHIASSO	1644	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**60.8**	**51.1**	0.8	1.1	-	-	**60.6**	**50.9**	0.6	0.9	-	-	0.2	0.2	E	61.3	51.5	61.1	51.3
CHIASSO	1644	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**61.2**	**51.6**	1.2	1.6	-	-	**61**	**51.4**	1	1.4	-	-	0.2	0.2	E	61.8	52.1	61.7	51.9
CHIASSO	1644	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	E	**62.1**	**52.4**	2.1	2.4	-	-	**61.8**	**52.2**	1.8	2.2	-	-	0.3	0.2	E	62.9	53.1	62.7	52.9
CHIASSO	1645	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**49.5**	**39.7**	-	-	-	-	**49.1**	**39.3**	-	-	-	-	0.4	0.4	NE	52.1	42.1	51.9	41.9
CHIASSO	1645	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**57.6**	**48.1**	-	-	-	-	**57.6**	**48**	-	-	-	-	-	0.1	NE	58.2	48.5	58.1	48.5
CHIASSO	1645	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	**58.4**	**48.8**	-	-	-	-	**58.3**	**48.7**	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	58.9	49.3	58.8	49.2
CHIASSO	1648	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	**59.4**	**50.1**	-	0.1	-	-	**56.4**	**47.1**	-	-	-	-	3	3	N	60.2	50.7	58	48.4
CHIASSO	1648	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	**60.3**	**50.9**	0.3	0.9	-	-	**57.4**	**48**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	61.5	52	59.5	49.9
CHIASSO	1648	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	**61.2**	**51.9**	1.2	1.9	-	-	**58.6**	**49.2**	-	-	-	-	2.6	2.7	N	62.7	53.1	61	51.3
CHIASSO	1648	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	**61.8**	**52.4**	1.8	2.4	-	-	**59.1**	**49.8**	-	-	-	-	2.7	2.6	N	63.6	54	62.1	52.3
CHIASSO	1648	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	**61.9**	**52.6**	1.9	2.6	-	-	**58.9**	**49.6**	-	-	-	-	3	3	N	63.8	54.2	62.1	52.4
CHIASSO	1648	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	**62.1**	**52.7**	2.1	2.7	-	-	**59.1**	**49.8**	-	-	-	-	3	2.9	N	64.1	54.4	62.5	52.7
CHIASSO	1654	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**69**	**54.7**	9	4.7	-	-	**64.7**	**50.2**	4.7	0.2	-	-	4.3	4.5	-	69	54.7	64.7	50.2
CHIASSO	1655	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**68.7**	**54.4**	8.7	4.4	-	-	**64.4**	**49.9**	4.4	-	-	-	4.3	4.5	-	68.7	54.4	64.4	49.9

CHIASSO	1656	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.4	54.1	8.4	4.1	-	-	64.1	49.6	4.1	-	-	-	4.3	4.5	-	68.4	54.1	64.1	49.6
CHIASSO	1659	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.7	35.6	-	-	-	-	44.7	32.6	-	-	-	-	3	3	S	49.4	38	47.6	36.4
CHIASSO	1679	L	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	70.5	59.9	5.5	4.9	0.5	-	67.5	56.9	2.5	1.9	-	-	3	3	N	70.5	60	67.5	57
CHIASSO	1679	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.4	58.9	9.4	8.9	-	-	66.4	55.9	6.4	5.9	-	-	3	3	N	69.4	58.9	66.4	55.9
CHIASSO	1679	L	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.1	57.5	8.1	7.5	-	-	65.1	54.5	5.1	4.5	-	-	3	3	N	68.1	57.5	65.1	54.5
CHIASSO	1679	L	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.9	56.4	6.9	6.4	-	-	63.9	53.4	3.9	3.4	-	-	3	3	N	67	56.4	64	53.4
CHIASSO	1679	L	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66	55.4	6	5.4	-	-	63	52.4	3	2.4	-	-	3	3	N	66	55.5	63.1	52.5
CHIASSO	1679	L	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	54.6	5.2	4.6	-	-	62.2	51.6	2.2	1.6	-	-	3	3	N	65.2	54.6	62.3	51.7
CHIASSO	1679	L	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	53.8	4.4	3.8	-	-	61.4	50.8	1.4	0.8	-	-	3	3	N	64.5	53.9	61.5	50.9
CHIASSO	1679	L	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.7	53.1	3.7	3.1	-	-	60.7	50.1	0.7	0.1	-	-	3	3	N	63.8	53.2	60.9	50.3
CHIASSO	1680	N	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.7	43.2	-	-	-	-	50.7	40.2	-	-	-	-	3	3	E	54.1	43.6	51.4	41
CHIASSO	1680	N	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.9	43.4	-	-	-	-	50.9	40.4	-	-	-	-	3	3	E	54.3	43.8	51.5	41.1
CHIASSO	1680	N	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54	43.6	-	-	-	-	51	40.5	-	-	-	-	3	3.1	E	54.3	43.9	51.6	41.2
CHIASSO	1680	N	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.1	43.7	-	-	-	-	51.1	40.6	-	-	-	-	3	3.1	E	54.4	44	51.7	41.3
CHIASSO	1680	N	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.2	43.7	-	-	-	-	51.1	40.7	-	-	-	-	3.1	3	E	54.5	44	51.7	41.3
CHIASSO	1680	N	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.3	43.8	-	-	-	-	51.2	40.8	-	-	-	-	3.1	3	E	54.6	44.2	51.9	41.4
CHIASSO	1680	N	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.8	44.3	-	-	-	-	51.7	41.2	-	-	-	-	3.1	3.1	E	55.2	44.7	52.5	42
CHIASSO	1684	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	58.4	49.1	-	-	-	-	54.6	45.2	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	68.7	58	68.3	57.3
CHIASSO	1684	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	61.7	52.3	1.7	2.3	-	-	57.7	48.3	-	-	-	-	4	4	NO	69.7	59	69.3	58.5
CHIASSO	1684	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	62.8	53.5	2.8	3.5	-	-	58.9	49.5	-	-	-	-	3.9	4	NO	70.7	60.2	70.4	59.8
CHIASSO	1685	D	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	48.8	38.7	-	-	-	-	45.7	35.6	-	-	-	-	3.1	3.1	O	50.2	40	48.1	37.9
CHIASSO	1685	D	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	51.7	41.8	-	-	-	-	48.6	38.6	-	-	-	-	3.1	3.2	O	52.6	42.6	50.2	40.1
CHIASSO	1685	D	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.1	46.3	-	-	-	-	53	43.2	-	-	-	-	3.1	3.1	O	56.5	46.7	53.8	43.9
CHIASSO	1686	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	53.2	39.3	-	-	-	-	50.2	36.3	-	-	-	-	3	3	NO	53.6	40.3	51	38
CHIASSO	1686	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.1	42.1	-	-	-	-	53.1	39.1	-	-	-	-	3	3	NO	56.3	42.6	53.5	40.1
CHIASSO	1686	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	40.9	-	-	-	-	51.9	37.9	-	-	-	-	2.9	3	N	55.2	41.7	52.6	39.4
CHIASSO	1686	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.4	41.4	-	-	-	-	52.4	38.4	-	-	-	-	3	3	N	55.7	42.2	53	39.8
CHIASSO	1686	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.9	40.9	-	-	-	-	51.9	38	-	-	-	-	3	2.9	NO	55.2	41.7	52.5	39.3
CHIASSO	1686	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.7	42.7	-	-	-	-	53.7	39.7	-	-	-	-	3	3	NO	56.9	43.1	54.1	40.6
CHIASSO	1686	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.8	41.9	-	-	-	-	52.9	38.9	-	-	-	-	2.9	3	NO	56.1	42.5	53.4	40.1
CHIASSO	1686	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.1	43	-	-	-	-	54.1	40	-	-	-	-	3	3	NO	57.3	43.5	54.5	41
CHIASSO	1687	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	55.9	46.4	-	-	-	-	55.9	46.4	-	-	-	-	-	-	SO	56.3	46.8	56.3	46.7
CHIASSO	1690	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.3	38.3	-	-	-	-	52.3	38.2	-	-	-	-	-	0.1	-	52.4	38.5	52.3	38.4
CHIASSO	1697	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	61	51.7	-	-	-	-	57.1	47.7	-	-	-	-	3.9	4	-	70.8	59.7	70.5	59.3
CHIASSO	1697	2	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	60.3	50.8	-	-	-	-	56.6	47	-	-	-	-	3.7	3.8	-	73	61.7	72.9	61.5
CHIASSO	1697	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	59.8	50.2	-	-	-	-	55.8	46.2	-	-	-	-	4	4	NE	69.9	58.7	69.6	58.3
CHIASSO	1699	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	41.4	31.5	-	-	-	-	39.6	29.6	-	-	-	-	1.8	1.9	NE	53.5	43.3	53.4	43.2
CHIASSO	1699	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	42.1	32.1	-	-	-	-	40.3	30.3	-	-	-	-	1.8	1.8	NE	53.9	43.7	53.8	43.6
CHIASSO	1699	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	43.2	33.2	-	-	-	-	41.6	31.6	-	-	-	-	1.6	1.6	NE	55.1	44.9	55	44.8
CHIASSO	1699	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	44.7	34.8	-	-	-	-	42.8	32.8	-	-	-	-	1.9	2	NE	56.9	46.7	56.9	46.6
CHIASSO	1699	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	48.3	37.7	-	-	-	-	45.4	34.7	-	-	-	-	2.9	3	NE	59.8	49.5	59.7	49.4
CHIASSO	1699	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.1	39.5	-	-	-	-	47.3	36.4	-	-	-	-	2.8	3.1	NE	62.7	52.3	62.6	52.2
CHIASSO	1702	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.9	47.3	-	-	-	-	52.9	43.4	-	-	-	-	4	3.9	O	47.1	36.9	45.9	35.6
CHIASSO	1702	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	47.9	-	-	-	-	53.4	43.9	-	-	-	-	4	4	O	49.6	39.4	48.2	38
CHIASSO	1702	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	47.9	-	-	-	-	53.4	43.9	-	-	-	-	4	4	O	54.1	44.1	52.7	42.5
CHIASSO	1702	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.5	48	-	-	-	-	53.6	44	-	-	-	-	3.9	4	O	55.7	45.7	54.3	44.1
CHIASSO	1702	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.6	48.1	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	3.9	4	O	58.4	48.3	57.4	47.2
CHIASSO	1702	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.7	48.1	-	-	-	-	53.8	44.2	-	-	-	-	3.9	3.9	O	59.3	49.2	58.5	48.2
CHIASSO	1702	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.8	48.2	-	-	-	-	53.9	44.2	-	-	-	-	3.9	4	O	59.5	49.4	58.6	48.4
CHIASSO	1702	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.8	48.2	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.9	3.9	O	59.7	49.6	58.8	48.6
CHIASSO	1707	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.6	55.5	-	-	-	-	62.9	52.4	-	-	-	-	2.7	3.1	NO	65.7	55.5	62.9	52.4
CHIASSO	1707	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.8	55.6	-	-	-	-	63	52.5	-	-	-	-	2.8	3.1	NO	65.8	55.6	63.1	52.5
CHIASSO	1707	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.6	55.4	0.6	0.4	-	-	62.9	52.3	-	-	-	-	2.7	3.1	NO	65.6	55.4	62.9	52.3
CHIASSO	1707	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.3	55.1	0.3	0.1	-	-	62.6	52	-	-	-	-	2.7	3.1	NO	65.3	55.1	62.6	52
CHIASSO	1707	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.9	54.7	-	-	-	-	62.2	51.6	-	-	-	-	2.7	3.1	NO	64.9	54.7	62.2	51.6
CHIASSO	1707	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.4	54.2	-	-	-	-	61.7	51.1	-	-	-	-	2.7	3.1	NO	64.4	54.2	61.8	51.1
CHIASSO	1707	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64	53.8	-	-	-	-	61.3	50.7	-	-	-	-	2.7	3.1	NO	64	53.8	61.3	50.7
CHIASSO	1708	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	68.5	58.8	3.5	3.8	-	-	64.6	54.8	-	-	-	-	3.9	4	NO	68.5	58.8	64.6	54.8

CHIASSO	1708	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**68.4**	**58.7**	3.4	3.7	-	-	**64.6**	**54.8**	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	68.5	58.7	64.6	54.8
CHIASSO	1708	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**68.4**	**58.6**	3.4	3.6	-	-	**64.5**	**54.7**	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	68.4	58.6	64.5	54.7
CHIASSO	1708	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**68.3**	**58.6**	3.3	3.6	-	-	**64.5**	**54.7**	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	68.3	58.6	64.5	54.7
CHIASSO	1708	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**67.9**	**58.1**	7.9	8.1	-	-	**64**	**54.2**	4	4.2	-	-	3.9	3.9	NO	67.9	58.1	64	54.2
CHIASSO	1708	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**67.9**	**58.1**	7.9	8.1	-	-	**64.1**	**54.2**	4.1	4.2	-	-	3.8	3.9	NO	67.9	58.1	64.1	54.2
CHIASSO	1708	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**67.3**	**57.5**	7.3	7.5	-	-	**63.4**	**53.6**	3.4	3.6	-	-	3.9	3.9	NO	67.3	57.5	63.4	53.6
CHIASSO	1708	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**67.3**	**57.5**	7.3	7.5	-	-	**63.5**	**53.6**	3.5	3.6	-	-	3.8	3.9	NO	67.3	57.5	63.5	53.7
CHIASSO	1708	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66.5**	**56.8**	6.5	6.8	-	-	**62.7**	**52.8**	2.7	2.8	-	-	3.8	4	NO	66.5	56.8	62.7	52.9
CHIASSO	1708	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66.4**	**56.7**	6.4	6.7	-	-	**62.7**	**52.8**	2.7	2.8	-	-	3.7	3.9	NO	66.4	56.7	62.7	52.8
CHIASSO	1708	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65.9**	**56.2**	5.9	6.2	-	-	**62.1**	**52.3**	2.1	2.3	-	-	3.8	3.9	NO	65.9	56.2	62.1	52.3
CHIASSO	1708	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65.9**	**56.1**	5.9	6.1	-	-	**62.2**	**52.3**	2.2	2.3	-	-	3.7	3.8	NO	65.9	56.1	62.2	52.3
CHIASSO	1708	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65.3**	**55.6**	5.3	5.6	-	-	**61.5**	**51.7**	1.5	1.7	-	-	3.8	3.9	NO	65.4	55.6	61.6	51.7
CHIASSO	1708	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65.3**	**55.5**	5.3	5.5	-	-	**61.6**	**51.7**	1.6	1.7	-	-	3.7	3.8	NO	65.3	55.5	61.7	51.7
CHIASSO	1708	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.8**	**55.1**	4.8	5.1	-	-	**61**	**51.2**	1	1.2	-	-	3.8	3.9	NO	64.8	55.1	61.1	51.2
CHIASSO	1708	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.8**	**55**	4.8	5	-	-	**61.1**	**51.2**	1.1	1.2	-	-	3.7	3.8	NO	64.8	55	61.1	51.2
CHIASSO	1712	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**41.5**	**31.3**	-	-	-	-	**38.2**	**28**	-	-	-	-	3.3	3.3	N	51.3	41.3	50.8	40.6
CHIASSO	1712	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**46**	**36.3**	-	-	-	-	**41.8**	**32.1**	-	-	-	-	4.2	4.2	N	52	42	51.1	41
CHIASSO	1712	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**49.3**	**39.7**	-	-	-	-	**44.9**	**35.3**	-	-	-	-	4.4	4.4	N	53.2	43.2	52	41.9
CHIASSO	1712	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**50.7**	**41**	-	-	-	-	**46.4**	**36.7**	-	-	-	-	4.3	4.3	N	54.7	44.7	53.5	43.4
CHIASSO	1721	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**55.3**	**45.8**	-	-	-	-	**54.2**	**44.7**	-	-	-	-	1.1	1.1	NE	55.9	46.3	54.9	45.3
CHIASSO	1721	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**57**	**47.5**	-	-	-	-	**55.9**	**46.4**	-	-	-	-	1.1	1.1	NE	57.4	47.8	56.4	46.8
CHIASSO	1721	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**57.6**	**48**	-	-	-	-	**56.5**	**47**	-	-	-	-	1.1	1	NE	57.9	48.4	57	47.4
CHIASSO	1721	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**57.5**	**47.9**	-	-	-	-	**56.3**	**46.8**	-	-	-	-	1.2	1.1	NE	57.9	48.3	56.9	47.3
CHIASSO	1721	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**57.7**	**48.1**	-	-	-	-	**56.5**	**47**	-	-	-	-	1.2	1.1	NE	58.1	48.5	57.1	47.5
CHIASSO	1721	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58**	**48.5**	-	-	-	-	**56.9**	**47.4**	-	-	-	-	1.1	1.1	NE	58.8	49.2	57.9	48.2
CHIASSO	1721	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.6**	**49**	-	-	-	-	**57.5**	**47.9**	-	-	-	-	1.1	1.1	NE	59.8	50.1	59	49.2
CHIASSO	1732	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**63.8**	**51**	-	-	-	-	**63.8**	**51**	-	-	-	-	-	-	N	63.8	51	63.8	51
CHIASSO	1732	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**63.7**	**50.9**	-	-	-	-	**63.7**	**50.9**	-	-	-	-	-	-	N	63.7	50.9	63.7	50.9
CHIASSO	1746	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**62.1**	**47.6**	2.1	-	-	-	**59.2**	**44.8**	-	-	-	-	2.9	2.8	E	62.1	47.6	59.2	44.8
CHIASSO	1746	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**61.6**	**47.1**	1.6	-	-	-	**58.7**	**44.3**	-	-	-	-	2.9	2.8	E	61.6	47.1	58.7	44.3
CHIASSO	1746	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**60.8**	**46.4**	0.8	-	-	-	**58**	**43.6**	-	-	-	-	2.8	2.8	E	60.8	46.4	58	43.6
CHIASSO	1746	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**60**	**45.6**	-	-	-	-	**57.3**	**42.9**	-	-	-	-	2.7	2.7	E	60	45.6	57.3	42.9
CHIASSO	1746	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**59.2**	**44.9**	-	-	-	-	**56.6**	**42.2**	-	-	-	-	2.6	2.7	E	59.2	44.9	56.6	42.2
CHIASSO	1746	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**58.6**	**44.3**	-	-	-	-	**56**	**41.7**	-	-	-	-	2.6	2.6	E	58.6	44.3	56	41.7
CHIASSO	1747	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**62.6**	**48.2**	2.6	-	-	-	**60.2**	**45.8**	0.2	-	-	-	2.4	2.4	E	62.6	48.2	60.2	45.9
CHIASSO	1747	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**61.5**	**47.5**	1.5	-	-	-	**61.3**	**47.3**	1.3	-	-	-	0.2	0.2	N	61.5	47.5	61.3	47.3
CHIASSO	1747	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**62**	**47.6**	2	-	-	-	**59.7**	**45.4**	-	-	-	-	2.3	2.2	E	62	47.6	59.7	45.4
CHIASSO	1747	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**61.2**	**47.3**	1.2	-	-	-	**61**	**47.1**	1	-	-	-	0.2	0.2	N	61.2	47.3	61	47.1
CHIASSO	1747	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**61.2**	**46.9**	1.2	-	-	-	**58.9**	**44.7**	-	-	-	-	2.3	2.2	E	61.2	46.9	59	44.7
CHIASSO	1747	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**60.7**	**46.9**	0.7	-	-	-	**60.4**	**46.6**	0.4	-	-	-	0.3	0.3	N	60.7	46.9	60.4	46.6
CHIASSO	1747	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**60.4**	**46.1**	0.4	-	-	-	**58.2**	**44**	-	-	-	-	2.2	2.1	E	60.4	46.1	58.2	44
CHIASSO	1747	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**60**	**46.3**	-	-	-	-	**59.7**	**45.9**	-	-	-	-	0.3	0.4	N	60	46.4	59.7	45.9
CHIASSO	1747	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**59.6**	**45.3**	-	-	-	-	**57.5**	**43.3**	-	-	-	-	2.1	2	E	59.6	45.4	57.5	43.3
CHIASSO	1747	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**59.3**	**45.9**	-	-	-	-	**59**	**45.3**	-	-	-	-	0.3	0.6	N	59.4	45.9	59	45.3
CHIASSO	1747	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**58.9**	**44.7**	-	-	-	-	**56.8**	**42.7**	-	-	-	-	2.1	2	E	58.9	44.7	56.8	42.7
CHIASSO	1747	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**58.7**	**45.4**	-	-	-	-	**58.3**	**44.7**	-	-	-	-	0.4	0.7	N	58.7	45.4	58.4	44.8
CHIASSO	1754	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**55.1**	**45.4**	-	-	-	-	**54.5**	**44.8**	-	-	-	-	0.6	0.6	NO	57.4	47.4	57	47.1
CHIASSO	1754	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**55.7**	**46**	-	-	-	-	**55.1**	**45.4**	-	-	-	-	0.6	0.6	NO	57.9	47.9	57.5	47.5
CHIASSO	1754	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**56.1**	**46.4**	-	-	-	-	**55.4**	**45.7**	-	-	-	-	0.7	0.7	NO	58.2	48.3	57.8	47.9
CHIASSO	1765	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**50.1**	**37.4**	-	-	-	-	**49.9**	**37**	-	-	-	-	0.2	0.4	O	51.3	39.4	51.2	39.1
CHIASSO	1765	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**50**	**37.2**	-	-	-	-	**49.7**	**36.8**	-	-	-	-	0.3	0.4	O	51.2	39.3	51	39
CHIASSO	1765	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.6**	**36.9**	-	-	-	-	**49.3**	**36.4**	-	-	-	-	0.3	0.5	O	50.9	39	50.7	38.7
CHIASSO	1765	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.2**	**36.5**	-	-	-	-	**48.9**	**36**	-	-	-	-	0.3	0.5	O	50.6	38.7	50.3	38.3
CHIASSO	1765	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.7**	**36.2**	-	-	-	-	**48.3**	**35.5**	-	-	-	-	0.4	0.7	O	50.2	38.5	49.9	38.1
CHIASSO	1765	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.6**	**36.1**	-	-	-	-	**48**	**35.2**	-	-	-	-	0.6	0.9	O	50.2	38.6	49.9	38.1
CHIASSO	1768	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**69.2**	**58.8**	4.2	3.8	-	-	**66.2**	**55.8**	1.2	0.8	-	-	3	3	O	69.2	58.8	66.2	55.8
CHIASSO	1768	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**68.8**	**58.4**	8.8	8.4	-	-	**65.8**	**55.4**	5.8	5.4	-	-	3	3	O	68.8	58.4	65.8	55.4
CHIASSO	1768	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**67.9**	**57.5**	7.9	7.5	-	-	**64.9**	**54.5**	4.9	4.5	-	-	3	3	O	67.9	57.5	64.9	54.5

CHIASSO	1768	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67	56.7	7	6.7	-	-	64	53.7	4	3.7	-	-	3	3	O	67.1	56.7	64.1	53.7
CHIASSO	1768	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.3	55.9	6.3	5.9	-	-	63.3	52.9	3.3	2.9	-	-	3	3	O	66.3	56	63.4	53
CHIASSO	1768	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.6	55.3	5.6	5.3	-	-	62.6	52.3	2.6	2.3	-	-	3	3	O	65.7	55.4	62.8	52.5
CHIASSO	1768	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65	54.7	5	4.7	-	-	62	51.7	2	1.7	-	-	3	3	O	65.2	54.8	62.3	52
CHIASSO	1768	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.5	54.2	4.5	4.2	-	-	61.5	51.2	1.5	1.2	-	-	3	3	O	64.6	54.3	61.8	51.5
CHIASSO	1774	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.5	62.2	11.5	12.2	1.5	-	66.7	57.4	6.7	7.4	-	-	4.8	4.8	O	71.6	62.3	66.9	57.5
CHIASSO	1774	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.5	62.2	11.5	12.2	1.5	-	66.7	57.4	6.7	7.4	-	-	4.8	4.8	O	71.5	62.2	66.9	57.5
CHIASSO	1774	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.1	61.8	11.1	11.8	1.1	-	66.4	57.1	6.4	7.1	-	-	4.7	4.7	O	71.2	61.9	66.6	57.3
CHIASSO	1774	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	70.7	61.4	10.7	11.4	0.7	-	66.1	56.8	6.1	6.8	-	-	4.6	4.6	O	70.8	61.5	66.3	57
CHIASSO	1774	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	70.3	61	10.3	11	0.3	-	65.8	56.4	5.8	6.4	-	-	4.5	4.6	O	70.5	61.1	66.1	56.7
CHIASSO	1774	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.9	60.6	9.9	10.6	-	-	65.4	56	5.4	6	-	-	4.5	4.6	O	70	60.7	65.8	56.4
CHIASSO	1774	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.5	60.1	9.5	10.1	-	-	65	55.7	5	5.7	-	-	4.5	4.4	O	69.7	60.3	65.5	56.1
CHIASSO	1774	A	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69	59.7	9	9.7	-	-	64.6	55.3	4.6	5.3	-	-	4.4	4.4	O	69.3	59.9	65.3	55.9
CHIASSO	1775	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	72.7	63.3	12.7	13.3	2.7	-	68.7	59.3	8.7	9.3	-	-	4	4	O	72.9	63.5	69.1	59.6
CHIASSO	1775	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	72.7	63.4	12.7	13.4	2.7	-	68.8	59.4	8.8	9.4	-	-	3.9	4	O	72.9	63.5	69.3	59.8
CHIASSO	1775	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	72.5	63.1	12.5	13.1	2.5	-	68.6	59.2	8.6	9.2	-	-	3.9	3.9	O	72.8	63.4	69.3	59.8
CHIASSO	1775	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	72.1	62.7	12.1	12.7	2.1	-	68.3	58.9	8.3	8.9	-	-	3.8	3.8	O	72.5	63	69.1	59.6
CHIASSO	1775	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.6	62.2	11.6	12.2	1.6	-	67.9	58.5	7.9	8.5	-	-	3.7	3.7	O	72	62.6	68.8	59.3
CHIASSO	1775	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	71.1	61.7	11.1	11.7	1.1	-	67.4	58	7.4	8	-	-	3.7	3.7	O	71.6	62.1	68.5	58.9
CHIASSO	1775	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	70.3	61	10.3	11	0.3	-	66.8	57.4	6.8	7.4	-	-	3.5	3.6	O	70.9	61.5	68.1	58.5
CHIASSO	1775	A	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	69.7	60.3	9.7	10.3	-	-	66.3	56.9	6.3	6.9	-	-	3.4	3.4	O	70.4	60.9	67.7	58.1
CHIASSO	1803	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	60.7	46.4	-	-	-	-	60.7	46.4	-	-	-	-	-	-	S	60.7	46.5	60.7	46.4
CHIASSO	1803	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	61.1	46.9	-	-	-	-	61.1	46.8	-	-	-	-	-	0.1	S	61.1	46.9	61.1	46.9
CHIASSO	1803	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.1	46.9	1.1	-	-	-	61.1	46.9	1.1	-	-	-	-	-	S	61.1	46.9	61.1	46.9
CHIASSO	1803	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.9	46.7	0.9	-	-	-	60.9	46.7	0.9	-	-	-	-	-	S	61	46.8	60.9	46.7
CHIASSO	1803	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	46.4	0.7	-	-	-	60.7	46.4	0.7	-	-	-	-	-	S	60.7	46.5	60.7	46.5
CHIASSO	1803	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.3	46.1	0.3	-	-	-	60.3	46.1	0.3	-	-	-	-	-	S	60.4	46.2	60.3	46.1
CHIASSO	1803	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	45.8	-	-	-	-	59.9	45.7	-	-	-	-	0.1	0.1	S	60	45.8	60	45.8
CHIASSO	1803	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	45.5	-	-	-	-	59.6	45.4	-	-	-	-	-	0.1	S	59.6	45.5	59.6	45.4
CHIASSO	1820	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.5	46.1	0.5	-	-	-	56.1	41.7	-	-	-	-	4.4	4.4	-	60.5	46.1	56.1	41.7
CHIASSO	1820	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.3	49.9	4.3	-	-	-	60	45.5	-	-	-	-	4.3	4.4	-	64.3	49.9	60	45.5
CHIASSO	1828	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	62.1	48.1	-	-	-	-	62	48.1	-	-	-	-	0.1	-	N	62.1	48.1	62	48.1
CHIASSO	1828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	48	1.8	-	-	-	61.8	47.9	1.8	-	-	-	-	0.1	N	61.8	48	61.8	47.9
CHIASSO	1828	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.4	47.7	1.4	-	-	-	61.3	47.4	1.3	-	-	-	0.1	0.3	N	61.4	47.7	61.3	47.4
CHIASSO	1828	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	47.1	0.6	-	-	-	60.5	46.7	0.5	-	-	-	0.1	0.4	N	60.6	47.1	60.5	46.7
CHIASSO	1828	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60	46.5	-	-	-	-	59.8	46.1	-	-	-	-	0.2	0.4	N	60	46.5	59.8	46.1
CHIASSO	1829	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	49.4	36.4	-	-	-	-	49.2	36	-	-	-	-	0.2	0.4	NE	50.7	38.2	50.6	37.8
CHIASSO	1829	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	52.2	39	-	-	-	-	52.1	38.8	-	-	-	-	0.1	0.2	NE	53.1	40.3	53	40.1
CHIASSO	1829	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	53.8	40.5	-	-	-	-	53.7	40.4	-	-	-	-	0.1	0.1	NE	54.6	42.1	54.5	42
CHIASSO	1830	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	46.3	0.8	-	-	-	57.9	43.3	-	-	-	-	2.9	3	N	61.1	46.9	58.4	44.6
CHIASSO	1830	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.2	45.6	0.2	-	-	-	57.2	42.7	-	-	-	-	3	2.9	N	60.5	46.4	57.7	44.1
CHIASSO	1830	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.4	44.9	-	-	-	-	56.5	42	-	-	-	-	2.9	2.9	N	59.8	45.8	57.1	43.6
CHIASSO	1830	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.7	44.3	-	-	-	-	55.8	41.4	-	-	-	-	2.9	2.9	N	59.1	45.4	56.6	43.3
CHIASSO	1830	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	43.8	-	-	-	-	55.1	40.9	-	-	-	-	3	2.9	N	58.6	45	56.1	43.1
CHIASSO	1830	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.1	42.9	-	-	-	-	54.2	40.1	-	-	-	-	2.9	2.8	N	57.8	44.5	55.4	42.7
CHIASSO	1830	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.5	42.5	-	-	-	-	53.6	39.7	-	-	-	-	2.9	2.8	N	57.4	44.3	55.2	42.7
CHIASSO	1834	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.8	43.2	-	-	-	-	49.9	40.3	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	53.7	44	51.5	41.7
CHIASSO	1834	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.1	43.5	-	-	-	-	50.2	40.6	-	-	-	-	2.9	2.9	SE	53.9	44.3	51.7	42
CHIASSO	1834	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53	43.4	-	-	-	-	50.2	40.5	-	-	-	-	2.8	2.9	SE	53.9	44.2	51.8	42
CHIASSO	1835	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	50.7	40.9	-	-	-	-	47.1	37.2	-	-	-	-	3.6	3.7	NO	50.9	41	47.4	37.5
CHIASSO	1835	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	51.3	41.4	-	-	-	-	47.7	37.7	-	-	-	-	3.6	3.7	NO	51.4	41.5	48	38
CHIASSO	1835	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	51.9	41.9	-	-	-	-	48.4	38.2	-	-	-	-	3.5	3.7	NO	52.1	42	48.6	38.4
CHIASSO	1835	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	52	42	-	-	-	-	48.5	38.3	-	-	-	-	3.5	3.7	NO	52.1	42.1	48.7	38.5
CHIASSO	1835	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	52.1	42	-	-	-	-	48.5	38.3	-	-	-	-	3.6	3.7	NO	52.2	42.1	48.7	38.6
CHIASSO	1835	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	52.1	42	-	-	-	-	48.5	38.3	-	-	-	-	3.6	3.7	NO	52.2	42.1	48.7	38.6
CHIASSO	1835	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	52	41.9	-	-	-	-	48.4	38.2	-	-	-	-	3.6	3.7	NO	52	42	48.6	38.4
CHIASSO	1835	A	7	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	52.5	42.2	-	-	-	-	49	38.6	-	-	-	-	3.5	3.6	NO	52.5	42.3	49.1	38.7
CHIASSO	1836	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	59.3	46.5	-	-	-	-	56.3	43.5	-	-	-	-	3	3	-	59.4	46.6	56.5	43.8

CHIASSO	1852	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**43.4**	**31.5**	-	-	-	-	**40.6**	**28.8**	-	-	-	-	2.8	2.7	O	50	39.6	49.6	39.3
CHIASSO	1852	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**45.6**	**33.4**	-	-	-	-	**42.7**	**30.6**	-	-	-	-	2.9	2.8	O	50.7	40	50	39.5
CHIASSO	1852	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**46.4**	**34.3**	-	-	-	-	**43.5**	**31.4**	-	-	-	-	2.9	2.9	O	51	40.3	50.2	39.8
CHIASSO	1852	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.1**	**36.5**	-	-	-	-	**45.1**	**33.5**	-	-	-	-	3	3	O	51.7	41.1	50.7	40.2
CHIASSO	1852	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.1**	**37.3**	-	-	-	-	**46.1**	**34.4**	-	-	-	-	3	2.9	O	52.4	41.6	51.2	40.7
CHIASSO	1852	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.9**	**38.4**	-	-	-	-	**47**	**35.4**	-	-	-	-	2.9	3	O	52.9	42.1	51.6	41.1
CHIASSO	1852	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**50.7**	**39.1**	-	-	-	-	**47.7**	**36.1**	-	-	-	-	3	3	O	53.4	42.6	52.1	41.5
CHIASSO	1852	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**51.2**	**39.8**	-	-	-	-	**48.3**	**36.8**	-	-	-	-	2.9	3	O	54	43.2	52.6	42.1
CHIASSO	1853	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**57.7**	**43.4**	-	-	-	-	**55.6**	**41.2**	-	-	-	-	2.1	2.2	NO	57.7	43.4	55.6	41.2
CHIASSO	1853	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**60.3**	**46**	0.3	-	-	-	**58.1**	**43.7**	-	-	-	-	2.2	2.3	NO	60.3	46	58.1	43.7
CHIASSO	1855	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**68.1**	**58.5**	3.1	3.5	-	-	**65.1**	**55.5**	0.1	0.5	-	-	3	3	E	68.1	58.5	65.1	55.5
CHIASSO	1855	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**68.1**	**58.5**	8.1	8.5	-	-	**65.1**	**55.5**	5.1	5.5	-	-	3	3	E	68.1	58.5	65.2	55.5
CHIASSO	1855	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**67.7**	**58.1**	7.7	8.1	-	-	**64.7**	**55.1**	4.7	5.1	-	-	3	3	E	67.8	58.2	64.8	55.2
CHIASSO	1855	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**67.3**	**57.7**	7.3	7.7	-	-	**64.3**	**54.7**	4.3	4.7	-	-	3	3	E	67.4	57.8	64.5	54.8
CHIASSO	1855	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.7**	**57.1**	6.7	7.1	-	-	**63.7**	**54.1**	3.7	4.1	-	-	3	3	E	67	57.4	64.3	54.6
CHIASSO	1855	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.2**	**56.6**	6.2	6.6	-	-	**63.2**	**53.6**	3.2	3.6	-	-	3	3	E	66.7	57	64.1	54.4
CHIASSO	1855	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.4**	**55.8**	5.4	5.8	-	-	**62.4**	**52.8**	2.4	2.8	-	-	3	3	E	66.1	56.4	63.6	53.8
CHIASSO	1855	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**64.9**	**55.3**	4.9	5.3	-	-	**61.8**	**52.2**	1.8	2.2	-	-	3.1	3.1	E	65.6	55.9	63.2	53.4
CHIASSO	1855	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**48.4**	**38.6**	-	-	-	-	**45.3**	**35.5**	-	-	-	-	3.1	3.1	S	50.4	40.4	48.7	38.7
CHIASSO	1855	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**48.7**	**38.9**	-	-	-	-	**45.7**	**35.9**	-	-	-	-	3	3	S	50.6	40.6	48.8	38.7
CHIASSO	1855	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**49.4**	**39.5**	-	-	-	-	**46.4**	**36.5**	-	-	-	-	3	3	S	51	41	49.2	39.1
CHIASSO	1855	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**53.1**	**42.9**	-	-	-	-	**50.1**	**39.9**	-	-	-	-	3	3	S	54.5	44.3	52.6	42.3
CHIASSO	1855	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**57.6**	**47.2**	-	-	-	-	**54.6**	**44.2**	-	-	-	-	3	3	S	58.3	48	55.9	45.6
CHIASSO	1855	B	6	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**58.1**	**47.7**	-	-	-	-	**55.1**	**44.7**	-	-	-	-	3	3	S	58.9	48.5	56.6	46.2
CHIASSO	1855	B	7	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**58.5**	**48.1**	-	-	-	-	**55.5**	**45.1**	-	-	-	-	3	3	S	59.3	48.9	57	46.6
CHIASSO	1856	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.2**	**34.9**	-	-	-	-	**47.3**	**32.9**	-	-	-	-	1.9	2	O	49.2	34.9	47.3	32.9
CHIASSO	1856	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**59.8**	**45.4**	-	-	-	-	**57.7**	**43.2**	-	-	-	-	2.1	2.2	O	59.8	45.4	57.7	43.2
CHIASSO	1860	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.3**	**43.7**	-	-	-	-	**58.1**	**43.5**	-	-	-	-	0.2	0.2	NE	58.5	44.3	58.3	44.1
CHIASSO	1860	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**57.7**	**43.2**	-	-	-	-	**57.5**	**42.9**	-	-	-	-	0.2	0.3	NE	58	43.9	57.8	43.7
CHIASSO	1860	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**57**	**42.5**	-	-	-	-	**56.7**	**42.1**	-	-	-	-	0.3	0.4	NE	57.3	43.4	57.1	43.1
CHIASSO	1860	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**56.1**	**41.8**	-	-	-	-	**55.8**	**41.3**	-	-	-	-	0.3	0.5	NE	56.6	42.8	56.3	42.5
CHIASSO	1860	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**55.5**	**41.3**	-	-	-	-	**55**	**40.6**	-	-	-	-	0.5	0.7	NE	56	42.5	55.6	42
CHIASSO	1860	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**54.7**	**40.6**	-	-	-	-	**54.2**	**39.9**	-	-	-	-	0.5	0.7	NE	55.3	42.1	54.9	41.6
CHIASSO	1860	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**54.2**	**40.3**	-	-	-	-	**53.6**	**39.4**	-	-	-	-	0.6	0.9	NE	55	42	54.5	41.5
CHIASSO	1860	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**53.8**	**40.2**	-	-	-	-	**53**	**39**	-	-	-	-	0.8	1.2	NE	54.9	42.3	54.3	41.6
CHIASSO	1902	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**41.5**	**30**	-	-	-	-	**38.9**	**27.4**	-	-	-	-	2.6	2.6	N	50.8	40.7	50.7	40.5
CHIASSO	1902	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**42.5**	**30.8**	-	-	-	-	**39.8**	**28**	-	-	-	-	2.7	2.8	N	51.4	41.3	51.2	41.1
CHIASSO	1902	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**43.8**	**32.1**	-	-	-	-	**40.9**	**29.3**	-	-	-	-	2.9	2.8	N	52.4	42.2	52.1	41.9
CHIASSO	1902	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**46**	**35**	-	-	-	-	**43**	**32**	-	-	-	-	3	3	N	53.5	43.4	53.2	43.1
CHIASSO	1902	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.2**	**36.4**	-	-	-	-	**44.2**	**33.3**	-	-	-	-	3	3.1	N	54.7	44.5	54.3	44.1
CHIASSO	1902	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.5**	**37.7**	-	-	-	-	**45.5**	**34.6**	-	-	-	-	3	3.1	N	55.8	45.6	55.4	45.2
CHIASSO	1902	C	6	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.6**	**38.8**	-	-	-	-	**46.6**	**35.7**	-	-	-	-	3	3.1	N	57.2	47	56.8	46.6
CHIASSO	1902	C	7	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**50.2**	**39.4**	-	-	-	-	**47.3**	**36.3**	-	-	-	-	2.9	3.1	N	58.6	48.3	58.3	48
CHIASSO	1903	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	**66.2**	**56.5**	1.2	1.5	-	-	**62.2**	**52.5**	-	-	-	-	4	4	NO	66.2	56.5	62.2	52.5
CHIASSO	1903	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66.3**	**56.6**	6.3	6.6	-	-	**62.3**	**52.6**	2.3	2.6	-	-	4	4	NO	66.3	56.6	62.4	52.6
CHIASSO	1903	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**66.1**	**56.4**	6.1	6.4	-	-	**62.2**	**52.4**	2.2	2.4	-	-	3.9	4	NO	66.1	56.4	62.2	52.4
CHIASSO	1903	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65.8**	**56.1**	5.8	6.1	-	-	**61.9**	**52.1**	1.9	2.1	-	-	3.9	4	NO	65.8	56.1	61.9	52.1
CHIASSO	1903	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65.4**	**55.7**	5.4	5.7	-	-	**61.5**	**51.7**	1.5	1.7	-	-	3.9	4	NO	65.4	55.7	61.5	51.7
CHIASSO	1903	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**65**	**55.2**	5	5.2	-	-	**61**	**51.3**	1	1.3	-	-	4	3.9	NO	65	55.3	61.1	51.3
CHIASSO	1903	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**64.5**	**54.8**	4.5	4.8	-	-	**60.6**	**50.8**	0.6	0.8	-	-	3.9	4	NO	64.6	54.8	60.7	50.9
CHIASSO	1908	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**62.7**	**48.9**	-	-	-	-	**59.7**	**45.9**	-	-	-	-	3	3	-	62.7	48.9	59.7	45.9
CHIASSO	1908	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**57.1**	**43.5**	-	-	-	-	**54.1**	**40.4**	-	-	-	-	3	3.1	-	57.1	43.5	54.1	40.4
CHIASSO	1911	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**48.5**	**38.8**	-	-	-	-	**45**	**35.3**	-	-	-	-	3.5	3.5	N	54.8	44.6	54.3	44.1
CHIASSO	1911	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**52.5**	**42.7**	-	-	-	-	**49.2**	**39.6**	-	-	-	-	3.3	3.1	N	57	46.8	56.4	46.2
CHIASSO	1911	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**54.3**	**44.4**	-	-	-	-	**51.3**	**41.6**	-	-	-	-	3	2.8	N	59.4	49.1	58.8	48.5
CHIASSO	1911	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**56.2**	**46.2**	-	-	-	-	**53.5**	**43.7**	-	-	-	-	2.7	2.5	N	61.8	51.4	61.3	51
CHIASSO	1911	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**57.5**	**47.6**	-	-	-	-	**54.5**	**44.7**	-	-	-	-	3	2.9	N	64.8	54.3	64.5	54.1
CHIASSO	1916	Y	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**61.6**	**52.1**	1.6	2.1	-	-	**61.6**	**52.1**	1.6	2.1	-	-	-	-	NO	61.7	52.2	61.7	52.2

CHIASSO	1916	Y	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	62.6	53	2.6	3	-	-	-	0.1	NO	62.7	53.2	62.7	53.1
CHIASSO	1916	Y	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	-	-	NO	63.4	53.9	63.4	53.8
CHIASSO	1916	Y	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	-	-	NO	63.8	54.2	63.7	54.2
CHIASSO	1916	Y	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	0.1	0.1	NO	63.9	54.3	63.8	54.3
CHIASSO	1916	Y	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	0.1	0.1	NO	64.1	54.5	64	54.4
CHIASSO	1916	Y	6	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	54.2	3.7	4.2	-	-	63.6	54.1	3.6	4.1	-	-	0.1	0.1	NO	64.1	54.5	64.1	54.5
CHIASSO	1922	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.4	40.5	-	-	-	-	51.5	37.5	-	-	-	-	2.9	3	-	54.8	41.4	52.2	39.1
CHIASSO	1996	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	69.4	59.9	9.4	9.9	-	-	-	-	-	69.5	59.9	69.4	59.9
CHIASSO	2001	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	63.9	50.7	3.9	0.7	-	-	63.7	50.2	3.7	0.2	-	-	0.2	0.5	-	63.9	50.7	63.7	50.2
CHIASSO	2001	2	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	66	54.4	6	4.4	-	-	65.3	53.1	5.3	3.1	-	-	0.7	1.3	-	66.1	54.4	65.3	53.1
CHIASSO	2001	3	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	66.9	55.5	6.9	5.5	-	-	66.6	55.2	6.6	5.2	-	-	0.3	0.3	-	66.9	55.5	66.6	55.2
CHIASSO	2001	4	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	66.3	54.6	6.3	4.6	-	-	66.3	54.5	6.3	4.5	-	-	-	0.1	-	66.4	54.6	66.3	54.5
CHIASSO	2002	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	69.1	57.2	4.1	2.2	-	-	69.1	57.2	4.1	2.2	-	-	-	-	N	69.1	57.2	69.1	57.2
CHIASSO	2002	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	68.3	56.4	8.3	6.4	-	-	68.3	56.4	8.3	6.4	-	-	-	-	N	68.3	56.4	68.3	56.4
CHIASSO	2003	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	59.8	48.6	-	-	-	-	59.3	47.8	-	-	-	-	0.5	0.8	N	59.8	48.6	59.3	47.8
CHIASSO	2003	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	60.7	49.5	0.7	-	-	-	60.1	48.7	0.1	-	-	-	0.6	0.8	N	60.7	49.5	60.1	48.7
CHIASSO	2003	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	61.2	50.1	1.2	0.1	-	-	60.6	49.2	0.6	-	-	-	0.6	0.9	N	61.2	50.1	60.7	49.3
CHIASSO	2003	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	61.5	50.3	1.5	0.3	-	-	60.9	49.5	0.9	-	-	-	0.6	0.8	N	61.5	50.3	60.9	49.5
CHIASSO	2003	A	5	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	61.5	50.4	1.5	0.4	-	-	60.9	49.5	0.9	-	-	-	0.6	0.9	N	61.5	50.4	60.9	49.5
CHIASSO	2003	A	6	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	61.5	50.4	1.5	0.4	-	-	60.8	49.5	0.8	-	-	-	0.7	0.9	N	61.5	50.4	60.9	49.5
CHIASSO	2003	A	7	Residenziale	II		1	60	50	70	65	N	61.4	50.4	1.4	0.4	-	-	60.8	49.6	0.8	-	-	-	0.6	0.8	N	61.5	50.4	60.8	49.6
CHIASSO	2006	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.4	39.6	-	-	-	-	50.8	38.6	-	-	-	-	0.6	1	-	51.4	39.6	50.8	38.6
CHIASSO	2006	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.6	42.7	-	-	-	-	55.3	42.2	-	-	-	-	0.3	0.5	-	55.6	42.7	55.3	42.2
CHIASSO	2006	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.8	47.9	1.8	-	-	-	61.7	47.6	1.7	-	-	-	0.1	0.3	-	61.8	47.9	61.7	47.6
CHIASSO	2014	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	62.7	50.5	-	-	-	-	62.7	50.5	-	-	-	-	-	-	NE	62.7	50.5	62.7	50.5
CHIASSO	2014	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.7	50.5	2.7	0.5	-	-	62.7	50.5	2.7	0.5	-	-	-	-	NE	62.7	50.5	62.7	50.5
CHIASSO	2014	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	50.1	2.3	0.1	-	-	62.3	50.1	2.3	0.1	-	-	-	-	NE	62.3	50.1	62.3	50.1
CHIASSO	2014	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.8	49.7	1.8	-	-	-	61.8	49.6	1.8	-	-	-	-	0.1	NE	61.8	49.7	61.8	49.6
CHIASSO	2014	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.2	49	1.2	-	-	-	61.1	49	1.1	-	-	-	0.1	-	NE	61.2	49	61.1	49
CHIASSO	2019	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	65.2	53	0.2	-	-	-	65.2	53	0.2	-	-	-	-	-	N	65.2	53	65.2	53
CHIASSO	2019	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65	52.8	5	2.8	-	-	64.9	52.7	4.9	2.7	-	-	0.1	0.1	N	65	52.8	64.9	52.7
CHIASSO	2019	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	52.2	4.4	2.2	-	-	64.4	52.2	4.4	2.2	-	-	-	-	N	64.4	52.2	64.4	52.2
CHIASSO	2019	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.8	51.7	3.8	1.7	-	-	63.8	51.6	3.8	1.6	-	-	-	0.1	N	63.8	51.7	63.8	51.6
CHIASSO	2019	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	51	3.1	1	-	-	63	50.8	3	0.8	-	-	0.1	0.2	N	63.1	51	63	50.8
CHIASSO	2019	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.4	50.3	2.4	0.3	-	-	62.3	50.1	2.3	0.1	-	-	0.1	0.2	N	62.4	50.3	62.3	50.1
CHIASSO	2019	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	49.7	1.8	-	-	-	61.7	49.5	1.7	-	-	-	0.1	0.2	N	61.8	49.7	61.7	49.5
CHIASSO	2019	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	49.1	1.2	-	-	-	61	48.9	1	-	-	-	0.2	0.2	N	61.2	49.1	61	48.9
CHIASSO	2023	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	61.1	48.8	-	-	-	-	61.1	48.8	-	-	-	-	-	-	N	61.1	48.8	61.1	48.8
CHIASSO	2023	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	49	1.3	-	-	-	61.3	49	1.3	-	-	-	-	-	N	61.4	49	61.3	49
CHIASSO	2023	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	48.9	1.3	-	-	-	61.3	48.9	1.3	-	-	-	-	-	N	61.3	48.9	61.3	48.9
CHIASSO	2023	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	48.6	1	-	-	-	61	48.6	1	-	-	-	-	-	N	61	48.6	61	48.6
CHIASSO	2023	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	48.2	0.6	-	-	-	60.5	48.1	0.5	-	-	-	0.1	0.1	N	60.6	48.2	60.6	48.2
CHIASSO	2035	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.7	50.6	3.7	0.6	-	-	63.7	50.6	3.7	0.6	-	-	-	-	N	63.7	50.6	63.7	50.6
CHIASSO	2035	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.7	50.6	3.7	0.6	-	-	63.7	50.6	3.7	0.6	-	-	-	-	N	63.7	50.6	63.7	50.6
CHIASSO	2035	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	50.2	3.2	0.2	-	-	63.2	50.2	3.2	0.2	-	-	-	-	N	63.3	50.2	63.2	50.2
CHIASSO	2036	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.1	50.7	4.1	0.7	-	-	64.1	50.7	4.1	0.7	-	-	-	-	N	64.1	50.7	64.1	50.7
CHIASSO	2036	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	50.7	4	0.7	-	-	64	50.7	4	0.7	-	-	-	-	N	64	50.7	64	50.7
CHIASSO	2036	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	50.2	3.4	0.2	-	-	63.4	50.2	3.4	0.2	-	-	-	-	N	63.4	50.2	63.4	50.2
CHIASSO	2078	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.3	52.2	4.3	2.2	-	-	64.3	52.2	4.3	2.2	-	-	-	-	N	64.3	52.2	64.3	52.2
CHIASSO	2078	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	52.4	4.5	2.4	-	-	64.5	52.4	4.5	2.4	-	-	-	-	N	64.5	52.4	64.5	52.4
CHIASSO	2078	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.1	52	4.1	2	-	-	64.1	52	4.1	2	-	-	-	-	N	64.1	52	64.1	52
CHIASSO	2078	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.6	51.6	3.6	1.6	-	-	63.6	51.5	3.6	1.5	-	-	-	0.1	N	63.6	51.6	63.6	51.5
CHIASSO	2078	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.2	51.2	3.2	1.2	-	-	63.2	51.1	3.2	1.1	-	-	-	0.1	N	63.2	51.2	63.2	51.1
CHIASSO	2078	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	50.6	2.6	0.6	-	-	62.6	50.5	2.6	0.5	-	-	-	0.1	N	62.6	50.6	62.6	50.6
CHIASSO	2078	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.1	50.1	2.1	0.1	-	-	62.1	50.1	2.1	0.1	-	-	-	-	N	62.1	50.2	62.1	50.1
CHIASSO	2078	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.6	49.6	1.6	-	-	-	61.6	49.6	1.6	-	-	-	-	-	N	61.6	49.7	61.6	49.6
CHIASSO	2090	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.6	51.8	-	-	-	-	64.6	51.8	-	-	-	-	-	-	N	64.6	51.8	64.6	51.8
CHIASSO	2090	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	64.3	51.4	-	-	-	-	64.2	51.4	-	-	-	-	0.1	-	N	64.3	51.4	64.2	51.4

CHIASSO	2096	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**43.9**	**30.8**	-	-	-	-	**43.7**	**30.7**	-	-	-	-	0.2	0.1	-	43.9	30.8	43.7	30.7
CHIASSO	2123	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**65.1**	**52.4**	0.1	-	-	-	**65.1**	**52.4**	0.1	-	-	-	-	-	-	65.1	52.4	65.1	52.4
CHIASSO	2123	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**57.5**	**44.8**	-	-	-	-	**57.4**	**44.7**	-	-	-	-	0.1	0.1	N	57.5	44.8	57.4	44.7
CHIASSO	2123	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**57.2**	**44.6**	-	-	-	-	**57.1**	**44.4**	-	-	-	-	0.1	0.2	N	57.2	44.6	57.1	44.4
CHIASSO	2123	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**56.9**	**44.3**	-	-	-	-	**56.8**	**44.1**	-	-	-	-	0.1	0.2	N	56.9	44.3	56.8	44.1
CHIASSO	2131	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**63.6**	**50.8**	-	-	-	-	**63.6**	**50.7**	-	-	-	-	-	0.1	N	63.6	50.8	63.6	50.7
CHIASSO	2131	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**63.6**	**50.8**	-	-	-	-	**63.6**	**50.8**	-	-	-	-	-	-	N	63.6	50.8	63.6	50.8
CHIASSO	2131	C	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**63.3**	**50.5**	-	-	-	-	**63.3**	**50.5**	-	-	-	-	-	-	N	63.3	50.5	63.3	50.5
CHIASSO	2132	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**65.6**	**52.8**	-	-	-	-	**65.6**	**52.8**	-	-	-	-	-	-	S	65.6	52.8	65.6	52.8
CHIASSO	2132	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**61.9**	**48**	-	-	-	-	**61.8**	**48**	-	-	-	-	0.1	-	O	61.9	48	61.8	48
CHIASSO	2132	B	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**61.7**	**48**	-	-	-	-	**61.7**	**48**	-	-	-	-	-	-	O	61.7	48	61.7	48
CHIASSO	2132	B	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	**61.3**	**47.7**	-	-	-	-	**61.3**	**47.6**	-	-	-	-	-	0.1	O	61.3	47.7	61.3	47.6
CHIASSO	2132	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**65.7**	**52.9**	-	-	-	-	**65.7**	**52.9**	-	-	-	-	-	-	S	65.7	52.9	65.7	52.9
CHIASSO	2245	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**50.7**	**37.1**	-	-	-	-	**49.6**	**35.7**	-	-	-	-	1.1	1.4	-	50.7	37.1	49.6	35.7
CHIASSO	2246	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	**64.6**	**51.1**	-	-	-	-	**64.6**	**51.1**	-	-	-	-	-	-	SO	64.6	51.1	64.6	51.1
CHIASSO	2246	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**64.3**	**50.8**	-	-	-	-	**64.3**	**50.8**	-	-	-	-	-	-	SO	64.3	50.8	64.3	50.8
CHIASSO	2246	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**63.6**	**50.2**	-	-	-	-	**63.6**	**50.2**	-	-	-	-	-	-	SO	63.6	50.2	63.6	50.2
CHIASSO	2246	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	**63**	**49.6**	-	-	-	-	**62.9**	**49.5**	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	63	49.6	62.9	49.5
CHIASSO	2249	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**56.2**	**46.8**	-	-	-	-	**51.9**	**42.5**	-	-	-	-	4.3	4.3	SO	58.4	48.5	56.8	46.7
CHIASSO	2249	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**56.7**	**47.3**	-	-	-	-	**52.4**	**43**	-	-	-	-	4.3	4.3	SO	59.2	49.3	57.6	47.5
CHIASSO	2249	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**57**	**47.7**	-	-	-	-	**52.8**	**43.4**	-	-	-	-	4.2	4.3	SO	59.5	49.6	57.9	47.9
CHIASSO	2249	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	**57.3**	**47.9**	-	-	-	-	**53**	**43.6**	-	-	-	-	4.3	4.3	SO	59.7	49.9	58.2	48.2
CHIASSO	2285	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**51.9**	**41.8**	-	-	-	-	**48.2**	**38**	-	-	-	-	3.7	3.8	NE	52	41.8	48.2	38
CHIASSO	2285	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**52.5**	**42.3**	-	-	-	-	**48.7**	**38.4**	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	52.5	42.3	48.8	38.5
CHIASSO	2285	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**52.9**	**42.7**	-	-	-	-	**49.1**	**38.8**	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	52.9	42.7	49.2	38.9
CHIASSO	2285	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**53.2**	**43**	-	-	-	-	**49.4**	**39.1**	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	53.2	43	49.5	39.2
CHIASSO	2285	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**53.3**	**43.1**	-	-	-	-	**49.6**	**39.3**	-	-	-	-	3.7	3.8	NE	53.3	43.2	49.6	39.3
CHIASSO	2285	A	5	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**53.4**	**43.2**	-	-	-	-	**49.6**	**39.3**	-	-	-	-	3.8	3.9	NE	53.4	43.2	49.7	39.4
CHIASSO	2285	A	6	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**53.4**	**43.3**	-	-	-	-	**49.7**	**39.4**	-	-	-	-	3.7	3.9	NE	53.5	43.3	49.7	39.5
CHIASSO	2309	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**58.8**	**49.2**	-	-	-	-	**55.8**	**46.2**	-	-	-	-	3	3	E	59.2	49.5	56.5	46.8
CHIASSO	2309	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**59.2**	**49.6**	-	-	-	-	**56.2**	**46.6**	-	-	-	-	3	3	E	59.6	49.9	57	47.2
CHIASSO	2309	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**59.3**	**49.7**	-	-	-	-	**56.3**	**46.7**	-	-	-	-	3	3	E	59.8	50.1	57.2	47.5
CHIASSO	2326	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**66.2**	**52**	6.2	2	-	-	**63**	**48.6**	3	-	-	-	3.2	3.4	-	66.2	52	63	48.6
CHIASSO	2335	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	**55.8**	**46.2**	-	-	-	-	**52**	**42.3**	-	-	-	-	3.8	3.9	E	56.9	46.9	54.2	43.9
CHIASSO	2335	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	**56.4**	**46.7**	-	-	-	-	**52.6**	**42.8**	-	-	-	-	3.8	3.9	E	57.7	47.7	55.3	44.9
CHIASSO	2343	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**60.1**	**45.7**	0.1	-	-	-	**57.1**	**42.7**	-	-	-	-	3	3	-	60.4	46.3	57.6	43.8
CHIASSO	2344	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**63.5**	**48.8**	-	-	-	-	**60.5**	**45.8**	-	-	-	-	3	3	N	63.6	49.1	60.7	46.4
CHIASSO	2344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**61.9**	**47.3**	1.9	-	-	-	**58.9**	**44.3**	-	-	-	-	3	3	N	62.1	47.8	59.3	45.2
CHIASSO	2344	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**60.4**	**45.8**	0.4	-	-	-	**57.5**	**42.9**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	60.7	46.4	57.9	44
CHIASSO	2348	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**45.9**	**33.2**	-	-	-	-	**43.1**	**30.5**	-	-	-	-	2.8	2.7	O	49.4	38.3	48.4	37.6
CHIASSO	2348	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.5**	**34.3**	-	-	-	-	**44.6**	**31.5**	-	-	-	-	2.9	2.8	O	50.5	39.1	49.3	38.4
CHIASSO	2348	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.8**	**34.8**	-	-	-	-	**44.9**	**32**	-	-	-	-	2.9	2.8	O	50.6	39.2	49.3	38.4
CHIASSO	2353	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**44.7**	**35**	-	-	-	-	**41.8**	**32.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	50	40	49.4	39.2
CHIASSO	2353	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**46.5**	**36.8**	-	-	-	-	**43.4**	**33.7**	-	-	-	-	3.1	3.1	NE	50.5	40.5	49.6	39.5
CHIASSO	2353	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**48.6**	**38.9**	-	-	-	-	**45.7**	**36**	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	51.6	41.6	50.4	40.3
CHIASSO	2354	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**68.9**	**59.3**	3.9	4.3	-	-	**65.9**	**56.3**	0.9	1.3	-	-	3	3	O	69	59.3	66	56.4
CHIASSO	2354	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**68.6**	**59**	8.6	9	-	-	**65.6**	**56**	5.6	6	-	-	3	3	O	68.6	59	65.6	56
CHIASSO	2355	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	O	**62.3**	**50.2**	-	-	-	-	**61.9**	**49.4**	-	-	-	-	0.4	0.8	O	62.3	50.3	61.9	49.4
CHIASSO	2355	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**62.4**	**50.7**	2.4	0.7	-	-	**61.9**	**49.8**	1.9	-	-	-	0.5	0.9	O	62.4	50.7	61.9	49.8
CHIASSO	2355	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**62.1**	**50.6**	2.1	0.6	-	-	**61.4**	**49.6**	1.4	-	-	-	0.7	1	O	62.1	50.6	61.4	49.6
CHIASSO	2355	A	3	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**62.1**	**51.1**	2.1	1.1	-	-	**61.2**	**49.6**	1.2	-	-	-	0.9	1.5	O	62.1	51.1	61.2	49.7
CHIASSO	2355	A	4	Residenziale	II		1	60	50	70	65	O	**62.2**	**51.4**	2.2	1.4	-	-	**60.9**	**49.7**	0.9	-	-	-	1.3	1.7	O	62.2	51.4	61	49.7
CHIASSO	2357	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**63.8**	**50.9**	-	-	-	-	**63.7**	**50.9**	-	-	-	-	0.1	-	N	63.8	50.9	63.7	50.9
CHIASSO	2357	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	**63.7**	**50.9**	-	-	-	-	**63.7**	**50.9**	-	-	-	-	-	-	N	63.7	50.9	63.7	50.9
CHIASSO	2358	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**62.8**	**49.2**	-	-	-	-	**59.8**	**46.2**	-	-	-	-	3	3	NE	62.9	49.4	60	46.5
CHIASSO	2358	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**62.5**	**49.3**	2.5	-	-	-	**59.5**	**46.3**	-	-	-	-	3	3	NE	62.6	49.4	59.7	46.6
CHIASSO	2358	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**61.9**	**48.9**	1.9	-	-	-	**58.9**	**46**	-	-	-	-	3	2.9	NE	62	49.1	59.1	46.3
CHIASSO	2358	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**61.1**	**48.5**	1.1	-	-	-	**58.1**	**45.6**	-	-	-	-	3	2.9	NE	61.2	48.7	58.3	45.9

CHIASSO	2359	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NO	**60.7**	**51.1**	-	-	-	-	**59.5**	**49.9**	-	-	-	-	1.2	1.2	NO	61.4	51.7	60.4	50.7
CHIASSO	2359	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NO	**62.2**	**52.6**	-	-	-	-	**61.1**	**51.5**	-	-	-	-	1.1	1.1	NO	62.8	53.1	61.9	52.2
CHIASSO	2359	A	2	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NO	**62.6**	**53**	-	-	-	-	**61.5**	**51.9**	-	-	-	-	1.1	1.1	NO	63.3	53.6	62.3	52.6
CHIASSO	2359	A	3	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NO	**62.7**	**53.1**	-	-	-	-	**61.6**	**52**	-	-	-	-	1.1	1.1	NO	63.6	53.9	62.7	53
CHIASSO	2362	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66.3**	**56.7**	6.3	6.7	-	-	**63.4**	**53.7**	3.4	3.7	-	-	2.9	3	SO	66.3	56.7	63.4	53.7
CHIASSO	2362	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**65.8**	**56.1**	5.8	6.1	-	-	**62.9**	**53.2**	2.9	3.2	-	-	2.9	2.9	SO	65.9	56.2	63	53.2
CHIASSO	2362	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**65.2**	**55.5**	5.2	5.5	-	-	**62.3**	**52.6**	2.3	2.6	-	-	2.9	2.9	SO	65.2	55.6	62.4	52.6
CHIASSO	2362	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**64.5**	**54.8**	4.5	4.8	-	-	**61.6**	**51.9**	1.6	1.9	-	-	2.9	2.9	SO	64.5	54.8	61.7	51.9
CHIASSO	2363	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**52.9**	**39.1**	-	-	-	-	**52.7**	**38.8**	-	-	-	-	0.2	0.3	S	53.7	40.9	53.6	40.7
CHIASSO	2363	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**53.1**	**39.2**	-	-	-	-	**52.9**	**39**	-	-	-	-	0.2	0.2	S	54	41.2	53.9	41
CHIASSO	2363	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**53**	**39.2**	-	-	-	-	**52.8**	**38.9**	-	-	-	-	0.2	0.3	S	53.9	41.1	53.8	40.9
CHIASSO	2363	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**52.8**	**39**	-	-	-	-	**52.6**	**38.7**	-	-	-	-	0.2	0.3	S	53.7	40.8	53.6	40.7
CHIASSO	2363	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**52.5**	**38.7**	-	-	-	-	**52.4**	**38.4**	-	-	-	-	0.1	0.3	S	53.4	40.5	53.2	40.3
CHIASSO	2363	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**49.2**	**35.7**	-	-	-	-	**48.8**	**34.9**	-	-	-	-	0.4	0.8	O	51.6	39.8	51.4	39.5
CHIASSO	2363	B	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**49.8**	**36.2**	-	-	-	-	**49.4**	**35.4**	-	-	-	-	0.4	0.8	O	52	40	51.7	39.7
CHIASSO	2363	B	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**49.5**	**35.8**	-	-	-	-	**49.1**	**35.1**	-	-	-	-	0.4	0.7	O	51.6	39.6	51.4	39.3
CHIASSO	2363	B	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**49.6**	**35.8**	-	-	-	-	**49.2**	**35.1**	-	-	-	-	0.4	0.7	O	51.7	39.7	51.4	39.4
CHIASSO	2363	B	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**49.6**	**35.9**	-	-	-	-	**49.2**	**35.1**	-	-	-	-	0.4	0.8	O	51.7	39.7	51.4	39.4
CHIASSO	2363	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**42**	**31.4**	-	-	-	-	**39.4**	**28.8**	-	-	-	-	2.6	2.6	N	48.7	38.4	48.3	38
CHIASSO	2363	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**42.5**	**31.8**	-	-	-	-	**39.7**	**29.2**	-	-	-	-	2.8	2.6	N	48.8	38.6	48.3	38.1
CHIASSO	2363	C	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**42.8**	**32**	-	-	-	-	**39.9**	**29.2**	-	-	-	-	2.9	2.8	N	48.9	38.6	48.4	38.2
CHIASSO	2363	C	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**43.5**	**32.5**	-	-	-	-	**40.6**	**29.8**	-	-	-	-	2.9	2.7	N	49.4	39	48.8	38.5
CHIASSO	2363	C	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**44.3**	**33.4**	-	-	-	-	**41.4**	**30.7**	-	-	-	-	2.9	2.7	N	49.9	39.6	49.3	39
CHIASSO	2364	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50**	**39.5**	-	-	-	-	**46.7**	**36.2**	-	-	-	-	3.3	3.3	N	50.7	40.2	48	37.5
CHIASSO	2364	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.5**	**40**	-	-	-	-	**47.2**	**36.6**	-	-	-	-	3.3	3.4	N	51.1	40.6	48.4	37.9
CHIASSO	2364	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**50.7**	**40.2**	-	-	-	-	**47.4**	**36.8**	-	-	-	-	3.3	3.4	N	51.2	40.8	48.5	38
CHIASSO	2371	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	**66.7**	**57.2**	6.7	7.2	-	-	**66.4**	**56.8**	6.4	6.8	-	-	0.3	0.4	NE	66.9	57.3	66.3	56.7
CHIASSO	2371	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	**67.2**	**57.7**	7.2	7.7	-	-	**66.9**	**57.3**	6.9	7.3	-	-	0.3	0.4	NE	67.5	57.9	66.9	57.2
CHIASSO	2371	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SE	**67.4**	**57.8**	7.4	7.8	-	-	**67.1**	**57.5**	7.1	7.5	-	-	0.3	0.3	NE	67.8	58.1	67.1	57.4
CHIASSO	2371	F	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	**69.6**	**60**	4.6	5	-	-	**69.2**	**59.7**	4.2	4.7	-	-	0.4	0.3	NE	69.9	60.2	69.6	59.9
CHIASSO	2379	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**67**	**57.1**	7	7.1	-	-	**61.4**	**51.5**	1.4	1.5	-	-	5.6	5.6	SO	67	57.1	61.4	51.5
CHIASSO	2379	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66.8**	**56.9**	6.8	6.9	-	-	**61.2**	**51.3**	1.2	1.3	-	-	5.6	5.6	SO	66.8	56.9	61.2	51.3
CHIASSO	2379	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66.4**	**56.6**	6.4	6.6	-	-	**60.9**	**51**	0.9	1	-	-	5.5	5.6	SO	66.4	56.6	60.9	51
CHIASSO	2379	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**66**	**56.1**	6	6.1	-	-	**60.5**	**50.6**	0.5	0.6	-	-	5.5	5.5	SO	66	56.1	60.5	50.6
CHIASSO	2379	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**65.5**	**55.6**	5.5	5.6	-	-	**60**	**50.2**	-	0.2	-	-	5.5	5.4	SO	65.5	55.6	60	50.2
CHIASSO	2392	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**44.9**	**35**	-	-	-	-	**42.2**	**32.4**	-	-	-	-	2.7	2.6	E	51.1	41	50.6	40.4
CHIASSO	2392	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**46.6**	**36.7**	-	-	-	-	**43.4**	**33.6**	-	-	-	-	3.2	3.1	E	51.5	41.4	50.7	40.6
CHIASSO	2392	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**49.9**	**40.3**	-	-	-	-	**46.2**	**36.6**	-	-	-	-	3.7	3.7	E	53.2	43.3	51.8	41.8
CHIASSO	2396	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**57.1**	**47.2**	-	-	-	-	**51.2**	**41.3**	-	-	-	-	5.9	5.9	S	57.2	47.2	51.3	41.4
CHIASSO	2396	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**58.8**	**48.9**	-	-	-	-	**52.8**	**42.9**	-	-	-	-	6	6	S	58.8	48.9	52.9	43
CHIASSO	2398	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**68.2**	**56.3**	8.2	6.3	-	-	**64.4**	**52.4**	4.4	2.4	-	-	3.8	3.9	E	68.2	56.3	64.4	52.4
CHIASSO	2398	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**66.9**	**54.8**	6.9	4.8	-	-	**63.1**	**51**	3.1	1	-	-	3.8	3.8	E	66.9	54.8	63.1	51
CHIASSO	2398	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**65.4**	**53.4**	5.4	3.4	-	-	**61.7**	**49.6**	1.7	-	-	-	3.7	3.8	E	65.4	53.4	61.7	49.6
CHIASSO	2398	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**68.1**	**56.2**	3.1	1.2	-	-	**64.1**	**52.2**	-	-	-	-	4	4	NE	68.1	56.2	64.1	52.2
CHIASSO	2398	C	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	**66.7**	**54.8**	1.7	-	-	-	**62.7**	**50.8**	-	-	-	-	4	4	NE	66.7	54.8	62.7	50.8
CHIASSO	2427	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**65.8**	**55.8**	5.8	5.8	-	-	**62.9**	**52.9**	2.9	2.9	-	-	2.9	2.9	SE	65.8	55.9	63	52.9
CHIASSO	2427	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**65.8**	**55.8**	5.8	5.8	-	-	**63**	**52.9**	3	2.9	-	-	2.8	2.9	SE	65.8	55.8	63	52.9
CHIASSO	2427	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**65.4**	**55.4**	5.4	5.4	-	-	**62.6**	**52.5**	2.6	2.5	-	-	2.8	2.9	SE	65.4	55.5	62.6	52.6
CHIASSO	2439	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	**66.6**	**53**	1.6	-	-	-	**66.6**	**53**	1.6	-	-	-	-	-	N	66.6	53.1	66.6	53
CHIASSO	2439	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**65.7**	**52.2**	5.7	2.2	-	-	**65.7**	**52.2**	5.7	2.2	-	-	-	-	N	65.7	52.2	65.7	52.2
CHIASSO	2439	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**64.5**	**51**	4.5	1	-	-	**64.5**	**51**	4.5	1	-	-	-	-	N	64.5	51	64.5	51
CHIASSO	2439	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63.5**	**50**	3.5	-	-	-	**63.4**	**49.9**	3.4	-	-	-	0.1	0.1	N	63.5	50	63.4	50
PEDRINATE	23	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**53**	**41.5**	-	-	-	-	**50**	**38.5**	-	-	-	-	3	3	-	53	41.5	50	38.5
PEDRINATE	23	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**41.6**	**30.1**	-	-	-	-	**38.7**	**27.1**	-	-	-	-	2.9	3	S	41.6	30.1	38.7	27.1
PEDRINATE	23	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	**43.8**	**32.3**	-	-	-	-	**40.9**	**29.3**	-	-	-	-	2.9	3	S	43.8	32.3	40.9	29.3
PEDRINATE	25	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**54.2**	**42.1**	-	-	-	-	**51.2**	**39.1**	-	-	-	-	3	3	S	54.2	42.1	51.2	39.1
PEDRINATE	25	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**53.7**	**41.5**	-	-	-	-	**50.7**	**38.5**	-	-	-	-	3	3	S	53.7	41.5	50.7	38.5
PEDRINATE	25	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**53.3**	**40.9**	-	-	-	-	**50.3**	**38**	-	-	-	-	3	2.9	S	53.3	40.9	50.3	38

PEDRINATE	25	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**40.2**	**27.1**	-	-	-	-	**37.4**	**24.2**	-	-	-	-	2.8	2.9	O	40.2	27.1	37.4	24.2
PEDRINATE	25	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**42.2**	**28.7**	-	-	-	-	**39.5**	**26**	-	-	-	-	2.7	2.7	O	42.2	28.7	39.5	26
PEDRINATE	25	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**46.7**	**33.5**	-	-	-	-	**43.8**	**30.5**	-	-	-	-	2.9	3	S	46.7	33.5	43.8	30.5
PEDRINATE	25	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**47.2**	**33.9**	-	-	-	-	**44.3**	**31**	-	-	-	-	2.9	2.9	S	47.2	33.9	44.3	31
PEDRINATE	28	P	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61.9**	**48.1**	1.9	-	-	-	**58.9**	**45.1**	-	-	-	-	3	3	S	61.9	48.1	58.9	45.1
PEDRINATE	28	P	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**59.3**	**45.5**	-	-	-	-	**56.3**	**42.5**	-	-	-	-	3	3	S	59.3	45.5	56.3	42.5
PEDRINATE	28	P	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**57.4**	**43.6**	-	-	-	-	**54.5**	**40.7**	-	-	-	-	2.9	2.9	S	57.4	43.6	54.5	40.7
PEDRINATE	28	P	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**56**	**42.2**	-	-	-	-	**53.2**	**39.4**	-	-	-	-	2.8	2.8	S	56	42.2	53.2	39.4
PEDRINATE	29	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.6**	**46.8**	0.6	-	-	-	**57.6**	**43.8**	-	-	-	-	3	3	S	60.6	46.8	57.6	43.8
PEDRINATE	29	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**57.8**	**44.1**	-	-	-	-	**54.8**	**41.1**	-	-	-	-	3	3	S	57.8	44.1	54.8	41.1
PEDRINATE	29	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**55.9**	**42.2**	-	-	-	-	**53**	**39.3**	-	-	-	-	2.9	2.9	S	55.9	42.2	53	39.3
PEDRINATE	32	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**60.8**	**47**	0.8	-	-	-	**57.8**	**44**	-	-	-	-	3	3	N	60.8	47	57.8	44
PEDRINATE	32	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**58.8**	**45**	-	-	-	-	**55.8**	**42**	-	-	-	-	3	3	N	58.8	45	55.8	42
PEDRINATE	33	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**54.9**	**41.1**	-	-	-	-	**51.9**	**38.1**	-	-	-	-	3	3	N	54.9	41.1	51.9	38.1
PEDRINATE	36	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**35**	**20.8**	-	-	-	-	**34.5**	**20.2**	-	-	-	-	0.5	0.6	-	35	20.8	34.5	20.2
PEDRINATE	36	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**34.6**	**20.4**	-	-	-	-	**34.1**	**19.9**	-	-	-	-	0.5	0.5	E	34.6	20.4	34.1	19.9
PEDRINATE	36	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**37**	**22.8**	-	-	-	-	**36.6**	**22.4**	-	-	-	-	0.4	0.4	E	37	22.8	36.6	22.4
PEDRINATE	36	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**38.9**	**24.7**	-	-	-	-	**38.6**	**24.3**	-	-	-	-	0.3	0.4	E	38.9	24.7	38.6	24.3
PEDRINATE	37	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**55.6**	**41.8**	-	-	-	-	**52.6**	**38.8**	-	-	-	-	3	3	N	55.6	41.8	52.6	38.8
PEDRINATE	37	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**55.5**	**41.7**	-	-	-	-	**52.5**	**38.7**	-	-	-	-	3	3	N	55.5	41.7	52.5	38.7
PEDRINATE	37	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**55**	**41.2**	-	-	-	-	**52**	**38.2**	-	-	-	-	3	3	N	55	41.2	52	38.2
PEDRINATE	39	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**56.6**	**42.8**	-	-	-	-	**53.7**	**39.9**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	56.6	42.8	53.7	39.9
PEDRINATE	39	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**56.6**	**42.8**	-	-	-	-	**53.6**	**39.8**	-	-	-	-	3	3	N	56.6	42.8	53.6	39.8
PEDRINATE	40	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**63**	**49.3**	3	-	-	-	**60**	**46.3**	-	-	-	-	3	3	N	63	49.3	60	46.3
PEDRINATE	40	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**58.8**	**45.2**	-	-	-	-	**55.8**	**42.2**	-	-	-	-	3	3	N	58.8	45.2	55.8	42.2
PEDRINATE	41	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**57.4**	**45.8**	-	-	-	-	**54.4**	**42.8**	-	-	-	-	3	3	N	57.4	45.8	54.4	42.8
PEDRINATE	41	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**54.7**	**43**	-	-	-	-	**51.7**	**40**	-	-	-	-	3	3	N	54.7	43	51.7	40
PEDRINATE	41	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**53**	**41.1**	-	-	-	-	**50**	**38.1**	-	-	-	-	3	3	N	53	41.1	50	38.1
PEDRINATE	42	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**52.5**	**40.8**	-	-	-	-	**49.8**	**37.9**	-	-	-	-	2.7	2.9	NE	52.5	40.8	49.8	37.9
PEDRINATE	42	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**52.6**	**40.7**	-	-	-	-	**49.9**	**37.9**	-	-	-	-	2.7	2.8	NE	52.6	40.7	49.9	37.9
PEDRINATE	44	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**63**	**48.4**	3	-	-	-	**63**	**48.4**	3	-	-	-	-	-	O	63	48.4	63	48.4
PEDRINATE	44	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.5**	**47.9**	2.5	-	-	-	**62.4**	**47.9**	2.4	-	-	-	0.1	-	O	62.5	47.9	62.4	47.9
PEDRINATE	45	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**62.8**	**48.2**	2.8	-	-	-	**62.8**	**48.2**	2.8	-	-	-	-	-	-	62.8	48.2	62.8	48.2
PEDRINATE	46	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.4**	**33.8**	-	-	-	-	**48.4**	**33.8**	-	-	-	-	-	-	SO	48.4	33.8	48.4	33.8
PEDRINATE	46	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.8**	**34.3**	-	-	-	-	**48.8**	**34.2**	-	-	-	-	-	0.1	SO	48.8	34.3	48.8	34.2
PEDRINATE	48	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**44.2**	**29.8**	-	-	-	-	**43.9**	**29.3**	-	-	-	-	0.3	0.5	-	44.2	29.8	43.9	29.3
PEDRINATE	48	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**47.7**	**33.3**	-	-	-	-	**47.5**	**33**	-	-	-	-	0.2	0.3	N	47.7	33.3	47.5	33
PEDRINATE	48	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**49**	**34.6**	-	-	-	-	**48.8**	**34.3**	-	-	-	-	0.2	0.3	N	49	34.6	48.8	34.3
PEDRINATE	49	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**60.6**	**46.3**	0.6	-	-	-	**60**	**45.6**	-	-	-	-	0.6	0.7	-	60.6	46.3	60	45.6
PEDRINATE	50	I	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	**57.6**	**43**	-	-	-	-	**54.6**	**40**	-	-	-	-	3	3	E	57.6	43	54.6	40
PEDRINATE	50	I	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	**57.6**	**43.1**	-	-	-	-	**56.2**	**41.6**	-	-	-	-	1.4	1.5	O	57.6	43.1	56.2	41.6
PEDRINATE	50	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**58.4**	**43.8**	-	-	-	-	**55.4**	**40.8**	-	-	-	-	3	3	E	58.4	43.8	55.4	40.8
PEDRINATE	50	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**57.7**	**43.2**	-	-	-	-	**56.3**	**41.8**	-	-	-	-	1.4	1.4	O	57.7	43.2	56.3	41.8
PEDRINATE	51	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62.9**	**48.3**	2.9	-	-	-	**60**	**45.4**	-	-	-	-	2.9	2.9	S	62.9	48.3	60	45.4
PEDRINATE	51	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**62**	**47.4**	2	-	-	-	**59.2**	**44.6**	-	-	-	-	2.8	2.8	S	62	47.4	59.2	44.6
PEDRINATE	52	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**61.4**	**46.8**	1.4	-	-	-	**58.9**	**44.3**	-	-	-	-	2.5	2.5	S	61.4	46.8	58.9	44.3
PEDRINATE	52	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.9**	**46.4**	0.9	-	-	-	**58.5**	**43.9**	-	-	-	-	2.4	2.5	S	60.9	46.4	58.5	43.9
PEDRINATE	52	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**60.4**	**45.8**	0.4	-	-	-	**58**	**43.5**	-	-	-	-	2.4	2.3	S	60.4	45.8	58	43.5
PEDRINATE	53	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**53**	**38.7**	-	-	-	-	**52.2**	**37.8**	-	-	-	-	0.8	0.9	S	53	38.7	52.2	37.8
PEDRINATE	53	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**53.9**	**39.5**	-	-	-	-	**52.7**	**38.3**	-	-	-	-	1.2	1.2	S	53.9	39.5	52.7	38.3
PEDRINATE	53	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**54**	**39.6**	-	-	-	-	**52.7**	**38.2**	-	-	-	-	1.3	1.4	S	54	39.6	52.7	38.2
PEDRINATE	53	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.8**	**33.7**	-	-	-	-	**47.5**	**33.2**	-	-	-	-	0.3	0.5	O	47.8	33.7	47.5	33.2
PEDRINATE	53	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**50.2**	**36.1**	-	-	-	-	**49.7**	**35.4**	-	-	-	-	0.5	0.7	O	50.2	36.1	49.7	35.4
PEDRINATE	54	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**53.7**	**42.1**	-	-	-	-	**51**	**39.3**	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	53.7	42.1	51	39.3
PEDRINATE	54	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**52.7**	**41**	-	-	-	-	**50.2**	**38.2**	-	-	-	-	2.5	2.8	SO	52.7	41	50.2	38.2
PEDRINATE	55	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**53.4**	**42**	-	-	-	-	**50.6**	**39.1**	-	-	-	-	2.8	2.9	SO	53.4	42	50.6	39.1
PEDRINATE	55	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**52.8**	**41.2**	-	-	-	-	**50.1**	**38.4**	-	-	-	-	2.7	2.8	SO	52.8	41.2	50.1	38.4
PEDRINATE	55	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**51.9**	**40.2**	-	-	-	-	**49.4**	**37.5**	-	-	-	-	2.5	2.7	SO	51.9	40.2	49.4	37.5

PEDRINATE	56	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**45.3**	**30.9**	-	-	-	-	**45**	**30.5**	-	-	-	-	0.3	0.4	S	45.3	30.9	45	30.5
PEDRINATE	56	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**46.3**	**32.1**	-	-	-	-	**45.8**	**31.4**	-	-	-	-	0.5	0.7	S	46.3	32.1	45.8	31.4
PEDRINATE	56	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**46.9**	**32.7**	-	-	-	-	**46.2**	**31.9**	-	-	-	-	0.7	0.8	S	46.9	32.7	46.2	31.9
PEDRINATE	56	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**47.5**	**33.3**	-	-	-	-	**46.7**	**32.4**	-	-	-	-	0.8	0.9	S	47.5	33.3	46.7	32.4
PEDRINATE	69	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**58.1**	**43.6**	-	-	-	-	**58.1**	**43.6**	-	-	-	-	-	-	S	58.1	43.6	58.1	43.6
PEDRINATE	69	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**58.8**	**44.3**	-	-	-	-	**58.7**	**44.2**	-	-	-	-	0.1	0.1	S	58.8	44.3	58.7	44.2
PEDRINATE	69	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**58.8**	**44.3**	-	-	-	-	**58.8**	**44.3**	-	-	-	-	-	-	S	58.8	44.3	58.8	44.3
PEDRINATE	77	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**62.7**	**48.2**	-	-	-	-	**61.2**	**46.7**	-	-	-	-	1.5	1.5	N	62.7	48.2	61.2	46.7
PEDRINATE	77	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**61.6**	**47.1**	-	-	-	-	**60.1**	**45.6**	-	-	-	-	1.5	1.5	N	61.6	47.1	60.1	45.6
PEDRINATE	77	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**60.6**	**46.1**	-	-	-	-	**59.2**	**44.7**	-	-	-	-	1.4	1.4	N	60.6	46.1	59.2	44.7
PEDRINATE	77	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	N	**59.8**	**45.3**	-	-	-	-	**58.3**	**43.8**	-	-	-	-	1.5	1.5	N	59.8	45.3	58.3	43.8
PEDRINATE	78	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**58.2**	**43.6**	-	-	-	-	**55.2**	**40.6**	-	-	-	-	3	3	-	58.2	43.6	55.2	40.6
PEDRINATE	79	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.2**	**33.6**	-	-	-	-	**45.3**	**30.7**	-	-	-	-	2.9	2.9	O	48.2	33.6	45.3	30.7
PEDRINATE	79	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**51.6**	**37**	-	-	-	-	**48.6**	**34**	-	-	-	-	3	3	O	51.6	37	48.6	34
PEDRINATE	91	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**30.8**	**17.1**	-	-	-	-	**30.8**	**17.1**	-	-	-	-	-	-	-	30.8	17.1	30.8	17.1
PEDRINATE	91	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**39.1**	**25.2**	-	-	-	-	**37.7**	**23.8**	-	-	-	-	1.4	1.4	-	39.1	25.2	37.7	23.8
PEDRINATE	92	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**29.5**	**15.5**	-	-	-	-	**28.8**	**14.6**	-	-	-	-	0.7	0.9	-	29.5	15.5	28.8	14.6
PEDRINATE	105	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**64.1**	**49.8**	-	-	-	-	**64.1**	**49.8**	-	-	-	-	-	-	-	64.1	49.8	64.1	49.8
PEDRINATE	105	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**61.9**	**47.6**	-	-	-	-	**61.9**	**47.6**	-	-	-	-	-	-	-	61.9	47.6	61.9	47.6
PEDRINATE	120	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**63.8**	**49.6**	3.8	-	-	-	**63.7**	**49.3**	3.7	-	-	-	0.1	0.3	O	63.8	49.6	63.7	49.3
PEDRINATE	120	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**62.6**	**48.7**	2.6	-	-	-	**62.4**	**48.1**	2.4	-	-	-	0.2	0.6	O	62.6	48.7	62.4	48.1
PEDRINATE	156	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**64.1**	**49.8**	-	-	-	-	**64.1**	**49.8**	-	-	-	-	-	-	-	64.1	49.8	64.1	49.8
PEDRINATE	156	2	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**64.3**	**50**	-	-	-	-	**64.3**	**50**	-	-	-	-	-	-	-	64.3	50	64.3	50
PEDRINATE	156	T	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	**60.1**	**45.8**	-	-	-	-	**60.1**	**45.8**	-	-	-	-	-	-	E	60.1	45.8	60.1	45.8
PEDRINATE	158	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**61.8**	**47.3**	-	-	-	-	**61.8**	**47.3**	-	-	-	-	-	-	-	61.8	47.3	61.8	47.3
PEDRINATE	165	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**61.7**	**49.1**	1.7	-	-	-	**61.7**	**49.1**	1.7	-	-	-	-	-	N	61.7	49.1	61.7	49.1
PEDRINATE	165	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**59.2**	**46.5**	-	-	-	-	**59.2**	**46.5**	-	-	-	-	-	-	N	59.2	46.5	59.2	46.5
PEDRINATE	165	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**57.5**	**44.8**	-	-	-	-	**57.5**	**44.8**	-	-	-	-	-	-	N	57.5	44.8	57.5	44.8
PEDRINATE	165	M	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**42.8**	**29.9**	-	-	-	-	**42.8**	**29.9**	-	-	-	-	-	-	N	42.8	29.9	42.8	29.9
PEDRINATE	165	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**46.6**	**33.7**	-	-	-	-	**46.6**	**33.7**	-	-	-	-	-	-	N	46.6	33.7	46.6	33.7
PEDRINATE	166	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**58.3**	**45.3**	-	-	-	-	**58.3**	**45.3**	-	-	-	-	-	-	N	58.3	45.3	58.3	45.3
PEDRINATE	167	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**50.1**	**36.8**	-	-	-	-	**50.1**	**36.8**	-	-	-	-	-	-	E	50.1	36.8	50.1	36.8
PEDRINATE	167	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**46.9**	**33.6**	-	-	-	-	**46.9**	**33.6**	-	-	-	-	-	-	E	46.9	33.6	46.9	33.6
PEDRINATE	167	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**54.9**	**41.6**	-	-	-	-	**54.9**	**41.6**	-	-	-	-	-	-	NE	54.9	41.6	54.9	41.6
PEDRINATE	169	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**51.7**	**38.2**	-	-	-	-	**51.7**	**38.2**	-	-	-	-	-	-	E	51.7	38.2	51.7	38.2
PEDRINATE	169	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**58.3**	**44.8**	-	-	-	-	**58.3**	**44.8**	-	-	-	-	-	-	E	58.3	44.8	58.3	44.8
PEDRINATE	171	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.4**	**44.9**	-	-	-	-	**58.4**	**44.9**	-	-	-	-	-	-	O	58.4	44.9	58.4	44.9
PEDRINATE	171	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**57.5**	**44**	-	-	-	-	**57.5**	**44**	-	-	-	-	-	-	O	57.5	44	57.5	44
PEDRINATE	171	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**56.4**	**42.9**	-	-	-	-	**56.4**	**42.9**	-	-	-	-	-	-	O	56.4	42.9	56.4	42.9
PEDRINATE	171	I	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**56.9**	**43.4**	-	-	-	-	**56.9**	**43.4**	-	-	-	-	-	-	O	56.9	43.4	56.9	43.4
PEDRINATE	171	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**56.8**	**43.2**	-	-	-	-	**56.8**	**43.2**	-	-	-	-	-	-	O	56.8	43.2	56.8	43.2
PEDRINATE	172	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.9**	**45.4**	-	-	-	-	**58.9**	**45.4**	-	-	-	-	-	-	O	58.9	45.4	58.9	45.4
PEDRINATE	172	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**58.2**	**44.7**	-	-	-	-	**58.2**	**44.7**	-	-	-	-	-	-	O	58.2	44.7	58.2	44.7
PEDRINATE	172	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**57.1**	**43.6**	-	-	-	-	**57.1**	**43.6**	-	-	-	-	-	-	O	57.1	43.6	57.1	43.6
PEDRINATE	172	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**56.1**	**42.6**	-	-	-	-	**56.1**	**42.6**	-	-	-	-	-	-	O	56.1	42.6	56.1	42.6
PEDRINATE	173	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**60.1**	**46.2**	0.1	-	-	-	**60.1**	**46.2**	0.1	-	-	-	-	-	SO	60.1	46.2	60.1	46.2
PEDRINATE	173	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**59.5**	**45.5**	-	-	-	-	**59.5**	**45.5**	-	-	-	-	-	-	SO	59.5	45.5	59.5	45.5
PEDRINATE	174	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**46.3**	**32.4**	-	-	-	-	**46.3**	**32.4**	-	-	-	-	-	-	O	46.3	32.4	46.3	32.4
PEDRINATE	174	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.9**	**33.9**	-	-	-	-	**47.9**	**33.9**	-	-	-	-	-	-	O	47.9	33.9	47.9	33.9
PEDRINATE	174	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.2**	**33.3**	-	-	-	-	**47.2**	**33.3**	-	-	-	-	-	-	O	47.2	33.3	47.2	33.3
PEDRINATE	174	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.7**	**34.8**	-	-	-	-	**48.7**	**34.8**	-	-	-	-	-	-	O	48.7	34.8	48.7	34.8
PEDRINATE	174	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.4**	**33.7**	-	-	-	-	**47.4**	**33.7**	-	-	-	-	-	-	O	47.4	33.7	47.4	33.7
PEDRINATE	174	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.8**	**35.1**	-	-	-	-	**48.8**	**35.1**	-	-	-	-	-	-	O	48.8	35.1	48.8	35.1
PEDRINATE	174	I	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**47.5**	**34**	-	-	-	-	**47.5**	**34**	-	-	-	-	-	-	O	47.5	34	47.5	34
PEDRINATE	174	I	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.2**	**35.6**	-	-	-	-	**49.2**	**35.6**	-	-	-	-	-	-	O	49.2	35.6	49.2	35.6
PEDRINATE	174	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.4**	**34.9**	-	-	-	-	**48.4**	**34.9**	-	-	-	-	-	-	O	48.4	34.9	48.4	34.9
PEDRINATE	174	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.8**	**36.2**	-	-	-	-	**49.8**	**36.2**	-	-	-	-	-	-	O	49.8	36.2	49.8	36.2
PEDRINATE	174	L	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.9**	**35.4**	-	-	-	-	**48.9**	**35.4**	-	-	-	-	-	-	O	48.9	35.4	48.9	35.4

PEDRINATE	174	L	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.9	36.4	-	-	-	-	49.9	36.4	-	-	-	-	-	-	O	49.9	36.4	49.9	36.4
PEDRINATE	174	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.9	35.4	-	-	-	-	48.9	35.4	-	-	-	-	-	-	O	48.9	35.4	48.9	35.4
PEDRINATE	174	M	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.8	36.3	-	-	-	-	49.8	36.3	-	-	-	-	-	-	O	49.8	36.3	49.8	36.3
PEDRINATE	174	N	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.7	35.2	-	-	-	-	48.7	35.2	-	-	-	-	-	-	O	48.7	35.2	48.7	35.2
PEDRINATE	174	N	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.3	35.8	-	-	-	-	49.3	35.8	-	-	-	-	-	-	O	49.3	35.8	49.3	35.8
PEDRINATE	174	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.2	34.7	-	-	-	-	48.2	34.7	-	-	-	-	-	-	O	48.2	34.7	48.2	34.7
PEDRINATE	174	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.1	43.6	-	-	-	-	58.1	43.6	-	-	-	-	-	-	O	58.1	43.6	58.1	43.6
PEDRINATE	174	O	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.9	35.4	-	-	-	-	48.9	35.4	-	-	-	-	-	-	O	48.9	35.4	48.9	35.4
PEDRINATE	174	O	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	43.5	-	-	-	-	58	43.5	-	-	-	-	-	-	O	58	43.5	58	43.5
PEDRINATE	174	P	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.1	34.6	-	-	-	-	48.1	34.6	-	-	-	-	-	-	O	48.1	34.6	48.1	34.6
PEDRINATE	174	P	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.6	35.1	-	-	-	-	48.6	35.1	-	-	-	-	-	-	O	48.6	35.1	48.6	35.1
PEDRINATE	174	Q	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.3	33.8	-	-	-	-	47.3	33.8	-	-	-	-	-	-	O	47.3	33.8	47.3	33.8
PEDRINATE	174	Q	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.7	34.2	-	-	-	-	47.7	34.2	-	-	-	-	-	-	O	47.7	34.2	47.7	34.2
PEDRINATE	174	R	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.6	33.1	-	-	-	-	46.6	33.1	-	-	-	-	-	-	O	46.6	33.1	46.6	33.1
PEDRINATE	174	R	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.9	33.4	-	-	-	-	46.9	33.4	-	-	-	-	-	-	O	46.9	33.4	46.9	33.4
PEDRINATE	174	T	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.3	43.9	-	-	-	-	58.3	43.9	-	-	-	-	-	-	SO	58.3	43.9	58.3	43.9
PEDRINATE	174	T	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.4	43.9	-	-	-	-	58.4	43.9	-	-	-	-	-	-	SO	58.4	43.9	58.4	43.9
PEDRINATE	174	U	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	43.9	-	-	-	-	58.4	43.9	-	-	-	-	-	-	O	58.4	43.9	58.4	43.9
PEDRINATE	174	U	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.4	43.9	-	-	-	-	58.4	43.9	-	-	-	-	-	-	O	58.4	43.9	58.4	43.9
PEDRINATE	174	V	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.3	43.8	-	-	-	-	58.3	43.8	-	-	-	-	-	-	O	58.3	43.8	58.3	43.8
PEDRINATE	174	V	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.2	43.7	-	-	-	-	58.2	43.7	-	-	-	-	-	-	O	58.2	43.7	58.2	43.7
PEDRINATE	175	M	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.8	35	-	-	-	-	47.8	35	-	-	-	-	-	-	S	47.8	35	47.8	35
PEDRINATE	175	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.4	37.6	-	-	-	-	50.4	37.6	-	-	-	-	-	-	S	50.4	37.6	50.4	37.6
PEDRINATE	175	M	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.9	38.9	-	-	-	-	51.9	38.9	-	-	-	-	-	-	S	51.9	38.9	51.9	38.9
PEDRINATE	180	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.7	33	-	-	-	-	46.7	33	-	-	-	-	-	-	SO	46.7	33	46.7	33
PEDRINATE	180	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48	34.3	-	-	-	-	48	34.3	-	-	-	-	-	-	SO	48	34.3	48	34.3
PEDRINATE	180	O	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49	35.4	-	-	-	-	49	35.4	-	-	-	-	-	-	SE	49	35.4	49	35.4
PEDRINATE	180	O	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.4	36.7	-	-	-	-	50.4	36.7	-	-	-	-	-	-	SE	50.4	36.7	50.4	36.7
PEDRINATE	180	O	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.5	37.9	-	-	-	-	51.5	37.9	-	-	-	-	-	-	SE	51.5	37.9	51.5	37.9
PEDRINATE	181	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.9	39.2	-	-	-	-	51.9	39.2	-	-	-	-	-	-	O	51.9	39.2	51.9	39.2
PEDRINATE	181	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52	39.2	-	-	-	-	52	39.2	-	-	-	-	-	-	O	52	39.2	52	39.2
PEDRINATE	181	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	38.6	25.8	-	-	-	-	38.6	25.8	-	-	-	-	-	-	O	38.6	25.8	38.6	25.8
PEDRINATE	181	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	39.5	26.7	-	-	-	-	39.5	26.7	-	-	-	-	-	-	O	39.5	26.7	39.5	26.7
PEDRINATE	183	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	47.7	1.3	-	-	-	61.3	47.7	1.3	-	-	-	-	-	N	61.3	47.7	61.3	47.7
PEDRINATE	183	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	46.8	0.4	-	-	-	60.4	46.8	0.4	-	-	-	-	-	N	60.4	46.8	60.4	46.8
PEDRINATE	183	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.1	45.5	-	-	-	-	59.1	45.5	-	-	-	-	-	-	N	59.1	45.5	59.1	45.5
PEDRINATE	185	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	47.8	1.5	-	-	-	61.5	47.8	1.5	-	-	-	-	-	N	61.5	47.8	61.5	47.8
PEDRINATE	185	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46.9	0.6	-	-	-	60.6	46.9	0.6	-	-	-	-	-	N	60.6	46.9	60.6	46.9
PEDRINATE	185	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.3	45.6	-	-	-	-	59.3	45.6	-	-	-	-	-	-	N	59.3	45.6	59.3	45.6
PEDRINATE	186	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	47.8	1.5	-	-	-	61.5	47.8	1.5	-	-	-	-	-	N	61.5	47.8	61.5	47.8
PEDRINATE	186	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46.9	0.6	-	-	-	60.6	46.9	0.6	-	-	-	-	-	N	60.6	46.9	60.6	46.9
PEDRINATE	186	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.3	45.6	-	-	-	-	59.3	45.6	-	-	-	-	-	-	N	59.3	45.6	59.3	45.6
PEDRINATE	286	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.2	51.1	5.2	1.1	-	-	65.2	51.1	5.2	1.1	-	-	-	-	-	65.2	51.1	65.2	51.1
PEDRINATE	286	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.5	52.5	6.5	2.5	-	-	66.5	52.5	6.5	2.5	-	-	-	-	SE	66.5	52.5	66.5	52.5
PEDRINATE	286	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.2	51.2	5.2	1.2	-	-	65.2	51.2	5.2	1.2	-	-	-	-	SE	65.2	51.2	65.2	51.2
PEDRINATE	286	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	49.9	3.9	-	-	-	63.9	49.9	3.9	-	-	-	-	-	SE	63.9	49.9	63.9	49.9
PEDRINATE	293	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.3	53.3	2.3	-	-	-	67.3	53.3	2.3	-	-	-	-	-	SE	67.3	53.3	67.3	53.3
PEDRINATE	293	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.3	52.3	1.3	-	-	-	66.3	52.3	1.3	-	-	-	-	-	SE	66.3	52.3	66.3	52.3
PEDRINATE	293	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.7	50.7	-	-	-	-	64.7	50.7	-	-	-	-	-	-	SE	64.7	50.7	64.7	50.7
PEDRINATE	293	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	63.3	49.3	-	-	-	-	63.3	49.3	-	-	-	-	-	-	SE	63.3	49.3	63.3	49.3
PEDRINATE	294	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	65.5	51.5	-	-	-	-	65.5	51.5	-	-	-	-	-	-	SE	65.5	51.5	65.5	51.5
PEDRINATE	294	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	64.8	50.8	-	-	-	-	64.8	50.8	-	-	-	-	-	-	SE	64.8	50.8	64.8	50.8
PEDRINATE	294	I	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62	48	-	-	-	-	62	48	-	-	-	-	-	-	SE	62	48	62	48
PEDRINATE	295	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	59.8	45.8	-	-	-	-	59.8	45.8	-	-	-	-	-	-	NO	59.8	45.8	59.8	45.8
PEDRINATE	307	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46	31.5	-	-	-	-	45.9	31.4	-	-	-	-	0.1	0.1	-	46	31.5	45.9	31.4
PEDRINATE	307	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.2	32.6	-	-	-	-	47.2	32.6	-	-	-	-	-	-	-	47.2	32.6	47.2	32.6
PEDRINATE	308	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.3	30.9	-	-	-	-	45.3	30.8	-	-	-	-	-	0.1	-	45.3	30.9	45.3	30.8
PEDRINATE	311	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.7	36.1	-	-	-	-	50.6	36.1	-	-	-	-	0.1	-	-	50.7	36.1	50.6	36.1

PEDRINATE	311	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.1	26.6	-	-	-	-	41.1	26.6	-	-	-	-	-	-	S	41.1	26.6	41.1	26.6
PEDRINATE	311	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.8	32.3	-	-	-	-	46.8	32.3	-	-	-	-	-	-	S	46.8	32.3	46.8	32.3
PEDRINATE	313	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.7	46.1	0.7	-	-	-	60.7	46.1	0.7	-	-	-	-	-	E	60.7	46.1	60.7	46.1
PEDRINATE	313	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	46.2	0.8	-	-	-	60.8	46.2	0.8	-	-	-	-	-	E	60.8	46.2	60.8	46.2
PEDRINATE	314	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.1	44.5	-	-	-	-	59	44.4	-	-	-	-	0.1	0.1	E	59.1	44.5	59	44.4
PEDRINATE	314	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.2	44.7	-	-	-	-	59.2	44.6	-	-	-	-	-	0.1	E	59.2	44.7	59.2	44.6
PEDRINATE	318	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.3	51.3	5.3	1.3	-	-	65.3	51.3	5.3	1.3	-	-	-	-	-	65.3	51.3	65.3	51.3
PEDRINATE	318	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.4	52.3	6.4	2.3	-	-	66.4	52.3	6.4	2.3	-	-	-	-	NO	66.4	52.3	66.4	52.3
PEDRINATE	318	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	51.2	5.2	1.2	-	-	65.2	51.2	5.2	1.2	-	-	-	-	NO	65.2	51.2	65.2	51.2
PEDRINATE	319	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.5	34.4	-	-	-	-	48.5	34.4	-	-	-	-	-	-	-	48.5	34.4	48.5	34.4
PEDRINATE	319	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.7	39.7	-	-	-	-	53.7	39.7	-	-	-	-	-	-	-	53.7	39.7	53.7	39.7
PEDRINATE	319	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.5	40.5	-	-	-	-	54.5	40.5	-	-	-	-	-	-	-	54.5	40.5	54.5	40.5
PEDRINATE	319	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.4	37.4	-	-	-	-	51.4	37.4	-	-	-	-	-	-	N	51.4	37.4	51.4	37.4
PEDRINATE	319	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.4	40.4	-	-	-	-	54.4	40.4	-	-	-	-	-	-	N	54.4	40.4	54.4	40.4
PEDRINATE	334	N	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.9	46.4	0.9	-	-	-	57.7	43.2	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	60.9	46.4	57.7	43.2
PEDRINATE	334	N	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.9	46.4	0.9	-	-	-	57.8	43.3	-	-	-	-	3.1	3.1	SE	60.9	46.4	57.8	43.3
PEDRINATE	335	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.7	41.2	-	-	-	-	53	38.5	-	-	-	-	2.7	2.7	SO	55.7	41.2	53	38.5
PEDRINATE	335	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.4	41.9	-	-	-	-	53.9	39.4	-	-	-	-	2.5	2.5	SO	56.4	41.9	53.9	39.4
PEDRINATE	336	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.1	49.6	4.1	-	-	-	61.5	47	1.5	-	-	-	2.6	2.6	-	64.1	49.6	61.5	47
PEDRINATE	348	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.4	44.9	-	-	-	-	56.6	42.1	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	59.4	44.9	56.6	42.1
PEDRINATE	348	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.3	44.8	-	-	-	-	56.5	42.1	-	-	-	-	2.8	2.7	NE	59.3	44.8	56.5	42.1
PEDRINATE	387	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.4	49.6	3.4	-	-	-	63.1	48.8	3.1	-	-	-	0.3	0.8	O	63.4	49.6	63.1	48.8
PEDRINATE	387	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	48.7	2.3	-	-	-	61.8	47.7	1.8	-	-	-	0.5	1	O	62.3	48.7	61.8	47.7
PEDRINATE	391	P	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.7	32.1	-	-	-	-	44.4	30.5	-	-	-	-	1.3	1.6	SE	45.7	32.1	44.4	30.5
PEDRINATE	391	P	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.8	33	-	-	-	-	45.4	31.4	-	-	-	-	1.4	1.6	SE	46.8	33	45.4	31.4
PEDRINATE	391	P	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.1	33.3	-	-	-	-	45.6	31.6	-	-	-	-	1.5	1.7	SE	47.1	33.3	45.6	31.6
PEDRINATE	396	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	32.9	19.4	-	-	-	-	32.9	19.4	-	-	-	-	-	-	-	32.9	19.4	32.9	19.4
PEDRINATE	396	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	35.7	22.3	-	-	-	-	35.7	22.3	-	-	-	-	-	-	-	35.7	22.3	35.7	22.3
PEDRINATE	397	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.7	39.1	-	-	-	-	52.7	39.1	-	-	-	-	-	-	SE	52.7	39.1	52.7	39.1
PEDRINATE	397	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.5	38.9	-	-	-	-	52.5	38.9	-	-	-	-	-	-	SE	52.5	38.9	52.5	38.9
PEDRINATE	397	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.6	40	-	-	-	-	53.6	40	-	-	-	-	-	-	SE	53.6	40	53.6	40
PEDRINATE	399	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	37.1	24.7	-	-	-	-	35.2	22.5	-	-	-	-	1.9	2.2	-	37.1	24.7	35.2	22.5
PEDRINATE	401	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.8	45.5	-	-	-	-	53.9	42.5	-	-	-	-	2.9	3	SO	56.8	45.5	53.9	42.5
PEDRINATE	401	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54	42.6	-	-	-	-	51.1	39.6	-	-	-	-	2.9	3	SO	54	42.6	51.1	39.6
PEDRINATE	401	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.4	40.9	-	-	-	-	49.7	38	-	-	-	-	2.7	2.9	SO	52.4	40.9	49.7	38
PEDRINATE	402	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	35.8	24	-	-	-	-	33.3	21.3	-	-	-	-	2.5	2.7	-	35.8	24	33.3	21.3
PEDRINATE	404	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.7	46	-	-	-	-	59.7	46	-	-	-	-	-	-	-	59.7	46	59.7	46
PEDRINATE	404	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.8	46.1	-	-	-	-	59.8	46.1	-	-	-	-	-	-	-	59.8	46.1	59.8	46.1
PEDRINATE	404	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	42	-	-	-	-	55.7	42	-	-	-	-	-	-	S	55.7	42	55.7	42
PEDRINATE	404	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56	42.3	-	-	-	-	56	42.3	-	-	-	-	-	-	S	56	42.3	56	42.3
PEDRINATE	408	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	57.9	43.9	-	-	-	-	57.9	43.9	-	-	-	-	-	-	SO	57.9	43.9	57.9	43.9
PEDRINATE	408	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	58.2	44.2	-	-	-	-	58.2	44.2	-	-	-	-	-	-	SO	58.2	44.2	58.2	44.2
PEDRINATE	408	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	58.1	44.1	-	-	-	-	58.1	44.1	-	-	-	-	-	-	SO	58.1	44.1	58.1	44.1
PEDRINATE	411	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	40	26.2	-	-	-	-	37.5	23.6	-	-	-	-	2.5	2.6	-	40	26.2	37.5	23.6
PEDRINATE	412	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57	44.3	-	-	-	-	57	44.3	-	-	-	-	-	-	S	57	44.3	57	44.3
PEDRINATE	412	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57	44.3	-	-	-	-	57	44.3	-	-	-	-	-	-	S	57	44.3	57	44.3
PEDRINATE	417	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.4	42.8	-	-	-	-	53.5	40.6	-	-	-	-	1.9	2.2	-	55.4	42.8	53.5	40.6
PEDRINATE	417	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.2	39.1	-	-	-	-	48.9	36.6	-	-	-	-	2.3	2.5	SO	51.2	39.1	48.9	36.6
PEDRINATE	417	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52	39.6	-	-	-	-	49.9	37.2	-	-	-	-	2.1	2.4	SO	52	39.6	49.9	37.2
PEDRINATE	417	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.6	39.2	-	-	-	-	49.6	36.8	-	-	-	-	2	2.4	SO	51.6	39.2	49.6	36.8
PEDRINATE	418	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.8	48.2	2.8	-	-	-	62.8	48.2	2.8	-	-	-	-	-	-	62.8	48.2	62.8	48.2
PEDRINATE	419	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.9	48.3	2.9	-	-	-	62.8	48.2	2.8	-	-	-	0.1	0.1	-	62.9	48.3	62.8	48.2
PEDRINATE	420	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.8	32.2	-	-	-	-	46.8	32.2	-	-	-	-	-	-	S	46.8	32.2	46.8	32.2
PEDRINATE	420	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.6	35.1	-	-	-	-	49.6	35	-	-	-	-	-	0.1	S	49.6	35.1	49.6	35
PEDRINATE	420	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.4	36.8	-	-	-	-	51.4	36.8	-	-	-	-	-	-	S	51.4	36.8	51.4	36.8
PEDRINATE	422	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	48.9	3.4	-	-	-	63.4	48.9	3.4	-	-	-	-	-	S	63.4	48.9	63.4	48.9
PEDRINATE	423	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	64.2	50.2	-	-	-	-	64.2	50.2	-	-	-	-	-	-	SE	64.2	50.2	64.2	50.2
PEDRINATE	423	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	63.7	49.7	-	-	-	-	63.7	49.7	-	-	-	-	-	-	SE	63.7	49.7	63.7	49.7

PEDRINATE	429	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**54**	**39.5**	-	-	-	-	**51.8**	**37.3**	-	-	-	-	2.2	2.2	SE	54	39.5	51.8	37.3
PEDRINATE	429	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**55.1**	**40.6**	-	-	-	-	**52.8**	**38.3**	-	-	-	-	2.3	2.3	SE	55.1	40.6	52.8	38.3
PEDRINATE	429	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**55.1**	**40.6**	-	-	-	-	**52.8**	**38.3**	-	-	-	-	2.3	2.3	SE	55.1	40.6	52.8	38.3
PEDRINATE	430	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**51.3**	**36.8**	-	-	-	-	**50.1**	**35.6**	-	-	-	-	1.2	1.2	-	51.3	36.8	50.1	35.6
PEDRINATE	430	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**52.8**	**38.3**	-	-	-	-	**51.3**	**36.8**	-	-	-	-	1.5	1.5	-	52.8	38.3	51.3	36.8
PEDRINATE	431	K	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**50.4**	**35.9**	-	-	-	-	**47.9**	**33.5**	-	-	-	-	2.5	2.4	NE	50.4	35.9	47.9	33.5
PEDRINATE	431	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**52.4**	**38**	-	-	-	-	**50.3**	**35.9**	-	-	-	-	2.1	2.1	NE	52.4	38	50.3	35.9
PEDRINATE	431	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**54.5**	**40.2**	-	-	-	-	**53.1**	**38.8**	-	-	-	-	1.4	1.4	NE	54.5	40.2	53.1	38.8
PEDRINATE	432	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**52.6**	**39.3**	-	-	-	-	**52.6**	**39.3**	-	-	-	-	-	-	E	52.6	39.3	52.6	39.3
PEDRINATE	432	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**53.1**	**39.8**	-	-	-	-	**53.1**	**39.8**	-	-	-	-	-	-	E	53.1	39.8	53.1	39.8
PEDRINATE	435	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**44.9**	**31.1**	-	-	-	-	**42**	**28.2**	-	-	-	-	2.9	2.9	O	44.9	31.1	42	28.2
PEDRINATE	435	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**44.6**	**30.8**	-	-	-	-	**41.8**	**28**	-	-	-	-	2.8	2.8	O	44.6	30.8	41.8	28
PEDRINATE	435	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**44.6**	**30.8**	-	-	-	-	**41.8**	**27.9**	-	-	-	-	2.8	2.9	O	44.6	30.8	41.8	27.9
PEDRINATE	438	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**52.7**	**38.2**	-	-	-	-	**52.6**	**38.1**	-	-	-	-	0.1	0.1	E	52.7	38.2	52.6	38.1
PEDRINATE	438	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.1**	**40.6**	-	-	-	-	**55**	**40.5**	-	-	-	-	0.1	0.1	E	55.1	40.6	55	40.5
PEDRINATE	438	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**55.9**	**41.4**	-	-	-	-	**55.7**	**41.1**	-	-	-	-	0.2	0.3	E	55.9	41.4	55.7	41.1
PEDRINATE	444	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**58.6**	**44.1**	-	-	-	-	**58.4**	**43.9**	-	-	-	-	0.2	0.2	SE	58.6	44.1	58.4	43.9
PEDRINATE	444	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**59.1**	**44.6**	-	-	-	-	**58.9**	**44.3**	-	-	-	-	0.2	0.3	SE	59.1	44.6	58.9	44.3
PEDRINATE	445	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	**61.6**	**47.6**	-	-	-	-	**61.6**	**47.6**	-	-	-	-	-	-	S	61.6	47.6	61.6	47.6
PEDRINATE	445	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**61.8**	**47.8**	-	-	-	-	**61.8**	**47.8**	-	-	-	-	-	-	S	61.8	47.8	61.8	47.8
PEDRINATE	447	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**54.5**	**40.8**	-	-	-	-	**54.5**	**40.8**	-	-	-	-	-	-	E	54.5	40.8	54.5	40.8
PEDRINATE	448	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**56**	**42.4**	-	-	-	-	**56**	**42.4**	-	-	-	-	-	-	S	56	42.4	56	42.4
PEDRINATE	448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**55.9**	**42.2**	-	-	-	-	**55.9**	**42.2**	-	-	-	-	-	-	S	55.9	42.2	55.9	42.2
PEDRINATE	456	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**49.2**	**36.4**	-	-	-	-	**49.2**	**36.4**	-	-	-	-	-	-	SO	49.2	36.4	49.2	36.4
PEDRINATE	456	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**49.7**	**36.9**	-	-	-	-	**49.7**	**36.9**	-	-	-	-	-	-	SO	49.7	36.9	49.7	36.9
PEDRINATE	457	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**45.5**	**32.1**	-	-	-	-	**45.5**	**32.1**	-	-	-	-	-	-	E	45.5	32.1	45.5	32.1
PEDRINATE	457	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**47.9**	**34.5**	-	-	-	-	**47.9**	**34.5**	-	-	-	-	-	-	E	47.9	34.5	47.9	34.5
PEDRINATE	458	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**54.9**	**41.2**	-	-	-	-	**54.9**	**41.2**	-	-	-	-	-	-	NE	54.9	41.2	54.9	41.2
PEDRINATE	461	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**47.5**	**33.9**	-	-	-	-	**47.5**	**33.9**	-	-	-	-	-	-	SO	47.5	33.9	47.5	33.9
PEDRINATE	461	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.6**	**35**	-	-	-	-	**48.6**	**35**	-	-	-	-	-	-	SO	48.6	35	48.6	35
PEDRINATE	461	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**47.6**	**34**	-	-	-	-	**47.6**	**34**	-	-	-	-	-	-	SO	47.6	34	47.6	34
PEDRINATE	461	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**49.2**	**35.6**	-	-	-	-	**49.2**	**35.6**	-	-	-	-	-	-	SO	49.2	35.6	49.2	35.6
PEDRINATE	461	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**48.8**	**35.1**	-	-	-	-	**48.8**	**35.1**	-	-	-	-	-	-	SO	48.8	35.1	48.8	35.1
PEDRINATE	461	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**50.2**	**36.6**	-	-	-	-	**50.2**	**36.6**	-	-	-	-	-	-	SO	50.2	36.6	50.2	36.6
PEDRINATE	464	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	**62.2**	**48.2**	-	-	-	-	**62.2**	**48.2**	-	-	-	-	-	-	NO	62.2	48.2	62.2	48.2
PEDRINATE	464	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	**62**	**48**	-	-	-	-	**62**	**48**	-	-	-	-	-	-	NO	62	48	62	48
PEDRINATE	465	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.7**	**46.1**	0.7	-	-	-	**60.7**	**46.1**	0.7	-	-	-	-	-	O	60.7	46.1	60.7	46.1
PEDRINATE	465	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**60.4**	**45.8**	0.4	-	-	-	**60.4**	**45.8**	0.4	-	-	-	-	-	O	60.4	45.8	60.4	45.8
PEDRINATE	466	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**53.1**	**38.6**	-	-	-	-	**53.1**	**38.6**	-	-	-	-	-	-	-	53.1	38.6	53.1	38.6
PEDRINATE	466	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**62.3**	**47.7**	2.3	-	-	-	**62.3**	**47.7**	2.3	-	-	-	-	-	-	62.3	47.7	62.3	47.7
PEDRINATE	470	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**45.3**	**31.6**	-	-	-	-	**45.3**	**31.6**	-	-	-	-	-	-	SE	45.3	31.6	45.3	31.6
PEDRINATE	470	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**45.9**	**32.2**	-	-	-	-	**45.9**	**32.2**	-	-	-	-	-	-	SE	45.9	32.2	45.9	32.2
PEDRINATE	470	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**47.2**	**33.5**	-	-	-	-	**47.2**	**33.5**	-	-	-	-	-	-	SE	47.2	33.5	47.2	33.5
PEDRINATE	471	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**56.5**	**42**	-	-	-	-	**56.5**	**42**	-	-	-	-	-	-	S	56.5	42	56.5	42
PEDRINATE	471	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	**57.5**	**43**	-	-	-	-	**57.5**	**43**	-	-	-	-	-	-	S	57.5	43	57.5	43
PEDRINATE	474	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**38.2**	**24.4**	-	-	-	-	**36.7**	**22.9**	-	-	-	-	1.5	1.5	-	38.2	24.4	36.7	22.9
PEDRINATE	475	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**45**	**30.4**	-	-	-	-	**45**	**30.4**	-	-	-	-	-	-	O	45	30.4	45	30.4
PEDRINATE	475	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49.3**	**34.7**	-	-	-	-	**49.3**	**34.7**	-	-	-	-	-	-	O	49.3	34.7	49.3	34.7
PEDRINATE	476	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**32.1**	**18.1**	-	-	-	-	**31.2**	**17.1**	-	-	-	-	0.9	1	S	32.1	18.1	31.2	17.1
PEDRINATE	476	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**36.2**	**22.2**	-	-	-	-	**35.4**	**21.3**	-	-	-	-	0.8	0.9	S	36.2	22.2	35.4	21.3
PEDRINATE	477	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**45.4**	**30.9**	-	-	-	-	**45.4**	**30.9**	-	-	-	-	-	-	S	45.4	30.9	45.4	30.9
PEDRINATE	477	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**46.3**	**31.8**	-	-	-	-	**46.3**	**31.8**	-	-	-	-	-	-	S	46.3	31.8	46.3	31.8
PEDRINATE	478	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**40.8**	**27**	-	-	-	-	**38.4**	**24.5**	-	-	-	-	2.4	2.5	S	40.8	27	38.4	24.5
PEDRINATE	478	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**41.7**	**27.8**	-	-	-	-	**39.3**	**25.4**	-	-	-	-	2.4	2.4	S	41.7	27.8	39.3	25.4
PEDRINATE	481	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**28.1**	**14.1**	-	-	-	-	**27.4**	**13.3**	-	-	-	-	0.7	0.8	-	28.1	14.1	27.4	13.3
PEDRINATE	481	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**34.1**	**20.2**	-	-	-	-	**31.8**	**17.8**	-	-	-	-	2.3	2.4	-	34.1	20.2	31.8	17.8
PEDRINATE	481	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**28**	**13.9**	-	-	-	-	**27.2**	**13**	-	-	-	-	0.8	0.9	-	28	13.9	27.2	13
PEDRINATE	482	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**31.4**	**16.9**	-	-	-	-	**30.7**	**16.2**	-	-	-	-	0.7	0.7	-	31.4	16.9	30.7	16.2

PEDRINATE	483	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.6	44	-	-	-	-	58.6	44	-	-	-	-	-	-	SE	58.6	44	58.6	44
PEDRINATE	483	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.2	44.6	-	-	-	-	59.2	44.6	-	-	-	-	-	-	SE	59.2	44.6	59.2	44.6
PEDRINATE	486	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	48.9	34.9	-	-	-	-	48.9	34.9	-	-	-	-	-	-	NO	48.9	34.9	48.9	34.9
PEDRINATE	486	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	51.3	37.3	-	-	-	-	51.3	37.3	-	-	-	-	-	-	NO	51.3	37.3	51.3	37.3
PEDRINATE	486	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	53.3	39.3	-	-	-	-	53.3	39.3	-	-	-	-	-	-	NO	53.3	39.3	53.3	39.3
PEDRINATE	491	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	35	20.5	-	-	-	-	33.4	18.9	-	-	-	-	1.6	1.6	-	35	20.5	33.4	18.9
PEDRINATE	491	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	30	15.5	-	-	-	-	29.5	15	-	-	-	-	0.5	0.5	-	30	15.5	29.5	15
PEDRINATE	491	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	32.4	17.9	-	-	-	-	31.3	16.8	-	-	-	-	1.1	1.1	-	32.4	17.9	31.3	16.8
PEDRINATE	494	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.7	38	-	-	-	-	51.7	38	-	-	-	-	-	-	NE	51.7	38	51.7	38
PEDRINATE	496	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	61.7	47.7	-	-	-	-	61.7	47.7	-	-	-	-	-	-	NO	61.7	47.7	61.7	47.7
PEDRINATE	496	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.7	47.7	1.7	-	-	-	61.7	47.7	1.7	-	-	-	-	-	NO	61.7	47.7	61.7	47.7
PEDRINATE	496	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	61.4	47.4	-	-	-	-	61.4	47.4	-	-	-	-	-	-	NO	61.4	47.4	61.4	47.4
PEDRINATE	500	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.2	40.6	-	-	-	-	55.2	40.6	-	-	-	-	-	-	SE	55.2	40.6	55.2	40.6
PEDRINATE	500	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.5	40.9	-	-	-	-	55.5	40.9	-	-	-	-	-	-	SE	55.5	40.9	55.5	40.9
PEDRINATE	502	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.4	47.8	2.4	-	-	-	62.3	47.7	2.3	-	-	-	0.1	0.1	-	62.4	47.8	62.3	47.7
PEDRINATE	503	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.7	48.1	2.7	-	-	-	62.7	48.1	2.7	-	-	-	-	-	-	62.7	48.1	62.7	48.1
PEDRINATE	505	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.6	47	1.6	-	-	-	61.6	47	1.6	-	-	-	-	-	NO	61.6	47	61.6	47
PEDRINATE	506	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.7	48.1	2.7	-	-	-	62.6	48	2.6	-	-	-	0.1	0.1	-	62.7	48.1	62.6	48
PEDRINATE	507	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.6	48	2.6	-	-	-	62.6	48	2.6	-	-	-	-	-	-	62.6	48	62.6	48
PEDRINATE	517	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52	38.3	-	-	-	-	52	38.3	-	-	-	-	-	-	SE	52	38.3	52	38.3
PEDRINATE	517	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.1	39.4	-	-	-	-	53.1	39.4	-	-	-	-	-	-	SE	53.1	39.4	53.1	39.4
PEDRINATE	518	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	26	12.1	-	-	-	-	25.3	11.3	-	-	-	-	0.7	0.8	-	26	12.1	25.3	11.3
PEDRINATE	519	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	43	28.6	-	-	-	-	40.7	26.3	-	-	-	-	2.3	2.3	-	43	28.6	40.7	26.3
PEDRINATE	519	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.2	36.9	-	-	-	-	50.6	36.3	-	-	-	-	0.6	0.6	-	51.2	36.9	50.6	36.3
PEDRINATE	519	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	37.9	23.4	-	-	-	-	36.6	22.1	-	-	-	-	1.3	1.3	-	37.9	23.4	36.6	22.1
PEDRINATE	519	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.4	43	-	-	-	-	54.9	40.4	-	-	-	-	2.5	2.6	-	57.4	43	54.9	40.4
PEDRINATE	525	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	31.1	16.6	-	-	-	-	29.7	15.2	-	-	-	-	1.4	1.4	-	31.1	16.6	29.7	15.2
PEDRINATE	526	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	31.4	16.9	-	-	-	-	30.3	15.8	-	-	-	-	1.1	1.1	-	31.4	16.9	30.3	15.8
PEDRINATE	527	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	31.4	16.9	-	-	-	-	30.6	16.1	-	-	-	-	0.8	0.8	-	31.4	16.9	30.6	16.1
PEDRINATE	530	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.6	46	-	-	-	-	59.6	46	-	-	-	-	-	-	N	59.6	46	59.6	46
PEDRINATE	530	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.1	44.4	-	-	-	-	58.1	44.4	-	-	-	-	-	-	N	58.1	44.4	58.1	44.4
PEDRINATE	548	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.3	44.8	-	-	-	-	58.3	44.8	-	-	-	-	-	-	-	58.3	44.8	58.3	44.8
PEDRINATE	549	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46.1	32.7	-	-	-	-	46.1	32.7	-	-	-	-	-	-	-	46.1	32.7	46.1	32.7
PEDRINATE	549	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	44.5	31	-	-	-	-	44.5	31	-	-	-	-	-	-	-	44.5	31	44.5	31
PEDRINATE	553	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.2	37.1	-	-	-	-	50.2	37.1	-	-	-	-	-	-	S	50.2	37.1	50.2	37.1
PEDRINATE	553	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.3	37.2	-	-	-	-	50.3	37.2	-	-	-	-	-	-	S	50.3	37.2	50.3	37.2
PEDRINATE	554	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.8	35.2	-	-	-	-	47.4	32.8	-	-	-	-	2.4	2.4	S	49.8	35.2	47.4	32.8
PEDRINATE	554	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.6	37	-	-	-	-	49.4	34.8	-	-	-	-	2.2	2.2	S	51.6	37	49.4	34.8
PEDRINATE	554	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.9	37.3	-	-	-	-	49.6	35	-	-	-	-	2.3	2.3	S	51.9	37.3	49.6	35
PEDRINATE	561	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.2	48.6	3.2	-	-	-	60.2	45.6	0.2	-	-	-	3	3	-	63.2	48.6	60.2	45.6
PEDRINATE	561	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	48.1	2.7	-	-	-	59.7	45.1	-	-	-	-	3	3	S	62.7	48.1	59.7	45.1
PEDRINATE	561	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.7	47.1	1.7	-	-	-	58.8	44.2	-	-	-	-	2.9	2.9	S	61.7	47.1	58.8	44.2
PEDRINATE	561	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.8	46.2	0.8	-	-	-	57.9	43.3	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.8	46.2	57.9	43.3
PEDRINATE	561	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.1	45.5	0.1	-	-	-	57.2	42.6	-	-	-	-	2.9	2.9	S	60.1	45.5	57.2	42.6
PEDRINATE	565	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.3	42.8	-	-	-	-	54.8	40.3	-	-	-	-	2.5	2.5	NO	57.3	42.8	54.8	40.3
PEDRINATE	566	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.6	44.1	-	-	-	-	55.8	41.3	-	-	-	-	2.8	2.8	NO	58.6	44.1	55.8	41.3
PEDRINATE	566	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.5	45	-	-	-	-	57.2	42.7	-	-	-	-	2.3	2.3	NO	59.5	45	57.2	42.7
PEDRINATE	566	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.6	45.1	-	-	-	-	57.3	42.8	-	-	-	-	2.3	2.3	NO	59.6	45.1	57.3	42.8
PEDRINATE	569	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	49.4	4	-	-	-	61	46.4	1	-	-	-	3	3	N	64	49.4	61	46.4
PEDRINATE	569	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.4	47.8	2.4	-	-	-	59.4	44.8	-	-	-	-	3	3	N	62.4	47.8	59.4	44.8
PEDRINATE	569	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.1	46.5	1.1	-	-	-	58.1	43.5	-	-	-	-	3	3	N	61.1	46.5	58.1	43.5
PEDRINATE	570	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.1	51.5	6.1	1.5	-	-	63.1	48.5	3.1	-	-	-	3	3	N	66.1	51.5	63.1	48.5
PEDRINATE	570	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.3	49.7	4.3	-	-	-	61.3	46.7	1.3	-	-	-	3	3	N	64.3	49.7	61.3	46.7
PEDRINATE	570	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.6	48	2.6	-	-	-	59.7	45.1	-	-	-	-	2.9	2.9	N	62.6	48	59.7	45.1
PEDRINATE	570	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.1	31.6	-	-	-	-	43.3	28.7	-	-	-	-	2.8	2.9	N	46.1	31.6	43.3	28.7
PEDRINATE	570	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.6	39.1	-	-	-	-	50.7	36.2	-	-	-	-	2.9	2.9	N	53.6	39.1	50.7	36.2
PEDRINATE	571	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	35.3	22.7	-	-	-	-	32.9	20.1	-	-	-	-	2.4	2.6	-	35.3	22.7	32.9	20.1
PEDRINATE	574	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.8	36.2	-	-	-	-	50.8	36.2	-	-	-	-	-	-	E	50.8	36.2	50.8	36.2

PEDRINATE	574	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**51.4**	**36.8**	-	-	-	-	**51.4**	**36.8**	-	-	-	-	-	-	E	51.4	36.8	51.4	36.8
PEDRINATE	575	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**39.4**	**25**	-	-	-	-	**39.4**	**24.9**	-	-	-	-	-	0.1	-	39.4	25	39.4	24.9
PEDRINATE	582	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**31.4**	**16.9**	-	-	-	-	**30.9**	**16.4**	-	-	-	-	0.5	0.5	-	31.4	16.9	30.9	16.4
PEDRINATE	585	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**40.4**	**27.5**	-	-	-	-	**37.7**	**24.8**	-	-	-	-	2.7	2.7	E	40.4	27.5	37.7	24.8
PEDRINATE	585	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**34**	**20.2**	-	-	-	-	**32.3**	**18.3**	-	-	-	-	1.7	1.9	O	34	20.2	32.3	18.3
PEDRINATE	585	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**33.7**	**19.9**	-	-	-	-	**31.8**	**17.9**	-	-	-	-	1.9	2	O	33.7	19.9	31.8	17.9
PEDRINATE	587	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**34.9**	**21.1**	-	-	-	-	**32.6**	**18.8**	-	-	-	-	2.3	2.3	SO	34.9	21.1	32.6	18.8
PEDRINATE	587	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**43.5**	**29.7**	-	-	-	-	**40.8**	**27**	-	-	-	-	2.7	2.7	SO	43.5	29.7	40.8	27
PEDRINATE	587	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**44.4**	**30.6**	-	-	-	-	**41.7**	**28**	-	-	-	-	2.7	2.6	SO	44.4	30.6	41.7	28
PEDRINATE	588	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**36.7**	**24.3**	-	-	-	-	**34.7**	**21.9**	-	-	-	-	2	2.4	S	36.7	24.3	34.7	21.9
PEDRINATE	588	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**39**	**26.6**	-	-	-	-	**36.9**	**24.2**	-	-	-	-	2.1	2.4	S	39	26.6	36.9	24.2
PEDRINATE	588	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**40.5**	**27.8**	-	-	-	-	**38.5**	**25.5**	-	-	-	-	2	2.3	S	40.5	27.8	38.5	25.5
PEDRINATE	589	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**36.4**	**24.2**	-	-	-	-	**34.2**	**21.7**	-	-	-	-	2.2	2.5	S	36.4	24.2	34.2	21.7
PEDRINATE	589	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**38.4**	**26.2**	-	-	-	-	**36.1**	**23.6**	-	-	-	-	2.3	2.6	S	38.4	26.2	36.1	23.6
PEDRINATE	589	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**40**	**27.4**	-	-	-	-	**38**	**25.1**	-	-	-	-	2	2.3	S	40	27.4	38	25.1
PEDRINATE	590	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**58.8**	**45.3**	-	-	-	-	**58.8**	**45.3**	-	-	-	-	-	-	-	58.8	45.3	58.8	45.3
PEDRINATE	591	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**46.6**	**32**	-	-	-	-	**43.7**	**29.1**	-	-	-	-	2.9	2.9	O	46.6	32	43.7	29.1
PEDRINATE	591	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**48.1**	**33.5**	-	-	-	-	**45.3**	**30.7**	-	-	-	-	2.8	2.8	O	48.1	33.5	45.3	30.7
PEDRINATE	598	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**59.7**	**45.1**	-	-	-	-	**56.7**	**42.1**	-	-	-	-	3	3	N	59.7	45.1	56.7	42.1
PEDRINATE	598	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**60.4**	**45.8**	0.4	-	-	-	**57.4**	**42.8**	-	-	-	-	3	3	N	60.4	45.8	57.4	42.8
PEDRINATE	599	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**48.7**	**34.2**	-	-	-	-	**46**	**31.5**	-	-	-	-	2.7	2.7	N	48.7	34.2	46	31.5
PEDRINATE	599	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**52.6**	**38.1**	-	-	-	-	**49.9**	**35.4**	-	-	-	-	2.7	2.7	N	52.6	38.1	49.9	35.4
PEDRINATE	600	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**52.1**	**37.5**	-	-	-	-	**49.1**	**34.5**	-	-	-	-	3	3	O	52.1	37.5	49.1	34.5
PEDRINATE	600	E	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**52.6**	**38**	-	-	-	-	**49.6**	**35**	-	-	-	-	3	3	O	52.6	38	49.6	35
PEDRINATE	640	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**55**	**40.4**	-	-	-	-	**52**	**37.4**	-	-	-	-	3	3	N	55	40.4	52	37.4
PEDRINATE	640	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**56.1**	**41.5**	-	-	-	-	**53.1**	**38.5**	-	-	-	-	3	3	N	56.1	41.5	53.1	38.5
PEDRINATE	641	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**39.4**	**24.8**	-	-	-	-	**36.7**	**22.1**	-	-	-	-	2.7	2.7	-	39.4	24.8	36.7	22.1
PEDRINATE	642	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**42.9**	**29.1**	-	-	-	-	**41.1**	**27.3**	-	-	-	-	1.8	1.8	-	42.9	29.1	41.1	27.3
PEDRINATE	642	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**45.7**	**31.9**	-	-	-	-	**43.3**	**29.5**	-	-	-	-	2.4	2.4	SO	45.7	31.9	43.3	29.5
PEDRINATE	642	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	**46.1**	**32.3**	-	-	-	-	**43.9**	**30.1**	-	-	-	-	2.2	2.2	SO	46.1	32.3	43.9	30.1
PEDRINATE	643	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**33.9**	**19.4**	-	-	-	-	**33.5**	**19**	-	-	-	-	0.4	0.4	SE	33.9	19.4	33.5	19
PEDRINATE	643	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**34.3**	**19.8**	-	-	-	-	**33.9**	**19.4**	-	-	-	-	0.4	0.4	SE	34.3	19.8	33.9	19.4
PEDRINATE	644	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**49.5**	**34.9**	-	-	-	-	**49.5**	**34.9**	-	-	-	-	-	-	NO	49.5	34.9	49.5	34.9
PEDRINATE	644	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**51.6**	**37**	-	-	-	-	**51.5**	**36.9**	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	51.6	37	51.5	36.9
PEDRINATE	645	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**47.9**	**33.3**	-	-	-	-	**47.8**	**33.3**	-	-	-	-	0.1	-	SE	47.9	33.3	47.8	33.3
PEDRINATE	645	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**48.4**	**33.9**	-	-	-	-	**48.4**	**33.8**	-	-	-	-	-	0.1	SE	48.4	33.9	48.4	33.8
PEDRINATE	646	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**62**	**47.4**	2	-	-	-	**62**	**47.4**	2	-	-	-	-	-	NO	62	47.4	62	47.4
PEDRINATE	646	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**61.2**	**46.6**	1.2	-	-	-	**61.2**	**46.6**	1.2	-	-	-	-	-	NO	61.2	46.6	61.2	46.6
PEDRINATE	647	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**52.9**	**38.3**	-	-	-	-	**52.7**	**38.1**	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	52.9	38.3	52.7	38.1
PEDRINATE	647	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	**55.7**	**41.1**	-	-	-	-	**55.6**	**41**	-	-	-	-	0.1	0.1	NO	55.7	41.1	55.6	41
PEDRINATE	659	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**34.4**	**20.4**	-	-	-	-	**34**	**20.1**	-	-	-	-	0.4	0.3	O	34.4	20.4	34	20.1
PEDRINATE	659	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**38.3**	**24.5**	-	-	-	-	**38.2**	**24.4**	-	-	-	-	0.1	0.1	O	38.3	24.5	38.2	24.4
PEDRINATE	659	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**41.2**	**27.5**	-	-	-	-	**41.2**	**27.4**	-	-	-	-	-	0.1	O	41.2	27.5	41.2	27.4
PEDRINATE	661	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**59.9**	**46.1**	-	-	-	-	**57**	**43.2**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	59.9	46.1	57	43.2
PEDRINATE	661	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**57.9**	**44.1**	-	-	-	-	**55.1**	**41.3**	-	-	-	-	2.8	2.8	N	57.9	44.1	55.1	41.3
PEDRINATE	663	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**45.2**	**31.4**	-	-	-	-	**42.5**	**28.7**	-	-	-	-	2.7	2.7	-	45.2	31.4	42.5	28.7
PEDRINATE	663	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**45.2**	**31.4**	-	-	-	-	**42.4**	**28.6**	-	-	-	-	2.8	2.8	S	45.2	31.4	42.4	28.6
PEDRINATE	663	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**45.9**	**32.1**	-	-	-	-	**43.2**	**29.4**	-	-	-	-	2.7	2.7	S	45.9	32.1	43.2	29.4
PEDRINATE	665	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**59.5**	**45.8**	-	-	-	-	**59.5**	**45.8**	-	-	-	-	-	-	E	59.5	45.8	59.5	45.8
PEDRINATE	665	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**59.2**	**45.4**	-	-	-	-	**59.2**	**45.4**	-	-	-	-	-	-	E	59.2	45.4	59.2	45.4
PEDRINATE	665	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	**58.6**	**44.7**	-	-	-	-	**58.6**	**44.7**	-	-	-	-	-	-	E	58.6	44.7	58.6	44.7
PEDRINATE	666	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.4**	**44.8**	-	-	-	-	**58.4**	**44.8**	-	-	-	-	-	-	NE	58.4	44.8	58.4	44.8
PEDRINATE	666	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.3**	**44.6**	-	-	-	-	**58.3**	**44.6**	-	-	-	-	-	-	NE	58.3	44.6	58.3	44.6
PEDRINATE	667	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.3**	**44.8**	-	-	-	-	**58.3**	**44.8**	-	-	-	-	-	-	NE	58.3	44.8	58.3	44.8
PEDRINATE	667	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**58.2**	**44.6**	-	-	-	-	**58.2**	**44.6**	-	-	-	-	-	-	NE	58.2	44.6	58.2	44.6
PEDRINATE	669	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**58.2**	**43.6**	-	-	-	-	**55.3**	**40.7**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	58.2	43.6	55.3	40.7
PEDRINATE	669	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**58.5**	**43.9**	-	-	-	-	**55.6**	**41**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	58.5	43.9	55.6	41
PEDRINATE	671	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**57.9**	**43.3**	-	-	-	-	**55**	**40.4**	-	-	-	-	2.9	2.9	N	57.9	43.3	55	40.4

PEDRINATE	671	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.5	45	-	-	-	-	56.6	42	-	-	-	-	2.9	3	N	59.5	45	56.6	42
PEDRINATE	673	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.5	31.4	-	-	-	-	45.5	31.4	-	-	-	-	-	-	NE	45.5	31.4	45.5	31.4
PEDRINATE	673	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.3	36.1	-	-	-	-	50.3	36.1	-	-	-	-	-	-	NE	50.3	36.1	50.3	36.1
PEDRINATE	673	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.6	36.4	-	-	-	-	50.6	36.4	-	-	-	-	-	-	NE	50.6	36.4	50.6	36.4
PEDRINATE	674	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	39.6	25.9	-	-	-	-	39.6	25.9	-	-	-	-	-	-	E	39.6	25.9	39.6	25.9
PEDRINATE	674	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.8	32	-	-	-	-	45.8	32	-	-	-	-	-	-	E	45.8	32	45.8	32
PEDRINATE	675	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	38.1	24.5	-	-	-	-	38.1	24.5	-	-	-	-	-	-	E	38.1	24.5	38.1	24.5
PEDRINATE	675	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.7	31.1	-	-	-	-	44.7	31.1	-	-	-	-	-	-	E	44.7	31.1	44.7	31.1
PEDRINATE	676	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42	28.5	-	-	-	-	42	28.5	-	-	-	-	-	-	E	42	28.5	42	28.5
PEDRINATE	676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.9	33.4	-	-	-	-	46.9	33.4	-	-	-	-	-	-	E	46.9	33.4	46.9	33.4
PEDRINATE	677	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.8	33.3	-	-	-	-	46.8	33.3	-	-	-	-	-	-	E	46.8	33.3	46.8	33.3
PEDRINATE	677	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.3	34.8	-	-	-	-	48.3	34.8	-	-	-	-	-	-	E	48.3	34.8	48.3	34.8
PEDRINATE	678	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.1	34.6	-	-	-	-	48.1	34.6	-	-	-	-	-	-	E	48.1	34.6	48.1	34.6
PEDRINATE	678	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.6	36.1	-	-	-	-	49.6	36.1	-	-	-	-	-	-	E	49.6	36.1	49.6	36.1
PEDRINATE	679	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.8	34.3	-	-	-	-	47.8	34.3	-	-	-	-	-	-	E	47.8	34.3	47.8	34.3
PEDRINATE	679	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.9	36.4	-	-	-	-	49.9	36.4	-	-	-	-	-	-	E	49.9	36.4	49.9	36.4
PEDRINATE	680	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.8	36.3	-	-	-	-	49.8	36.3	-	-	-	-	-	-	E	49.8	36.3	49.8	36.3
PEDRINATE	680	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	50.8	37.4	-	-	-	-	50.8	37.4	-	-	-	-	-	-	E	50.8	37.4	50.8	37.4
PEDRINATE	682	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	46.5	1	-	-	-	61	46.5	1	-	-	-	-	-	E	61	46.5	61	46.5
PEDRINATE	683	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.1	46.6	1.1	-	-	-	61.1	46.6	1.1	-	-	-	-	-	E	61.1	46.6	61.1	46.6
PEDRINATE	684	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.8	47.4	1.8	-	-	-	61.8	47.4	1.8	-	-	-	-	-	E	61.8	47.4	61.8	47.4
PEDRINATE	684	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.9	46.5	0.9	-	-	-	60.9	46.5	0.9	-	-	-	-	-	E	60.9	46.5	60.9	46.5
PEDRINATE	685	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.3	46.8	1.3	-	-	-	61.3	46.8	1.3	-	-	-	-	-	E	61.3	46.8	61.3	46.8
PEDRINATE	686	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.1	38.6	-	-	-	-	53.1	38.6	-	-	-	-	-	-	E	53.1	38.6	53.1	38.6
PEDRINATE	687	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.1	37.7	-	-	-	-	52.1	37.7	-	-	-	-	-	-	NE	52.1	37.7	52.1	37.7
PEDRINATE	688	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.8	37.4	-	-	-	-	51.8	37.4	-	-	-	-	-	-	NE	51.8	37.4	51.8	37.4
PEDRINATE	689	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.2	37	-	-	-	-	51.2	37	-	-	-	-	-	-	NE	51.2	37	51.2	37
PEDRINATE	690	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.5	35	-	-	-	-	49.4	34.9	-	-	-	-	0.1	0.1	O	49.5	35	49.4	34.9
PEDRINATE	690	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	51.4	36.9	-	-	-	-	51	36.4	-	-	-	-	0.4	0.5	N	51.4	36.9	51	36.4
PEDRINATE	690	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.2	36.8	-	-	-	-	51.1	36.6	-	-	-	-	0.1	0.2	O	51.2	36.8	51.1	36.6
PEDRINATE	691	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	36.6	23.6	-	-	-	-	35.3	21.9	-	-	-	-	1.3	1.7	-	36.6	23.6	35.3	21.9
PEDRINATE	692	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	36	22.4	-	-	-	-	35.1	21.2	-	-	-	-	0.9	1.2	-	36	22.4	35.1	21.2
PEDRINATE	693	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	36.4	24.1	-	-	-	-	34.2	21.6	-	-	-	-	2.2	2.5	-	36.4	24.1	34.2	21.6
PEDRINATE	694	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	35.1	22.9	-	-	-	-	33	20.5	-	-	-	-	2.1	2.4	-	35.1	22.9	33	20.5
PEDRINATE	700	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.1	48.1	1.1	-	-	-	61.1	48.1	1.1	-	-	-	-	-	SE	61.1	48.1	61.1	48.1
PEDRINATE	700	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.6	46.5	-	-	-	-	59.6	46.5	-	-	-	-	-	-	SE	59.6	46.5	59.6	46.5
PEDRINATE	701	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	37.9	23.3	-	-	-	-	35.4	20.8	-	-	-	-	2.5	2.5	-	37.9	23.3	35.4	20.8
PEDRINATE	702	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	31.4	16.9	-	-	-	-	29.6	15.1	-	-	-	-	1.8	1.8	-	31.4	16.9	29.6	15.1
PEDRINATE	705	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.5	36.9	-	-	-	-	50.5	36.9	-	-	-	-	-	-	S	50.5	36.9	50.5	36.9
PEDRINATE	705	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	52	38.4	-	-	-	-	52	38.4	-	-	-	-	-	-	S	52	38.4	52	38.4
PEDRINATE	706	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.8	45.3	-	-	-	-	59.2	44.6	-	-	-	-	0.6	0.7	N	59.8	45.3	59.2	44.6
PEDRINATE	706	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60	45.5	-	-	-	-	59.3	44.7	-	-	-	-	0.7	0.8	N	60	45.5	59.3	44.7
PEDRINATE	708	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	40	27.2	-	-	-	-	40	27.2	-	-	-	-	-	-	N	40	27.2	40	27.2
PEDRINATE	708	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	41.4	28.5	-	-	-	-	41.4	28.5	-	-	-	-	-	-	N	41.4	28.5	41.4	28.5
PEDRINATE	720	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43	31.3	-	-	-	-	40.2	28.4	-	-	-	-	2.8	2.9	E	43	31.3	40.2	28.4
PEDRINATE	720	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45	33.4	-	-	-	-	42.1	30.5	-	-	-	-	2.9	2.9	E	45	33.4	42.1	30.5
PEDRINATE	721	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	41.8	29.3	-	-	-	-	40.3	27.3	-	-	-	-	1.5	2	E	41.8	29.3	40.3	27.3
PEDRINATE	721	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.2	32.1	-	-	-	-	42.3	29.7	-	-	-	-	1.9	2.4	E	44.2	32.1	42.3	29.7
PEDRINATE	722	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42	28.9	-	-	-	-	40.5	27	-	-	-	-	1.5	1.9	E	42	28.9	40.5	27
PEDRINATE	722	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.6	30.8	-	-	-	-	41.8	28.7	-	-	-	-	1.8	2.1	E	43.6	30.8	41.8	28.7
PEDRINATE	723	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.3	35.8	-	-	-	-	49.7	35.2	-	-	-	-	0.6	0.6	O	50.3	35.8	49.7	35.2
PEDRINATE	723	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.5	37	-	-	-	-	51	36.5	-	-	-	-	0.5	0.5	O	51.5	37	51	36.5
PEDRINATE	725	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.4	27.9	-	-	-	-	40.5	26	-	-	-	-	1.9	1.9	N	42.4	27.9	40.5	26
PEDRINATE	725	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.2	33.7	-	-	-	-	45.9	31.4	-	-	-	-	2.3	2.3	N	48.2	33.7	45.9	31.4
PEDRINATE	726	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	39.2	24.7	-	-	-	-	37.9	23.5	-	-	-	-	1.3	1.2	N	39.2	24.7	37.9	23.5
PEDRINATE	726	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	43.6	29.2	-	-	-	-	42.5	28	-	-	-	-	1.1	1.2	N	43.6	29.2	42.5	28
PEDRINATE	728	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	43.7	32.3	-	-	-	-	40.8	29.3	-	-	-	-	2.9	3	NE	43.7	32.3	40.8	29.3
PEDRINATE	728	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.9	34.5	-	-	-	-	43	31.6	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	45.9	34.5	43	31.6

PEDRINATE	728	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	46.9	35.6	-	-	-	-	44	32.6	-	-	-	-	2.9	3	NE	46.9	35.6	44	32.6
PEDRINATE	729	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.5	34.1	-	-	-	-	42.5	31.1	-	-	-	-	3	3	NE	45.5	34.1	42.5	31.1
PEDRINATE	729	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.4	33.1	-	-	-	-	43.5	30.9	-	-	-	-	1.9	2.2	SE	45.4	33.1	43.5	30.9
PEDRINATE	729	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.2	35.9	-	-	-	-	44.3	32.9	-	-	-	-	2.9	3	NE	47.2	35.9	44.3	32.9
PEDRINATE	729	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.2	33.9	-	-	-	-	44.5	31.7	-	-	-	-	1.7	2.2	SE	46.2	33.9	44.5	31.7
PEDRINATE	729	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	47.8	36.4	-	-	-	-	44.9	33.4	-	-	-	-	2.9	3	NE	47.8	36.4	44.9	33.4
PEDRINATE	729	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.9	34.4	-	-	-	-	45.2	32.3	-	-	-	-	1.7	2.1	SE	46.9	34.4	45.2	32.3
PEDRINATE	730	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	37.7	23.2	-	-	-	-	35.1	20.5	-	-	-	-	2.6	2.7	O	37.7	23.2	35.1	20.5
PEDRINATE	730	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.5	30.9	-	-	-	-	42.6	28	-	-	-	-	2.9	2.9	O	45.5	30.9	42.6	28
PEDRINATE	735	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55	40.4	-	-	-	-	52	37.4	-	-	-	-	3	3	N	55	40.4	52	37.4
PEDRINATE	735	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.1	40.5	-	-	-	-	52.2	37.6	-	-	-	-	2.9	2.9	N	55.1	40.5	52.2	37.6
PEDRINATE	736	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.4	39.8	-	-	-	-	51.4	36.9	-	-	-	-	3	2.9	N	54.4	39.8	51.4	36.9
PEDRINATE	736	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	40.2	-	-	-	-	51.9	37.3	-	-	-	-	2.9	2.9	N	54.8	40.2	51.9	37.3
PEDRINATE	737	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.9	32.4	-	-	-	-	44	29.5	-	-	-	-	2.9	2.9	N	46.9	32.4	44	29.5
PEDRINATE	737	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.7	39.2	-	-	-	-	50.8	36.3	-	-	-	-	2.9	2.9	N	53.7	39.2	50.8	36.3
PEDRINATE	767	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.8	44.3	-	-	-	-	57.8	44.3	-	-	-	-	-	-	NE	57.8	44.3	57.8	44.3
PEDRINATE	767	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.3	44.8	-	-	-	-	58.3	44.8	-	-	-	-	-	-	NE	58.3	44.8	58.3	44.8
PEDRINATE	769	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58	44.5	-	-	-	-	58	44.5	-	-	-	-	-	-	-	58	44.5	58	44.5
PEDRINATE	770	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	39	25	-	-	-	-	37.5	23.5	-	-	-	-	1.5	1.5	E	39	25	37.5	23.5
PEDRINATE	770	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	39.5	25.5	-	-	-	-	38.1	24	-	-	-	-	1.4	1.5	E	39.5	25.5	38.1	24
PEDRINATE	770	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	40.2	26.1	-	-	-	-	39	24.8	-	-	-	-	1.2	1.3	E	40.2	26.1	39	24.8
PEDRINATE	773	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.1	27.3	-	-	-	-	39	25.1	-	-	-	-	2.1	2.2	S	41.1	27.3	39	25.1
PEDRINATE	773	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.4	28.7	-	-	-	-	40.2	26.4	-	-	-	-	2.2	2.3	S	42.4	28.7	40.2	26.4
PEDRINATE	774	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	47	1.6	-	-	-	61.6	47	1.6	-	-	-	-	-	SE	61.6	47	61.6	47
PEDRINATE	774	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.4	46.8	1.4	-	-	-	61.4	46.8	1.4	-	-	-	-	-	SE	61.4	46.8	61.4	46.8
PEDRINATE	775	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.8	47.2	1.8	-	-	-	61.8	47.2	1.8	-	-	-	-	-	SE	61.8	47.2	61.8	47.2
PEDRINATE	775	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	47	1.6	-	-	-	61.6	47	1.6	-	-	-	-	-	SE	61.6	47	61.6	47
PEDRINATE	776	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.8	47.2	1.8	-	-	-	61.8	47.2	1.8	-	-	-	-	-	SE	61.8	47.2	61.8	47.2
PEDRINATE	776	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.6	47	1.6	-	-	-	61.6	47	1.6	-	-	-	-	-	SE	61.6	47	61.6	47
PEDRINATE	782	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.5	47.9	2.5	-	-	-	62.5	47.9	2.5	-	-	-	-	-	SE	62.5	47.9	62.5	47.9
PEDRINATE	782	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.3	47.7	2.3	-	-	-	62.3	47.7	2.3	-	-	-	-	-	SE	62.3	47.7	62.3	47.7
PEDRINATE	783	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.4	48.8	3.4	-	-	-	63.4	48.8	3.4	-	-	-	-	-	SE	63.4	48.8	63.4	48.8
PEDRINATE	783	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63	48.4	3	-	-	-	63	48.4	3	-	-	-	-	-	SE	63	48.4	63	48.4
PEDRINATE	784	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.7	48.1	2.7	-	-	-	62.7	48.1	2.7	-	-	-	-	-	SE	62.7	48.1	62.7	48.1
PEDRINATE	784	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	47.8	2.4	-	-	-	62.4	47.8	2.4	-	-	-	-	-	SE	62.4	47.8	62.4	47.8
PEDRINATE	785	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	48.1	33.8	-	-	-	-	46.5	32.2	-	-	-	-	1.6	1.6	O	48.1	33.8	46.5	32.2
PEDRINATE	785	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	49.5	35.2	-	-	-	-	48.4	34	-	-	-	-	1.1	1.2	O	49.5	35.2	48.4	34
PEDRINATE	787	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.8	40.1	-	-	-	-	53.8	40.1	-	-	-	-	-	-	SE	53.8	40.1	53.8	40.1
PEDRINATE	787	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.9	40.2	-	-	-	-	53.9	40.2	-	-	-	-	-	-	SE	53.9	40.2	53.9	40.2
PEDRINATE	788	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.9	46.2	-	-	-	-	59.9	46.2	-	-	-	-	-	-	-	59.9	46.2	59.9	46.2
PEDRINATE	796	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	32.5	18	-	-	-	-	30.6	16.1	-	-	-	-	1.9	1.9	-	32.5	18	30.6	16.1
PEDRINATE	805	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	35.7	21.3	-	-	-	-	33.5	19.1	-	-	-	-	2.2	2.2	-	35.7	21.3	33.5	19.1
PEDRINATE	805	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	35.3	20.8	-	-	-	-	33.1	18.6	-	-	-	-	2.2	2.2	-	35.3	20.8	33.1	18.6
PEDRINATE	806	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	34.6	20.1	-	-	-	-	32.4	17.9	-	-	-	-	2.2	2.2	-	34.6	20.1	32.4	17.9
PEDRINATE	807	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	31.3	16.9	-	-	-	-	30	15.6	-	-	-	-	1.3	1.3	-	31.3	16.9	30	15.6
PEDRINATE	818	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	44.3	30.6	-	-	-	-	44.3	30.6	-	-	-	-	-	-	-	44.3	30.6	44.3	30.6
PEDRINATE	819	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	43.3	29.6	-	-	-	-	43	29.3	-	-	-	-	0.3	0.3	O	43.3	29.6	43	29.3
PEDRINATE	819	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	45.4	31.7	-	-	-	-	45.2	31.5	-	-	-	-	0.2	0.2	O	45.4	31.7	45.2	31.5
PEDRINATE	824	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	29.5	15	-	-	-	-	28.6	14	-	-	-	-	0.9	1	-	29.5	15	28.6	14
PEDRINATE	824	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	29.5	15	-	-	-	-	28.4	13.9	-	-	-	-	1.1	1.1	-	29.5	15	28.4	13.9
PEDRINATE	824	3	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	28.8	14.3	-	-	-	-	28	13.5	-	-	-	-	0.8	0.8	-	28.8	14.3	28	13.5
PEDRINATE	824	4	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	29.1	14.6	-	-	-	-	28	13.5	-	-	-	-	1.1	1.1	-	29.1	14.6	28	13.5
PEDRINATE	825	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	28.1	13.6	-	-	-	-	27.4	12.9	-	-	-	-	0.7	0.7	-	28.1	13.6	27.4	12.9
PEDRINATE	827	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.2	39.7	-	-	-	-	52.3	37.8	-	-	-	-	1.9	1.9	-	54.2	39.7	52.3	37.8
PEDRINATE	828	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.3	34.9	-	-	-	-	47.8	33.4	-	-	-	-	1.5	1.5	SO	49.3	34.9	47.8	33.4
PEDRINATE	828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.4	35.9	-	-	-	-	49.1	34.6	-	-	-	-	1.3	1.3	SO	50.4	35.9	49.1	34.6
PEDRINATE	828	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52	37.5	-	-	-	-	51.1	36.6	-	-	-	-	0.9	0.9	SO	52	37.5	51.1	36.6
PEDRINATE	830	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	48.3	34.3	-	-	-	-	46.6	32.5	-	-	-	-	1.7	1.8	SE	48.3	34.3	46.6	32.5

PEDRINATE	830	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**49.4**	**35.3**	-	-	-	-	**48.1**	**33.8**	-	-	-	-	1.3	1.5	SE	49.4	35.3	48.1	33.8
PEDRINATE	830	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	**50.6**	**36.4**	-	-	-	-	**49.5**	**35.1**	-	-	-	-	1.1	1.3	SE	50.6	36.4	49.5	35.1
PEDRINATE	842	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**43.8**	**29.3**	-	-	-	-	**42**	**27.5**	-	-	-	-	1.8	1.8	-	43.8	29.3	42	27.5

Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo

Allegato n. 1b
(cfr. pti. 6.1 e 6.2)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

A.2 – Tabella delle immissioni foniche (Comune di Novazzano)

Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI NOVAZZANO

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piani degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P3.0a e P3.0b

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali, comunali e autostrada)

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
24	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	36.9	27.1	-	-	-	-	32.6	22.5	-	-	-	-	4.3	4.6	NO	57.5	47.7	57.5	47.7
24	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	37.6	27.8	-	-	-	-	33.8	23.9	-	-	-	-	3.8	3.9	NO	57.5	47.7	57.5	47.7
24	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39.3	29.7	-	-	-	-	34.8	24.9	-	-	-	-	4.5	4.8	NO	64.8	54.9	64.8	54.9
24	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	38.8	29.1	-	-	-	-	35.1	25.1	-	-	-	-	3.7	4	NO	64.8	54.9	64.8	54.9
64	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.1	49.6	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	4.1	4.1	SO	59.2	49.7	55.1	45.6
64	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.5	55	4.5	5	-	-	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	4.1	4.1	SO	64.5	55	60.4	50.9
65	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.7	54.8	6.7	4.8	-	-	64	52.2	4	2.2	-	-	2.7	2.6	O	67	55.3	64.5	52.9
65	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.6	54.7	6.6	4.7	-	-	64	52.1	4	2.1	-	-	2.6	2.6	O	66.9	55.2	64.5	52.9
66	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	N	63.6	53.7	63.6	53.7
66	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.2	43.3	-	-	-	-	54.2	42.4	-	-	-	-	1	0.9	N	64.7	54.8	64.7	54.8
71	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.2	54.1	6.2	4.1	-	-	61.4	49.4	1.4	-	-	-	4.8	4.7	O	66.7	55	62.8	51.5
71	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.9	52.8	4.9	2.8	-	-	60.3	48.2	0.3	-	-	-	4.6	4.6	O	65.5	53.8	61.9	50.7
74	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	35.8	25.9	-	-	-	-	32.3	22.1	-	-	-	-	3.5	3.8	NO	63.5	53.7	63.5	53.7
74	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39	29.3	-	-	-	-	35	25.1	-	-	-	-	4	4.2	NO	63.7	53.9	63.7	53.9
74	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.7	32.1	-	-	-	-	37.4	27.6	-	-	-	-	4.3	4.5	NO	63.9	54	63.9	54
75	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.2	40.3	-	-	-	-	47.7	35.9	-	-	-	-	4.5	4.4	N	63.2	53.4	63.2	53.4
75	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.2	41.4	-	-	-	-	49.2	37.4	-	-	-	-	4	4	N	63.8	54	63.8	54
76	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.1	39.7	-	-	-	-	47.3	34.9	-	-	-	-	4.8	4.8	N	60.1	50.1	59.9	50
76	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54	41.4	-	-	-	-	49.1	36.6	-	-	-	-	4.9	4.8	N	61.9	51.9	61.7	51.8
78	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.5	54.4	7.5	4.4	-	-	63.3	50.2	3.3	0.2	-	-	4.2	4.2	-	67.7	54.7	63.7	50.9
87	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.9	49.9	2.9	-	-	-	58.9	45.9	-	-	-	-	4	4	NO	62.9	50	59	46.1
87	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	50.6	3.6	0.6	-	-	59.6	46.6	-	-	-	-	4	4	NO	63.7	50.8	59.9	47.1
87	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.7	50.9	3.7	0.9	-	-	59.7	46.9	-	-	-	-	4	4	NO	63.8	51.1	60	47.4
102	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.9	59.9	10.9	9.9	0.9	-	66.9	55.9	6.9	5.9	-	-	4	4	NE	70.9	59.9	66.9	55.9
102	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.7	57.8	8.7	7.8	-	-	64.7	53.8	4.7	3.8	-	-	4	4	NE	68.7	57.8	64.7	53.8
102	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	55.4	6.3	5.4	-	-	62.3	51.4	2.3	1.4	-	-	4	4	NE	66.3	55.4	62.3	51.4
103	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	71.3	60.3	11.3	10.3	1.3	-	67.3	56.3	7.3	6.3	-	-	4	4	E	71.3	60.3	67.3	56.3
103	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.7	57.8	8.7	7.8	-	-	64.7	53.8	4.7	3.8	-	-	4	4	E	68.7	57.8	64.7	53.8
103	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	51.9	41.7	-	-	-	-	47.9	37.7	-	-	-	-	4	4	S	51.9	41.7	47.9	37.7
104	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.5	59.6	10.5	9.6	0.5	-	66.5	55.6	6.5	5.6	-	-	4	4	NE	70.5	59.6	66.5	55.6
104	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.9	56.9	7.9	6.9	-	-	63.9	52.9	3.9	2.9	-	-	4	4	NE	67.9	56.9	63.9	52.9
105	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	69.1	58.6	9.1	8.6	-	-	65.1	54.6	5.1	4.6	-	-	4	4	E	69.1	58.6	65.1	54.6
105	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	68.4	58	8.4	8	-	-	64.4	54	4.4	4	-	-	4	4	E	68.4	58	64.4	54
106	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	4	4	N	67.5	57.9	63.5	53.9
106	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	57.8	7.4	7.8	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	4	4	N	67.4	57.8	63.4	53.8
130	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	56.1	45.4	-	-	-	-	52.1	41.4	-	-	-	-	4	4	O	56.1	45.4	52.1	41.4
130	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.6	45.9	-	-	-	-	52.6	41.9	-	-	-	-	4	4	O	56.6	45.9	52.6	41.9
132	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.2	34	-	-	-	-	40.3	30.1	-	-	-	-	3.9	3.9	N	44.2	34	40.3	30.1
132	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.2	35.9	-	-	-	-	42.2	31.9	-	-	-	-	4	4	N	46.2	35.9	42.2	31.9
134	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.5	31.1	-	-	-	-	37.6	27.2	-	-	-	-	3.9	3.9	S	41.5	31.1	37.6	27.2
135	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.5	35.3	-	-	-	-	41.5	31.3	-	-	-	-	4	4	E	45.5	35.3	41.5	31.3
136	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.4	52	2.4	2	-	-	58.4	48	-	-	-	-	4	4	O	62.4	52	58.4	48
136	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.9	52.5	2.9	2.5	-	-	58.9	48.5	-	-	-	-	4	4	O	62.9	52.5	58.9	48.5
136	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.8	52.5	2.8	2.5	-	-	58.8	48.5	-	-	-	-	4	4	O	62.8	52.5	58.8	48.5
137	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	64.9	54.6	-	-	-	-	60.9	50.6	-	-	-	-	4	4	O	64.9	54.6	60.9	50.6
137	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.1	54.8	5.1	4.8	-	-	61.1	50.8	1.1	0.8	-	-	4	4	O	65.1	54.8	61.1	50.8
137	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.8	54.5	4.8	4.5	-	-	60.8	50.5	0.8	0.5	-	-	4	4	O	64.8	54.5	60.8	50.5
138	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	58.7	8.8	8.7	-	-	64.8	54.7	4.8	4.7	-	-	4	4	NO	68.8	58.7	64.8	54.7

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
138	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.7	58.6	8.7	8.6	-	-	64.7	54.6	4.7	4.6	-	-	4	4	NO	68.7	58.6	64.7	54.6
141	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.2	61.3	11.2	11.3	1.2	-	67.2	57.3	7.2	7.3	-	-	4	4	NO	71.2	61.3	67.2	57.3
141	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.6	60.6	10.6	10.6	0.6	-	66.6	56.6	6.6	6.6	-	-	4	4	NO	70.6	60.6	66.6	56.6
141	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.9	59	8.9	9	-	-	64.9	55	4.9	5	-	-	4	4	NO	68.9	59	64.9	55
141	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.4	57.5	7.4	7.5	-	-	63.4	53.5	3.4	3.5	-	-	4	4	NO	67.4	57.5	63.4	53.5
149	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	55.2	7.4	5.2	-	-	63.5	51.2	3.5	1.2	-	-	3.9	4	O	67.4	55.2	63.5	51.2
149	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.9	54.6	6.9	4.6	-	-	62.9	50.6	2.9	0.6	-	-	4	4	O	66.9	54.6	62.9	50.6
149	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66	53.7	6	3.7	-	-	62	49.8	2	-	-	-	4	3.9	O	66	53.7	62	49.8
153	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.4	57.7	7.4	7.7	-	-	63.4	53.7	3.4	3.7	-	-	4	4	N	67.5	57.7	63.5	53.8
153	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.9	59.2	8.9	9.2	-	-	64.9	55.2	4.9	5.2	-	-	4	4	N	68.9	59.2	64.9	55.2
153	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	58.7	8.4	8.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	4	4	N	68.4	58.7	64.5	54.8
153	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.1	34.3	-	-	-	-	40.2	30.4	-	-	-	-	3.9	3.9	S	44.4	34.6	41	31.1
153	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.7	33.9	-	-	-	-	39.8	29.9	-	-	-	-	3.9	4	S	44.1	34.3	40.9	31
154	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	35.3	24.9	-	-	-	-	32.3	21.6	-	-	-	-	3	3.3	NE	62.7	52.9	62.7	52.9
154	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	35.3	25	-	-	-	-	32.4	21.6	-	-	-	-	2.9	3.4	NE	63.9	54	63.8	54
154	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	35.4	25	-	-	-	-	32.5	21.7	-	-	-	-	2.9	3.3	NE	64.4	54.5	64.4	54.5
158	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55	43.1	-	-	-	-	52.6	41	-	-	-	-	2.4	2.1	N	55	43.1	52.6	41
158	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.4	48.3	0.4	-	-	-	57.9	46.1	-	-	-	-	2.5	2.2	N	60.4	48.3	57.9	46.1
159	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.2	47.6	-	-	-	-	56.2	45.8	-	-	-	-	2	1.8	N	58.2	47.6	56.2	45.8
159	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	51.7	3.1	1.7	-	-	60.6	49.5	0.6	-	-	-	2.5	2.2	N	63.1	51.7	60.6	49.5
168	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.6	48	-	-	-	-	53.9	44.3	-	-	-	-	3.7	3.7	N	57.6	48	53.9	44.3
168	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.9	51.3	0.9	1.3	-	-	57.2	47.7	-	-	-	-	3.7	3.6	N	60.9	51.3	57.2	47.7
174	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	39.8	30.5	-	-	-	-	39.7	30.3	-	-	-	-	0.1	0.2	O	39.8	30.5	39.7	30.3
174	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	40	30.7	-	-	-	-	39.9	30.5	-	-	-	-	0.1	0.2	O	40	30.7	39.9	30.5
174	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.4	36.1	-	-	-	-	45.2	35.9	-	-	-	-	0.2	0.2	O	45.4	36.1	45.2	35.9
175	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	51.3	0.6	1.3	-	-	60.5	51.2	0.5	1.2	-	-	0.1	0.1	O	60.6	51.3	60.5	51.2
175	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61	51.7	1	1.7	-	-	61	51.6	1	1.6	-	-	-	0.1	O	61	51.7	61	51.6
175	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	52	1.3	2	-	-	61.2	51.9	1.2	1.9	-	-	0.1	0.1	O	61.3	52	61.2	51.9
182	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.4	49.5	-	-	-	-	56.4	45.5	-	-	-	-	4	4	O	60.4	49.5	56.4	45.5
182	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.1	57.1	3.1	2.1	-	-	64.1	53.1	-	-	-	-	4	4	O	68.1	57.1	64.1	53.1
182	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.2	56.2	2.2	1.2	-	-	63.2	52.2	-	-	-	-	4	4	O	67.2	56.2	63.2	52.2
183	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	68.5	58.8	3.5	3.8	-	-	64.5	54.8	-	-	-	-	4	4	N	68.5	58.8	64.5	54.8
183	A	1	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	N	68.5	58.8	3.5	3.8	-	-	64.5	54.8	-	-	-	-	4	4	N	68.5	58.8	64.5	54.8
184	1	0	Campo libero	II		1	60	50	70	65	-	68	57.2	8	7.2	-	-	64	53.2	4	3.2	-	-	4	4	-	68	57.2	64	53.2
184	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	63.3	52.9	3.3	2.9	-	-	59.3	48.9	-	-	-	-	4	4	NO	63.3	52.9	59.3	48.9
184	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NO	65.3	55.1	5.3	5.1	-	-	61.3	51.1	1.3	1.1	-	-	4	4	NO	65.3	55.1	61.3	51.1
188	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	60.5	49.5	0.5	-	-	-	56.5	45.5	-	-	-	-	4	4	SO	60.5	49.5	56.5	45.5
189	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.7	54.7	5.7	4.7	-	-	61.7	50.7	1.7	0.7	-	-	4	4	N	65.7	54.7	61.7	50.7
189	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.5	54.5	5.5	4.5	-	-	61.5	50.5	1.5	0.5	-	-	4	4	N	65.5	54.5	61.5	50.5
193	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.1	46.1	-	-	-	-	53.1	42.1	-	-	-	-	4	4	N	57.1	46.1	53.1	42.1
193	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	50	1	-	-	-	57	46	-	-	-	-	4	4	N	61	50	57	46
197	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.2	50.2	1.2	0.2	-	-	57.2	46.2	-	-	-	-	4	4	N	61.2	50.2	57.2	46.2
197	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63	52	3	2	-	-	59	48	-	-	-	-	4	4	N	63	52	59	48
197	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	51.8	2.8	1.8	-	-	58.8	47.8	-	-	-	-	4	4	N	62.8	51.8	58.8	47.8
218	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.2	52.9	5.2	2.9	-	-	61.2	48.9	1.2	-	-	-	4	4	O	65.2	52.9	61.2	48.9
218	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.9	52.6	4.9	2.6	-	-	60.9	48.6	0.9	-	-	-	4	4	O	64.9	52.6	60.9	48.6
219	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.6	53.4	5.6	3.4	-	-	61.6	49.4	1.6	-	-	-	4	4	-	65.6	53.4	61.6	49.4
226	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.5	48.2	0.5	-	-	-	56.5	44.2	-	-	-	-	4	4	SO	60.5	48.2	56.5	44.2
226	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.8	48.5	0.8	-	-	-	56.8	44.5	-	-	-	-	4	4	SO	60.8	48.5	56.8	44.5
226	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.9	48.7	0.9	-	-	-	56.9	44.7	-	-	-	-	4	4	SO	60.9	48.7	56.9	44.7
255	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62	49.7	2	-	-	-	58	45.7	-	-	-	-	4	4	-	62	49.7	58	45.7
256	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.1	52.8	5.1	2.8	-	-	61.1	48.8	1.1	-	-	-	4	4	NE	65.1	52.8	61.1	48.8
256	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.4	52.1	4.4	2.1	-	-	60.4	48.1	0.4	-	-	-	4	4	NE	64.4	52.1	60.4	48.1
266	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	52.6	4.1	2.6	-	-	60.8	49.3	0.8	-	-	-	3.3	3.3	O	64.1	52.6	60.8	49.3
266	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	52.8	4.3	2.8	-	-	61	49.5	1	-	-	-	3.3	3.3	O	64.3	52.8	61	49.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
266	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	52.6	4.1	2.6	-	-	60.8	49.3	0.8	-	-	-	3.3	3.3	O	64.1	52.6	60.8	49.3
267	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.8	54.4	5.8	4.4	-	-	62.7	51.3	2.7	1.3	-	-	3.1	3.1	O	65.8	54.4	62.7	51.3
267	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	65.3	53.8	5.3	3.8	-	-	62.2	50.7	2.2	0.7	-	-	3.1	3.1	O	65.3	53.8	62.2	50.7
269	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.4	44	-	-	-	-	52.3	40.9	-	-	-	-	3.1	3.1	-	55.4	44	52.3	40.9
269	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.8	39.4	-	-	-	-	47.7	36.3	-	-	-	-	3.1	3.1	-	50.8	39.4	47.7	36.3
270	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	66.1	54.7	1.1	-	-	-	63.1	51.6	-	-	-	-	3	3.1	E	66.1	54.7	63.1	51.6
270	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.3	53.9	5.3	3.9	-	-	62.3	50.8	2.3	0.8	-	-	3	3.1	E	65.3	53.9	62.3	50.8
273	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.3	55.9	7.3	5.9	-	-	63.4	52	3.4	2	-	-	3.9	3.9	-	67.3	55.9	63.4	52
274	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	71	59.6	11	9.6	1	-	67.2	55.8	7.2	5.8	-	-	3.8	3.8	O	71	59.6	67.2	55.8
274	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	69.4	58	9.4	8	-	-	65.7	54.3	5.7	4.3	-	-	3.7	3.7	O	69.4	58	65.7	54.3
274	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.4	56	7.4	6	-	-	63.7	52.3	3.7	2.3	-	-	3.7	3.7	O	67.4	56	63.7	52.3
275	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	69	57.6	4	2.6	-	-	65	53.6	-	-	-	-	4	4	SO	69	57.6	65	53.6
275	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.9	56.5	7.9	6.5	-	-	63.9	52.5	3.9	2.5	-	-	4	4	SO	67.9	56.5	63.9	52.5
339	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	57.6	48.1	-	-	-	-	56.7	47.2	-	-	-	-	0.9	0.9	N	57.6	48.1	56.7	47.2
339	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	58.5	49	-	-	-	-	57.6	48.2	-	-	-	-	0.9	0.8	N	58.5	49	57.6	48.2
348	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	59.9	50.6	-	-	-	-	59.9	50.6	-	-	-	-	-	-	NO	59.9	50.6	59.9	50.6
348	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	61.3	52	-	-	-	-	61.3	52	-	-	-	-	-	-	NO	61.3	52	61.3	52
348	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	60.8	51.5	-	-	-	-	60.8	51.5	-	-	-	-	-	-	NO	60.8	51.5	60.8	51.5
348	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	61.2	51.9	-	-	-	-	61.2	51.9	-	-	-	-	-	-	SO	61.2	51.9	61.2	51.9
352	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.6	32.1	-	-	-	-	40.9	31.4	-	-	-	-	0.7	0.7	S	41.6	32.1	40.9	31.4
352	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43	33.5	-	-	-	-	42.3	32.8	-	-	-	-	0.7	0.7	S	43	33.5	42.3	32.8
357	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	58.1	48.7	-	-	-	-	57.5	48.1	-	-	-	-	0.6	0.6	NO	58.1	48.7	57.5	48.1
357	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	58.4	49	-	-	-	-	57.9	48.5	-	-	-	-	0.5	0.5	NO	58.4	49	57.9	48.5
358	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	57	47.7	-	-	-	-	56.8	47.5	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	57	47.7	56.8	47.5
364	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	70	60.5	10	10.5	-	-	69.9	60.4	9.9	10.4	-	-	0.1	0.1	SE	70	60.5	69.9	60.4
364	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	69.6	60.1	9.6	10.1	-	-	69.5	60	9.5	10	-	-	0.1	0.1	SE	69.6	60.1	69.5	60
364	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	68.8	59.3	8.8	9.3	-	-	68.7	59.2	8.7	9.2	-	-	0.1	0.1	SE	68.8	59.3	68.7	59.2
364	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.8	58.3	7.8	8.3	-	-	67.7	58.2	7.7	8.2	-	-	0.1	0.1	SE	67.8	58.3	67.7	58.2
368	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	70	60.5	5	5.5	-	-	70	60.4	5	5.4	-	-	-	0.1	NO	70	60.5	70	60.4
370	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	64.3	54.8	-	-	-	-	1	1	N	65.3	55.8	64.3	54.8
372	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61.6	52.1	-	-	-	-	60.5	51	-	-	-	-	1.1	1.1	N	61.6	52.1	60.5	51
372	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63	53.5	-	-	-	-	62	52.4	-	-	-	-	1	1.1	N	63	53.5	62	52.4
372	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.2	53.7	-	-	-	-	62.2	52.7	-	-	-	-	1	1	N	63.2	53.7	62.2	52.7
377	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	55.8	46.5	-	-	-	-	55.6	46.3	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	55.8	46.5	55.6	46.3
377	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	56.2	46.9	-	-	-	-	56	46.7	-	-	-	-	0.2	0.2	NO	56.2	46.9	56	46.7
377	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	57.1	47.7	-	-	-	-	56.8	47.4	-	-	-	-	0.3	0.3	NO	57.1	47.7	56.8	47.4
379	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	38.8	28.2	-	-	-	-	37.6	27.5	-	-	-	-	1.2	0.7	-	38.8	28.2	37.6	27.5
379	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	49.9	3.9	-	-	-	61	46.9	1	-	-	-	2.9	3	N	63.9	49.9	61	46.9
379	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.8	48.9	2.8	-	-	-	59.8	46	-	-	-	-	3	2.9	N	62.8	48.9	59.8	46
389	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43	30.4	-	-	-	-	40.6	28.7	-	-	-	-	2.4	1.7	E	43	30.4	40.6	28.7
389	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.2	32.5	-	-	-	-	42.6	30.5	-	-	-	-	2.6	2	E	45.2	32.5	42.6	30.5
390	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.4	38.1	-	-	-	-	48.6	35.6	-	-	-	-	2.8	2.5	E	51.4	38.1	48.6	35.6
390	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	53.1	39.8	-	-	-	-	50.2	37.1	-	-	-	-	2.9	2.7	E	53.1	39.8	50.2	37.1
395	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.5	44.6	-	-	-	-	51.7	41.8	-	-	-	-	2.8	2.8	-	54.5	44.6	51.7	41.8
396	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69	59.2	9	9.2	-	-	66.2	56.5	6.2	6.5	-	-	2.8	2.7	-	69	59.2	66.2	56.5
396	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.8	60.4	9.8	10.4	-	-	68.9	59.5	8.9	9.5	-	-	0.9	0.9	-	69.8	60.4	68.9	59.5
398	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67	57.4	7	7.4	-	-	63	53.4	3	3.4	-	-	4	4	S	67	57.4	63	53.4
398	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.1	57.5	7.1	7.5	-	-	63.1	53.5	3.1	3.5	-	-	4	4	S	67.1	57.5	63.1	53.5
399	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.4	55.8	5.4	5.8	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	4	4	S	65.4	55.8	61.4	51.8
399	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	4	4	S	65.7	56.1	61.7	52.1
399	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	4	4	S	65.9	56.3	61.9	52.3
400	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64	54.4	4	4.4	-	-	60	50.4	-	0.4	-	-	4	4	SO	64	54.4	60	50.4
400	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	60.5	50.9	0.5	0.9	-	-	3.9	3.9	SO	64.4	54.8	60.5	50.9
400	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54	44.4	-	-	-	-	50	40.4	-	-	-	-	4	4	NO	54	44.4	50	40.4
400	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	54.4	44.8	-	-	-	-	50.5	40.9	-	-	-	-	3.9	3.9	NO	54.4	44.8	50.5	40.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
404	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66	56.4	6	6.4	-	-	62	52.4	2	2.4	-	-	4	4	SO	66	56.4	62	52.4
404	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	62.4	52.7	2.4	2.7	-	-	3.9	4	SO	66.3	56.7	62.4	52.7
405	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.1	43.5	-	-	-	-	49.1	39.5	-	-	-	-	4	4	S	53.1	43.5	49.1	39.5
405	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	4	4	S	66.7	57.1	62.7	53.1
405	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	62.8	53.2	2.8	3.2	-	-	4	4	S	66.8	57.2	62.8	53.2
406	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.9	39.2	-	-	-	-	44.9	35.2	-	-	-	-	4	4	-	48.9	39.2	44.9	35.2
406	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	40.9	31.1	-	-	-	-	37.1	27.3	-	-	-	-	3.8	3.8	-	40.9	31.1	37.1	27.3
415	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	65	55.4	5	5.4	-	-	61	51.4	1	1.4	-	-	4	4	SO	65	55.4	61	51.4
415	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	4	4	SO	65.7	56.1	61.7	52.1
415	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	SO	66	56.4	6	6.4	-	-	62	52.4	2	2.4	-	-	4	4	SO	66	56.4	62	52.4
415	B	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	S	68.1	58.4	3.1	3.4	-	-	64.1	54.4	-	-	-	-	4	4	S	68.1	58.4	64.1	54.4
416	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	51.7	4.4	1.7	-	-	61.5	49.1	1.5	-	-	-	2.9	2.6	N	64.4	51.7	61.5	49.1
416	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.7	51.2	3.7	1.2	-	-	61	48.8	1	-	-	-	2.7	2.4	N	63.7	51.2	61	48.8
417	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.6	60	9.6	10	-	-	65.6	56	5.6	6	-	-	4	4	-	69.6	60	65.6	56
422	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	65.4	55.8	0.4	0.8	-	-	61.5	51.9	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	65.4	55.8	61.5	51.9
422	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.5	55.9	5.5	5.9	-	-	61.6	52	1.6	2	-	-	3.9	3.9	NE	65.5	55.9	61.6	52
422	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	3.9	3.9	NE	65.3	55.7	61.4	51.8
423	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	62.9	53.3	-	-	-	-	4	4	NE	66.9	57.3	62.9	53.3
423	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.9	57.2	6.9	7.2	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	4	3.9	NE	66.9	57.2	62.9	53.3
423	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	62.4	52.8	2.4	2.8	-	-	4	4	NE	66.4	56.8	62.4	52.8
424	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	4	4	NE	68.1	58.5	64.1	54.5
424	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.5	57.9	7.5	7.9	-	-	63.5	53.9	3.5	3.9	-	-	4	4	NE	67.5	57.9	63.5	53.9
426	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	68.2	58.6	3.2	3.6	-	-	64.2	54.6	-	-	-	-	4	4	NE	68.2	58.6	64.2	54.6
426	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.1	58.5	8.1	8.5	-	-	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	4	4	NE	68.1	58.5	64.1	54.5
426	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.6	58	7.6	8	-	-	63.6	54	3.6	4	-	-	4	4	NE	67.6	58	63.6	54
427	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	48.7	39.1	-	-	-	-	44.8	35.2	-	-	-	-	3.9	3.9	NE	48.7	39.1	44.8	35.2
427	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.7	47.1	-	-	-	-	52.7	43.1	-	-	-	-	4	4	NE	56.7	47.1	52.7	43.1
428	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68	58.4	8	8.4	-	-	64	54.4	4	4.4	-	-	4	4	NE	68	58.4	64	54.4
428	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.6	58	7.6	8	-	-	63.6	54	3.6	4	-	-	4	4	NE	67.6	58	63.6	54
429	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.6	55	4.6	5	-	-	60.6	51	0.6	1	-	-	4	4	NE	64.6	55	60.6	51
429	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	61.8	52.2	1.8	2.2	-	-	4	4	NE	65.8	56.2	61.8	52.2
430	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	4	4	-	68.9	59.3	64.9	55.3
431	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	70.8	61.2	5.8	6.2	0.8	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	4	4	NE	70.8	61.2	66.8	57.2
431	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	4	4	NE	69.9	60.3	65.9	56.3
434	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.1	45.6	-	-	-	-	56.2	42.7	-	-	-	-	2.9	2.9	N	59.1	45.6	56.2	42.7
434	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59	45.6	-	-	-	-	56.1	42.8	-	-	-	-	2.9	2.8	N	59	45.6	56.1	42.8
436	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.6	51.2	5.6	1.2	-	-	62.6	48.2	2.6	-	-	-	3	3	N	65.6	51.2	62.6	48.2
436	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.5	49.1	3.5	-	-	-	60.5	46.2	0.5	-	-	-	3	2.9	N	63.5	49.1	60.5	46.2
436	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	47.7	2	-	-	-	59	44.9	-	-	-	-	3	2.8	N	62	47.7	59	44.9
436	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.5	52	6.5	2	-	-	63.5	49.1	3.5	-	-	-	3	2.9	N	66.5	52	63.5	49.1
436	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.3	49.9	4.3	-	-	-	61.3	47	1.3	-	-	-	3	2.9	N	64.3	49.9	61.3	47
436	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	48.2	2.5	-	-	-	59.5	45.3	-	-	-	-	3	2.9	N	62.5	48.2	59.5	45.3
438	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	66.3	51.8	6.3	1.8	-	-	63.3	48.8	3.3	-	-	-	3	3	NE	66.3	51.8	63.3	48.8
438	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.1	49.7	4.1	-	-	-	61.1	46.7	1.1	-	-	-	3	3	NE	64.1	49.7	61.1	46.7
438	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.3	48	2.3	-	-	-	59.3	45.1	-	-	-	-	3	2.9	NE	62.3	48	59.3	45.1
439	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	38.1	27	-	-	-	-	36.3	25.7	-	-	-	-	1.8	1.3	-	38.1	27	36.3	25.7
440	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	49.5	3.9	-	-	-	60.9	46.5	0.9	-	-	-	3	3	N	63.9	49.5	60.9	46.5
440	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.2	47.9	2.2	-	-	-	59.2	45	-	-	-	-	3	2.9	N	62.2	47.9	59.2	45
441	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.8	50.4	4.8	0.4	-	-	61.8	47.4	1.8	-	-	-	3	3	N	64.8	50.4	61.8	47.4
441	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.1	48.8	3.1	-	-	-	60.2	45.8	0.2	-	-	-	2.9	3	N	63.1	48.8	60.2	45.8
465	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.9	43.2	-	-	-	-	48.9	39.2	-	-	-	-	4	4	-	52.9	43.2	48.9	39.2
473	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	53.7	44.4	-	-	-	-	53.6	44.3	-	-	-	-	0.1	0.1	SE	53.7	44.4	53.6	44.3
473	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	61.6	52.3	-	-	-	-	61.6	52.3	-	-	-	-	-	-	SE	61.6	52.3	61.6	52.3
475	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	49.9	4.2	-	-	-	61.2	46.9	1.2	-	-	-	3	3	N	64.2	49.9	61.2	46.9
475	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.7	48.6	2.7	-	-	-	59.8	45.7	-	-	-	-	2.9	2.9	N	62.7	48.6	59.8	45.7

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
477	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	72.2	62.5	12.2	12.5	2.2	-	68.2	58.5	8.2	8.5	-	-	4	4	N	72.2	62.5	68.2	58.5
477	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	71.9	62.2	11.9	12.2	1.9	-	67.9	58.2	7.9	8.2	-	-	4	4	N	71.9	62.2	67.9	58.2
477	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.7	61	10.7	11	0.7	-	66.7	57	6.7	7	-	-	4	4	N	70.7	61	66.7	57
478	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61	51.5	1	1.5	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	4.1	4.1	N	61	51.5	57	47.5
478	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62	52.5	2	2.5	-	-	58	48.5	-	-	-	-	4	4	N	62	52.5	58	48.5
491	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3	3	NO	69.7	60.1	66.7	57.1
491	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.7	60.1	9.7	10.1	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	3	3	NO	69.7	60.1	66.7	57.1
491	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.1	59.5	9.1	9.5	-	-	66.1	56.5	6.1	6.5	-	-	3	3	NO	69.1	59.5	66.1	56.5
492	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	45.4	33.6	-	-	-	-	45.1	33.4	-	-	-	-	0.3	0.2	SO	70.8	60.9	70.8	60.9
492	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	45.6	33.8	-	-	-	-	45.3	33.5	-	-	-	-	0.3	0.3	SO	72.4	62.6	72.4	62.6
505	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	37.3	27.1	-	-	-	-	34.1	23.6	-	-	-	-	3.2	3.5	N	62.9	53.1	62.9	53
505	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	38.8	28.7	-	-	-	-	35.4	25.1	-	-	-	-	3.4	3.6	N	63.1	53.2	63.1	53.2
506	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	35.9	25.7	-	-	-	-	32.5	22.1	-	-	-	-	3.4	3.6	N	63.1	53.2	63.1	53.2
506	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	38.2	27.8	-	-	-	-	34.4	23.9	-	-	-	-	3.8	3.9	N	63.3	53.4	63.3	53.4
506	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	40.4	29.6	-	-	-	-	36.2	25.5	-	-	-	-	4.2	4.1	N	63.4	53.5	63.4	53.5
510	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.8	33.2	-	-	-	-	38	28.2	-	-	-	-	4.8	5	NE	53.3	43.4	53.2	43.4
510	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.5	36.9	-	-	-	-	41.6	31.9	-	-	-	-	4.9	5	NE	62.6	52.7	62.5	52.7
510	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.3	38.8	-	-	-	-	43.4	33.8	-	-	-	-	4.9	5	NE	64.5	54.7	64.5	54.7
513	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.4	57.9	7.4	7.9	-	-	63.3	53.8	3.3	3.8	-	-	4.1	4.1	-	67.4	57.9	63.3	53.8
513	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57	47.5	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	4.2	4.2	SO	57.1	47.6	53	43.5
513	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59	49.5	-	-	-	-	54.6	45.1	-	-	-	-	4.4	4.4	SO	59	49.6	54.7	45.2
513	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.9	50.4	-	0.4	-	-	55.4	45.9	-	-	-	-	4.5	4.5	SO	59.9	50.4	55.5	46
513	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.2	50.7	0.2	0.7	-	-	55.7	46.2	-	-	-	-	4.5	4.5	SO	60.2	50.8	55.8	46.3
513	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.4	50.9	0.4	0.9	-	-	55.9	46.4	-	-	-	-	4.5	4.5	SO	60.4	51	56	46.5
513	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.5	51.1	0.5	1.1	-	-	56	46.5	-	-	-	-	4.5	4.6	SO	60.5	51.1	56.1	46.6
513	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	51.2	0.6	1.2	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	4.5	4.6	SO	60.6	51.2	56.2	46.7
513	A	8	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.6	51.2	0.6	1.2	-	-	56.1	46.6	-	-	-	-	4.5	4.6	SO	60.6	51.2	56.2	46.7
513	A	9	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.5	51	0.5	1	-	-	56	46.5	-	-	-	-	4.5	4.5	SO	60.5	51	56.1	46.6
513	A	10	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.4	51	0.4	1	-	-	56	46.5	-	-	-	-	4.4	4.5	SO	60.5	51	56.1	46.6
515	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.2	61.8	11.2	11.8	1.2	-	66.1	56.6	6.1	6.6	-	-	5.1	5.2	-	71.2	61.8	66.2	56.7
516	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.9	51.5	0.9	1.5	-	-	55.8	46.3	-	-	-	-	5.1	5.2	SO	61	51.6	56.1	46.5
516	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.6	52.2	1.6	2.2	-	-	56.5	47	-	-	-	-	5.1	5.2	SO	61.7	52.3	56.8	47.2
516	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.3	52.9	2.3	2.9	-	-	57.3	47.8	-	-	-	-	5	5.1	SO	62.4	53	57.4	47.9
517	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52	42.6	-	-	-	-	47	37.5	-	-	-	-	5	5.1	NE	53.6	43.7	53.5	43.6
517	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.9	45.5	-	-	-	-	50	40.5	-	-	-	-	4.9	5	NE	55.6	45.7	55.5	45.6
519	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59	49.6	-	-	-	-	54	44.5	-	-	-	-	5	5.1	SO	59.2	49.8	54.5	44.9
519	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60	50.6	-	0.6	-	-	55	45.5	-	-	-	-	5	5.1	SO	60.1	50.7	55.3	45.8
521	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.6	55.2	4.6	5.2	-	-	59.5	50	-	-	-	-	5.1	5.2	SO	64.7	55.2	59.6	50.1
521	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65	55.6	5	5.6	-	-	59.9	50.4	-	0.4	-	-	5.1	5.2	SO	65	55.6	60	50.5
526	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	37.5	27.8	-	-	-	-	33.6	23.8	-	-	-	-	3.9	4	SO	48.6	38.8	48.4	38.6
526	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.3	30.6	-	-	-	-	36.3	26.5	-	-	-	-	4	4.1	SO	49.2	39.4	48.9	39
526	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	42.2	32.5	-	-	-	-	38	28.3	-	-	-	-	4.2	4.2	SO	49	39.2	48.4	38.5
528	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	66.7	57.1	1.7	2.1	-	-	64.6	55.1	-	0.1	-	-	2.1	2	SO	66.7	57.1	64.6	55.1
528	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	64.8	55.3	-	0.3	-	-	1.9	1.9	SO	66.7	57.2	64.8	55.3
531	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	66.5	56.9	1.5	1.9	-	-	62.5	52.9	-	-	-	-	4	4	SO	66.5	56.9	62.5	52.9
531	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	61.7	52.1	1.7	2.1	-	-	4	4	SO	65.7	56.1	61.7	52.1
541	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.3	48.6	-	-	-	-	54.9	45.3	-	-	-	-	3.4	3.3	N	58.3	48.6	54.9	45.3
541	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	51.8	1.5	1.8	-	-	58.3	48.7	-	-	-	-	3.2	3.1	N	61.5	51.8	58.3	48.7
542	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.8	49.2	-	-	-	-	55.8	46.3	-	-	-	-	3	2.9	N	58.8	49.2	55.8	46.3
542	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.7	50	-	-	-	-	56.4	46.8	-	-	-	-	3.3	3.2	N	59.7	50	56.4	46.8
553	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	64.8	53.1	-	-	-	-	64.8	53.1	-	-	-	-	-	-	E	65.1	53.5	65.1	53.5
557	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	70	58.3	5	3.3	-	-	70	58.3	5	3.3	-	-	-	-	O	70.1	58.5	70.1	58.5
557	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	69.6	57.9	4.6	2.9	-	-	69.6	57.9	4.6	2.9	-	-	-	-	O	69.8	58.2	69.8	58.2
557	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.8	57.1	3.8	2.1	-	-	68.8	57.1	3.8	2.1	-	-	-	-	O	69.1	57.5	69.1	57.5
566	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.6	35.9	-	-	-	-	46.1	34.3	-	-	-	-	1.5	1.6	N	64.9	55	64.9	55

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
566	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.3	40.6	-	-	-	-	51.7	39.9	-	-	-	-	0.6	0.7	N	64.9	55	64.9	55
571	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.8	53.4	3.8	3.4	-	-	59.8	49.4	-	-	-	-	4	4	SO	63.8	53.4	59.8	49.4
571	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.3	54	4.3	4	-	-	60.4	50	0.4	-	-	-	3.9	4	SO	64.3	54	60.4	50
572	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.5	53.6	3.5	3.6	-	-	59.5	49.6	-	-	-	-	4	4	SE	63.5	53.6	59.5	49.6
572	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.8	53.9	3.8	3.9	-	-	59.8	49.9	-	-	-	-	4	4	SE	63.8	53.9	59.8	49.9
573	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.8	56.8	6.8	6.8	-	-	62.8	52.8	2.8	2.8	-	-	4	4	S	66.8	56.8	62.8	52.8
573	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	56.6	6.6	6.6	-	-	62.6	52.6	2.6	2.6	-	-	4	4	S	66.6	56.6	62.6	52.6
573	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.2	56.3	6.2	6.3	-	-	62.2	52.3	2.2	2.3	-	-	4	4	S	66.2	56.3	62.2	52.3
574	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.4	55.2	7.4	5.2	-	-	63.4	51.2	3.4	1.2	-	-	4	4	S	67.4	55.2	63.5	51.3
574	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.3	55.2	7.3	5.2	-	-	63.3	51.2	3.3	1.2	-	-	4	4	S	67.3	55.3	63.4	51.5
574	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.7	54.8	6.7	4.8	-	-	62.7	50.8	2.7	0.8	-	-	4	4	S	66.7	54.8	62.7	50.8
575	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.4	52.5	5.4	2.5	-	-	61.4	48.5	1.4	-	-	-	4	4	SE	65.6	52.8	61.8	49.1
576	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	67.2	54.1	2.2	-	-	-	63.1	50	-	-	-	-	4.1	4.1	SE	67.3	54.3	63.4	50.6
576	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.5	53.4	6.5	3.4	-	-	62.4	49.4	2.4	-	-	-	4.1	4	SE	66.5	53.5	62.5	49.5
577	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.7	52.6	5.7	2.6	-	-	60.8	47.7	0.8	-	-	-	4.9	4.9	E	66.1	53.4	61.8	49.6
578	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.7	53.7	6.7	3.7	-	-	61.7	48.7	1.7	-	-	-	5	5	SE	66.8	53.9	62	49.3
578	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.4	53.4	6.4	3.4	-	-	61.4	48.4	1.4	-	-	-	5	5	SE	66.6	53.9	62.2	49.9
580	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	69.8	56.7	9.8	6.7	-	-	65.7	52.6	5.7	2.6	-	-	4.1	4.1	NO	69.8	56.8	65.8	52.9
580	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.2	55.1	8.2	5.1	-	-	64.1	51	4.1	1	-	-	4.1	4.1	NO	68.4	55.5	64.5	51.9
581	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O	50.9	38.7	47.4	35.9
581	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.2	42.2	-	-	-	-	50.8	37.8	-	-	-	-	4.4	4.4	O	56.4	43.9	52.6	40.6
581	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.9	44.9	-	-	-	-	53.4	40.4	-	-	-	-	4.5	4.5	O	59.7	47.9	57	46
581	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.8	45.9	-	-	-	-	54.3	41.3	-	-	-	-	4.5	4.6	O	60.9	49.4	58.6	47.8
581	B	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	46.3	-	-	-	-	54.7	41.9	-	-	-	-	4.5	4.4	O	61.3	49.8	59	48.2
581	B	5	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.6	46.8	-	-	-	-	55.1	42.5	-	-	-	-	4.5	4.3	O	61.4	49.8	58.9	48.1
584	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.8	35.2	-	-	-	-	43.2	30.7	-	-	-	-	4.6	4.5	N	61.4	51.5	61.4	51.5
584	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	50.6	37.9	-	-	-	-	45.9	33.3	-	-	-	-	4.7	4.6	N	61.8	51.9	61.7	51.9
587	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	40.2	30.2	-	-	-	-	36.6	26.4	-	-	-	-	3.6	3.8	N	56.4	46.5	56.3	46.5
587	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.4	34.5	-	-	-	-	40.6	30.6	-	-	-	-	3.8	3.9	N	60.4	50.6	60.4	50.6
587	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.7	35.8	-	-	-	-	41.8	31.8	-	-	-	-	3.9	4	N	61	51.2	61	51.1
588	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39.3	29.3	-	-	-	-	35.8	25.6	-	-	-	-	3.5	3.7	E	55	45.1	54.9	45
588	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.8	34	-	-	-	-	40	30.1	-	-	-	-	3.8	3.9	E	58.6	48.7	58.5	48.7
589	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.8	53.8	6.8	3.8	-	-	62.8	49.8	2.8	-	-	-	4	4	NO	66.9	53.8	62.9	49.9
589	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	66.4	53.4	6.4	3.4	-	-	62.4	49.4	2.4	-	-	-	4	4	NO	66.5	53.5	62.6	49.7
589	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.6	52.6	5.6	2.6	-	-	61.6	48.6	1.6	-	-	-	4	4	NO	65.8	53	62.1	49.5
590	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.1	58.2	8.1	8.2	-	-	64.1	54.2	4.1	4.2	-	-	4	4	NO	68.1	58.2	64.1	54.2
591	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.3	58.6	8.3	8.6	-	-	64.3	54.6	4.3	4.6	-	-	4	4	NE	68.3	58.6	64.3	54.6
592	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	69.9	60.1	9.9	10.1	-	-	65.9	56.1	5.9	6.1	-	-	4	4	NE	69.9	60.1	65.9	56.1
593	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	59.8	50.1	-	0.1	-	-	4	4	NE	63.8	54.1	59.8	50.1
593	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.3	57.6	7.3	7.6	-	-	63.3	53.6	3.3	3.6	-	-	4	4	NE	67.3	57.6	63.3	53.6
593	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.1	57.4	7.1	7.4	-	-	63.1	53.4	3.1	3.4	-	-	4	4	NE	67.1	57.4	63.1	53.4
594	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.3	55.6	5.3	5.6	-	-	61.3	51.6	1.3	1.6	-	-	4	4	NE	65.3	55.6	61.3	51.6
594	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	65.9	56.2	5.9	6.2	-	-	61.9	52.2	1.9	2.2	-	-	4	4	NE	65.9	56.2	61.9	52.2
595	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.1	56.8	7.1	6.8	-	-	64.3	54	4.3	4	-	-	2.8	2.8	-	67.1	56.8	64.3	54
595	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	66.3	56.7	6.3	6.7	-	-	3.8	3.8	-	70.1	60.5	66.3	56.7
639	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	71.3	61.7	11.3	11.7	1.3	-	68.3	58.7	8.3	8.7	-	-	3	3	S	71.3	61.7	68.3	58.7
639	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.6	60	9.6	10	-	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	2.9	2.9	S	69.6	60	66.7	57.1
639	C	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	55.4	45.9	-	-	-	-	52.9	43.3	-	-	-	-	2.5	2.6	O	55.4	45.9	52.9	43.3
640	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.4	56.8	6.4	6.8	-	-	64	54.5	4	4.5	-	-	2.4	2.3	S	66.4	56.8	64	54.5
644	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	-	-	S	66.8	57.2	66.8	57.2
651	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	2.9	2.9	N	67.8	58.2	64.9	55.3
651	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	64.3	54.7	4.3	4.7	-	-	2.9	2.9	N	67.2	57.6	64.3	54.7
652	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	67.8	58.2	7.8	8.2	-	-	2.9	2.9	N	70.7	61.1	67.8	58.2
652	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	66.6	57	6.6	7	-	-	2.8	2.8	N	69.4	59.8	66.6	57
652	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.9	52.3	1.9	2.3	-	-	59	49.4	-	-	-	-	2.9	2.9	O	61.9	52.3	59	49.4

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento							Situazione dopo il risanamento								Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
652	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	52.5	2.1	2.5	-	-	59.1	49.5	-	-	-	-	3	3	O	62.1	52.5	59.1	49.5
658	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.2	50.9	0.2	0.9	-	-	60	50.7	-	0.7	-	-	0.2	0.2	NE	60.2	50.9	60	50.7
658	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.1	51.8	1.1	1.8	-	-	60.9	51.6	0.9	1.6	-	-	0.2	0.2	NE	61.1	51.8	60.9	51.6
662	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.4	53.9	3.4	3.9	-	-	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	1.5	1.5	NE	63.4	53.9	61.9	52.4
662	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.2	54.8	4.2	4.8	-	-	62.8	53.4	2.8	3.4	-	-	1.4	1.4	NE	64.2	54.8	62.8	53.4
662	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	52.4	1.9	2.4	-	-	60.6	51.2	0.6	1.2	-	-	1.3	1.2	NO	61.9	52.4	60.6	51.2
662	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.9	53.5	2.9	3.5	-	-	61.8	52.4	1.8	2.4	-	-	1.1	1.1	NO	62.9	53.5	61.8	52.4
662	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.6	51.2	0.6	1.2	-	-	59.7	50.4	-	0.4	-	-	0.9	0.8	NE	60.6	51.2	59.7	50.4
662	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.7	52.3	1.7	2.3	-	-	60.9	51.5	0.9	1.5	-	-	0.8	0.8	NE	61.7	52.3	60.9	51.5
662	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	50.7	-	0.7	-	-	59.6	50.2	-	0.2	-	-	0.4	0.5	NO	60	50.7	59.6	50.2
662	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.3	52	1.3	2	-	-	60.8	51.5	0.8	1.5	-	-	0.5	0.5	NO	61.3	52	60.8	51.5
663	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NO	70.6	61	5.6	6	0.6	-	67.9	58.3	2.9	3.3	-	-	2.7	2.7	NO	70.6	61	67.9	58.3
663	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.6	61	10.6	11	0.6	-	68	58.4	8	8.4	-	-	2.6	2.6	NO	70.6	61	68	58.4
663	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	67.6	58.1	7.6	8.1	-	-	2.6	2.5	NO	70.2	60.6	67.6	58.1
668	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.9	61.3	10.9	11.3	0.9	-	67.9	58.4	7.9	8.4	-	-	3	2.9	-	70.9	61.3	67.9	58.4
670	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	60.8	51.2	0.8	1.2	-	-	2.9	2.9	NE	63.7	54.1	60.8	51.2
670	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.1	54.6	4.1	4.6	-	-	61.4	51.8	1.4	1.8	-	-	2.7	2.8	NE	64.1	54.6	61.4	51.8
670	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.2	54.6	4.2	4.6	-	-	61.5	52	1.5	2	-	-	2.7	2.6	NE	64.2	54.6	61.5	52
673	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	73.2	63.6	13.2	13.6	3.2	-	70.2	60.6	10.2	10.6	0.2	-	3	3	NO	73.2	63.6	70.2	60.6
673	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.4	62.8	12.4	12.8	2.4	-	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	3	3	NO	72.4	62.8	69.4	59.8
674	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	3	3	NO	68.8	59.2	65.8	56.2
674	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	59.2	8.8	9.2	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	2.9	2.9	NO	68.8	59.2	65.9	56.3
676	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.3	60.7	10.3	10.7	0.3	-	67.3	57.8	7.3	7.8	-	-	3	2.9	-	70.3	60.7	67.3	57.8
676	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	73.1	63.5	13.1	13.5	3.1	-	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	3	3	NO	73.1	63.5	70.1	60.5
676	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.3	62.7	12.3	12.7	2.3	-	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	3	3	NO	72.3	62.7	69.3	59.7
677	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.7	56.1	5.7	6.1	-	-	62.9	53.3	2.9	3.3	-	-	2.8	2.8	-	65.7	56.1	62.9	53.3
678	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.7	53.1	2.7	3.1	-	-	60.2	50.6	0.2	0.6	-	-	2.5	2.5	-	62.7	53.1	60.2	50.6
679	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	72.5	63	7.5	8	2.5	-	69.5	60	4.5	5	-	-	3	3	NO	72.5	63	69.5	60
679	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	72	62.5	7	7.5	2	-	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	2.9	3	NO	72	62.5	69.1	59.5
679	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.7	54.1	3.7	4.1	-	-	60.7	51.2	0.7	1.2	-	-	3	2.9	NE	63.7	54.1	60.7	51.2
679	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64	54.4	4	4.4	-	-	61	51.5	1	1.5	-	-	3	2.9	NE	64	54.4	61	51.5
681	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	63.9	54.3	-	-	-	-	2.9	2.9	O	66.8	57.2	63.9	54.3
682	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	3	3	O	71.4	61.8	68.4	58.8
682	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.3	61.7	6.3	6.7	1.3	-	68.4	58.8	3.4	3.8	-	-	2.9	2.9	O	71.3	61.7	68.4	58.8
686	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	65.2	55.9	-	-	-	-	65.1	55.8	-	-	-	-	0.1	0.1	SO	65.2	55.9	65.1	55.8
686	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	65.8	56.5	-	-	-	-	65.8	56.5	-	-	-	-	-	-	SO	65.8	56.5	65.8	56.5
692	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.9	57.3	6.9	7.3	-	-	64	54.4	4	4.4	-	-	2.9	2.9	N	66.9	57.3	64	54.4
692	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.8	57.2	6.8	7.2	-	-	63.9	54.4	3.9	4.4	-	-	2.9	2.8	N	66.8	57.2	63.9	54.4
701	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	73.1	63.5	13.1	13.5	3.1	-	70.1	60.5	10.1	10.5	0.1	-	3	3	NO	73.1	63.5	70.1	60.5
701	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.3	62.7	12.3	12.7	2.3	-	69.4	59.8	9.4	9.8	-	-	2.9	2.9	NO	72.3	62.7	69.4	59.8
734	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.5	45.6	-	-	-	-	51.6	41.6	-	-	-	-	3.9	4	S	56.7	46.8	54.1	44.2
734	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.2	48.3	-	-	-	-	54.3	44.3	-	-	-	-	3.9	4	S	58.7	48.8	55.3	45.4
742	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	72.4	62.9	7.4	7.9	2.4	-	69.4	59.9	4.4	4.9	-	-	3	3	NO	72.4	62.9	69.4	59.9
742	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	71.9	62.4	6.9	7.4	1.9	-	68.9	59.4	3.9	4.4	-	-	3	3	NO	71.9	62.4	68.9	59.4
753	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.7	46.3	-	-	-	-	50.6	41.1	-	-	-	-	5.1	5.2	SO	56	46.6	51.5	41.9
753	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.4	48	-	-	-	-	52.3	42.8	-	-	-	-	5.1	5.2	SO	57.6	48.2	53	43.4
755	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	67.4	55.7	2.4	0.7	-	-	67.4	55.7	2.4	0.7	-	-	-	-	N	68	56.6	68	56.6
755	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	67.1	55.4	2.1	0.4	-	-	67.1	55.4	2.1	0.4	-	-	-	-	N	67.9	56.6	67.9	56.6
755	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	66.4	54.7	1.4	-	-	-	66.4	54.7	1.4	-	-	-	-	-	N	67.7	56.5	67.7	56.5
756	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.7	58.1	7.7	8.1	-	-	63.8	54.2	3.8	4.2	-	-	3.9	3.9	NE	67.7	58.1	63.8	54.2
756	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	67.2	57.6	7.2	7.6	-	-	63.4	53.8	3.4	3.8	-	-	3.8	3.8	NE	67.2	57.6	63.4	53.8
757	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	57	6.9	7	-	-	62.9	53	2.9	3	-	-	4	4	S	66.9	57	62.9	53
757	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.9	57	6.9	7	-	-	62.9	53	2.9	3	-	-	4	4	S	66.9	57	62.9	53
758	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.7	52.3	3.7	2.3	-	-	60.7	49.3	0.7	-	-	-	3	3	-	63.7	52.3	60.7	49.3
759	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.1	56.2	6.1	6.2	-	-	62.1	52.2	2.1	2.2	-	-	4	4	S	66.1	56.2	62.1	52.2

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
759	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66	56.1	6	6.1	-	-	62	52.1	2	2.1	-	-	4	4	S	66	56.1	62	52.1
759	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.8	55.9	5.8	5.9	-	-	61.8	51.9	1.8	1.9	-	-	4	4	S	65.8	55.9	61.8	51.9
760	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.2	54.3	4.2	4.3	-	-	60.2	50.3	0.2	0.3	-	-	4	4	SE	64.2	54.3	60.2	50.3
760	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.3	54.4	4.3	4.4	-	-	60.3	50.4	0.3	0.4	-	-	4	4	SE	64.3	54.4	60.3	50.4
761	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	71.2	61.5	11.2	11.5	1.2	-	67.2	57.5	7.2	7.5	-	-	4	4	SO	71.2	61.5	67.2	57.5
761	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	70.4	60.6	10.4	10.6	0.4	-	66.4	56.6	6.4	6.6	-	-	4	4	SO	70.4	60.6	66.4	56.6
761	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.3	57.2	10.3	7.2	0.3	-	66.3	53.2	6.3	3.2	-	-	4	4	N	70.3	57.3	66.3	53.3
761	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.6	55.6	8.6	5.6	-	-	64.6	51.6	4.6	1.6	-	-	4	4	N	68.6	55.6	64.6	51.7
761	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.8	53	2.8	3	-	-	58.8	49	-	-	-	-	4	4	SO	62.8	53	58.8	49.1
761	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	59.8	50.1	-	0.1	-	-	4	4	SO	63.8	54.1	59.8	50.1
762	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.6	53.8	3.6	3.8	-	-	59.6	49.8	-	-	-	-	4	4	SO	63.6	53.8	59.6	49.8
762	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.1	54.3	4.1	4.3	-	-	60.1	50.3	0.1	0.3	-	-	4	4	SO	64.1	54.3	60.1	50.3
765	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	40.8	31.2	-	-	-	-	40.4	31	-	-	-	-	0.4	0.2	-	40.8	31.2	40.4	31
767	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	38.5	28.1	-	-	-	-	34.9	24.4	-	-	-	-	3.6	3.7	N	63	53.1	63	53.1
767	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43	32.9	-	-	-	-	39.1	29	-	-	-	-	3.9	3.9	N	63.3	53.4	63.2	53.4
774	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58.8	47.4	-	-	-	-	54.9	43.5	-	-	-	-	3.9	3.9	-	58.8	47.4	54.9	43.5
778	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.2	56.2	7.2	6.2	-	-	63.2	52.2	3.2	2.2	-	-	4	4	-	67.2	56.2	63.2	52.2
778	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	49.8	0.8	-	-	-	56.8	45.8	-	-	-	-	4	4	N	60.8	49.8	56.8	45.8
778	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.2	53.2	4.2	3.2	-	-	60.2	49.2	0.2	-	-	-	4	4	N	64.2	53.2	60.2	49.2
778	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.9	52.9	3.9	2.9	-	-	59.9	48.9	-	-	-	-	4	4	N	63.9	52.9	59.9	48.9
779	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	36.3	26.4	-	-	-	-	32.7	22.5	-	-	-	-	3.6	3.9	NO	63	53.1	63	53.1
779	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39.4	29.7	-	-	-	-	35.3	25.4	-	-	-	-	4.1	4.3	NO	63.3	53.5	63.3	53.5
779	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	42.9	33.3	-	-	-	-	38.5	28.8	-	-	-	-	4.4	4.5	NO	63.5	53.7	63.5	53.7
780	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	38.1	28.1	-	-	-	-	34.1	24	-	-	-	-	4	4.1	NO	59.8	50	59.8	50
780	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	39.2	29.4	-	-	-	-	35.1	25.1	-	-	-	-	4.1	4.3	NO	61.5	51.6	61.5	51.6
782	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	63.4	52	-	-	-	-	60.4	49	-	-	-	-	3	3	O	63.4	52	60.4	49
783	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58	46.6	-	-	-	-	54.9	43.5	-	-	-	-	3.1	3.1	O	58	46.6	54.9	43.5
783	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	52.8	4.2	2.8	-	-	61.2	49.8	1.2	-	-	-	3	3	O	64.2	52.8	61.2	49.8
804	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	35.1	25.2	-	-	-	-	31.3	21.1	-	-	-	-	3.8	4.1	NE	59.4	49.6	59.4	49.6
804	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	35.5	25.6	-	-	-	-	31.6	21.4	-	-	-	-	3.9	4.2	NE	64.8	55	64.8	55
828	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	56.3	46.7	-	-	-	-	52.3	42.7	-	-	-	-	4	4	NE	56.3	46.7	52.3	42.7
828	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	58.2	48.6	-	-	-	-	54.2	44.6	-	-	-	-	4	4	NE	58.2	48.6	54.2	44.6
830	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	37.5	27.5	-	-	-	-	33.6	23.4	-	-	-	-	3.9	4.1	NO	62.8	53	62.8	53
830	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	39.8	30	-	-	-	-	35.6	25.6	-	-	-	-	4.2	4.4	NO	63.1	53.2	63.1	53.2
830	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	36.9	26.8	-	-	-	-	33.7	23.3	-	-	-	-	3.2	3.5	NO	61.2	51.4	61.2	51.4
830	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	37.3	27.1	-	-	-	-	33.8	23.4	-	-	-	-	3.5	3.7	NO	61.6	51.8	61.6	51.8
831	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	40.4	30.1	-	-	-	-	36.5	26.2	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	52	42.1	51.8	42
833	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	73.8	64.2	13.8	14.2	3.8	-	70.8	61.2	10.8	11.2	0.8	-	3	3	NO	73.8	64.2	70.8	61.2
833	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	72.9	63.3	12.9	13.3	2.9	-	69.9	60.3	9.9	10.3	-	-	3	3	NO	72.9	63.3	69.9	60.3
833	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	71.5	61.9	11.5	11.9	1.5	-	68.6	59	8.6	9	-	-	2.9	2.9	NO	71.5	61.9	68.6	59
839	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.6	52.5	4.6	2.5	-	-	60.6	48.5	0.6	-	-	-	4	4	NE	64.6	52.5	60.6	48.5
839	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	64.2	52.1	4.2	2.1	-	-	60.2	48.1	0.2	-	-	-	4	4	NE	64.2	52.1	60.2	48.1
839	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.6	51.5	3.6	1.5	-	-	59.6	47.5	-	-	-	-	4	4	NE	63.6	51.5	59.6	47.5
839	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.1	51	3.1	1	-	-	59.1	47	-	-	-	-	4	4	NE	63.1	51	59.1	47
840	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	41.6	-	-	-	-	49.8	37.6	-	-	-	-	4	4	O	53.8	41.6	49.8	37.6
840	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.9	47.6	-	-	-	-	55.9	43.6	-	-	-	-	4	4	O	59.9	47.6	55.9	43.6
840	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.8	48.5	0.8	-	-	-	56.8	44.5	-	-	-	-	4	4	O	60.8	48.5	56.8	44.5
840	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	48.6	0.9	-	-	-	56.9	44.6	-	-	-	-	4	4	O	60.9	48.6	56.9	44.6
843	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.1	36.9	-	-	-	-	45.2	33	-	-	-	-	3.9	3.9	-	49.1	36.9	45.2	33
843	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	48.7	37	-	-	-	-	45.2	33.5	-	-	-	-	3.5	3.5	-	48.7	37	45.2	33.5
849	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.2	37.2	-	-	-	-	45.1	33.2	-	-	-	-	4.1	4	-	50.5	39.3	48	37.2
854	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	65.2	53.7	5.2	3.7	-	-	61.2	49.7	1.2	-	-	-	4	4	NE	65.2	53.7	61.2	49.7
854	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	65.2	53.7	5.2	3.7	-	-	61.2	49.7	1.2	-	-	-	4	4	NE	65.2	53.7	61.2	49.7
854	B	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	64.2	53.1	4.2	3.1	-	-	60.2	49.1	0.2	-	-	-	4	4	NE	64.2	53.1	60.2	49.1
855	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	47.5	0.5	-	-	-	57.5	44.5	-	-	-	-	3	3	E	60.5	47.5	57.5	44.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
855	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.8	47.8	0.8	-	-	-	57.8	44.8	-	-	-	-	3	3	E	60.8	47.8	57.8	44.8
857	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.6	36.9	-	-	-	-	46.8	34.5	-	-	-	-	2.8	2.4	-	49.6	36.9	46.8	34.5
859	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	45.8	33.7	-	-	-	-	43.5	31.9	-	-	-	-	2.3	1.8	-	45.8	33.7	43.5	31.9
874	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	69.6	60.1	-	0.1	-	-	68.9	59.4	-	-	-	-	0.7	0.7	SE	69.6	60.1	68.9	59.4
876	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.7	60	9.7	10	-	-	65.7	56	5.7	6	-	-	4	4	-	69.7	60	65.7	56
876	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.3	45.6	-	-	-	-	51.3	41.6	-	-	-	-	4	4	SO	55.5	45.8	51.8	42.1
876	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	57.2	47.5	-	-	-	-	53.2	43.5	-	-	-	-	4	4	SO	57.3	47.6	53.5	43.8
882	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.3	44.6	-	-	-	-	50.3	40.6	-	-	-	-	4	4	SO	54.5	44.8	50.9	41.2
882	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.7	47	-	-	-	-	52.7	43	-	-	-	-	4	4	SO	57	47.3	53.4	43.7
883	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.5	48.9	-	-	-	-	54.5	44.9	-	-	-	-	4	4	SO	58.6	49	54.8	45.1
883	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.8	50.1	-	0.1	-	-	55.8	46.1	-	-	-	-	4	4	SO	59.9	50.3	56.1	46.4
884	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.5	57.8	7.5	7.8	-	-	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	4	4	S	67.5	57.8	63.5	53.8
884	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.8	58.1	7.8	8.1	-	-	63.8	54.1	3.8	4.1	-	-	4	4	S	67.8	58.1	63.9	54.2
885	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68	58.3	8	8.3	-	-	64	54.3	4	4.3	-	-	4	4	SO	68	58.3	64	54.3
885	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	68.3	58.6	8.3	8.6	-	-	64.3	54.6	4.3	4.6	-	-	4	4	SO	68.3	58.6	64.3	54.6
891	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.8	40.6	-	-	-	-	48.9	36.9	-	-	-	-	3.9	3.7	NE	61	50.8	60.6	50.6
891	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.3	42	-	-	-	-	50.7	38.6	-	-	-	-	3.6	3.4	NE	62.1	51.9	61.7	51.7
916	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51.9	42.6	-	-	-	-	51.2	41.9	-	-	-	-	0.7	0.7	-	51.9	42.6	51.2	41.9
926	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.3	53	5.3	3	-	-	61.3	49	1.3	-	-	-	4	4	SO	65.3	53	61.3	49
926	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.1	52.8	5.1	2.8	-	-	61.1	48.8	1.1	-	-	-	4	4	SO	65.1	52.8	61.1	48.8
926	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.6	52.3	4.6	2.3	-	-	60.6	48.3	0.6	-	-	-	4	4	SO	64.6	52.3	60.6	48.3
927	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	71.8	62.5	1.8	2.5	1.8	-	71.8	62.5	1.8	2.5	1.8	-	-	-	NO	71.8	62.5	71.8	62.5
927	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	71.9	62.6	6.9	7.6	1.9	-	71.9	62.6	6.9	7.6	1.9	-	-	-	NO	71.9	62.6	71.9	62.6
927	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	71.5	62.2	6.5	7.2	1.5	-	71.5	62.2	6.5	7.2	1.5	-	-	-	NO	71.5	62.2	71.5	62.2
927	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	71.1	61.8	6.1	6.8	1.1	-	71.1	61.8	6.1	6.8	1.1	-	-	-	NO	71.1	61.8	71.1	61.8
927	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	70.5	61.2	5.5	6.2	0.5	-	70.5	61.2	5.5	6.2	0.5	-	-	-	NO	70.5	61.2	70.5	61.2
929	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	68.9	57.5	3.9	2.5	-	-	65.8	54.4	0.8	-	-	-	3.1	3.1	E	68.9	57.5	65.8	54.4
929	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	56	7.4	6	-	-	64.4	53	4.4	3	-	-	3	3	E	67.4	56	64.4	53
941	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.4	58.8	8.4	8.8	-	-	64.4	54.8	4.4	4.8	-	-	4	4	-	68.4	58.8	64.4	54.8
942	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	35.5	25.4	-	-	-	-	32.3	21.8	-	-	-	-	3.2	3.6	N	63.9	54	63.8	54
942	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39	29.2	-	-	-	-	35.1	25.2	-	-	-	-	3.9	4	N	64	54.2	64	54.2
942	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.3	32.7	-	-	-	-	38.1	28.4	-	-	-	-	4.2	4.3	N	64.2	54.4	64.2	54.4
961	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	50.7	2.4	0.7	-	-	58.8	47.1	-	-	-	-	3.6	3.6	E	62.4	50.7	58.8	47.1
961	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	50.7	2.4	0.7	-	-	58.8	47.1	-	-	-	-	3.6	3.6	E	62.4	50.7	58.8	47.1
962	A	0	Lavorativo	II	x	1	65	55	70	65	NE	64	54.3	-	-	-	-	60	50.3	-	-	-	-	4	4	NE	64	54.3	60	50.3
962	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	64.1	54.5	4.1	4.5	-	-	60.1	50.5	0.1	0.5	-	-	4	4	NE	64.1	54.5	60.1	50.5
974	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	46.1	-	-	-	-	51.7	42.1	-	-	-	-	4	4	S	55.8	46.2	52	42.3
974	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.9	48.2	-	-	-	-	53.9	44.2	-	-	-	-	4	4	S	57.9	48.3	53.9	44.3
980	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	S	69.9	60.4	4.9	5.4	-	-	65.9	56.4	0.9	1.4	-	-	4	4	S	69.9	60.4	66	56.4
981	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	4	4	S	69.1	59.6	65.1	55.6
982	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	4	4	S	68.2	58.7	64.2	54.7
982	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.2	58.7	8.2	8.7	-	-	64.2	54.7	4.2	4.7	-	-	4	4	S	68.2	58.7	64.2	54.7
983	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.7	53.2	2.7	3.2	-	-	58.7	49.2	-	-	-	-	4	4	S	62.8	53.3	58.7	49.2
983	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	57.1	6.6	7.1	-	-	62.6	53.1	2.6	3.1	-	-	4	4	S	66.6	57.1	62.6	53.1
984	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.2	51.7	1.2	1.7	-	-	57.1	47.6	-	-	-	-	4.1	4.1	S	61.2	51.8	57.2	47.6
984	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.5	57	6.5	7	-	-	62.4	52.9	2.4	2.9	-	-	4.1	4.1	S	66.5	57	62.5	53
988	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.6	59	8.6	9	-	-	65.8	56.2	5.8	6.2	-	-	2.8	2.8	NO	68.6	59	65.8	56.2
988	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.6	59.1	8.6	9.1	-	-	65.9	56.3	5.9	6.3	-	-	2.7	2.8	NO	68.6	59.1	65.9	56.3
992	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.6	42.8	-	-	-	-	51.3	38.6	-	-	-	-	4.3	4.2	-	57.3	45.7	54.9	44
993	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52	39.1	-	-	-	-	47.7	34.9	-	-	-	-	4.3	4.2	NE	58.5	48.3	58.1	48.1
993	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.5	40.5	-	-	-	-	49.1	36.2	-	-	-	-	4.4	4.3	NE	60.9	50.7	60.5	50.5
995	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	35.7	25.8	-	-	-	-	31.8	21.7	-	-	-	-	3.9	4.1	N	64.1	54.2	64.1	54.2
995	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39.6	30	-	-	-	-	35.4	25.7	-	-	-	-	4.2	4.3	N	64.4	54.5	64.4	54.5
995	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.5	33.9	-	-	-	-	39	29.4	-	-	-	-	4.5	4.5	N	64.8	54.9	64.8	54.9
997	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	44.4	33.5	-	-	-	-	40.4	29.5	-	-	-	-	4	4	O	44.4	33.5	40.4	29.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
997	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.7	41.8	-	-	-	-	48.7	37.8	-	-	-	-	4	4	O	52.7	41.8	48.7	37.8
1004	B	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	61.2	46.9	-	-	-	-	58.2	44.1	-	-	-	-	3	2.8	O	61.2	46.9	58.2	44.1
1004	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	46.4	0.6	-	-	-	57.7	43.7	-	-	-	-	2.9	2.7	O	60.6	46.4	57.7	43.7
1016	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62	48.7	2	-	-	-	59	45.8	-	-	-	-	3	2.9	O	62	48.7	59	45.8
1016	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	49	2.3	-	-	-	59.3	46.1	-	-	-	-	3	2.9	O	62.3	49	59.3	46.1
1019	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	54.8	45	-	-	-	-	50.8	41.1	-	-	-	-	4	3.9	SO	54.5	44.8	50.9	41.1
1019	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.7	48	-	-	-	-	53.7	44	-	-	-	-	4	4	SO	57.9	48.1	54.3	44.5
1020	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66	56.3	6	6.3	-	-	62	52.3	2	2.3	-	-	4	4	SO	66	56.3	62	52.3
1020	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	67.5	57.8	7.5	7.8	-	-	63.5	53.8	3.5	3.8	-	-	4	4	SO	67.5	57.8	63.5	53.8
1023	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.8	39.3	-	-	-	-	44.4	34.8	-	-	-	-	4.4	4.5	NE	54.6	44.7	54.5	44.6
1023	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.5	42.1	-	-	-	-	47	37.4	-	-	-	-	4.5	4.7	NE	56.1	46.1	56	46.1
1028	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	37.4	26.8	-	-	-	-	34.1	23.3	-	-	-	-	3.3	3.5	NE	62.5	52.6	62.5	52.6
1028	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	38.6	27.7	-	-	-	-	35	24.1	-	-	-	-	3.6	3.6	NE	62.4	52.5	62.4	52.5
1028	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	40.7	29.3	-	-	-	-	36.7	25.5	-	-	-	-	4	3.8	NE	62.4	52.6	62.4	52.6
1031	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.1	31.5	-	-	-	-	38.2	27.2	-	-	-	-	3.9	4.3	N	57.5	47.6	57.5	47.6
1031	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.8	34.7	-	-	-	-	40.7	30.2	-	-	-	-	4.1	4.5	N	59	49.1	58.9	49.1
1037	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	65.4	53.1	0.4	-	-	-	61.4	49.1	-	-	-	-	4	4	SO	65.4	53.1	61.4	49.1
1045	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.3	44	-	-	-	-	52.3	40	-	-	-	-	4	4	O	56.3	44	52.3	40
1045	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.5	48.2	0.5	-	-	-	56.5	44.2	-	-	-	-	4	4	O	60.5	48.2	56.5	44.2
1046	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.3	54	6.3	4	-	-	62.3	50	2.3	-	-	-	4	4	-	66.3	54	62.3	50
1047	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.9	52.6	4.9	2.6	-	-	60.9	48.6	0.9	-	-	-	4	4	SO	64.9	52.6	60.9	48.6
1047	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.8	52.5	4.8	2.5	-	-	60.8	48.5	0.8	-	-	-	4	4	SO	64.8	52.5	60.8	48.5
1048	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	44.3	-	-	-	-	52.6	40.3	-	-	-	-	4	4	S	56.6	44.3	52.6	40.3
1048	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.8	50.5	2.8	0.5	-	-	58.8	46.5	-	-	-	-	4	4	S	62.8	50.5	58.8	46.5
1059	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45	35.6	-	-	-	-	40.3	30.7	-	-	-	-	4.7	4.9	SE	56.2	46.3	55.9	46.1
1059	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	47.5	38	-	-	-	-	42.7	33.1	-	-	-	-	4.8	4.9	SE	56.8	46.9	56.5	46.6
1059	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	48.4	39	-	-	-	-	43.7	34.1	-	-	-	-	4.7	4.9	SE	57.3	47.5	57	47.1
1059	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.8	35	-	-	-	-	40.2	30.1	-	-	-	-	4.6	4.9	NE	52.6	42.7	52.5	42.6
1059	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.2	37.5	-	-	-	-	42.5	32.6	-	-	-	-	4.7	4.9	NE	54.6	44.7	54.4	44.5
1059	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.8	38.1	-	-	-	-	43	33.2	-	-	-	-	4.8	4.9	NE	61.3	51.4	61.2	51.4
1059	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.2	34.5	-	-	-	-	39.6	29.7	-	-	-	-	4.6	4.8	NO	63	53.1	63	53.1
1059	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45.8	36.2	-	-	-	-	41.1	31.3	-	-	-	-	4.7	4.9	NO	65.8	56	65.8	56
1059	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	37.3	26.4	-	-	-	-	33.6	22.2	-	-	-	-	3.7	4.2	NO	60.4	50.6	60.4	50.6
1059	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39	28.2	-	-	-	-	35.1	23.9	-	-	-	-	3.9	4.3	NO	64.9	55	64.9	55
1074	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.1	46.2	-	-	-	-	53.4	41.4	-	-	-	-	4.7	4.8	E	60.7	49.8	58.8	48.4
1074	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.8	50.8	2.8	0.8	-	-	58	46	-	-	-	-	4.8	4.8	E	64.6	53.4	62	51.4
1075	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.2	55.5	7.2	5.5	-	-	67.2	55.5	7.2	5.5	-	-	-	-	N	68.4	57.2	68.4	57.2
1076	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59	47.3	-	-	-	-	59	47.3	-	-	-	-	-	-	NO	62.1	51.5	62.1	51.4
1076	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.4	50.7	2.4	0.7	-	-	62.4	50.7	2.4	0.7	-	-	-	-	NO	64.8	54	64.8	54
1076	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.8	45.1	-	-	-	-	56.8	45.1	-	-	-	-	-	-	NO	60.3	49.7	60.3	49.7
1089	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66	54.1	6	4.1	-	-	65.9	54	5.9	4	-	-	0.1	0.1	N	67.7	56.6	67.6	56.6
1092	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.9	32.8	-	-	-	-	40.4	28.8	-	-	-	-	3.5	4	E	54.6	44.7	54.4	44.5
1113	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	43.7	33.7	-	-	-	-	39.6	29.3	-	-	-	-	4.1	4.4	NE	54.7	44.7	54.5	44.6
1113	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.3	39.9	-	-	-	-	44.6	35.1	-	-	-	-	4.7	4.8	NE	55.3	45.3	55.2	45.2
1113	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.8	43.4	-	-	-	-	48	38.5	-	-	-	-	4.8	4.9	NE	55.9	45.9	55.7	45.8
1114	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.8	45.4	-	-	-	-	49.9	40.4	-	-	-	-	4.9	5	SO	55.4	45.9	51.5	41.9
1128	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	44.8	35.2	-	-	-	-	40.3	30.6	-	-	-	-	4.5	4.6	NE	54.7	44.8	54.6	44.7
1128	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	49.2	39.7	-	-	-	-	44.5	34.9	-	-	-	-	4.7	4.8	NE	55.5	45.5	55.4	45.5
1129	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65	52.2	5	2.2	-	-	62.1	49.4	2.1	-	-	-	2.9	2.8	N	65	52.2	62.1	49.4
1129	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.4	51.7	4.4	1.7	-	-	61.6	49.2	1.6	-	-	-	2.8	2.5	N	64.4	51.7	61.6	49.2
1130	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	53	6	3	-	-	63.1	50.1	3.1	0.1	-	-	2.9	2.9	-	66	53	63.1	50.1
1130	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62	49.1	2	-	-	-	59.1	46.1	-	-	-	-	2.9	3	-	62	49.1	59.1	46.1
1131	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57.2	44.2	-	-	-	-	54.3	41.3	-	-	-	-	2.9	2.9	-	57.2	44.2	54.3	41.3
1131	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.7	43.7	-	-	-	-	53.8	40.9	-	-	-	-	2.9	2.8	-	56.7	43.7	53.8	40.9
1132	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.5	40.8	-	-	-	-	50.7	38.4	-	-	-	-	2.8	2.4	-	53.5	40.8	50.7	38.4

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1133	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.9	39.8	-	-	-	-	50	37.1	-	-	-	-	2.9	2.7	-	52.9	39.8	50	37.1
1134	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.4	43.3	-	-	-	-	53.5	40.4	-	-	-	-	2.9	2.9	-	56.4	43.3	53.5	40.4
1135	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.2	53.2	6.2	3.2	-	-	63.2	50.2	3.2	0.2	-	-	3	3	-	66.2	53.2	63.2	50.2
1136	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66	53	6	3	-	-	63	50	3	-	-	-	3	3	-	66	53	63	50
1137	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	56.1	42.7	-	-	-	-	53.1	39.8	-	-	-	-	3	2.9	-	56.1	42.7	53.1	39.8
1137	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	55.1	41.6	-	-	-	-	52.2	38.9	-	-	-	-	2.9	2.7	-	55.1	41.6	52.2	38.9
1138	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.4	38.9	-	-	-	-	49.6	36.3	-	-	-	-	2.8	2.6	-	52.4	38.9	49.6	36.3
1139	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.9	47.5	1.9	-	-	-	58.9	44.6	-	-	-	-	3	2.9	-	61.9	47.5	58.9	44.6
1140	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	62.7	48.3	2.7	-	-	-	59.7	45.3	-	-	-	-	3	3	-	62.7	48.3	59.7	45.3
1141	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.5	45.5	-	-	-	-	56.6	42.6	-	-	-	-	2.9	2.9	-	59.5	45.5	56.6	42.6
1141	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.2	48.8	3.2	-	-	-	60.2	45.9	0.2	-	-	-	3	2.9	-	63.2	48.8	60.2	45.9
1157	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57	46	-	-	-	-	54.9	44.2	-	-	-	-	2.1	1.8	N	57	46	54.9	44.2
1157	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	62.5	50.8	2.5	0.8	-	-	59.9	48.5	-	-	-	-	2.6	2.3	N	62.5	50.8	59.9	48.5
1158	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.8	50.5	0.8	0.5	-	-	58.4	48.3	-	-	-	-	2.4	2.2	N	60.8	50.5	58.4	48.3
1158	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.8	52.8	3.8	2.8	-	-	61.4	50.7	1.4	0.7	-	-	2.4	2.1	N	63.8	52.8	61.4	50.7
1164	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	69.1	59.5	4.1	4.5	-	-	65.2	55.6	0.2	0.6	-	-	3.9	3.9	SO	69.1	59.5	65.2	55.6
1164	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SO	68.9	59.3	3.9	4.3	-	-	65	55.4	-	0.4	-	-	3.9	3.9	SO	68.9	59.3	65	55.4
1165	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	47	-	-	-	-	53.7	44.1	-	-	-	-	2.9	2.9	S	56.6	47	53.7	44.1
1165	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.1	51.5	1.1	1.5	-	-	58.2	48.6	-	-	-	-	2.9	2.9	S	61.1	51.5	58.2	48.6
1169	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.9	59.3	8.9	9.3	-	-	64.9	55.3	4.9	5.3	-	-	4	4	-	68.9	59.3	64.9	55.3
1171	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	70.6	61	10.6	11	0.6	-	67.6	58	7.6	8	-	-	3	3	NO	70.6	61	67.6	58
1179	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.6	38.8	-	-	-	-	46.8	34	-	-	-	-	4.8	4.8	N	61.7	51.8	61.6	51.8
1179	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.9	42.3	-	-	-	-	50.1	37.5	-	-	-	-	4.8	4.8	N	62.4	52.5	62.3	52.4
1253	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.5	47.9	-	-	-	-	56.5	46.9	-	-	-	-	1	1	S	57.5	47.9	56.5	46.9
1253	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	51	0.5	1	-	-	59.8	50.2	-	0.2	-	-	0.7	0.8	S	60.5	51	59.8	50.2
1261	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	43.3	33.7	-	-	-	-	39	29.3	-	-	-	-	4.3	4.4	NE	61.7	51.9	61.7	51.9
1261	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45.5	36	-	-	-	-	41	31.5	-	-	-	-	4.5	4.5	NE	65	55.1	65	55.1
1261	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	35.6	25.4	-	-	-	-	32.3	21.8	-	-	-	-	3.3	3.6	NE	63.6	53.8	63.6	53.8
1261	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	35.8	25.7	-	-	-	-	32.3	21.9	-	-	-	-	3.5	3.8	NE	64.9	55	64.9	55
1261	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	40.2	30.6	-	-	-	-	36	26.3	-	-	-	-	4.2	4.3	NE	64.6	54.7	64.6	54.7
1264	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.5	55.8	5.5	5.8	-	-	61.5	51.8	1.5	1.8	-	-	4	4	N	65.5	55.8	61.5	51.8
1264	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	56.5	6.2	6.5	-	-	62.2	52.5	2.2	2.5	-	-	4	4	N	66.2	56.5	62.2	52.5
1264	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.1	56.4	6.1	6.4	-	-	62.1	52.4	2.1	2.4	-	-	4	4	N	66.1	56.4	62.1	52.4
1265	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	45	35.5	-	-	-	-	40.4	30.8	-	-	-	-	4.6	4.7	NO	48.6	38.7	48.4	38.5
1265	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	46.2	36.7	-	-	-	-	41.6	32	-	-	-	-	4.6	4.7	NO	51.8	42	51.6	41.8
1265	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.2	36.6	-	-	-	-	41.5	31.8	-	-	-	-	4.7	4.8	SE	51.4	41.6	50.4	40.6
1265	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.3	37.8	-	-	-	-	42.7	32.9	-	-	-	-	4.6	4.9	SE	52.3	42.5	51.3	41.5
1276	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	40.4	30.4	-	-	-	-	36.6	26.7	-	-	-	-	3.8	3.7	E	40.4	30.4	36.6	26.7
1276	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42.3	32.3	-	-	-	-	38.4	28.5	-	-	-	-	3.9	3.8	E	42.3	32.3	38.4	28.5
1276	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.1	34.1	-	-	-	-	40.2	30.2	-	-	-	-	3.9	3.9	E	44.1	34.1	40.2	30.2
1280	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	43.8	31.7	-	-	-	-	39.8	27.7	-	-	-	-	4	4	SE	43.8	31.7	39.8	27.7
1280	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.4	38.2	-	-	-	-	46.4	34.2	-	-	-	-	4	4	SE	50.4	38.2	46.4	34.2
1280	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.9	40.6	-	-	-	-	48.9	36.6	-	-	-	-	4	4	SE	52.9	40.6	48.9	36.6
1280	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.3	43	-	-	-	-	51.3	39	-	-	-	-	4	4	SE	55.3	43	51.3	39
1281	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	43.6	31.5	-	-	-	-	39.6	27.5	-	-	-	-	4	4	NO	43.6	31.5	39.6	27.5
1281	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	50.3	38	-	-	-	-	46.3	34	-	-	-	-	4	4	NO	50.3	38	46.3	34
1281	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	52.9	40.7	-	-	-	-	48.9	36.7	-	-	-	-	4	4	NO	52.9	40.7	48.9	36.7
1281	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	55.1	42.8	-	-	-	-	51.1	38.9	-	-	-	-	4	3.9	NO	55.1	42.8	51.1	38.9
1305	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.5	59	8.5	9	-	-	64.5	55	4.5	5	-	-	4	4	N	68.5	59	64.5	55
1305	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.1	59.6	9.1	9.6	-	-	65.1	55.6	5.1	5.6	-	-	4	4	N	69.1	59.6	65.1	55.6
1307	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.7	47.2	-	-	-	-	52.7	43.2	-	-	-	-	4	4	N	56.8	47.2	52.7	43.2
1317	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	44.7	-	-	-	-	52.3	40.4	-	-	-	-	4.3	4.3	E	61.4	51.5	61.4	51.5
1317	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.3	45.4	-	-	-	-	53.4	41.5	-	-	-	-	3.9	3.9	E	63.2	53.3	63.1	53.3
1319	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	52	41.8	-	-	-	-	48	37.8	-	-	-	-	4	4	S	52	41.8	48	37.8
1319	A	2	Residenziale	II		1	60	50	70	65	S	55.9	45.5	-	-	-	-	51.9	41.5	-	-	-	-	4	4	S	55.9	45.5	51.9	41.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1320	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	50.5	38.5	-	-	-	-	46.9	35	-	-	-	-	3.6	3.5	NE	58	47.9	57.6	47.6
1320	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.4	40.5	-	-	-	-	49.8	37.9	-	-	-	-	2.6	2.6	NE	62.2	52.2	62	52.1
1346	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.9	48.2	-	-	-	-	53.9	44.2	-	-	-	-	4	4	S	58	48.3	54.1	44.4
1346	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.1	50.4	0.1	0.4	-	-	56.1	46.4	-	-	-	-	4	4	S	60.1	50.4	56.1	46.5
1353	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.3	55.4	5.3	5.4	-	-	61.3	51.4	1.3	1.4	-	-	4	4	N	65.3	55.4	61.3	51.4
1353	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.6	55.7	5.6	5.7	-	-	61.6	51.7	1.6	1.7	-	-	4	4	N	65.6	55.7	61.6	51.7
1353	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	55.3	5.2	5.3	-	-	61.2	51.3	1.2	1.3	-	-	4	4	N	65.2	55.3	61.2	51.3
1366	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	38.2	27.5	-	-	-	-	36.8	26.6	-	-	-	-	1.4	0.9	-	38.2	27.5	36.8	26.6
1373	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.5	48.6	-	-	-	-	55.5	44.6	-	-	-	-	4	4	SO	59.5	48.6	55.6	44.7
1373	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61	50.1	1	0.1	-	-	57	46.1	-	-	-	-	4	4	SO	61	50.2	57.1	46.3
1376	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.7	42.5	-	-	-	-	49.7	38.5	-	-	-	-	4	4	NE	55.5	45.2	55	44.9
1383	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.3	31.6	-	-	-	-	40	27.9	-	-	-	-	3.3	3.7	E	54.7	44.8	54.6	44.7
1385	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.5	54.5	7.5	4.5	-	-	62.6	49.5	2.6	-	-	-	4.9	5	-	67.8	55	63.4	51.1
1386	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.7	47.7	0.7	-	-	-	56.4	43.4	-	-	-	-	4.3	4.3	S	60.9	48.1	57	44.5
1386	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	47.6	0.5	-	-	-	56.4	43.4	-	-	-	-	4.1	4.2	S	60.9	48.3	57.3	45.2
1395	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.4	58.7	8.4	8.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	4	4	NE	68.4	58.7	64.4	54.7
1395	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	68.5	58.8	8.5	8.8	-	-	64.5	54.8	4.5	4.8	-	-	4	4	NE	68.5	58.8	64.5	54.8
1397	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	57.2	45.5	-	-	-	-	57.2	45.5	-	-	-	-	-	-	NE	61	50.7	60.9	50.6
1397	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.7	48	-	-	-	-	59.7	48	-	-	-	-	-	-	NE	63.2	52.7	63.2	52.7
1399	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57	45.3	-	-	-	-	56.9	45.2	-	-	-	-	0.1	0.1	-	61	50.6	61	50.6
1399	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	43.4	31.9	-	-	-	-	42	30.4	-	-	-	-	1.4	1.5	-	52.7	42.7	52.6	42.6
1400	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	43	31.3	-	-	-	-	40	28.4	-	-	-	-	3	2.9	-	53	42.9	52.7	42.8
1400	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	43.8	32.3	-	-	-	-	40.9	29.3	-	-	-	-	2.9	3	-	50.1	39.8	49.5	39.5
1401	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.9	54.6	4.9	4.6	-	-	60.9	50.6	0.9	0.6	-	-	4	4	E	64.9	54.6	60.9	50.6
1401	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65	54.7	5	4.7	-	-	61	50.7	1	0.7	-	-	4	4	E	65	54.7	61	50.7
1401	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.6	54.3	4.6	4.3	-	-	60.6	50.3	0.6	0.3	-	-	4	4	E	64.6	54.3	60.6	50.3
1411	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	66	52.9	1	-	-	-	61	48	-	-	-	-	5	4.9	O	66.2	53.4	61.8	49.4
1411	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	66	52.9	1	-	-	-	61.1	48	-	-	-	-	4.9	4.9	O	66.4	53.8	62.3	50.3
1412	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	48.4	1.5	-	-	-	56.5	43.5	-	-	-	-	5	4.9	N	62.1	49.5	58.1	46.3
1412	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	48.2	1.3	-	-	-	56.4	43.3	-	-	-	-	4.9	4.9	N	63.5	52	61.2	50.5
1429	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	69.3	59.7	9.3	9.7	-	-	65.3	55.7	5.3	5.7	-	-	4	4	-	69.3	59.7	65.3	55.7
1430	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.7	44.1	-	-	-	-	49.7	40.1	-	-	-	-	4	4	-	53.7	44.1	49.7	40.1
1440	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	44.3	33.9	-	-	-	-	40.3	30	-	-	-	-	4	3.9	-	44.3	33.9	40.3	30
1443	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.6	41.3	-	-	-	-	49.6	37.3	-	-	-	-	4	4	O	53.6	41.3	49.6	37.3
1443	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	59.2	46.9	-	-	-	-	55.2	42.9	-	-	-	-	4	4	O	59.2	46.9	55.2	42.9
1445	A	0	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	64.8	53.8	4.8	3.8	-	-	60.8	49.8	0.8	-	-	-	4	4	NE	64.8	53.8	60.8	49.8
1445	A	1	Residenziale	II		1	60	50	70	65	NE	64.9	53.9	4.9	3.9	-	-	60.9	49.9	0.9	-	-	-	4	4	NE	64.9	53.9	60.9	49.9
1448	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.4	47.8	-	-	-	-	56	46.5	-	-	-	-	1.4	1.3	O	57.4	47.8	56	46.5
1448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	53.4	3	3.4	-	-	61.7	52.2	1.7	2.2	-	-	1.3	1.2	O	63	53.4	61.7	52.2
1452	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	33.6	23.5	-	-	-	-	30.1	19.7	-	-	-	-	3.5	3.8	NE	65.8	55.9	65.8	55.9
1452	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	34.2	23.8	-	-	-	-	29.9	19.4	-	-	-	-	4.3	4.4	NE	65.8	55.9	65.8	55.9
1452	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	34.7	24.3	-	-	-	-	32.1	21.2	-	-	-	-	2.6	3.1	NE	65.9	56.1	65.9	56.1
1452	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	35.8	25.1	-	-	-	-	31.4	20.7	-	-	-	-	4.4	4.4	NE	65.9	56.1	65.9	56.1
1454	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	61.2	49.5	-	-	-	-	61.2	49.5	-	-	-	-	-	-	NO	63.4	52.6	63.4	52.6
1473	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	63.4	49	3.4	-	-	-	60.4	46.1	0.4	-	-	-	3	2.9	N	63.4	49	60.4	46.1
1473	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.8	47.5	1.8	-	-	-	58.8	44.6	-	-	-	-	3	2.9	N	61.8	47.5	58.8	44.6
1478	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	46	33.5	-	-	-	-	43.7	31.8	-	-	-	-	2.3	1.7	-	46	33.5	43.7	31.8
1486	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.3	51.4	4.3	1.4	-	-	61.3	48.5	1.3	-	-	-	3	2.9	N	64.3	51.4	61.3	48.5
1486	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64	51.2	4	1.2	-	-	61.2	48.5	1.2	-	-	-	2.8	2.7	N	64	51.2	61.2	48.5
1491	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	59.5	50.2	-	0.2	-	-	59.5	50.2	-	0.2	-	-	-	-	N	59.5	50.2	59.5	50.2
1491	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.2	50.9	0.2	0.9	-	-	60.2	50.9	0.2	0.9	-	-	-	-	N	60.2	50.9	60.2	50.9
1494	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	58.7	8.4	8.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	4	4	N	68.4	58.7	64.4	54.7
1494	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	58.7	8.4	8.7	-	-	64.4	54.7	4.4	4.7	-	-	4	4	N	68.4	58.7	64.4	54.7
1495	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.1	58.4	8.1	8.4	-	-	64.1	54.4	4.1	4.4	-	-	4	4	N	68.1	58.4	64.1	54.4
1495	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.2	58.5	8.2	8.5	-	-	64.2	54.5	4.2	4.5	-	-	4	4	N	68.2	58.5	64.2	54.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
1496	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.6	31.7	-	-	-	-	42	29.6	-	-	-	-	2.6	2.1	S	44.6	31.7	42	29.6
1496	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55	41.5	-	-	-	-	52.1	38.6	-	-	-	-	2.9	2.9	S	55	41.5	52.1	38.6
1497	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	46.2	-	-	-	-	56.6	43.2	-	-	-	-	3	3	S	59.6	46.2	56.6	43.2
1497	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	45	-	-	-	-	55.4	42	-	-	-	-	3	3	S	58.4	45	55.4	42
1498	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	49.3	2.4	-	-	-	59.4	46.3	-	-	-	-	3	3	E	62.4	49.3	59.4	46.3
1498	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.9	48.9	1.9	-	-	-	59	46	-	-	-	-	2.9	2.9	E	61.9	48.9	59	46
1499	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.6	55.7	7.6	5.7	-	-	63	51.1	3	1.1	-	-	4.6	4.6	O	67.8	56	63.5	51.9
1499	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.2	55.3	7.2	5.3	-	-	62.7	50.8	2.7	0.8	-	-	4.5	4.5	O	67.5	55.8	63.5	52
1500	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.8	45.9	-	-	-	-	54.1	42.2	-	-	-	-	3.7	3.7	N	61.1	50.4	59.7	49.4
1500	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.7	46.8	-	-	-	-	53.8	41.9	-	-	-	-	4.9	4.9	N	61.1	50.4	59.7	49.4
1500	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	58.5	46.7	-	-	-	-	55.3	43.4	-	-	-	-	3.2	3.3	N	62.1	51.4	60.9	50.6
1500	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.3	47.4	-	-	-	-	54.4	42.5	-	-	-	-	4.9	4.9	N	62.1	51.4	60.9	50.6
1501	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	45.2	-	-	-	-	52.2	40.3	-	-	-	-	4.9	4.9	N	61.4	51.2	60.8	50.7
1501	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.7	45.8	-	-	-	-	52.8	40.9	-	-	-	-	4.9	4.9	N	62.8	52.6	62.2	52.2
1502	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	71.6	62	11.6	12	1.6	-	67.6	58	7.6	8	-	-	4	4	NE	71.6	62	67.6	58
1502	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	70.7	61.1	10.7	11.1	0.7	-	66.7	57.1	6.7	7.1	-	-	4	4	NE	70.7	61.1	66.7	57.1
1509	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	53.3	3.1	3.3	-	-	60.4	50.7	0.4	0.7	-	-	2.7	2.6	O	63.1	53.3	60.4	50.7
1509	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	53.4	3.2	3.4	-	-	60.6	50.9	0.6	0.9	-	-	2.6	2.5	O	63.2	53.4	60.6	50.9
1534	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.9	43.3	-	-	-	-	49.6	40	-	-	-	-	3.3	3.3	-	52.9	43.3	49.6	40
1560	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	71.8	62.3	11.8	12.3	1.8	-	69.7	60.2	9.7	10.2	-	-	2.1	2.1	-	71.8	62.3	69.7	60.2
2001	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.9	46.4	0.9	-	-	-	57.9	43.4	-	-	-	-	3	3	SE	61.8	48.5	59.5	46.9
2001	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61	46.6	1	-	-	-	58	43.6	-	-	-	-	3	3	SE	62.2	49.3	60.1	47.9
2002	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	54.9	41	-	-	-	-	51.8	37.7	-	-	-	-	3.1	3.3	-	57.6	46.1	56.3	45.3
2002	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.4	45	-	-	-	-	56.4	42	-	-	-	-	3	3	SE	60.1	46.7	57.7	45
2002	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	60.8	46.4	0.8	-	-	-	57.8	43.4	-	-	-	-	3	3	SE	61.6	48.5	59.4	46.9
2004	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.2	50.7	5.2	0.7	-	-	62.1	47.7	2.1	-	-	-	3.1	3	E	65.5	51.5	62.7	49.2
2004	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.1	49.7	4.1	-	-	-	61.1	46.7	1.1	-	-	-	3	3	E	64.7	51.1	62.1	49.2
2004	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.5	51.1	5.5	1.1	-	-	62.5	48.1	2.5	-	-	-	3	3	E	65.8	51.8	63.1	49.4
2004	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.7	50.3	4.7	0.3	-	-	61.7	47.3	1.7	-	-	-	3	3	E	65.1	51.4	62.5	49.4
2005	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.5	57.1	-	-	-	-	62.3	52.8	-	-	-	-	4.2	4.3	S	66.6	57.1	62.4	52.9
2005	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.6	57.1	-	-	-	-	62.4	52.8	-	-	-	-	4.2	4.3	S	66.6	57.1	62.4	52.9
2007	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64	50	4	-	-	-	60.9	46.8	0.9	-	-	-	3.1	3.2	-	64.1	50.4	61.2	47.6
2007	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.4	47.9	2.4	-	-	-	59.4	44.9	-	-	-	-	3	3	E	62.8	49.1	60.2	47
2007	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.3	48	2.3	-	-	-	59.3	45	-	-	-	-	3	3	E	63	49.6	60.5	47.7
2015	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	55.6	46.2	-	-	-	-	50.5	41	-	-	-	-	5.1	5.2	NE	55.7	46.3	51	41.4
2015	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	57.9	48.5	-	-	-	-	52.8	43.3	-	-	-	-	5.1	5.2	NE	58	48.6	53.3	43.7
2019	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	59.2	49.7	-	-	-	-	54.6	45	-	-	-	-	4.6	4.7	NE	59.3	49.8	54.8	45.3
2019	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	61.2	51.8	-	-	-	-	56.2	46.6	-	-	-	-	5	5.2	NE	59.3	49.8	54.8	45.3
2019	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	62	52.5	-	-	-	-	57.2	47.6	-	-	-	-	4.8	4.9	NE	62.2	52.7	57.8	48.2
2019	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	62	52.6	-	-	-	-	56.9	47.4	-	-	-	-	5.1	5.2	NE	62.2	52.7	57.8	48.2
2019	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	52	42.6	-	-	-	-	47.1	37.6	-	-	-	-	4.9	5	NO	52.3	42.8	48	38.4
2020	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.4	49.6	-	-	-	-	60.3	46.4	-	-	-	-	3.1	3.2	E	63.6	50.1	60.8	47.5
2020	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	63.4	49.8	-	-	-	-	60.3	46.6	-	-	-	-	3.1	3.2	E	63.6	50.4	60.9	47.9
2020	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	62.8	49.4	-	-	-	-	59.8	46.3	-	-	-	-	3	3.1	E	63.2	50.3	60.5	47.9
2020	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	55.9	46	-	-	-	-	52.1	42	-	-	-	-	3.8	4	O	56.5	46.6	53.4	43.4
2020	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.8	46.7	-	-	-	-	53	42.7	-	-	-	-	3.8	4	O	57.6	47.5	54.7	44.6
2021	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	68.7	59.2	3.7	4.2	-	-	64.6	55	-	-	-	-	4.1	4.2	-	68.7	59.2	64.6	55.1
2022	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	4	4	NE	70.7	61.2	66.7	57.2
2022	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	70.7	61.2	5.7	6.2	0.7	-	66.7	57.2	1.7	2.2	-	-	4	4	NE	70.7	61.2	66.7	57.2
2022	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.7	60.2	4.7	5.2	-	-	65.7	56.2	0.7	1.2	-	-	4	4	NE	69.8	60.3	65.8	56.3
2024	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	63	52.9	-	-	-	-	59.5	49.2	-	-	-	-	3.5	3.7	S	63.1	52.9	59.6	49.3
2024	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	64	53.9	-	-	-	-	60.4	50.3	-	-	-	-	3.6	3.6	S	64	54	60.5	50.4
2027	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	69.8	60.2	4.8	5.2	-	-	65.8	56.3	0.8	1.3	-	-	4	3.9	-	69.8	60.2	65.9	56.3
2027	2	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	59	49.4	-	-	-	-	54.9	45.4	-	-	-	-	4.1	4	-	59.1	49.5	55.2	45.7
2031	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	NE	62.5	52.8	-	-	-	-	60.1	50.4	-	-	-	-	2.4	2.4	NE	62.9	53.1	60.6	50.9

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
2031	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	69.1	59.4	4.1	4.4	-	-	66	56.3	1	1.3	-	-	3.1	3.1	NE	69.2	59.5	66.2	56.5
2031	A	3	Residenziale	III		1	65	55	70	65	NE	68.7	59	3.7	4	-	-	65.7	56	0.7	1	-	-	3	3	NE	68.8	59.1	66	56.3
2031	D	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	65.4	56	-	-	-	-	61.2	51.9	-	-	-	-	4.2	4.1	E	65.4	56.1	61.4	52
2032	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	69.8	60.1	-	0.1	-	-	64.9	55.2	-	-	-	-	4.9	4.9	E	69.8	60.1	64.9	55.2
2032	B	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	71.8	62.5	1.8	2.5	1.8	-	66.9	57.6	-	-	-	-	4.9	4.9	E	71.8	62.5	67	57.6
2032	B	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	74.1	64.8	9.1	9.8	4.1	-	69.3	59.9	4.3	4.9	-	-	4.8	4.9	E	74.2	64.8	69.3	59.9
2032	G	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	E	70.5	60.8	0.5	0.8	0.5	-	65.6	55.9	-	-	-	-	4.9	4.9	E	70.5	60.8	65.7	55.9
2033	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	61.8	50.9	-	-	-	-	58.3	47.2	-	-	-	-	3.5	3.7	S	61.9	51.1	58.5	47.5
2033	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	62.7	52	-	-	-	-	59.1	48.3	-	-	-	-	3.6	3.7	S	62.8	52.1	59.4	48.6
2033	A	2	Residenziale	III		1	65	55	70	65	S	64.2	54	-	-	-	-	60.6	50.3	-	-	-	-	3.6	3.7	S	64.3	54.2	60.9	50.6
2034	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	O	59	48.4	-	-	-	-	55.3	44.5	-	-	-	-	3.7	3.9	O	59.5	49	56.5	45.9
2034	E	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	49.3	37.5	-	-	-	-	46.6	35	-	-	-	-	2.7	2.5	E	56.1	45.8	55.7	45.5
2034	E	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	E	52.1	42.6	-	-	-	-	49.6	40.1	-	-	-	-	2.5	2.5	E	57.1	47.3	56.5	46.6
2036	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	62.9	53.1	-	-	-	-	60.2	50.4	-	-	-	-	2.7	2.7	SO	63	53.2	60.5	50.7
2036	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	67.5	57.8	2.5	2.8	-	-	64.4	54.8	-	-	-	-	3.1	3	SO	67.5	57.8	64.5	54.9
2037	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	65	55.1	-	0.1	-	-	61.1	51.1	-	-	-	-	3.9	4	SO	65	55.1	61.2	51.3
2037	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	66.7	56.9	1.7	1.9	-	-	62.8	52.9	-	-	-	-	3.9	4	SO	66.7	56.9	62.9	53
2038	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	66.4	56.9	1.4	1.9	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	2.6	2.6	SO	66.5	57	63.9	54.3
2038	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	67.6	58	2.6	3	-	-	65.2	55.7	0.2	0.7	-	-	2.4	2.3	SO	67.6	58.1	65.2	55.7
2039	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	65	55.4	-	0.4	-	-	62.5	52.9	-	-	-	-	2.5	2.5	SO	65	55.5	62.6	53.1
2039	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	67.5	57.9	2.5	2.9	-	-	64.8	55.3	-	0.3	-	-	2.7	2.6	SO	67.5	58	64.9	55.3
2040	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	59.4	49.9	-	-	-	-	59	49.5	-	-	-	-	0.4	0.4	SE	61	51.3	60.7	51
2040	A	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	59	49.5	-	-	-	-	57.3	47.7	-	-	-	-	1.7	1.8	SE	61	51.3	60.7	51
2040	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SE	65.1	55.7	0.1	0.7	-	-	64.9	55.4	-	0.4	-	-	0.2	0.3	SE	65.4	55.9	65.2	55.7
2040	A	1	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	65.3	55.8	0.3	0.8	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	1.5	1.5	SE	65.4	55.9	65.2	55.7
2040	B	0	Residenziale	III		1	65	55	70	65	SO	69.2	59.7	4.2	4.7	-	-	68.8	59.3	3.8	4.3	-	-	0.4	0.4	SO	69.2	59.7	68.8	59.3
2049	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.3	61.5	1.3	1.5	1.3	-	66.4	56.6	-	-	-	-	4.9	4.9	E	71.3	61.5	66.4	56.6
2049	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	71.3	61.5	1.3	1.5	1.3	-	66.3	56.5	-	-	-	-	5	5	E	71.3	61.5	66.3	56.5
2050	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	73.9	64.2	8.9	9.2	3.9	-	69	59.2	4	4.2	-	-	4.9	5	-	73.9	64.2	69	59.2
2051	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	73	63.2	8	8.2	3	-	68	58.2	3	3.2	-	-	5	5	-	73	63.2	68	58.2
2052	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	71.3	61.7	1.3	1.7	1.3	-	66.3	56.7	-	-	-	-	5	5	O	71.3	61.7	66.3	56.7
2052	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	5	5	O	71.4	61.8	66.4	56.8
2052	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	71.4	61.8	6.4	6.8	1.4	-	66.4	56.8	1.4	1.8	-	-	5	5	O	71.4	61.8	66.4	56.8
2052	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	73.1	63.5	3.1	3.5	3.1	-	68.1	58.5	-	-	-	-	5	5	O	73.1	63.5	68.1	58.5
2053	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	73.4	63.8	3.4	3.8	3.4	-	68.4	58.8	-	-	-	-	5	5	E	73.4	63.8	68.4	58.8
2054	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	74.6	64.9	14.6	14.9	4.6	-	69.6	59.9	9.6	9.9	-	-	5	5	E	74.6	64.9	69.6	59.9
2054	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	73.7	64	13.7	14	3.7	-	68.8	59	8.8	9	-	-	4.9	5	E	73.7	64	68.8	59
2054	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	72.4	62.7	12.4	12.7	2.4	-	67.6	57.8	7.6	7.8	-	-	4.8	4.9	E	72.4	62.7	67.6	57.8
2055	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	72.8	62.9	12.8	12.9	2.8	-	68.2	58	8.2	8	-	-	4.6	4.9	-	72.8	62.9	68.2	58
2057	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	74.4	65.1	9.4	10.1	4.4	0.1	69.5	60.2	4.5	5.2	-	-	4.9	4.9	-	74.4	65.1	69.6	60.3
2059	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.1	60.8	0.1	0.8	0.1	-	65.4	56.1	-	-	-	-	4.7	4.7	S	70.1	60.8	65.5	56.1
2059	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	S	70.4	61.1	0.4	1.1	0.4	-	65.8	56.5	-	-	-	-	4.6	4.6	S	70.4	61.1	65.8	56.5
2060	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	71.2	61.9	1.2	1.9	1.2	-	66.5	57.2	-	-	-	-	4.7	4.7	N	71.3	61.9	66.6	57.3
2061	1	0	Campo libero	III		1	65	55	70	65	-	74.1	64.7	9.1	9.7	4.1	-	70.1	60.8	5.1	5.8	0.1	-	4	3.9	-	74.1	64.7	70.2	60.8
2073	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	81.1	70.5	11.1	10.5	11.1	5.5	76.1	65.5	6.1	5.5	6.1	0.5	5	5	S	81.1	70.5	76.1	65.5
2074	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	67.2	52.8	7.2	2.8	-	-	64.2	49.8	4.2	-	-	-	3	3	SE	67.4	53.2	64.5	50.6
2074	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.7	52.2	6.7	2.2	-	-	63.7	49.2	3.7	-	-	-	3	3	SE	67	52.9	64.2	50.5
2092	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.6	46.1	0.6	-	-	-	57.6	43.1	-	-	-	-	3	3	NE	62.7	50.6	61.1	49.7
2092	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61	46.5	1	-	-	-	58.1	43.6	-	-	-	-	2.9	2.9	NE	63.7	51.9	62.3	51.2
2093	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.2	48.8	3.2	-	-	-	60.2	45.8	0.2	-	-	-	3	3	-	63.8	50.3	61.4	48.5
2094	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.4	46.9	1.4	-	-	-	58.4	43.9	-	-	-	-	3	3	NE	63.4	51.2	61.8	50.3
2100	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	66.9	57.1	-	-	-	-	61.9	52.2	-	-	-	-	5	4.9	E	66.9	57.1	62	52.2
2100	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	67	57.2	-	-	-	-	62	52.3	-	-	-	-	5	4.9	E	67	57.2	62.1	52.3
2150	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	49.1	36.5	-	-	-	-	45.8	32.6	-	-	-	-	3.3	3.9	NO	56	46.1	56	46.1
2152	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	39.2	29.4	-	-	-	-	34.8	24.6	-	-	-	-	4.4	4.8	NE	56.3	46.5	56.3	46.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
2152	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	40.2	30.2	-	-	-	-	35.9	25.5	-	-	-	-	4.3	4.7	NE	62	52.1	62	52.1
2157	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.7	49.3	3.7	-	-	-	60.7	46.3	0.7	-	-	-	3	3	-	64.4	51	61.9	49.2
2157	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.8	49.4	3.8	-	-	-	60.8	46.4	0.8	-	-	-	3	3	-	64.6	51.3	62.2	49.6
2158	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.4	40.5	-	-	-	-	50.1	36.7	-	-	-	-	3.3	3.8	E	57	47.1	56.9	47
2158	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	42.6	-	-	-	-	51.4	38.6	-	-	-	-	3.4	4	E	57.9	48	57.8	47.9
2159	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	56.4	44.1	-	-	-	-	53	40.2	-	-	-	-	3.4	3.9	N	57.6	46	56.2	45.3
2160	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.6	35.4	-	-	-	-	45.4	31.9	-	-	-	-	3.2	3.5	N	51.5	40.2	50.2	39.4
2161	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	50.4	4.7	0.4	-	-	61.7	47.3	1.7	-	-	-	3	3.1	O	64.8	50.7	61.8	47.8
2161	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.2	50.1	4.2	0.1	-	-	61.1	46.9	1.1	-	-	-	3.1	3.2	O	64.3	50.4	61.3	47.5
2161	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	49.3	3.2	-	-	-	60.1	46	0.1	-	-	-	3.1	3.3	O	63.4	49.8	60.5	46.9
2162	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	50.4	4.7	0.4	-	-	61.6	47.3	1.6	-	-	-	3.1	3.1	O	64.8	50.7	61.8	47.8
2162	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	50.1	4.1	0.1	-	-	61.1	46.9	1.1	-	-	-	3	3.2	O	64.2	50.4	61.3	47.5
2162	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.2	49.3	3.2	-	-	-	60.1	46	0.1	-	-	-	3.1	3.3	O	63.4	49.8	60.4	47
2164	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.4	50.2	4.4	0.2	-	-	61.4	47.1	1.4	-	-	-	3	3.1	O	64.5	50.4	61.6	47.5
2164	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.9	49.9	3.9	-	-	-	60.8	46.6	0.8	-	-	-	3.1	3.3	O	64	50.2	61	47.2
2164	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63	49.2	3	-	-	-	59.9	45.8	-	-	-	-	3.1	3.4	O	63.2	49.6	60.2	46.7
2180	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.3	36.9	-	-	-	-	49	34.6	-	-	-	-	2.3	2.3	NE	60.1	49.8	59.8	49.7
2180	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.6	45.2	-	-	-	-	57.1	42.7	-	-	-	-	2.5	2.5	NE	64.2	53.3	63.5	52.9
2180	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.5	45	-	-	-	-	57	42.6	-	-	-	-	2.5	2.4	NE	66	55.4	65.6	55.3
2181	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	52.6	38.2	-	-	-	-	49.9	35.5	-	-	-	-	2.7	2.7	NE	60.3	49.9	59.9	49.7
2181	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.9	46.5	0.9	-	-	-	58.2	43.8	-	-	-	-	2.7	2.7	NE	64.5	53.2	63.5	52.7
2181	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.7	46.2	0.7	-	-	-	58	43.6	-	-	-	-	2.7	2.6	NE	65.8	55	65.1	54.7
2182	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	51.9	37.4	-	-	-	-	48.9	34.5	-	-	-	-	3	2.9	NE	56.7	45.7	55.9	45.4
2182	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.3	46.8	1.3	-	-	-	58.4	44	-	-	-	-	2.9	2.8	NE	64.5	53	63.3	52.4
2182	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61	46.5	1	-	-	-	58.2	43.7	-	-	-	-	2.8	2.8	NE	65.6	54.6	64.8	54.3
2186	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	40.6	26.7	-	-	-	-	39.9	25.8	-	-	-	-	0.7	0.9	NE	63.5	53.6	63.5	53.6
2186	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	45.5	31.4	-	-	-	-	44.8	30.6	-	-	-	-	0.7	0.8	NE	66.4	56.5	66.4	56.5
2187	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	42.8	28.9	-	-	-	-	42.5	28.4	-	-	-	-	0.3	0.5	NE	63.3	53.4	63.3	53.4
2187	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	49.8	35.7	-	-	-	-	49.7	35.5	-	-	-	-	0.1	0.2	NE	66.3	56.4	66.3	56.4
2188	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	60.2	45.8	0.2	-	-	-	58.1	43.7	-	-	-	-	2.1	2.1	-	64.4	53.4	63.8	53.1
2188	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.2	41.8	-	-	-	-	54.6	40.2	-	-	-	-	1.6	1.6	NE	63.9	53.6	63.7	53.6
2188	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	56.8	42.6	-	-	-	-	55.5	41.3	-	-	-	-	1.3	1.3	NE	66.8	56.7	66.7	56.7
2217	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	61	51.4	-	-	-	-	56.1	46.5	-	-	-	-	4.9	4.9	N	61	51.4	56.1	46.5
2217	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	63.3	53.6	-	-	-	-	58.4	48.7	-	-	-	-	4.9	4.9	N	63.3	53.6	58.4	48.7
2234	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	47.6	37	-	-	-	-	43.9	32.9	-	-	-	-	3.7	4.1	N	-	-	-	-
2234	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.2	40.1	-	-	-	-	47.5	35.9	-	-	-	-	3.7	4.2	N	57.7	47.6	57.5	47.5
2236	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.3	42.3	-	-	-	-	49.9	38.6	-	-	-	-	3.4	3.7	SO	53.6	42.9	51.6	41.1
2236	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52	40.8	-	-	-	-	48.7	37.4	-	-	-	-	3.3	3.4	NE	52.4	42.4	52.2	42.3
2236	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	54.1	43.2	-	-	-	-	50.5	39.3	-	-	-	-	3.6	3.9	SO	55.1	44.2	52.5	41.7
2236	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	54.1	42.9	-	-	-	-	50.6	39.1	-	-	-	-	3.5	3.8	NE	54.8	44.6	54.5	44.4
2237	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.4	46.4	0.4	-	-	-	57.3	43.1	-	-	-	-	3.1	3.3	O	60.8	47.5	58.1	45.1
2237	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	46.9	0.7	-	-	-	57.6	43.6	-	-	-	-	3.1	3.3	O	61.3	48.1	58.7	45.9
2250	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	O	60.3	47.9	-	-	-	-	57	44.3	-	-	-	-	3.3	3.6	O	60.8	48.6	57.9	45.8
2317	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	50.5	37.4	-	-	-	-	47.2	33.7	-	-	-	-	3.3	3.7	-	53.9	42.8	52.7	42
2319	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	68.9	59.5	-	-	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	5.1	5.2	NE	68.9	59.5	63.9	54.4
2322	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	N	63.5	53.9	-	-	-	-	58.5	48.9	-	-	-	-	5	5	N	63.5	53.9	58.5	48.9
2322	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	64	54.4	-	-	-	-	59	49.4	-	-	-	-	5	5	N	64	54.4	59	49.4
2323	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	75.1	65.5	5.1	5.5	5.1	0.5	70.2	60.5	0.2	0.5	0.2	-	4.9	5	E	75.1	65.5	70.2	60.5
2323	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	74.3	64.7	9.3	9.7	4.3	-	69.4	59.7	4.4	4.7	-	-	4.9	5	E	74.3	64.7	69.4	59.7
2324	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.3	48.9	3.3	-	-	-	60.3	45.9	0.3	-	-	-	3	3	E	63.8	50.2	61.2	48.1
2324	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	62.9	48.5	2.9	-	-	-	59.9	45.5	-	-	-	-	3	3	E	63.6	50.2	61.2	48.4
2326	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.6	38.3	-	-	-	-	44.3	33.6	-	-	-	-	4.3	4.7	SE	51.9	41.9	50.4	40.4
2326	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.3	41.2	-	-	-	-	48.4	36.8	-	-	-	-	3.9	4.4	SE	55	44.5	53.4	43
2327	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	69.2	59.8	-	-	-	-	64.1	54.6	-	-	-	-	5.1	5.2	NE	69.2	59.8	64.2	54.7
2333	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.4	62.8	2.4	2.8	2.4	-	67.4	57.8	-	-	-	-	5	5	O	72.4	62.8	67.4	57.8

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
2333	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	72.2	62.6	2.2	2.6	2.2	-	67.2	57.6	-	-	-	-	5	5	O	72.2	62.6	67.2	57.6
2340	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.9	41	-	-	-	-	46.4	36.2	-	-	-	-	4.5	4.8	SE	53.9	44	52.2	42.3
2340	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.9	42	-	-	-	-	47.4	37.2	-	-	-	-	4.5	4.8	SE	54.8	44.9	53.1	43.1
2341	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.2	41.4	-	-	-	-	46.7	36.6	-	-	-	-	4.5	4.8	SE	54	44.2	52.2	42.3
2341	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52	42.2	-	-	-	-	47.6	37.5	-	-	-	-	4.4	4.7	SE	54.6	44.8	52.7	42.8
2342	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.8	46.4	-	-	-	-	50.8	41.3	-	-	-	-	5	5.1	SO	56.3	46.8	52.1	42.5
2342	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.7	47.3	-	-	-	-	51.7	42.2	-	-	-	-	5	5.1	SO	57.1	47.6	52.9	43.3
2344	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.1	50.6	0.1	0.6	-	-	55	45.5	-	-	-	-	5.1	5.1	SO	60.2	50.8	55.5	45.9
2344	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.8	51.4	0.8	1.4	-	-	55.8	46.3	-	-	-	-	5	5.1	SO	61	51.6	56.3	46.7
2345	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.1	52.7	2.1	2.7	-	-	57	47.5	-	-	-	-	5.1	5.2	SO	62.2	52.8	57.3	47.8
2345	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63	53.6	3	3.6	-	-	57.9	48.4	-	-	-	-	5.1	5.2	SO	63.1	53.6	58.1	48.6
2346	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.1	53.7	3.1	3.7	-	-	58.1	48.6	-	-	-	-	5	5.1	SO	63.2	53.8	58.3	48.7
2346	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.9	54.5	3.9	4.5	-	-	58.9	49.4	-	-	-	-	5	5.1	SO	64	54.6	59	49.5
2346	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.2	54.8	4.2	4.8	-	-	59.2	49.6	-	-	-	-	5	5.2	SO	64.2	54.8	59.3	49.8
2347	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	62.8	53.4	2.8	3.4	-	-	57.8	48.2	-	-	-	-	5	5.2	SO	62.9	53.4	58	48.5
2347	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.5	54.1	3.5	4.1	-	-	58.5	49	-	-	-	-	5	5.1	SO	63.6	54.1	58.7	49.1
2348	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.4	57	6.4	7	-	-	61.3	51.8	1.3	1.8	-	-	5.1	5.2	SO	66.4	57	61.3	51.8
2349	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.8	61.4	10.8	11.4	0.8	-	65.7	56.2	5.7	6.2	-	-	5.1	5.2	-	70.8	61.4	65.7	56.2
2350	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.5	61.1	10.5	11.1	0.5	-	65.4	55.9	5.4	5.9	-	-	5.1	5.2	-	70.5	61.1	65.5	56
2351	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	70.1	60.7	10.1	10.7	0.1	-	65	55.5	5	5.5	-	-	5.1	5.2	-	70.1	60.7	65.1	55.6
2356	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	71.1	61.6	1.1	1.6	1.1	-	70.5	61	0.5	1	0.5	-	0.6	0.6	N	71.1	61.6	70.5	61
2356	A	0	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	71.2	61.8	1.2	1.8	1.2	-	66.5	57.1	-	-	-	-	4.7	4.7	O	71.2	61.8	66.6	57.1
2356	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	N	70.4	60.9	0.4	0.9	0.4	-	69.7	60.2	-	0.2	-	-	0.7	0.7	N	70.5	61	69.8	60.3
2356	A	1	Lavorativo	III	x	1	70	60	70	65	O	71.4	62	1.4	2	1.4	-	66.8	57.3	-	-	-	-	4.6	4.7	O	71.4	62	66.8	57.4

Decisione del Dipartimento del territorio di risanamento fonico delle strade cantonali e comunali nei Comuni di Chiasso, Novazzano e Vacallo

Allegato n. 1c
(cfr. pti. 6.1 e 6.2)

Rettifica della tabella annessa alla Relazione tecnica

A.2 – Tabella delle immissioni foniche (Comune di Vacallo)

Tabella delle immissioni foniche - COMUNE DI VACALLO

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali e comunali) - vedi anche Piano degli impianti risanati e relative richieste di facilitazioni P 3.0

Lr = superamento dei VLI (contributo strade cantonali, comunali e autostrada)

											STRADE CANTONALI E COMUNALI																CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento										Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
4	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.1	55.1	6.1	5.1	-	-	62.2	51.1	2.2	1.1	-	-	3.9	4	E	66.1	55.1	62.2	51.1
4	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	52.9	3.9	2.9	-	-	60	49	-	-	-	-	3.9	3.9	E	63.9	52.9	60	49
4	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.5	50.6	1.5	0.6	-	-	57.6	46.7	-	-	-	-	3.9	3.9	N	61.5	50.6	57.6	46.7
6	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	67.3	55.9	7.3	5.9	-	-	63.3	51.9	3.3	1.9	-	-	4	4	-	67.3	55.9	63.3	52
6	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.8	56.5	7.8	6.5	-	-	63.8	52.5	3.8	2.5	-	-	4	4	E	67.8	56.5	63.8	52.5
6	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	67.4	56.1	7.4	6.1	-	-	63.4	52.1	3.4	2.1	-	-	4	4	E	67.4	56.1	63.4	52.2
6	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	66.6	55.4	6.6	5.4	-	-	62.6	51.4	2.6	1.4	-	-	4	4	E	66.6	55.4	62.7	51.4
6	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.8	54.5	5.8	4.5	-	-	61.8	50.6	1.8	0.6	-	-	4	3.9	E	65.8	54.6	61.9	50.6
26	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.3	35.4	-	-	-	-	45.9	35	-	-	-	-	0.4	0.4	S	49.9	39.3	49.7	39.2
26	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47	36	-	-	-	-	46.3	35.4	-	-	-	-	0.7	0.6	S	50.4	39.8	50.1	39.5
26	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.4	36.5	-	-	-	-	46.5	35.6	-	-	-	-	0.9	0.9	S	50.9	40.2	50.5	39.9
26	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	47.9	37	-	-	-	-	46.7	35.9	-	-	-	-	1.2	1.1	S	51.4	40.8	51	40.3
27	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.4	47.2	-	-	-	-	55.6	43.6	-	-	-	-	2.8	3.6	S	60.4	49.5	58.8	47.6
27	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	58.9	47.8	-	-	-	-	56.1	44.2	-	-	-	-	2.8	3.6	S	61.4	50.5	60.1	49
29	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	45.8	34.8	-	-	-	-	42.3	31	-	-	-	-	3.5	3.8	S	52.8	42.1	52.5	41.9
29	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	46.9	36.2	-	-	-	-	43.9	33.2	-	-	-	-	3	3	S	54.8	44.1	54.6	43.9
35	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39.6	29.2	-	-	-	-	37.6	27.4	-	-	-	-	2	1.8	S	52.1	41.5	52	41.4
35	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.3	31.1	-	-	-	-	39.8	29.7	-	-	-	-	1.5	1.4	S	53.9	43.2	53.8	43.1
35	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.1	31.8	-	-	-	-	40.6	30.5	-	-	-	-	1.5	1.3	S	55.3	44.6	55.3	44.5
36	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	39.2	28.6	-	-	-	-	36.6	26.1	-	-	-	-	2.6	2.5	S	51.8	41.1	51.7	41
36	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	40.5	29.9	-	-	-	-	37.9	27.4	-	-	-	-	2.6	2.5	S	53.3	42.5	53.2	42.4
36	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.8	31.4	-	-	-	-	39.3	29	-	-	-	-	2.5	2.4	S	54.5	43.7	54.4	43.6
37	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	40.4	29.7	-	-	-	-	38.4	27.8	-	-	-	-	2	1.9	S	51.7	41	51.6	40.9
37	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.7	31.2	-	-	-	-	39.7	29.2	-	-	-	-	2	2	S	53.2	42.5	53.1	42.4
37	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.2	31.8	-	-	-	-	40.1	29.7	-	-	-	-	2.1	2.1	S	54.3	43.5	54.2	43.4
38	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.1	36	-	-	-	-	46.3	35.4	-	-	-	-	0.8	0.6	S	53.6	43	53.5	42.8
38	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.8	37.5	-	-	-	-	47.5	36.5	-	-	-	-	1.3	1	S	55.6	44.8	55.5	44.7
38	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.7	38.4	-	-	-	-	48.2	37.2	-	-	-	-	1.5	1.2	S	57.1	46.2	56.9	46
38	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.2	40	-	-	-	-	49.4	38.6	-	-	-	-	1.8	1.4	S	58.4	47.6	58.2	47.3
38	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.4	43.5	-	-	-	-	54.3	43.4	-	-	-	-	0.1	0.1	N	55.4	44.7	55.4	44.6
38	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46	35.9	-	-	-	-	43.9	34.1	-	-	-	-	2.1	1.8	S	55	44.4	54.8	44.2
38	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.6	39.2	-	-	-	-	47.3	37.2	-	-	-	-	2.3	2	S	57.2	46.4	57	46.2
39	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	44.7	34.6	-	-	-	-	43.3	33.5	-	-	-	-	1.4	1.1	S	54.1	43.5	54	43.4
39	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47	37	-	-	-	-	45.4	35.7	-	-	-	-	1.6	1.3	S	55.4	44.7	55.2	44.5
39	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49	38.9	-	-	-	-	46.9	37	-	-	-	-	2.1	1.9	S	56.9	46.2	56.7	45.9
41	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	54	41.6	-	-	-	-	50.2	37.9	-	-	-	-	3.8	3.7	-	56.8	45.6	55.3	44.4
41	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	48.1	36.5	-	-	-	-	44.8	33.6	-	-	-	-	3.3	2.9	S	54.9	44.4	54.5	44.2
41	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	50.3	38.6	-	-	-	-	46.9	35.6	-	-	-	-	3.4	3	S	56.9	46.5	56.6	46.3
54	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.8	40	-	-	-	-	47.8	36.1	-	-	-	-	4	3.9	SE	52.2	40.6	48.8	37.4
54	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.9	43.9	-	-	-	-	51.9	40	-	-	-	-	4	3.9	SE	56.1	44.2	52.3	40.5
54	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.7	45.7	-	-	-	-	53.7	41.7	-	-	-	-	4	4	SE	57.8	45.8	54	42.1
55	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	60.1	47.5	-	-	-	-	56.1	43.5	-	-	-	-	4	4	NE	60.2	47.6	56.3	43.7
55	A	2	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	64.9	51.9	-	-	-	-	60.9	47.9	-	-	-	-	4	4	NE	64.9	51.9	60.9	48
55	A	3	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	64.7	51.7	-	-	-	-	60.7	47.8	-	-	-	-	4	3.9	NE	64.7	51.8	60.7	47.8
55	A	4	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	NE	64.3	51.4	-	-	-	-	60.3	47.4	-	-	-	-	4	4	NE	64.3	51.5	60.4	47.5
58	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	52.8	39.4	-	-	-	-	48.8	35.4	-	-	-	-	4	4	-	53.3	40.3	49.9	37.5
59	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60	46.5	-	-	-	-	56	42.5	-	-	-	-	4	4	S	60.1	46.7	56.2	43
59	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	60.5	47	0.5	-	-	-	56.5	43.1	-	-	-	-	4	3.9	S	60.6	47.2	56.8	43.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
60	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.6	44.2	-	-	-	-	53.7	40.2	-	-	-	-	3.9	4	NE	57.8	44.5	54	41
60	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.2	49.8	3.2	-	-	-	59.2	45.8	-	-	-	-	4	4	NE	63.3	49.9	59.3	46
60	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.4	50	3.4	-	-	-	59.4	46	-	-	-	-	4	4	NE	63.4	50.1	59.5	46.2
61	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	47.9	34.6	-	-	-	-	44	30.8	-	-	-	-	3.9	3.8	S	50.7	39.1	49.3	38.1
61	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	49.7	36.4	-	-	-	-	45.8	32.5	-	-	-	-	3.9	3.9	S	52.4	40.6	50.8	39.5
61	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.4	38.1	-	-	-	-	47.5	34.2	-	-	-	-	3.9	3.9	S	53.8	42.1	52.4	41.1
62	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.6	41.7	-	-	-	-	52.3	41.4	-	-	-	-	0.3	0.3	SO	54.1	43.3	53.9	43.1
62	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.1	41.2	-	-	-	-	51.6	40.7	-	-	-	-	0.5	0.5	SO	54.1	43.3	53.7	43.1
63	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.5	39.5	-	-	-	-	48.9	38.2	-	-	-	-	1.6	1.3	SO	55	44.1	54.5	43.7
63	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.3	41.6	-	-	-	-	50.8	40.2	-	-	-	-	1.5	1.4	SO	55.9	45	55.4	44.6
63	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.1	42.5	-	-	-	-	51.5	41.1	-	-	-	-	1.6	1.4	SO	56.8	45.9	56.3	45.5
64	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.6	51.6	4.6	1.6	-	-	60.7	47.7	0.7	-	-	-	3.9	3.9	-	64.9	52	61.3	48.7
64	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.6	41.2	-	-	-	-	49.9	39.2	-	-	-	-	2.7	2	S	56.8	45.5	55.5	44.5
64	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.8	44.2	-	-	-	-	53	42	-	-	-	-	2.8	2.2	S	58.3	47.1	57.1	46.2
64	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.2	45.6	-	-	-	-	54.3	43.4	-	-	-	-	2.9	2.2	S	59.9	48.7	58.8	47.8
64	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.3	46.6	-	-	-	-	55.3	44.3	-	-	-	-	3	2.3	S	60.1	48.8	58.7	47.7
64	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.6	46.8	-	-	-	-	55.5	44.3	-	-	-	-	3.1	2.5	S	60.3	49	58.9	47.9
64	A	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	47.3	-	-	-	-	55.9	44.7	-	-	-	-	3.1	2.6	S	60.6	49.3	59.2	48.2
64	A	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.8	47.2	-	-	-	-	55.8	44.7	-	-	-	-	3	2.5	S	61	49.8	59.8	48.8
64	A	7	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59	47.4	-	-	-	-	55.9	44.9	-	-	-	-	3.1	2.5	S	61.3	50.1	60.2	49.2
66	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	57.4	46.3	-	-	-	-	54.5	44	-	-	-	-	2.9	2.3	E	59.3	48.3	57.7	46.9
66	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.4	48.2	-	-	-	-	56.3	45.5	-	-	-	-	3.1	2.7	E	60.7	49.6	58.7	47.9
66	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	49.4	0.5	-	-	-	57.6	46.9	-	-	-	-	2.9	2.5	E	61.9	50.8	60	49.2
66	G	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61	49.9	1	-	-	-	58.1	47.5	-	-	-	-	2.9	2.4	E	62.5	51.5	60.7	49.9
66	G	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.5	50.5	1.5	0.5	-	-	58.5	47.9	-	-	-	-	3	2.6	E	63	52	61.1	50.3
66	G	6	Residenziale	II			60	50	70	65	E	61.7	50.6	1.7	0.6	-	-	58.7	48	-	-	-	-	3	2.6	E	63.2	52.2	61.4	50.6
67	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.3	53	5.3	3	-	-	61.6	49.7	1.6	-	-	-	3.7	3.3	S	65.8	53.7	62.9	51.2
67	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.1	52.9	5.1	2.9	-	-	61.5	49.7	1.5	-	-	-	3.6	3.2	S	65.7	53.8	62.9	51.4
69	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	65.3	52.3	-	-	-	-	61.4	48.4	-	-	-	-	3.9	3.9	SO	63.5	51.3	60.3	48.5
69	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	64.9	51.9	-	-	-	-	60.9	48	-	-	-	-	4	3.9	SO	63.6	51.7	61	49.5
69	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64	51	-	-	-	-	60.1	47.2	-	-	-	-	3.9	3.8	SO	64.3	52.8	62.4	51.3
69	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	63	50	-	-	-	-	59.1	46.2	-	-	-	-	3.9	3.8	SO	64.7	53.2	63.2	52.1
70	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.8	50.8	-	-	-	-	59.1	47.4	-	-	-	-	3.7	3.4	S	63.7	52	60.9	49.7
70	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.6	50.6	-	-	-	-	59	47.4	-	-	-	-	3.6	3.2	S	64	52.6	61.8	50.9
70	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	62.4	50.6	-	-	-	-	59	47.6	-	-	-	-	3.4	3	S	65	53.9	63.5	52.7
70	B	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	45.2	33.7	-	-	-	-	41.9	30.8	-	-	-	-	3.3	2.9	S	-	-	-	-
70	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	52.7	39.9	-	-	-	-	48.8	36.2	-	-	-	-	3.9	3.7	S	-	-	-	-
70	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	58	45	-	-	-	-	54.1	41.1	-	-	-	-	3.9	3.9	S	-	-	-	-
70	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	N	59.5	46.4	-	-	-	-	55.6	42.5	-	-	-	-	3.9	3.9	S	63.6	53.1	63	52.7
70	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	58	47.6	-	-	-	-	55.7	45.7	-	-	-	-	2.3	1.9	S	63.6	53.1	63	52.7
70	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.5	43.7	-	-	-	-	52.6	39.8	-	-	-	-	3.9	3.9	O	57.5	45.3	54.7	43.1
70	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	56.8	43.9	-	-	-	-	52.9	40.1	-	-	-	-	3.9	3.8	O	57.8	45.5	54.9	43.2
70	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	57.4	44.5	-	-	-	-	53.5	40.7	-	-	-	-	3.9	3.8	O	58.4	46.1	55.6	43.9
70	G	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	65.1	53.3	0.1	-	-	-	61.4	49.8	-	-	-	-	3.7	3.5	S	65.9	54.4	63.1	51.9
70	G	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.8	53.1	-	-	-	-	61.3	49.9	-	-	-	-	3.5	3.2	S	66.3	55.1	64.2	53.4
71	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	67.8	54.7	2.8	-	-	-	63.9	50.7	-	-	-	-	3.9	4	N	67.9	54.8	64	51
72	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	64.1	52.5	-	-	-	-	60.3	49	-	-	-	-	3.8	3.5	-	64.7	53.2	61.5	50.4
73	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	68.3	55.1	3.3	0.1	-	-	64.3	51.1	-	-	-	-	4	4	N	68.3	55.2	64.4	51.3
73	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	67.4	54.2	2.4	-	-	-	63.4	50.2	-	-	-	-	4	4	N	67.4	54.3	63.6	50.6
73	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	N	66.1	52.9	1.1	-	-	-	62.1	49	-	-	-	-	4	3.9	N	66.1	53.1	62.3	49.4
74	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	64.7	53.8	-	-	-	-	60.9	50.4	-	-	-	-	3.8	3.4	-	65.4	54.6	62.4	52
75	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	N	67.4	54.2	2.4	-	-	-	63.4	50.2	-	-	-	-	4	4	N	67.5	54.3	63.6	50.5
75	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	N	66.7	53.5	1.7	-	-	-	62.7	49.5	-	-	-	-	4	4	N	66.7	53.6	62.8	49.8
76	A	-1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.2	52.6	-	-	-	-	60.3	50.1	-	-	-	-	2.9	2.5	O	64.2	53.6	62	51.7
76	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.3	52.6	-	-	-	-	60.3	50.1	-	-	-	-	3	2.5	O	64.3	53.7	62.2	51.8

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
76	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	63.2	52.6	-	-	-	-	60.4	50.2	-	-	-	-	2.8	2.4	O	64.4	53.7	62.3	51.9
77	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.4	43.9	-	-	-	-	51.3	41.8	-	-	-	-	2.1	2.1	S	60.5	49.8	60.1	49.4
77	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55	45.4	-	-	-	-	53.2	43.7	-	-	-	-	1.8	1.7	S	62.5	51.9	62.3	51.6
77	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.6	47.1	-	-	-	-	55	45.5	-	-	-	-	1.6	1.6	S	63.5	52.9	63.2	52.6
78	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	55.4	46	-	-	-	-	52.6	43.1	-	-	-	-	2.8	2.9	S	64.7	54	64.4	53.7
78	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.6	47.2	-	-	-	-	53.9	44.5	-	-	-	-	2.7	2.7	S	65.2	54.6	64.9	54.2
78	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.9	47.5	-	-	-	-	54.4	44.9	-	-	-	-	2.5	2.6	S	65.5	54.9	65.2	54.5
78	C	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.4	47	-	-	-	-	53.7	44.2	-	-	-	-	2.7	2.8	S	65.4	54.8	65.1	54.5
78	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	56.9	47.5	-	-	-	-	54.2	44.8	-	-	-	-	2.7	2.7	S	65.6	55.1	65.4	54.7
78	E	0	Residenziale	III			65	55	70	65	S	53.6	44.2	-	-	-	-	50.8	41.2	-	-	-	-	2.8	3	S	64.2	53.7	64	53.4
78	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	54.4	44.9	-	-	-	-	51.9	42.3	-	-	-	-	2.5	2.6	S	64.7	54.2	64.6	53.9
80	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	66.3	52.8	6.3	2.8	-	-	62.3	48.8	2.3	-	-	-	4	4	SO	66.3	52.9	62.5	49.2
80	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.3	51.9	5.3	1.9	-	-	61.3	48	1.3	-	-	-	4	3.9	SO	65.5	52.2	61.7	48.6
81	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	64.4	50.9	4.4	0.9	-	-	60.4	47	0.4	-	-	-	4	3.9	SO	64.5	51.2	60.7	47.5
81	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	63.7	50.3	3.7	0.3	-	-	59.7	46.4	-	-	-	-	4	3.9	SO	63.9	50.7	60.3	47.2
82	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.7	52.2	5.7	2.2	-	-	61.7	48.3	1.7	-	-	-	4	3.9	S	65.7	52.4	61.9	48.6
82	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.7	51.5	4.7	1.5	-	-	60.8	47.7	0.8	-	-	-	3.9	3.8	S	64.9	51.8	61.2	48.3
82	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.9	50.8	3.9	0.8	-	-	60.1	47.2	0.1	-	-	-	3.8	3.6	S	64.2	51.2	60.6	48.1
83	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.5	52	5.5	2	-	-	61.5	48	1.5	-	-	-	4	4	S	65.6	52.1	61.6	48.3
83	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	65.1	51.7	5.1	1.7	-	-	61.2	47.8	1.2	-	-	-	3.9	3.9	S	65.2	51.8	61.3	48.1
83	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	64.5	51.2	4.5	1.2	-	-	60.5	47.3	0.5	-	-	-	4	3.9	S	64.6	51.4	60.8	47.7
84	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.3	53.8	7.3	3.8	-	-	63.3	49.8	3.3	-	-	-	4	4	N	67.3	53.8	63.3	49.9
84	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.8	52.3	5.8	2.3	-	-	61.8	48.3	1.8	-	-	-	4	4	N	65.8	52.3	61.8	48.4
85	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.4	36.9	-	-	-	-	46.4	32.9	-	-	-	-	4	4	N	50.4	37	46.5	33.2
85	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.7	53.2	6.7	3.2	-	-	62.7	49.2	2.7	-	-	-	4	4	N	66.7	53.2	62.7	49.3
85	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.5	53	6.5	3	-	-	62.5	49	2.5	-	-	-	4	4	N	66.6	53.1	62.6	49.2
85	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.9	52.4	5.9	2.4	-	-	61.9	48.4	1.9	-	-	-	4	4	N	65.9	52.4	61.9	48.5
88	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	67.8	53.6	7.8	3.6	-	-	63.8	49.6	3.8	-	-	-	4	4	O	67.8	53.6	63.8	49.6
88	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	66.5	52.3	6.5	2.3	-	-	62.5	48.3	2.5	-	-	-	4	4	O	66.5	52.3	62.5	48.4
88	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.9	50.7	4.9	0.7	-	-	60.9	46.7	0.9	-	-	-	4	4	O	64.9	50.7	60.9	46.8
88	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	49.5	3.7	-	-	-	59.7	45.6	-	-	-	-	4	3.9	O	63.7	49.6	59.8	45.7
89	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.9	46.8	0.9	-	-	-	57	42.8	-	-	-	-	3.9	4	O	61	46.9	57.1	43
89	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	47.4	1.6	-	-	-	57.6	43.4	-	-	-	-	4	4	O	61.7	47.5	57.7	43.7
89	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.7	47.5	1.7	-	-	-	57.7	43.5	-	-	-	-	4	4	O	61.7	47.6	57.8	43.7
89	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.3	47.2	1.3	-	-	-	57.3	43.2	-	-	-	-	4	4	O	61.3	47.2	57.4	43.4
89	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.7	35.8	-	-	-	-	45.7	31.9	-	-	-	-	4	3.9	N	50.5	37.5	47.6	35.4
89	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53.7	39.7	-	-	-	-	49.8	35.7	-	-	-	-	3.9	4	N	54.1	40.4	50.6	37.4
89	B	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	40.7	-	-	-	-	50.8	36.7	-	-	-	-	4	4	N	55	41.3	51.4	38.1
89	B	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.6	41.6	-	-	-	-	51.6	37.6	-	-	-	-	4	4	N	55.8	41.9	52	38.5
90	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	59.8	45.7	-	-	-	-	55.8	41.7	-	-	-	-	4	4	NO	59.9	45.8	56	42.1
90	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	45.9	-	-	-	-	56	41.9	-	-	-	-	4	4	NO	60.1	46.1	56.2	42.3
92	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49	35.1	-	-	-	-	45	31.2	-	-	-	-	4	3.9	-	49.6	36.3	46.4	33.8
92	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.8	44.6	-	-	-	-	54.8	40.6	-	-	-	-	4	4	NO	58.8	44.7	54.9	40.9
92	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.2	46	0.2	-	-	-	56.2	42.1	-	-	-	-	4	3.9	NO	60.3	46.2	56.3	42.3
92	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	45.8	-	-	-	-	56	41.8	-	-	-	-	4	4	NO	60.1	45.9	56.1	42.1
98	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.7	44.4	-	-	-	-	55.7	41.4	-	-	-	-	3	3	SE	58.7	44.4	55.7	41.4
98	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	59.1	44.8	-	-	-	-	56.1	41.8	-	-	-	-	3	3	SE	59.1	44.8	56.1	41.8
100	A	0	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	64.5	50	-	-	-	-	61.5	47	-	-	-	-	3	3	SE	64.5	50	61.5	47
100	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	SE	63.4	48.9	-	-	-	-	60.4	45.9	-	-	-	-	3	3	SE	63.4	48.9	60.4	45.9
100	E	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.1	51.3	4.1	1.3	-	-	61.1	48.3	1.1	-	-	-	3	3	O	64.1	51.3	61.1	48.3
103	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.7	52	4.7	2	-	-	61.8	49	1.8	-	-	-	2.9	3	O	64.7	52	61.8	49
103	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	64.3	51.5	4.3	1.5	-	-	61.3	48.5	1.3	-	-	-	3	3	O	64.3	51.5	61.3	48.5
104	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.9	49.2	-	-	-	-	58.9	46.2	-	-	-	-	3	3	O	61.9	49.2	58.9	46.2
104	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.9	49.2	-	-	-	-	58.9	46.2	-	-	-	-	3	3	O	61.9	49.2	58.9	46.2
104	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	61.5	48.8	-	-	-	-	58.5	45.8	-	-	-	-	3	3	O	61.5	48.8	58.5	45.8

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
108	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	65.4	52.6	5.4	2.6	-	-	62.4	49.6	2.4	-	-	-	3	3	E	65.4	52.6	62.4	49.6
108	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.5	51.7	4.5	1.7	-	-	61.5	48.7	1.5	-	-	-	3	3	E	64.5	51.7	61.5	48.7
108	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.9	51.1	3.9	1.1	-	-	60.9	48.1	0.9	-	-	-	3	3	E	63.9	51.1	60.9	48.1
108	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.2	50.4	3.2	0.4	-	-	60.2	47.4	0.2	-	-	-	3	3	E	63.2	50.4	60.2	47.4
109	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.6	47.8	0.6	-	-	-	57.6	44.8	-	-	-	-	3	3	E	60.6	47.8	57.6	44.8
109	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.9	48.1	0.9	-	-	-	57.9	45.1	-	-	-	-	3	3	E	60.9	48.1	57.9	45.1
110	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.3	53.6	1.3	-	-	-	63.3	50.6	-	-	-	-	3	3	E	66.3	53.6	63.3	50.6
110	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	65.4	52.7	0.4	-	-	-	62.4	49.7	-	-	-	-	3	3	E	65.4	52.7	62.4	49.7
111	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.7	55.8	2.7	0.8	-	-	64.7	52.8	-	-	-	-	3	3	SE	67.7	55.8	64.7	52.8
111	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.9	54.9	1.9	-	-	-	63.9	51.9	-	-	-	-	3	3	SE	66.9	54.9	63.9	51.9
112	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	68.2	57.2	3.2	2.2	-	-	65.1	54.1	0.1	-	-	-	3.1	3.1	SE	68.2	57.2	65.1	54.1
112	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	67.4	56.4	2.4	1.4	-	-	64.2	53.2	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	67.4	56.4	64.2	53.2
112	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.5	55.4	1.5	0.4	-	-	63.3	52.2	-	-	-	-	3.2	3.2	SE	66.5	55.4	63.3	52.2
114	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	69.3	58.4	4.3	3.4	-	-	65.6	54.7	0.6	-	-	-	3.7	3.7	SE	69.3	58.4	65.6	54.7
114	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	68.2	57.3	3.2	2.3	-	-	64.6	53.6	-	-	-	-	3.6	3.7	SE	68.2	57.3	64.6	53.6
116	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.8	53.9	-	-	-	-	60.9	50	-	-	-	-	3.9	3.9	S	64.9	53.9	60.9	50
116	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.8	53.9	-	-	-	-	60.8	49.9	-	-	-	-	4	4	S	64.8	53.9	60.8	49.9
116	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.4	53.5	-	-	-	-	60.5	49.5	-	-	-	-	3.9	4	S	64.4	53.5	60.5	49.6
118	M	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	51.9	37.6	-	-	-	-	48.9	34.6	-	-	-	-	3	3	SO	51.9	37.6	48.9	34.6
118	M	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	52.2	38	-	-	-	-	49.2	35	-	-	-	-	3	3	SO	52.2	38	49.2	35
122	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64	49.5	4	-	-	-	61	46.5	1	-	-	-	3	3	NO	64	49.5	61	46.5
122	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.5	49	3.5	-	-	-	60.5	46	0.5	-	-	-	3	3	NO	63.5	49	60.5	46
122	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	48	2.5	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	3	3	NO	62.5	48	59.5	45
126	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	48.1	2.6	-	-	-	59.6	45.1	-	-	-	-	3	3	NO	62.6	48.1	59.6	45.1
126	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	48	2.5	-	-	-	59.5	45	-	-	-	-	3	3	NO	62.5	48	59.5	45
126	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.9	47.4	1.9	-	-	-	58.9	44.4	-	-	-	-	3	3	NO	61.9	47.4	58.9	44.4
139	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	68	55.4	-	-	-	-	64	51.4	-	-	-	-	4	4	S	68	55.4	64	51.4
139	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.9	54.2	-	-	-	-	62.9	50.2	-	-	-	-	4	4	S	66.9	54.2	62.9	50.2
139	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.7	53	-	-	-	-	61.7	49	-	-	-	-	4	4	S	65.7	53	61.7	49
140	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	42.9	-	-	-	-	51.7	38.9	-	-	-	-	4	4	S	55.7	42.9	51.7	38.9
140	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.9	43.3	-	-	-	-	52	39.3	-	-	-	-	3.9	4	S	55.9	43.3	52	39.3
141	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68.4	55.7	8.4	5.7	-	-	64.4	51.7	4.4	1.7	-	-	4	4	S	68.4	55.7	64.4	51.7
141	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	67.6	54.9	7.6	4.9	-	-	63.6	50.9	3.6	0.9	-	-	4	4	S	67.6	54.9	63.6	50.9
141	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.5	53.8	6.5	3.8	-	-	62.5	49.8	2.5	-	-	-	4	4	S	66.5	53.8	62.5	49.8
142	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.5	53.8	6.5	3.8	-	-	62.5	49.8	2.5	-	-	-	4	4	SE	66.5	53.8	62.5	49.8
142	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.6	52.9	5.6	2.9	-	-	61.6	48.9	1.6	-	-	-	4	4	SE	65.6	52.9	61.6	48.9
142	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.8	52	4.8	2	-	-	60.8	48	0.8	-	-	-	4	4	SE	64.8	52	60.8	48
142	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	64.1	51.3	4.1	1.3	-	-	60.1	47.3	0.1	-	-	-	4	4	SE	64.1	51.3	60.1	47.3
143	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	57	43.6	-	-	-	-	53	39.6	-	-	-	-	4	4	-	57	43.6	53	39.6
148	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.6	46.1	0.6	-	-	-	57.6	43.1	-	-	-	-	3	3	NO	60.6	46.1	57.6	43.1
148	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.3	45.8	0.3	-	-	-	57.3	42.8	-	-	-	-	3	3	NO	60.3	45.8	57.3	42.8
148	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.1	45.7	0.1	-	-	-	57.1	42.7	-	-	-	-	3	3	NO	60.1	45.7	57.2	42.7
149	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	66.2	55.2	-	-	-	-	63	52	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	66.2	55.2	63	52
149	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.2	55.2	1.2	0.2	-	-	63	52	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	66.2	55.2	63	52
149	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.8	54.7	0.8	-	-	-	62.6	51.5	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	65.8	54.7	62.6	51.5
149	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	65.2	54.1	0.2	-	-	-	62	50.9	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	65.2	54.1	62	50.9
149	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	64.5	53.4	-	-	-	-	61.3	50.2	-	-	-	-	3.2	3.2	NO	64.5	53.4	61.3	50.2
151	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.4	51.2	5.4	1.2	-	-	61.4	47.3	1.4	-	-	-	4	3.9	-	65.5	51.3	61.5	47.3
151	2	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.3	47.1	1.3	-	-	-	57.3	43.1	-	-	-	-	4	4	-	61.3	47.2	57.4	43.3
156	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	69.2	57.1	9.2	7.1	-	-	65.2	53.1	5.2	3.1	-	-	4	4	N	69.2	57.1	65.2	53.1
156	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.6	56.5	8.6	6.5	-	-	64.6	52.5	4.6	2.5	-	-	4	4	N	68.6	56.5	64.6	52.5
159	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	66.9	56.9	-	-	-	-	62.9	52.9	-	-	-	-	4	4	SE	66.9	56.9	62.9	52.9
159	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.8	56.8	1.8	1.8	-	-	62.8	52.8	-	-	-	-	4	4	SE	66.8	56.8	62.8	52.8
159	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	60.2	50.3	-	-	-	-	56.2	46.3	-	-	-	-	4	4	NE	60.2	50.3	56.2	46.4
159	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	55.6	45.1	-	-	-	-	51.7	41.2	-	-	-	-	3.9	3.9	SE	55.6	45.1	51.8	41.3

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
160	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.5	54.2	-	-	-	-	60.5	50.2	-	-	-	-	4	4	E	64.5	54.2	60.5	50.2
163	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.4	55.7	8.4	5.7	-	-	64.4	51.7	4.4	1.7	-	-	4	4	N	68.4	55.7	64.4	51.7
163	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68	55.3	8	5.3	-	-	64	51.3	4	1.3	-	-	4	4	N	68	55.3	64	51.3
163	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.1	54.4	7.1	4.4	-	-	63.1	50.4	3.1	0.4	-	-	4	4	N	67.1	54.4	63.1	50.4
164	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	59.6	46.9	-	-	-	-	55.6	42.9	-	-	-	-	4	4	-	59.6	46.9	55.6	42.9
166	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.1	52.9	6.1	2.9	-	-	62.1	48.9	2.1	-	-	-	4	4	-	66.1	52.9	62.1	48.9
167	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	68.8	55.4	8.8	5.4	-	-	64.8	51.4	4.8	1.4	-	-	4	4	NO	68.8	55.4	64.8	51.4
167	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	67.7	54.3	7.7	4.3	-	-	63.7	50.3	3.7	0.3	-	-	4	4	NO	67.7	54.3	63.7	50.3
170	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	47.2	34.3	-	-	-	-	43.2	30.3	-	-	-	-	4	4	-	47.4	34.7	43.8	31.3
171	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.7	52.5	6.7	2.5	-	-	62.7	48.5	2.7	-	-	-	4	4	N	66.7	52.5	62.7	48.6
171	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	N	66.1	51.9	1.1	-	-	-	62.1	47.9	-	-	-	-	4	4	N	66.1	51.9	62.1	47.9
175	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.8	50.6	4.8	0.6	-	-	60.8	46.6	0.8	-	-	-	4	4	-	64.8	50.6	60.8	46.6
175	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.5	51.3	5.5	1.3	-	-	61.5	47.3	1.5	-	-	-	4	4	-	65.5	51.3	61.5	47.3
177	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.6	52.4	6.6	2.4	-	-	62.6	48.4	2.6	-	-	-	4	4	SE	66.6	52.4	62.6	48.5
177	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66.4	52.2	6.4	2.2	-	-	62.4	48.2	2.4	-	-	-	4	4	SE	66.4	52.2	62.4	48.3
179	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.6	50.4	4.6	0.4	-	-	60.6	46.4	0.6	-	-	-	4	4	-	64.6	50.4	60.6	46.4
191	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	72.1	62.5	7.1	7.5	2.1	-	68.1	58.5	3.1	3.5	-	-	4	4	NE	72.1	62.5	68.1	58.5
191	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	71.1	61.4	6.1	6.4	1.1	-	67.1	57.4	2.1	2.4	-	-	4	4	NE	71.1	61.4	67.1	57.4
191	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69.7	59.9	4.7	4.9	-	-	65.7	55.9	0.7	0.9	-	-	4	4	NE	69.7	59.9	65.7	55.9
191	F	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	58.8	49.1	-	-	-	-	54.8	45.1	-	-	-	-	4	4	SO	58.8	49.1	54.8	45.1
193	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	69.3	59.7	-	-	-	-	65.3	55.7	-	-	-	-	4	4	NO	69.3	59.7	65.3	55.7
193	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	68.7	59	3.7	4	-	-	64.7	55	-	-	-	-	4	4	NO	68.7	59	64.7	55
193	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	67.7	58	2.7	3	-	-	63.7	54	-	-	-	-	4	4	NO	67.7	58	63.7	54
193	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	46.8	37.1	-	-	-	-	42.8	33.1	-	-	-	-	4	4	SE	46.8	37.1	42.8	33.1
193	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	50.3	40.7	-	-	-	-	46.3	36.7	-	-	-	-	4	4	SE	50.3	40.7	46.3	36.7
193	C	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	49.8	40.2	-	-	-	-	45.8	36.2	-	-	-	-	4	4	SE	49.8	40.2	45.8	36.2
194	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	57.5	47.4	-	-	-	-	53.5	43.4	-	-	-	-	4	4	-	57.5	47.4	53.5	43.4
194	A	-1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	62.9	53.2	-	-	-	-	4	4	NO	66.9	57.2	62.9	53.2
194	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	67.2	57.5	2.2	2.5	-	-	63.2	53.5	-	-	-	-	4	4	NO	67.2	57.5	63.2	53.5
194	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.9	57.2	1.9	2.2	-	-	62.9	53.2	-	-	-	-	4	4	NO	66.9	57.2	62.9	53.2
194	D	-1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	46.6	36.5	-	-	-	-	42.6	32.5	-	-	-	-	4	4	SE	46.6	36.5	42.6	32.5
194	D	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	45.6	35.8	-	-	-	-	41.6	31.8	-	-	-	-	4	4	SE	45.6	35.8	41.6	31.8
194	D	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	46.1	36.2	-	-	-	-	42.1	32.2	-	-	-	-	4	4	SE	46.1	36.2	42.1	32.2
198	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	57.6	47.2	-	-	-	-	53.6	43.2	-	-	-	-	4	4	O	57.6	47.2	53.6	43.2
198	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	58.3	48	-	-	-	-	54.3	44	-	-	-	-	4	4	O	58.3	48	54.3	44
198	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	59.7	49.3	-	-	-	-	55.8	45.3	-	-	-	-	3.9	4	O	59.7	49.3	55.8	45.3
198	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	60.3	49.9	-	-	-	-	56.4	45.9	-	-	-	-	3.9	4	O	60.3	49.9	56.4	45.9
199	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.4	56.1	1.4	1.1	-	-	62.6	52.1	-	-	-	-	3.8	4	O	66.5	56.1	62.7	52.3
199	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.3	55.9	1.3	0.9	-	-	62.4	52	-	-	-	-	3.9	3.9	O	66.4	56	62.6	52.2
199	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66	55.6	1	0.6	-	-	62.1	51.7	-	-	-	-	3.9	3.9	O	66	55.7	62.3	51.8
199	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	O	65.3	55	0.3	-	-	-	61.5	51	-	-	-	-	3.8	4	O	65.4	55	61.7	51.2
199	A	5	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.8	54.4	-	-	-	-	61	50.5	-	-	-	-	3.8	3.9	O	64.9	54.5	61.2	50.8
199	A	6	Residenziale	III			65	55	70	65	O	64.3	53.9	-	-	-	-	60.5	50	-	-	-	-	3.8	3.9	O	64.4	54.1	60.8	50.3
205	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	54.9	45.3	-	-	-	-	50.9	41.1	-	-	-	-	4	4.2	-	55	45.4	51.3	41.5
207	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.5	49.2	-	-	-	-	53.6	44.3	-	-	-	-	4.9	4.9	S	63.7	53.6	63.5	53.3
207	C	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	58.2	48.8	-	-	-	-	53.2	43.9	-	-	-	-	5	4.9	S	64	53.8	63.8	53.5
207	E	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	63.2	53.9	-	-	-	-	58.2	48.9	-	-	-	-	5	5	E	68.2	58.4	67.1	57.1
207	M	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.9	53.6	-	-	-	-	57.9	48.6	-	-	-	-	5	5	SE	63	53.6	58.1	48.7
212	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.9	29.7	-	-	-	-	41	26.7	-	-	-	-	2.9	3	E	43.9	29.7	41	26.7
212	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	51.3	37	-	-	-	-	48.3	34	-	-	-	-	3	3	E	51.3	37	48.3	34
221	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55	40.7	-	-	-	-	52	37.7	-	-	-	-	3	3	E	55	40.7	52	37.7
221	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.2	40.9	-	-	-	-	52.2	37.9	-	-	-	-	3	3	E	55.2	40.9	52.2	37.9
223	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.7	31.4	-	-	-	-	42.7	28.4	-	-	-	-	3	3	S	45.7	31.4	42.7	28.4
223	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46	31.7	-	-	-	-	43	28.7	-	-	-	-	3	3	S	46	31.7	43	28.7
223	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	34.4	20.4	-	-	-	-	31.8	17.8	-	-	-	-	2.6	2.6	N	34.4	20.4	31.8	17.8

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA			
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
224	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.2	39.9	-	-	-	-	51.2	36.9	-	-	-	-	3	3	E	54.2	39.9	51.2	36.9
224	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.2	40.9	-	-	-	-	52.2	37.9	-	-	-	-	3	3	E	55.2	40.9	52.2	37.9
224	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.3	41	-	-	-	-	52.3	38	-	-	-	-	3	3	E	55.3	41	52.3	38
229	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.7	49.4	3.7	-	-	-	60.7	46.4	0.7	-	-	-	3	3	O	63.7	49.4	60.7	46.4
229	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	63.1	48.8	3.1	-	-	-	60.1	45.8	0.1	-	-	-	3	3	O	63.1	48.8	60.1	45.8
229	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	61.6	47.3	1.6	-	-	-	58.6	44.3	-	-	-	-	3	3	O	61.6	47.3	58.6	44.3
231	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.7	47.4	1.7	-	-	-	58.7	44.4	-	-	-	-	3	3	NO	61.7	47.4	58.7	44.4
231	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	46.9	1.2	-	-	-	58.2	43.9	-	-	-	-	3	3	NO	61.2	46.9	58.2	43.9
236	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.3	31	-	-	-	-	42.3	28	-	-	-	-	3	3	E	45.3	31	42.3	28
236	K	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	44.3	30.1	-	-	-	-	41.3	27.1	-	-	-	-	3	3	SE	44.3	30.1	41.3	27.1
236	K	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	50.5	36.3	-	-	-	-	47.5	33.3	-	-	-	-	3	3	SE	50.5	36.3	47.5	33.3
236	K	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.4	38.1	-	-	-	-	49.4	35.1	-	-	-	-	3	3	SE	52.4	38.1	49.4	35.1
237	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.1	31.8	-	-	-	-	43.1	28.8	-	-	-	-	3	3	N	46.1	31.8	43.1	28.8
237	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	46.3	32	-	-	-	-	43.3	29	-	-	-	-	3	3	N	46.3	32	43.3	29
238	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	48.2	33.9	-	-	-	-	45.2	30.9	-	-	-	-	3	3	N	48.2	33.9	45.2	30.9
241	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.2	41.9	-	-	-	-	53.2	38.9	-	-	-	-	3	3	E	56.2	41.9	53.2	38.9
241	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56	41.7	-	-	-	-	53	38.7	-	-	-	-	3	3	E	56	41.7	53	38.7
241	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	36.5	22.6	-	-	-	-	33.7	19.8	-	-	-	-	2.8	2.8	E	36.5	22.6	33.7	19.8
242	A	1	Lavorativo	II	x		65	55	70	65	E	55.9	41.6	-	-	-	-	52.9	38.6	-	-	-	-	3	3	E	55.9	41.6	52.9	38.6
242	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.8	41.5	-	-	-	-	52.8	38.5	-	-	-	-	3	3	E	55.8	41.5	52.8	38.5
243	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.9	49.6	3.9	-	-	-	60.9	46.6	0.9	-	-	-	3	3	SE	63.9	49.6	60.9	46.6
243	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.6	48.3	2.6	-	-	-	59.6	45.3	-	-	-	-	3	3	SE	62.6	48.3	59.6	45.3
243	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.5	41.2	-	-	-	-	52.5	38.2	-	-	-	-	3	3	S	55.5	41.2	52.5	38.2
246	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60.5	46.2	0.5	-	-	-	57.5	43.2	-	-	-	-	3	3	NO	60.5	46.2	57.5	43.2
246	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.1	40.8	-	-	-	-	52.1	37.8	-	-	-	-	3	3	SO	55.1	40.8	52.1	37.8
246	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.4	41.1	-	-	-	-	52.3	38.1	-	-	-	-	3.1	3	SO	55.4	41.1	52.3	38.1
247	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.5	48.2	2.5	-	-	-	59.5	45.2	-	-	-	-	3	3	NO	62.5	48.2	59.5	45.2
247	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.3	47	1.3	-	-	-	58.3	44	-	-	-	-	3	3	NO	61.3	47	58.3	44
248	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	47.8	2.1	-	-	-	59.1	44.8	-	-	-	-	3	3	NO	62.1	47.8	59.1	44.8
252	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.3	48	2.3	-	-	-	59.3	45	-	-	-	-	3	3	NO	62.3	48	59.3	45
252	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.4	47.1	1.4	-	-	-	58.4	44.1	-	-	-	-	3	3	NO	61.4	47.1	58.4	44.1
253	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.2	46.9	1.2	-	-	-	58.2	43.9	-	-	-	-	3	3	NO	61.2	46.9	58.2	43.9
253	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	45.7	-	-	-	-	57	42.7	-	-	-	-	3	3	NO	60	45.7	57	42.7
254	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	47.8	2.1	-	-	-	59.1	44.8	-	-	-	-	3	3	NO	62.1	47.8	59.1	44.8
254	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	47.8	2.1	-	-	-	59.1	44.8	-	-	-	-	3	3	NO	62.1	47.8	59.1	44.8
254	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61	46.7	1	-	-	-	58	43.7	-	-	-	-	3	3	NO	61	46.7	58	43.7
255	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.7	48.4	2.7	-	-	-	59.7	45.4	-	-	-	-	3	3	NO	62.7	48.4	59.7	45.4
255	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.1	47.8	2.1	-	-	-	59.1	44.8	-	-	-	-	3	3	NO	62.1	47.8	59.1	44.8
286	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.6	36.3	-	-	-	-	47.6	33.3	-	-	-	-	3	3	SO	50.6	36.3	47.6	33.3
286	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	50.8	36.5	-	-	-	-	47.8	33.5	-	-	-	-	3	3	SO	50.8	36.5	47.8	33.5
420	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.9	55.8	2.9	0.8	-	-	63.9	51.8	-	-	-	-	4	4	-	67.9	55.8	63.9	51.8
422	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	71.4	61.7	1.4	1.7	1.4	-	67.4	57.7	-	-	-	-	4	4	SO	71.4	61.7	67.4	57.7
551	A	-1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	67.2	53.7	7.2	3.7	-	-	63.2	49.7	3.2	-	-	-	4	4	N	67.3	53.8	63.3	49.9
551	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.2	52.7	6.2	2.7	-	-	62.2	48.7	2.2	-	-	-	4	4	N	66.3	52.8	62.3	49
551	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65.2	51.8	5.2	1.8	-	-	61.2	47.8	1.2	-	-	-	4	4	N	65.3	51.9	61.4	48.1
564	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	61.8	47.5	1.8	-	-	-	58.8	44.5	-	-	-	-	3	3	-	61.8	47.5	58.8	44.5
565	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.8	51.6	-	-	-	-	62.8	48.5	-	-	-	-	3	3.1	S	65.8	51.6	62.8	48.5
565	A	2	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	65.5	51.4	-	-	-	-	62.5	48.4	-	-	-	-	3	3	S	65.5	51.4	62.5	48.4
569	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.1	31.6	-	-	-	-	40.3	29.7	-	-	-	-	1.8	1.9	S	49.9	39.5	49.6	39.2
569	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.4	33.1	-	-	-	-	41.9	31.6	-	-	-	-	1.5	1.5	S	50.9	40.4	50.7	40.2
569	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.1	34.9	-	-	-	-	43.9	33.7	-	-	-	-	1.2	1.2	S	52.4	41.9	52.2	41.6
570	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.4	50.9	4.4	0.9	-	-	60.4	46.9	0.4	-	-	-	4	4	E	64.5	51	60.5	47.2
570	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.2	50.7	4.2	0.7	-	-	60.2	46.7	0.2	-	-	-	4	4	E	64.3	50.9	60.4	47.1
571	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.3	48.8	2.3	-	-	-	58.3	44.8	-	-	-	-	4	4	O	62.3	48.9	58.5	45.2
574	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.7	42.3	-	-	-	-	51.8	38.3	-	-	-	-	3.9	4	S	56.1	43	52.6	40

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
574	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.2	42.8	-	-	-	-	52.2	38.8	-	-	-	-	4	4	S	56.7	43.6	53.3	40.7
577	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	62.3	50.5	2.3	0.5	-	-	58.9	47.5	-	-	-	-	3.4	3	S	62.9	51.3	60.1	49
577	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	63.4	51.3	3.4	1.3	-	-	59.8	48.1	-	-	-	-	3.6	3.2	S	64	52.2	61.2	49.8
585	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.4	30.5	-	-	-	-	39.5	28.4	-	-	-	-	1.9	2.1	S	52.4	41.8	52.3	41.6
585	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.8	32	-	-	-	-	40.7	29.7	-	-	-	-	2.1	2.3	S	53.9	43.2	53.7	43
585	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.2	33.7	-	-	-	-	42	31.3	-	-	-	-	2.2	2.4	S	55	44.3	54.8	44.1
586	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41	30.7	-	-	-	-	39.1	28.9	-	-	-	-	1.9	1.8	S	53.4	42.6	53.3	42.6
586	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.4	33.1	-	-	-	-	41.7	31.4	-	-	-	-	1.7	1.7	S	55.4	44.6	55.3	44.5
586	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.3	35	-	-	-	-	43.7	33.3	-	-	-	-	1.6	1.7	S	56.7	45.9	56.6	45.8
586	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.6	36.3	-	-	-	-	45.1	34.7	-	-	-	-	1.5	1.6	S	57.5	46.7	57.4	46.6
589	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.5	58	3.5	3	-	-	64.5	54.1	-	-	-	-	4	3.9	O	68.5	58.1	64.5	54.1
591	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	62.5	49.1	2.5	-	-	-	58.6	45.1	-	-	-	-	3.9	4	NE	62.7	49.3	58.8	45.6
591	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	63.1	49.7	3.1	-	-	-	59.2	45.7	-	-	-	-	3.9	4	NE	63.2	49.9	59.4	46.2
592	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.4	52.9	6.4	2.9	-	-	62.4	48.9	2.4	-	-	-	4	4	N	66.4	53	62.5	49.2
592	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.1	52.7	6.1	2.7	-	-	62.1	48.7	2.1	-	-	-	4	4	N	66.2	52.8	62.3	48.9
593	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.3	38.4	-	-	-	-	49.2	38.3	-	-	-	-	0.1	0.1	S	49.8	39.4	49.7	39.3
593	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.3	39.4	-	-	-	-	50.2	39.3	-	-	-	-	0.1	0.1	S	50.8	40.4	50.7	40.2
593	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	50.1	39.2	-	-	-	-	49.9	39	-	-	-	-	0.2	0.2	S	51.7	41.2	51.5	41
593	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	49.7	38.8	-	-	-	-	49.3	38.5	-	-	-	-	0.4	0.3	S	53.3	42.7	53	42.4
595	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	68.8	56.8	3.8	1.8	-	-	64.8	52.8	-	-	-	-	4	4	SO	68.8	56.8	64.8	52.8
595	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.6	55.7	2.6	0.7	-	-	63.6	51.7	-	-	-	-	4	4	SO	67.6	55.7	63.6	51.7
595	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	66.3	54.5	1.3	-	-	-	62.3	50.5	-	-	-	-	4	4	SO	66.3	54.5	62.3	50.5
596	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	54.8	41.8	-	-	-	-	50.9	38	-	-	-	-	3.9	3.8	-	-	-	-	-
596	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	57.1	44.2	-	-	-	-	53.1	40.3	-	-	-	-	4	3.9	S	58.3	47.6	57.7	47.1
600	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	55.6	46.2	-	-	-	-	54.5	45.1	-	-	-	-	1.1	1.1	S	58.5	48.5	58	48
600	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57	47.5	-	-	-	-	55.7	46.2	-	-	-	-	1.3	1.3	S	60.3	50.2	59.8	49.6
603	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.8	52.4	5.8	2.4	-	-	61.8	48.4	1.8	-	-	-	4	4	SO	65.9	52.6	62.1	48.9
603	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	65.3	51.9	5.3	1.9	-	-	61.3	48	1.3	-	-	-	4	3.9	SO	65.4	52.2	61.7	48.7
604	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.2	39.1	-	-	-	-	48.3	35.2	-	-	-	-	3.9	3.9	O	53	40.5	50	38.1
604	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	58.5	45.2	-	-	-	-	54.5	41.3	-	-	-	-	4	3.9	O	58.7	45.6	55.1	42.2
609	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.3	48.5	1.3	-	-	-	57.4	44.9	-	-	-	-	3.9	3.6	SO	61.8	49.3	58.6	46.4
609	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.3	48.7	1.3	-	-	-	57.5	45.3	-	-	-	-	3.8	3.4	SO	62	49.8	59.2	47.4
609	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.4	47.3	-	-	-	-	55.8	44	-	-	-	-	3.6	3.3	SO	60.4	48.5	57.8	46.3
609	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	59.7	47.8	-	-	-	-	56.4	44.9	-	-	-	-	3.3	2.9	SO	60.8	49.1	58.5	47.1
612	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.6	49.2	2.6	-	-	-	58.6	45.3	-	-	-	-	4	3.9	O	62.8	49.6	59.1	46.2
612	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	49.2	2.5	-	-	-	58.5	45.3	-	-	-	-	4	3.9	O	62.8	49.7	59.2	46.4
613	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.5	51.8	4.5	1.8	-	-	60.5	47.8	0.5	-	-	-	4	4	N	64.5	51.8	60.5	47.8
613	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.8	52.2	4.8	2.2	-	-	60.8	48.2	0.8	-	-	-	4	4	N	64.8	52.2	60.8	48.2
616	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	53.2	42.2	-	-	-	-	50.9	40.5	-	-	-	-	2.3	1.7	S	55.8	44.9	54.6	44
616	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.1	44.8	-	-	-	-	53.4	42.7	-	-	-	-	2.7	2.1	S	58.5	47.4	57.2	46.3
617	G	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.3	41	-	-	-	-	50.4	37	-	-	-	-	3.9	4	E	55.2	42.5	52.3	40.2
617	G	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.8	43.3	-	-	-	-	52.8	39.4	-	-	-	-	4	3.9	E	57.4	44.5	54.3	41.9
617	G	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.7	43.3	-	-	-	-	52.8	39.4	-	-	-	-	3.9	3.9	E	57.6	44.8	54.7	42.4
617	G	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.7	43.3	-	-	-	-	52.7	39.4	-	-	-	-	4	3.9	E	57.6	44.8	54.7	42.5
618	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	70	60.4	-	0.4	-	-	66	56.4	-	-	-	-	4	4	SE	70	60.4	66	56.4
618	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	69.3	59.7	4.3	4.7	-	-	65.3	55.7	0.3	0.7	-	-	4	4	SE	69.3	59.7	65.3	55.7
618	E	0	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	45.1	34	-	-	-	-	41.1	29.9	-	-	-	-	4	4.1	NO	45.2	34.1	41.4	30.2
618	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	49.3	37.9	-	-	-	-	45.4	33.9	-	-	-	-	3.9	4	NO	49.5	38.1	45.7	34.4
620	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.9	49.6	3.9	-	-	-	60.9	46.6	0.9	-	-	-	3	3	NO	63.9	49.6	60.9	46.6
620	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.1	48.8	3.1	-	-	-	60.1	45.8	0.1	-	-	-	3	3	NO	63.1	48.8	60.1	45.8
624	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	61.4	47.1	1.4	-	-	-	58.4	44.1	-	-	-	-	3	3	NO	61.4	47.1	58.4	44.1
625	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	56.7	42.5	-	-	-	-	53.7	39.5	-	-	-	-	3	3	NO	56.7	42.5	53.7	39.5
625	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	60	45.7	-	-	-	-	57	42.7	-	-	-	-	3	3	NO	60	45.7	57	42.7
628	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	57.4	48.1	-	-	-	-	55.8	46.4	-	-	-	-	1.6	1.7	S	64.3	53.8	64	53.4
628	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	59.6	50.2	-	0.2	-	-	57.7	48.4	-	-	-	-	1.9	1.8	S	65.6	55.2	65.2	54.7

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
628	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.5	52.2	1.5	2.2	-	-	59.4	50	-	-	-	-	2.1	2.2	S	67.1	56.6	66.6	56
628	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	61.8	52.4	1.8	2.4	-	-	59.8	50.4	-	0.4	-	-	2	2	S	68	57.5	67.6	57
629	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.6	46.3	0.6	-	-	-	57.6	43.3	-	-	-	-	3	3	O	60.6	46.3	57.6	43.3
629	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	60.7	46.4	0.7	-	-	-	57.7	43.4	-	-	-	-	3	3	O	60.7	46.4	57.7	43.4
631	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	41.4	30.5	-	-	-	-	40.5	29.7	-	-	-	-	0.9	0.8	S	49.5	39.1	49.3	38.9
631	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	41.8	30.9	-	-	-	-	40.9	30.1	-	-	-	-	0.9	0.8	S	50	39.6	49.9	39.4
631	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42.3	31.5	-	-	-	-	41.2	30.4	-	-	-	-	1.1	1.1	S	50.7	40.1	50.5	39.9
631	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	43.4	32.7	-	-	-	-	42.2	31.5	-	-	-	-	1.2	1.2	S	52.6	41.9	52.4	41.6
631	C	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.3	34.9	-	-	-	-	43.9	33.7	-	-	-	-	1.4	1.2	S	54.9	44.1	54.7	43.9
631	C	5	Residenziale	II			60	50	70	65	E	48.2	37.9	-	-	-	-	46.4	36.3	-	-	-	-	1.8	1.6	S	56.4	45.6	56.2	45.3
634	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	63	48.9	-	-	-	-	59.9	45.8	-	-	-	-	3.1	3.1	NO	63	48.9	59.9	45.8
634	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	62.7	48.7	-	-	-	-	59.7	45.6	-	-	-	-	3	3.1	NO	62.7	48.7	59.7	45.7
636	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	58.4	44.1	-	-	-	-	55.4	41.1	-	-	-	-	3	3	NO	58.4	44.1	55.4	41.1
638	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.9	57.4	2.9	2.4	-	-	63.9	53.4	-	-	-	-	4	4	O	67.9	57.4	63.9	53.4
638	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.7	57.2	2.7	2.2	-	-	63.7	53.2	-	-	-	-	4	4	O	67.7	57.2	63.7	53.2
648	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.6	50.2	4.6	0.2	-	-	61.6	47.2	1.6	-	-	-	3	3	NO	64.6	50.2	61.6	47.2
648	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.5	50.2	4.5	0.2	-	-	61.5	47.2	1.5	-	-	-	3	3	NO	64.5	50.2	61.5	47.2
648	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.8	49.6	3.8	-	-	-	60.8	46.6	0.8	-	-	-	3	3	NO	63.8	49.6	60.8	46.6
649	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	37	25.7	-	-	-	-	34.1	23.1	-	-	-	-	2.9	2.6	S	48.4	37.9	48.2	37.8
649	H	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43	32.1	-	-	-	-	42.3	31.5	-	-	-	-	0.7	0.6	S	48.4	37.9	48.2	37.8
649	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	38	26.9	-	-	-	-	35.5	24.6	-	-	-	-	2.5	2.3	S	48.8	38.2	48.6	38.1
649	H	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.6	32.8	-	-	-	-	43	32.1	-	-	-	-	0.6	0.7	S	48.8	38.2	48.6	38.1
649	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	39.1	27.9	-	-	-	-	36.6	25.6	-	-	-	-	2.5	2.3	S	49.7	39.1	49.5	38.9
649	H	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44	33.2	-	-	-	-	43.2	32.4	-	-	-	-	0.8	0.8	S	49.7	39.1	49.5	38.9
649	H	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	41.3	29.9	-	-	-	-	38.6	27.5	-	-	-	-	2.7	2.4	S	50.9	40.2	50.7	39.9
649	H	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	44.8	34.1	-	-	-	-	43.7	33	-	-	-	-	1.1	1.1	S	50.9	40.2	50.7	39.9
649	H	4	Residenziale	II			60	50	70	65	E	45.5	33.3	-	-	-	-	42.3	30.5	-	-	-	-	3.2	2.8	S	52.3	41.5	52.1	41.3
649	H	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.1	34.4	-	-	-	-	43.9	33.2	-	-	-	-	1.2	1.2	S	52.3	41.5	52.1	41.3
651	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	39.5	28	-	-	-	-	36.8	25.6	-	-	-	-	2.7	2.4	SE	48.3	37.8	48	37.6
651	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	41.5	29.7	-	-	-	-	38.8	27.4	-	-	-	-	2.7	2.3	SE	50.6	39.8	50.4	39.6
651	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	45	32.6	-	-	-	-	41.8	29.8	-	-	-	-	3.2	2.8	SE	52	40.8	51.5	40.5
651	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	47.4	34.8	-	-	-	-	44.2	32	-	-	-	-	3.2	2.8	SE	53.4	42	52.7	41.6
651	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	48.6	36.1	-	-	-	-	45.4	33.3	-	-	-	-	3.2	2.8	SE	54.8	43.4	54.2	43
652	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	63.1	49.6	3.1	-	-	-	59.1	45.6	-	-	-	-	4	4	-	63.1	49.7	59.3	46
658	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.7	46.3	-	-	-	-	55.7	42.3	-	-	-	-	4	4	E	60	46.7	56.3	43.3
658	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	47	0.5	-	-	-	56.5	43	-	-	-	-	4	4	E	60.7	47.4	57.1	44.1
660	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.3	43.9	-	-	-	-	52.9	40.8	-	-	-	-	2.4	3.1	S	58.9	47.9	58.1	47.1
660	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	55.9	44.7	-	-	-	-	53.5	41.7	-	-	-	-	2.4	3	S	60.8	49.9	60.2	49.2
664	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	43.6	32.6	-	-	-	-	42.9	31.9	-	-	-	-	0.7	0.7	S	50.6	40.2	50.4	40.1
664	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	44.8	33.7	-	-	-	-	43.9	32.9	-	-	-	-	0.9	0.8	S	51.3	40.9	51.2	40.8
664	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	45.6	34.2	-	-	-	-	44.4	33.3	-	-	-	-	1.2	0.9	S	52.2	41.7	52	41.5
664	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	47.2	35.7	-	-	-	-	45.8	34.6	-	-	-	-	1.4	1.1	S	55.6	44.8	55.3	44.5
666	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.8	54.5	-	-	-	-	60.9	50.5	-	-	-	-	3.9	4	E	64.9	54.5	60.9	50.5
666	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	64.9	54.6	-	-	-	-	61	50.6	-	-	-	-	3.9	4	E	64.9	54.6	61	50.6
674	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.3	30.8	-	-	-	-	39.2	28.8	-	-	-	-	2.1	2	S	52.3	41.6	52.1	41.5
674	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	43.9	33.5	-	-	-	-	42.2	31.9	-	-	-	-	1.7	1.6	S	54.1	43.4	53.9	43.3
674	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.5	36.3	-	-	-	-	44.8	34.6	-	-	-	-	1.7	1.7	S	55.9	45.2	55.7	45
674	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.5	38.3	-	-	-	-	46.7	36.4	-	-	-	-	1.8	1.9	S	57.3	46.5	57	46.3
674	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	S	49.7	39.3	-	-	-	-	47.5	37.2	-	-	-	-	2.2	2.1	S	58.1	47.4	57.9	47.1
674	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.1	39.8	-	-	-	-	48	37.8	-	-	-	-	2.1	2	S	58.8	48.1	58.6	47.9
677	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	64.3	50.1	4.3	0.1	-	-	60.3	46.1	0.3	-	-	-	4	4	E	64.3	50.1	60.3	46.2
677	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	63.6	49.4	3.6	-	-	-	59.6	45.4	-	-	-	-	4	4	E	63.6	49.5	59.6	45.5
681	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	42.4	30.3	-	-	-	-	39	27.4	-	-	-	-	3.4	2.9	S	48.9	38.3	48.4	37.9
681	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	46.3	33.6	-	-	-	-	42.7	30.5	-	-	-	-	3.6	3.1	S	49.9	39.2	49.4	38.8
693	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	69.1	57.1	4.1	2.1	-	-	65.1	53.1	0.1	-	-	-	4	4	SO	69.1	57.1	65.1	53.1

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
693	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	68.4	56.4	3.4	1.4	-	-	64.4	52.4	-	-	-	-	4	4	SO	68.4	56.4	64.4	52.4
693	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.3	55.4	2.3	0.4	-	-	63.3	51.4	-	-	-	-	4	4	SO	67.3	55.4	63.3	51.4
694	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.4	42	-	-	-	-	51.4	38	-	-	-	-	4	4	E	55.8	42.7	52.3	39.7
694	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.1	44.6	-	-	-	-	54.1	40.6	-	-	-	-	4	4	E	58.3	45.1	54.6	41.7
694	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	58.7	45.2	-	-	-	-	54.7	41.2	-	-	-	-	4	4	E	58.9	45.7	55.2	42.3
697	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	41.8	27.6	-	-	-	-	38.8	24.6	-	-	-	-	3	3	E	41.8	27.6	38.8	24.6
701	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.1	54.7	-	-	-	-	62.2	52.8	-	-	-	-	1.9	1.9	S	67.4	57.4	66.6	56.5
701	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	64.7	55.3	-	0.3	-	-	62.9	53.5	-	-	-	-	1.8	1.8	S	68.7	58.5	68	57.8
702	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	E	67.3	54.9	2.3	-	-	-	64.3	51.9	-	-	-	-	3	3	E	67.3	54.9	64.3	51.9
702	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	E	66.5	54.2	1.5	-	-	-	63.5	51.2	-	-	-	-	3	3	E	66.5	54.2	63.5	51.2
702	E	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	66.6	53.8	1.6	-	-	-	63.6	50.8	-	-	-	-	3	3	SE	66.6	53.8	63.6	50.8
702	E	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	65.8	53.1	0.8	-	-	-	62.8	50.1	-	-	-	-	3	3	SE	65.8	53.1	62.8	50.1
720	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52	37.7	-	-	-	-	49	34.7	-	-	-	-	3	3	SE	52	37.7	49	34.7
733	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.1	49.3	2.1	-	-	-	59.1	46.3	-	-	-	-	3	3	O	62.1	49.3	59.1	46.3
733	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.5	49.7	2.5	-	-	-	59.6	46.8	-	-	-	-	2.9	2.9	O	62.5	49.7	59.6	46.8
733	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	62.2	49.5	2.2	-	-	-	59.3	46.5	-	-	-	-	2.9	3	O	62.2	49.5	59.3	46.5
740	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	46.7	32.4	-	-	-	-	43.7	29.4	-	-	-	-	3	3	SE	46.7	32.4	43.7	29.4
740	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	52.6	38.3	-	-	-	-	49.6	35.3	-	-	-	-	3	3	SE	52.6	38.3	49.6	35.3
742	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	50.8	39.6	-	-	-	-	47.8	36.6	-	-	-	-	3	3	S	50.8	39.6	47.8	36.6
742	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	56.4	45.3	-	-	-	-	53.4	42.3	-	-	-	-	3	3	S	56.4	45.3	53.4	42.3
746	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52	39.4	-	-	-	-	48	35.4	-	-	-	-	4	4	E	52	39.4	48	35.4
746	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.7	42	-	-	-	-	50.7	38.1	-	-	-	-	4	3.9	E	54.7	42	50.7	38.1
747	B	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.6	39.9	-	-	-	-	48.6	35.9	-	-	-	-	4	4	E	52.6	39.9	48.6	35.9
747	B	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.9	43.3	-	-	-	-	51.9	39.3	-	-	-	-	4	4	E	55.9	43.3	51.9	39.3
755	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.8	48.1	1.8	-	-	-	57.8	44.1	-	-	-	-	4	4	NE	61.8	48.2	57.9	44.3
755	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.9	48.3	1.9	-	-	-	57.9	44.3	-	-	-	-	4	4	NE	62	48.4	58	44.6
758	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	58.3	45.8	-	-	-	-	54.8	42.7	-	-	-	-	3.5	3.1	SO	58.7	46.4	55.6	43.9
758	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60	47.3	-	-	-	-	56.3	44	-	-	-	-	3.7	3.3	SO	60.3	47.8	57	44.9
758	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	60.9	48.1	0.9	-	-	-	57.2	44.7	-	-	-	-	3.7	3.4	SO	61.3	48.7	58	45.8
768	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	58	45.2	-	-	-	-	54.3	41.7	-	-	-	-	3.7	3.5	-	58.5	45.9	55.4	43.2
769	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.6	44.4	-	-	-	-	52.8	42.1	-	-	-	-	2.8	2.3	SO	57.3	46.2	55.6	44.8
769	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	56.4	45.2	-	-	-	-	53.6	42.8	-	-	-	-	2.8	2.4	SO	58.3	47.1	56.7	45.8
770	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	53.3	43.2	-	-	-	-	51.4	41.5	-	-	-	-	1.9	1.7	SO	56.2	45.7	55.3	44.8
770	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	55.5	45.2	-	-	-	-	53.4	43.4	-	-	-	-	2.1	1.8	SO	58.9	48.2	58.1	47.4
773	F	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	51.6	39.1	-	-	-	-	49.1	36.3	-	-	-	-	2.5	2.8	S	53.7	42.7	52.4	41.5
773	F	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.2	39.5	-	-	-	-	50.3	37.2	-	-	-	-	1.9	2.3	S	54.1	43.1	53.4	42.4
773	F	2	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.6	40	-	-	-	-	50.8	37.8	-	-	-	-	1.8	2.2	S	55.3	44.3	54.6	43.7
773	F	3	Residenziale	II			60	50	70	65	O	52.9	40.4	-	-	-	-	51.2	38.4	-	-	-	-	1.7	2	S	56.6	45.7	56	45.2
773	F	4	Residenziale	II			60	50	70	65	O	53.8	41.4	-	-	-	-	52	39.4	-	-	-	-	1.8	2	S	59.2	48.4	58.9	48.1
777	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	53.9	44.2	-	-	-	-	52	42.4	-	-	-	-	1.9	1.8	SE	58.2	47.7	57.6	46.9
777	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.2	45	-	-	-	-	53.1	43.2	-	-	-	-	2.1	1.8	SE	59.3	48.6	58.6	47.9
777	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	55.5	45.4	-	-	-	-	53.5	43.6	-	-	-	-	2	1.8	SE	59.9	49.2	59.3	48.6
781	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	69.3	56.6	9.3	6.6	-	-	65.3	52.6	5.3	2.6	-	-	4	4	S	69.3	56.6	65.3	52.6
781	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	68	55.3	8	5.3	-	-	64	51.3	4	1.3	-	-	4	4	S	68	55.3	64	51.3
781	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	66.6	53.9	6.6	3.9	-	-	62.6	49.9	2.6	-	-	-	4	4	S	66.6	53.9	62.6	49.9
782	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	66.7	53.9	6.7	3.9	-	-	62.7	49.9	2.7	-	-	-	4	4	-	66.7	53.9	62.7	49.9
783	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	64.3	51.6	4.3	1.6	-	-	60.3	47.6	0.3	-	-	-	4	4	-	64.3	51.6	60.3	47.6
805	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.2	47.1	1.2	-	-	-	57.2	43.1	-	-	-	-	4	4	NE	61.3	47.2	57.3	43.4
805	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.1	47.1	1.1	-	-	-	57.1	43.1	-	-	-	-	4	4	NE	61.2	47.2	57.2	43.4
805	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.8	46.8	0.8	-	-	-	56.8	42.8	-	-	-	-	4	4	NE	60.8	46.9	56.9	43.1
812	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	69.9	58.3	4.9	3.3	-	-	65.5	54.2	0.5	-	-	-	4.4	4.1	-	70.2	58.6	66.2	55
814	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	64.7	53	-	-	-	-	61	49.7	-	-	-	-	3.7	3.3	-	65.5	54.1	62.8	51.8
826	C	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	60.6	46.1	0.6	-	-	-	57.6	43.1	-	-	-	-	3	3	N	60.6	46.1	57.6	43.1
826	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	61.3	46.8	1.3	-	-	-	58.3	43.8	-	-	-	-	3	3	N	61.3	46.8	58.3	43.8
829	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	65.2	51.7	5.2	1.7	-	-	61.2	47.7	1.2	-	-	-	4	4	NO	65.2	51.7	61.2	47.8

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
829	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.7	51.2	4.7	1.2	-	-	60.7	47.2	0.7	-	-	-	4	4	NO	64.7	51.2	60.7	47.2
829	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.6	50.1	3.6	0.1	-	-	59.6	46.1	-	-	-	-	4	4	NO	63.6	50.1	59.6	46.1
829	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.9	49.5	2.9	-	-	-	58.9	45.5	-	-	-	-	4	4	NO	62.9	49.5	58.9	45.5
844	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	44	31	-	-	-	-	40.1	27.3	-	-	-	-	3.9	3.7	NE	46.1	34.4	44.2	33.1
844	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.3	40.9	-	-	-	-	50.3	36.9	-	-	-	-	4	4	NE	54.6	41.4	51	38.2
844	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	59.5	46.1	-	-	-	-	55.5	42.1	-	-	-	-	4	4	NE	59.6	46.2	55.8	42.5
844	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	60.6	47.1	0.6	-	-	-	56.6	43.1	-	-	-	-	4	4	NE	60.6	47.2	56.7	43.4
844	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.2	47.8	1.2	-	-	-	57.2	43.8	-	-	-	-	4	4	NE	61.3	47.9	57.4	44.1
844	D	5	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	61.4	47.9	1.4	-	-	-	57.4	44	-	-	-	-	4	3.9	NE	61.4	48.1	57.5	44.2
847	D	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	45.1	34.9	-	-	-	-	43.5	33.2	-	-	-	-	1.6	1.7	S	54.9	44.3	54.8	44.1
847	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	46.7	36.6	-	-	-	-	44.9	34.8	-	-	-	-	1.8	1.8	S	56.8	46.1	56.6	45.9
847	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	S	48.1	38	-	-	-	-	46.1	36	-	-	-	-	2	2	S	58.4	47.6	58.2	47.4
850	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	48.8	2.1	-	-	-	58.1	44.8	-	-	-	-	4	4	SE	62.1	48.8	58.1	44.8
850	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.2	48.9	2.2	-	-	-	58.2	44.9	-	-	-	-	4	4	SE	62.2	48.9	58.2	44.9
850	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	61.9	48.6	1.9	-	-	-	57.9	44.6	-	-	-	-	4	4	SE	61.9	48.7	57.9	44.7
859	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	63.1	49.3	3.1	-	-	-	59.1	45.3	-	-	-	-	4	4	SE	63.1	49.3	59.1	45.3
859	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.6	48.9	2.6	-	-	-	58.6	44.9	-	-	-	-	4	4	SE	62.6	48.9	58.6	44.9
859	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	48.4	2.1	-	-	-	58.1	44.4	-	-	-	-	4	4	SE	62.1	48.4	58.1	44.4
860	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.7	45.3	-	-	-	-	54.7	41.3	-	-	-	-	4	4	SE	58.7	45.3	54.7	41.3
860	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.6	49.2	2.6	-	-	-	58.6	45.2	-	-	-	-	4	4	SE	62.6	49.2	58.6	45.2
860	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.4	49	2.4	-	-	-	58.4	45	-	-	-	-	4	4	SE	62.4	49	58.4	45
860	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	62.1	48.8	2.1	-	-	-	58.1	44.8	-	-	-	-	4	4	SE	62.1	48.8	58.1	44.8
861	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	35.6	21.9	-	-	-	-	32.7	18.9	-	-	-	-	2.9	3	SO	35.6	21.9	32.7	18.9
861	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	35.5	21.7	-	-	-	-	32.7	18.9	-	-	-	-	2.8	2.8	SO	35.5	21.7	32.7	18.9
863	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NO	68.5	57.6	-	-	-	-	64.9	54	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	68.5	57.6	64.9	54
863	B	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	O	68.6	57.7	-	-	-	-	64.8	53.9	-	-	-	-	3.8	3.8	O	68.6	57.7	64.8	53.9
863	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	68.1	57.2	3.1	2.2	-	-	64.5	53.6	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	68.1	57.2	64.5	53.6
863	B	1	Residenziale	III			65	55	70	65	O	68.2	57.3	3.2	2.3	-	-	64.4	53.5	-	-	-	-	3.8	3.8	O	68.2	57.3	64.4	53.5
863	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	67.2	56.3	2.2	1.3	-	-	63.6	52.7	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	67.2	56.3	63.6	52.7
863	B	2	Residenziale	III			65	55	70	65	O	67.4	56.5	2.4	1.5	-	-	63.6	52.7	-	-	-	-	3.8	3.8	O	67.4	56.5	63.6	52.7
863	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	NO	66.2	55.3	1.2	0.3	-	-	62.6	51.7	-	-	-	-	3.6	3.6	NO	66.2	55.3	62.6	51.7
863	B	3	Residenziale	III			65	55	70	65	O	66.4	55.5	1.4	0.5	-	-	62.6	51.7	-	-	-	-	3.8	3.8	O	66.4	55.5	62.6	51.7
871	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.6	46.3	0.6	-	-	-	57.6	43.3	-	-	-	-	3	3	E	60.6	46.3	57.6	43.3
871	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.5	46.3	0.5	-	-	-	57.6	43.3	-	-	-	-	2.9	3	E	60.5	46.3	57.6	43.3
871	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	59.9	45.6	-	-	-	-	56.9	42.6	-	-	-	-	3	3	E	59.9	45.6	56.9	42.6
871	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	60.1	45.8	0.1	-	-	-	57.1	42.8	-	-	-	-	3	3	E	60.1	45.8	57.1	42.8
882	C	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	64.2	49.8	4.2	-	-	-	61.2	46.8	1.2	-	-	-	3	3	NO	64.2	49.8	61.2	46.8
882	C	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.4	49.1	3.4	-	-	-	60.4	46.1	0.4	-	-	-	3	3	NO	63.4	49.1	60.4	46.1
882	C	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.6	48.3	2.6	-	-	-	59.6	45.3	-	-	-	-	3	3	NO	62.6	48.3	59.6	45.3
888	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	52.9	38.6	-	-	-	-	49.9	35.6	-	-	-	-	3	3	E	52.9	38.6	49.9	35.6
888	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.8	41.5	-	-	-	-	52.8	38.5	-	-	-	-	3	3	E	55.8	41.5	52.8	38.5
888	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.3	42	-	-	-	-	53.3	39	-	-	-	-	3	3	E	56.3	42	53.3	39
890	A	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.8	54.2	-	-	-	-	62.8	50.2	-	-	-	-	4	4	S	66.8	54.2	62.8	50.2
890	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.2	53.7	-	-	-	-	62.2	49.7	-	-	-	-	4	4	S	66.2	53.7	62.2	49.7
902	A	1	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SO	64.2	51.6	-	-	-	-	61.2	48.6	-	-	-	-	3	3	SO	64.2	51.6	61.2	48.6
902	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	63.7	51.2	-	-	-	-	60.7	48.2	-	-	-	-	3	3	SO	63.7	51.2	60.7	48.2
902	A	3	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	63.1	50.7	-	-	-	-	60.1	47.6	-	-	-	-	3	3.1	SO	63.1	50.7	60.1	47.6
902	A	4	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	62.6	50.2	-	-	-	-	59.5	47.1	-	-	-	-	3.1	3.1	SO	62.6	50.2	59.5	47.2
944	D	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	S	66.8	57.2	-	-	-	-	63.8	54.3	-	-	-	-	3	2.9	S	67.7	58	65.5	55.8
944	D	1	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	64.1	54.6	-	-	-	-	2.7	2.6	S	68.1	58.3	66.3	56.4
944	D	2	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.9	57.3	1.9	2.3	-	-	64.4	54.9	-	-	-	-	2.5	2.4	S	68.5	58.7	67	57
944	D	3	Residenziale	III			65	55	70	65	S	67	57.4	2	2.4	-	-	64.7	55.1	-	0.1	-	-	2.3	2.3	S	69.1	59.1	67.8	57.8
944	D	4	Residenziale	III			65	55	70	65	S	66.8	57.2	1.8	2.2	-	-	64.6	55.1	-	0.1	-	-	2.2	2.1	S	69.4	59.4	68.3	58.2
973	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	43	28.8	-	-	-	-	40.1	25.8	-	-	-	-	2.9	3	SE	43	28.8	40.1	25.8
973	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	51.3	37	-	-	-	-	48.3	34	-	-	-	-	3	3	SE	51.3	37	48.3	34

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr G	Lr N	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	Lr diff G	Lr diff N	Facciata	Lr G	Lr N	Lr G	Lr N
992	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	E	54.1	42.3	-	-	-	-	51.6	40.3	-	-	-	-	2.5	2	S	57	46.1	56.2	45.4
992	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	E	55.2	43.5	-	-	-	-	52.6	41.4	-	-	-	-	2.6	2.1	S	58.5	47.5	57.8	46.9
992	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	E	56.1	44.5	-	-	-	-	53.4	42.4	-	-	-	-	2.7	2.1	S	59.9	48.9	59.4	48.4
1000	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	51	36.9	-	-	-	-	47	32.9	-	-	-	-	4	4	-	51.1	37.3	47.4	33.9
1001	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.1	46.9	1.1	-	-	-	57.1	42.9	-	-	-	-	4	4	SO	61.1	46.9	57.1	43
1001	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SO	61.1	46.9	1.1	-	-	-	57.1	42.9	-	-	-	-	4	4	SO	61.1	46.9	57.1	43
1087	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	55.2	41.8	-	-	-	-	51.2	37.8	-	-	-	-	4	4	NE	55.3	41.9	51.3	38.1
1087	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.8	44.3	-	-	-	-	53.8	40.3	-	-	-	-	4	4	NE	57.8	44.3	53.8	40.4
1091	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63	49.1	3	-	-	-	59	45.1	-	-	-	-	4	4	NO	63	49.1	59.1	45.1
1091	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	63.2	49.2	3.2	-	-	-	59.2	45.2	-	-	-	-	4	4	NO	63.2	49.3	59.2	45.3
1091	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NO	62.8	48.9	2.8	-	-	-	58.8	44.9	-	-	-	-	4	4	NO	62.8	48.9	58.8	44.9
1119	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	65.4	52	5.4	2	-	-	61.4	48	1.4	-	-	-	4	4	-	65.5	52.1	61.6	48.3
1172	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	67.2	55.4	2.2	0.4	-	-	63.2	51.7	-	-	-	-	4	3.7	-	67.6	55.9	64.1	52.9
1246	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	NE	70.3	58.5	0.3	-	0.3	-	66.3	54.5	-	-	-	-	4	4	NE	70.3	58.5	66.3	54.5
1246	C	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	69.9	60	-	-	-	-	65.9	56	-	-	-	-	4	4	SE	69.9	60	65.9	56
1246	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	69	57.3	4	2.3	-	-	65	53.3	-	-	-	-	4	4	NE	69	57.3	65	53.3
1246	C	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	69.1	59.2	4.1	4.2	-	-	65.1	55.2	0.1	0.2	-	-	4	4	SE	69.1	59.2	65.1	55.2
1246	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	NE	67.7	56.1	2.7	1.1	-	-	63.7	52.1	-	-	-	-	4	4	NE	67.7	56.1	63.7	52.1
1246	C	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SE	68.2	58.3	3.2	3.3	-	-	64.2	54.3	-	-	-	-	4	4	SE	68.2	58.3	64.2	54.3
1246	K	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	SE	62.6	52.9	-	-	-	-	58.6	48.9	-	-	-	-	4	4	SE	62.6	52.9	58.6	48.9
1250	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	70.2	58.1	10.2	8.1	0.2	-	66.2	54.1	6.2	4.1	-	-	4	4	N	70.2	58.1	66.2	54.1
1250	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	68.7	56.6	8.7	6.6	-	-	64.7	52.6	4.7	2.6	-	-	4	4	N	68.7	56.6	64.7	52.6
1277	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	66.6	54.5	6.6	4.5	-	-	62.6	50.5	2.6	0.5	-	-	4	4	N	66.6	54.5	62.6	50.5
1299	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	54.8	44.6	-	-	-	-	50.8	40.6	-	-	-	-	4	4	NE	54.8	44.6	50.9	40.6
1299	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	57.8	47.6	-	-	-	-	53.8	43.6	-	-	-	-	4	4	NE	57.9	47.7	53.9	43.7
1300	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	49.1	38.6	-	-	-	-	45.2	34.6	-	-	-	-	3.9	4	-	49.2	38.7	45.4	34.8
1301	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	53.2	42.7	-	-	-	-	49.3	38.7	-	-	-	-	3.9	4	-	53.2	42.7	49.3	38.7
1321	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	64.8	52.1	4.8	2.1	-	-	60.8	48.1	0.8	-	-	-	4	4	N	64.8	52.1	60.8	48.1
1321	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	65	52.4	5	2.4	-	-	61	48.4	1	-	-	-	4	4	N	65	52.4	61	48.4
1322	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.3	41.8	-	-	-	-	50.3	37.8	-	-	-	-	4	4	N	54.3	41.8	50.3	37.8
1322	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	55.9	43.5	-	-	-	-	51.9	39.5	-	-	-	-	4	4	N	55.9	43.5	51.9	39.5
1323	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	54.8	42.3	-	-	-	-	50.8	38.3	-	-	-	-	4	4	N	54.8	42.3	50.8	38.3
1323	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	56.5	44.1	-	-	-	-	52.5	40.1	-	-	-	-	4	4	N	56.5	44.1	52.5	40.2
1324	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	53	40.5	-	-	-	-	49	36.5	-	-	-	-	4	4	N	53	40.6	49.1	36.6
1324	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57	44.7	-	-	-	-	53	40.7	-	-	-	-	4	4	N	57	44.7	53	40.7
1325	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	52	40.1	-	-	-	-	48	36.1	-	-	-	-	4	4	N	52	40.2	48.1	36.2
1325	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	57.7	45.5	-	-	-	-	53.7	41.5	-	-	-	-	4	4	N	57.7	45.6	53.7	41.6
1334	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	68.2	58.1	8.2	8.1	-	-	65.2	54.4	5.2	4.4	-	-	3	3.7	-	68.2	58.1	65.3	54.5
1377	O	0	Lavorativo	III	x		70	60	70	65	E	62	51.7	-	-	-	-	58.1	47.7	-	-	-	-	3.9	4	E	62	51.7	58.2	47.7
1436	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	57.2	42.9	-	-	-	-	54.2	39.9	-	-	-	-	3	3	SE	57.2	42.9	54.2	39.9
1436	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	58.9	44.6	-	-	-	-	55.9	41.6	-	-	-	-	3	3	SE	58.9	44.6	55.9	41.6
1448	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	66	53	6	3	-	-	62	49	2	-	-	-	4	4	SE	66	53	62	49
1448	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	SE	65.1	52.1	5.1	2.1	-	-	61.1	48.2	1.1	-	-	-	4	3.9	SE	65.1	52.2	61.1	48.2
1477	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.6	30.7	-	-	-	-	40	28.1	-	-	-	-	2.6	2.6	S	52.4	41.8	52.3	41.7
1477	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	38.9	28.5	-	-	-	-	36.9	26.6	-	-	-	-	2	1.9	S	52.4	41.8	52.3	41.7
1477	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	41.8	29.9	-	-	-	-	39.2	27.4	-	-	-	-	2.6	2.5	S	54.8	44.1	54.8	44.1
1477	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	41.7	31.5	-	-	-	-	40.1	30	-	-	-	-	1.6	1.5	S	54.8	44.1	54.8	44.1
1507	A	0	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	70	58.3	5	3.3	-	-	66	54.3	1	-	-	-	4	4	SO	70	58.3	66	54.3
1507	A	1	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	68.8	57.2	3.8	2.2	-	-	64.8	53.2	-	-	-	-	4	4	SO	68.8	57.2	64.8	53.2
1507	A	2	Residenziale	III			65	55	70	65	SO	67.7	56.2	2.7	1.2	-	-	63.7	52.2	-	-	-	-	4	4	SO	67.7	56.2	63.7	52.2
1512	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.8	30.6	-	-	-	-	40.1	28	-	-	-	-	2.7	2.6	S	52.9	42.2	52.8	42.2
1512	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	40.4	29.9	-	-	-	-	38.8	28.3	-	-	-	-	1.6	1.6	S	52.9	42.2	52.8	42.2
1512	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	42.3	30.2	-	-	-	-	39.7	27.5	-	-	-	-	2.6	2.7	S	55.1	44.4	55.1	44.4
1512	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	42.8	32.4	-	-	-	-	41.5	31	-	-	-	-	1.3	1.4	S	55.1	44.4	55.1	44.4
1513	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	S	40.8	30.2	-	-	-	-	39.2	28.7	-	-	-	-	1.6	1.5	S	53.2	42.6	53.1	42.5

											STRADE CANTONALI E COMUNALI															CON AUTOSTRADA				
												Situazione prima del risanamento						Situazione dopo il risanamento									Prima del ris.		Dopo il ris.	
Mappale	Lettera	Piano	Utilizzo piano	GdS	OIF Art. 42	Correttivo rot./inc.	VLI G	VLI N	VA G	VA N	Facciata	**Lr G**	**Lr N**	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	**Lr G**	**Lr N**	Lr >VLI G	Lr >VLI N	Lr >=VA G	Lr >=VA N	**Lr diff G**	**Lr diff N**	Facciata	**Lr G**	**Lr N**	**Lr G**	**Lr N**
1513	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**43.6**	**32.9**	-	-	-	-	**42.4**	**31.6**	-	-	-	-	1.2	1.3	S	55.2	44.6	55.2	44.5
1514	A	0	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**46.9**	**35.3**	-	-	-	-	**44.2**	**32.3**	-	-	-	-	2.7	3	S	53.1	42.6	53.1	42.5
1514	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	O	**49**	**37.3**	-	-	-	-	**47.1**	**34.9**	-	-	-	-	1.9	2.4	S	55	44.3	54.9	44.2
1524	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**66.1**	**52.6**	6.1	2.6	-	-	**62.1**	**48.7**	2.1	-	-	-	4	3.9	NE	66.2	52.7	62.3	48.9
1524	A	2	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**65.5**	**52**	5.5	2	-	-	**61.5**	**48**	1.5	-	-	-	4	4	NE	65.6	52.2	61.7	48.4
1524	A	3	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**64.8**	**51.4**	4.8	1.4	-	-	**60.8**	**47.4**	0.8	-	-	-	4	4	NE	64.9	51.6	61	47.9
1524	A	4	Residenziale	II			60	50	70	65	NE	**64.1**	**50.6**	4.1	0.6	-	-	**60.1**	**46.6**	0.1	-	-	-	4	4	NE	64.2	50.8	60.3	47.1
1525	1	0	Campo libero	III			65	55	70	65	-	**60**	**47.9**	-	-	-	-	**56**	**43.9**	-	-	-	-	4	4	-	60	47.9	56	43.9
1548	D	1	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.1**	**48.6**	2.1	-	-	-	**58.1**	**44.6**	-	-	-	-	4	4	N	62.2	48.9	58.4	45.2
1548	D	2	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.4**	**49**	2.4	-	-	-	**58.5**	**45**	-	-	-	-	3.9	4	N	62.6	49.2	58.8	45.7
1548	D	3	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.4**	**49**	2.4	-	-	-	**58.4**	**45**	-	-	-	-	4	4	N	62.5	49.3	58.8	45.7
1548	D	4	Residenziale	II			60	50	70	65	N	**62.3**	**48.9**	2.3	-	-	-	**58.3**	**45**	-	-	-	-	4	3.9	N	62.5	49.2	58.7	45.7
1558	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**63.2**	**49.1**	3.2	-	-	-	**59.2**	**45.1**	-	-	-	-	4	4	-	63.3	49.1	59.3	45.1
1559	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**59.8**	**45.6**	-	-	-	-	**55.8**	**41.6**	-	-	-	-	4	4	-	59.8	45.7	55.9	41.8
1613	A	1	Residenziale	II			60	50	70	65	S	**66.2**	**53.5**	6.2	3.5	-	-	**62.2**	**49.5**	2.2	-	-	-	4	4	S	66.2	53.5	62.2	49.5
1617	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**63.2**	**53.8**	3.2	3.8	-	-	**60.6**	**51.3**	0.6	1.3	-	-	2.6	2.5	-	66.2	56.2	65.1	54.9
1619	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**52.4**	**39.5**	-	-	-	-	**48.4**	**35.5**	-	-	-	-	4	4	-	52.5	39.6	48.5	35.6
1620	1	0	Campo libero	II			60	50	70	65	-	**64.5**	**51.2**	4.5	1.2	-	-	**60.6**	**47.3**	0.6	-	-	-	3.9	3.9	-	64.6	51.3	60.7	47.5