

Piano di Gestione delle Neofite

Asta del fiume Cassarate e principali affluenti

Sommario

1. Introduzione
2. Strategia
3. Perimetro
4. Obiettivo

1. Introduzione

Piano di Gestione delle neofite

Perché?

1. Introduzione

Piano di Gestione delle neofite

Lungo l'asta del fiume Cassarate e dei suoi principali affluenti l'infestazione da parte della pianta Reynoutria japonica (Poligono del Giappone) è tale da destare serie preoccupazioni.

1. Introduzione

Piano di Gestione delle neofite



2. Strategia

Piano di Gestione unitario

In considerazione del fatto che sia gli attori che le variabili che agiscono sul territorio sono molteplici, la risposta al problema deve essere concordata per essere efficace .

3. Perimetro

Piano di Gestione unitario

Il fiume Cassarate vede una lunghezza totale delle sponde di ca. 65 km, dal lago Ceresio fino alle pendici del Gazirola.

3. Perimetro

Piano di Gestione unitario



3. Perimetro

Piano di Gestione unitario

I comuni interessati sono:

- Capriasca
- Canobbio
- Lugano

3. Perimetro

Area di progetto




4. Obiettivo

Analisi

- Rilievo della situazione attuale
- Ricerca di informazioni (casi simili)
- Panoramica dei principali metodi di lotta
- Gestioni correnti
-

4. Obiettivo

Analisi




4. Obiettivo

Analisi



4. Obiettivo

Analisi



4. Obiettivo

Analisi



4. Obiettivo

Piano di Gestione

- Valutazione e suddivisione in aree
- Redazione di schede con le indicazioni di gestione specifiche per area
- Possibili modalità di finanziamento degli interventi
- Coordinamento degli attori attivi sul territorio
- Interazioni con altri interventi sul territorio
- Programma di Monitoraggio degli effetti delle misure introdotte

Fine