

Numero
1149

aa

1

Bellinzona
8 marzo 2023

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signor
Maurizio Agustoni
e cofirmatari
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione n. 139.22 del 30 novembre 2022 Un anno e mezzo dopo, ancora nessuna certezza su una piscina regionale nel Mendrisiotto?

Signori deputati,

l'interrogazione in oggetto chiede chiarimenti rispetto alla disponibilità del Consiglio di Stato a collaborare con i Comuni della regione alla realizzazione di una piscina regionale nel nuovo comparto scolastico di Mendrisio.

Nel merito delle domande poste si risponde come segue:

1. Il Consiglio di Stato conferma di essere disposto a collaborare alla realizzazione di una piscina?

Il Consiglio di Stato ribadisce la posizione espressa nella sua risposta del 30 settembre 2021 all'interrogazione 70.21. Dal punto di vista scolastico non esiste alcuna esigenza di inserire una piscina coperta nel comparto di Mendrisio e un'eventuale entrata in materia sull'inserimento di un impianto natatorio regionale – e di altri interventi che riguardano installazioni sportive, come ad esempio l'adeguamento delle palestre all'uso competitivo e societario –, è subordinata alla disponibilità di uno studio di fattibilità che analizzi e valuti le implicazioni che la realizzazione di una piscina genererebbe sul riassetto dell'intera area, così come sul programma di realizzazione degli spazi scolastici sin qui approvati e condivisi.

Nel corso del mese di febbraio 2023 lo scrivente Consiglio, tramite la Sezione della logistica del Dipartimento delle finanze e dell'economia, ha preso atto di una versione preliminare dello studio di fattibilità. In base alle indicazioni presenti nello studio è apparso necessario affrontare una serie di tematiche e approfondimenti legati alla definizione di una strategia di sviluppo. In particolare, richiedono di essere verificati gli aspetti pianificatori, così da determinare se almeno una delle varianti sviluppate nell'ambito dello studio non necessiti di modifiche di piano regolatore (PR) per una eventuale concretizzazione o se tutte le varianti siano soggette a variante di PR. È inoltre indispensabile allineare la valutazione sulla fattibilità delle 5 palestre attualmente previste sul comparto con la valutazione sulla fattibilità della piscina regionale. Infine, una volta

ultimati gli approfondimenti citati, sarà necessario calcolare l'impatto finanziario di un'eventuale realizzazione della piscina regionale. Al momento si prevede di concludere la fase di approfondimento dello studio di fattibilità entro i prossimi mesi di maggio/giugno.

2. Se sì, in quale forma e con che tempistiche?

3. In particolare, entro quando ai Comuni della regione saranno date indicazioni chiare e vincolanti sulla disponibilità del Consiglio di Stato a collaborare secondo quanti indicato alle domande precedenti?

L'eventualità e l'assetto della collaborazione tra Cantone e Comuni della regione sono vincolate agli approfondimenti di cui si è detto nella risposta alla domanda n. 1.

Il tempo impiegato per l'elaborazione della presente risposta ammonta complessivamente a 2 ore.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Claudio Zali

Il Cancelliere



Arnaldo Coduri