Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Il Consiglio federale

DT – SG.
SG104226

08 – 03 – 2023 09:14:26

Studio del Cancelliere
REG. 05 MAR. 2023
Trasmesso a: DT
004654

Consiglio di Stato
Repubblica e Cantone Ticino
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona

R
- 8 MAR. 2023

10 MAR. 2023
(218708) P. Baroni

Berna, il 3 marzo 2023

Piano di protezione e di utilizzazione per l'impianto idroelettrico della Calcaccia, nel Comune di Airolo

Onorevole presidente e onorevoli consiglieri di Stato,

Con lettera del 13 luglio 2022 ci avete inviato una domanda di approvazione del Piano di protezione e di utilizzazione delle acque (PPUA), ai sensi dell'art. 32 lett. c della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, RS 814.20).

Desideriamo informarvi che il Consiglio Federale nella sua riunione odierna ha approvato il dossier, a condizione che vengano attuate le misure di compensazione previste per l'utilizzazione accresciuta delle sorgenti nel bacino idrografico della Calcaccia:

- L'utilizzazione accresciuta tramite prelievo totale delle sorgenti Madei e del troppo pieno della sorgente Ronchi. Anche la sorgente Ressia viene utilizzata maggiormente, con garanzia di un flusso residuo minimo nel torrente Ressia di 20 l/s dal 1° maggio al 30 settembre e di 10 l/s dal 1° ottobre al 30 aprile.

- Nell'ambito delle misure di compensazione a valle della presa Camperitt, la dotazione sul torrente a deflusso non permanente Calcaccia sarà pari al 20% della portata affluente dal 1° maggio al 30 settembre, garantendo una portata minima di 35 l/s.

- Come ulteriore misura compensativa saranno riattivati due bracci laterali in disuso nell'area alluvionale dell'estuario della Calcaccia verso il Ticino: un braccio laterale della Calcaccia lungo 60 metri prima della confluenza con il Riasc di Nante e un braccio laterale del fiume Ticino lungo 350 metri ubicato in sponda sinistra di fronte alla foce della Calcaccia.

- Nel suo programma di attuazione delle misure di rivitalizzazione (pianificazione ventennale) il Cantone deve includere ulteriori tratti equivalenti di corsi d'acqua della stessa lunghezza per le due misure compensative in conformità citate al punto precedente, al più tardi in occasione del prossimo aggiornamento della pianificazione strategica di rivitalizzazione dei corsi d'acqua.

Tutte le successive modifiche al PPUA sono soggette all'approvazione della Confederazione.

Gradite i sensi della nostra massima stima.

In nome del Consiglio federale svizzero

Alain Berset
Presidente della Confederazione

Walter Thurnherr
Cancelliere della Confederazione